



ESTANTERÍAS ATHENA

Las estanterías **ATHENA** disponen de raíles galvanizados con una capacidad de carga de 50 kg por par. Las estanterías galvanizadas tienen dos dimensiones de altura (1100 mm y 2000 mm) y dos anchuras y profundidades diferentes en función del tamaño de las cajas.


Los perfiles laterales están ranurados en incrementos de 25 mm, lo que permite un ajuste óptimo de la altura de los raíles. La capacidad de carga máxima de las unidades es de 600 kg cada una.



Las estanterías están disponibles en dos alturas: 1100 mm y 2000 mm, cada una con dos combinaciones diferentes de anchura y profundidad, en función de los contenedores que se vayan a introducir.

Mediante una unidad adicional, se puede conectar una nueva unidad a la existente, ahorrando el espacio y el coste de un montante.

CRUZ DIAGONAL



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estanterías deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.




Estantería sin cajas


Profundidad 400 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-24011-02	■	390	400	1100	2 bastidores 6 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24011-12	■	350	400	1100	1 bastidores 6 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-24020-02	■	390	400	2000	2 bastidores 12 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24020-12	■	350	400	2000	1 bastidores 12 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



ATHENA Caja 400 x 120 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 4312A 5401	400	300	120	■	■	■	10	817	7048	6	12	8	160	
2	S174-21440	Kit de 3 pares de rails guía													
3	S74-21114	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21204	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterías deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3



4




Estantería sin cajas


Profundidad 400 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-24011-03	■	390	400	1100	2 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24011-13	■	350	400	1100	1 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-24020-03	■	390	400	2000	2 bastidores 9 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24020-13	■	350	400	2000	1 bastidores 9 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



ATHENA Caja 400 x 170 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 4317A 5401	400	300	170	■	■	■	15	1089	7048	5	9	6	112	
2	S174-21440	Kit de 3 pares de railes guía													
3	S74-21114	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21204	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3




4


Profundidad 400 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-24011-04	■	390	400	1100	2 bastidores 3 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24011-14	■	350	400	1100	1 bastidores 3 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-24020-04	■	390	400	2000	2 bastidores 7 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24020-14	■	350	400	2000	1 bastidores 7 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



ATHENA Caja 400 x 220 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 4322A 5401	400	300	220	■	■	■	20	1342	7048	3	7	4	80	
2	S174-21440	Kit de 3 pares de railes guía													
3	S74-21114	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21204	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3



4




Estantería sin cajas


Profundidad 400 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-24011-05	■	390	400	1100	2 bastidores 2 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24011-15		■	350	400	1100	1 bastidores 2 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO
B	S74-24020-05	■	390	400	2000	2 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-24020-15		■	350	400	2000	1 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO

A



B



ATHENA Caja 400 x 325 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 4332A 5401	400	300	325	■	■	■	30	1935	7048	2	5	2	56	
2	S174-21440	Kit de 3 pares de railes guía													
3	S74-21114	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21204	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3



4




Estantería sin cajas


Profundidad 600 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-26011-02	■	490	600	1100	2 bastidores 6 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26011-12	■	450	600	1100	1 bastidores 6 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-26020-02	■	490	600	2000	2 bastidores 12 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26020-12	■	450	600	2000	1 bastidores 12 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



ATHENA Caja 600 x 120 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 6412A 5401	600	400	120	■	■	■	20	1710	7048	6	12	4	80	
2	S174-21660	Kit de 3 pares de railes guía													
3	S74-21116	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21206	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3



4




Estantería sin cajas


Profundidad 600 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-26011-03	■	490	600	1100	2 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26011-13	■	450	600	1100	1 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-26020-03	■	490	600	2000	2 bastidores 9 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26020-13	■	450	600	2000	1 bastidores 9 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



ATHENA Caja 600 x 170 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 6417A 5401	600	400	170	■	■	■	30	2230	7048	5	9	3	56	
2	S174-21660	Kit de 3 pares de rails guía													
3	S74-21116	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21206	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterías deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3



4




Estantería sin cajas


Profundidad 600 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-26011-04	■	490	600	1100	2 bastidores 3 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26011-14	■	450	600	1100	1 bastidores 3 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-26020-04	■	490	600	2000	2 bastidores 7 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26020-14	■	450	600	2000	1 bastidores 7 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



ATHENA Caja 600 x 220 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 6422A 5401	600	400	220	■	■	■	40	2702	7048	3	7	2	40	
2	S174-21660	Kit de 3 pares de rails guía													
3	S74-21116	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21206	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													

REPLAST




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3



4




Estantería sin cajas


Profundidad 600 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-26011-05	■	490	600	1100	2 bastidores 2 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26011-15	■	450	600	1100	1 bastidores 2 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-26020-05	■	490	600	2000	2 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-26020-15	■	450	600	2000	1 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



ATHENA Caja 600 x 325 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			PAREDES CERRADAS	FONDO CERRADO	MANIJA CERRADA	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura							Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM AT 6432A 5401	600	400	325	■	■	■	60	3313	7048	2	5	3	40	
2	S174-21660	Kit de 3 pares de rails guía													
3	S74-21116	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm													
	S74-21206	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm													
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela													

REPLAST




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.




1 2 3 1



3



4



ESTANTERÍAS COMPAT

Las estanterías **COMPAT** disponen de raíles galvanizados con una capacidad de carga de 50 kg por par. Las estanterías galvanizadas tienen dos dimensiones de altura (1100 mm y 2000 mm) y dos anchuras y profundidades diferentes en función del tamaño de las cajas.


Los perfiles laterales están ranurados en incrementos de 25 mm, lo que permite un ajuste óptimo de la altura de los raíles. La capacidad de carga máxima de las unidades es de 600 kg cada una.



Las estanterías están disponibles en dos alturas: 1100 mm y 2000 mm, cada una con dos combinaciones diferentes de anchura y profundidad, en función de los contenedores que se vayan a introducir.

Mediante una unidad adicional, se puede conectar una nueva unidad a la existente, ahorrando el espacio y el coste de un montante.

CRUZ DIAGONAL



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estanterías deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.




Estantería sin cajas


Profundidad 350 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-23511-02	■	302	350	1100	2 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-23511-12	■	262	350	1100	1 bastidores 5 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-23520-02	■	302	350	2000	2 bastidores 10 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-23520-12	■	262	350	2000	1 bastidores 10 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



COMPAT Caja 200 x 145 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			FONDO NERVADO	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura					Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM CO C3A2 5401	200	350	145	■	9,4	625	7048	5	10	21	252	
2	S174-21335	Kit de 3 pares de railes guía											
3	S74-21113	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm											
	S74-21203	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm											
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela											

REPLAST




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3




4


Profundidad 350 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-23511-03	■	302	350	1100	2 bastidores 4 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-23511-13		■	262	350	1 bastidores 4 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-23520-03	■	302	350	2000	2 bastidores 8 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-23520-13		■	262	350	1 bastidores 8 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



COMPAT Caja 200 x 200 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			FONDO NERVADO	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura					Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM CO C003 5401	200	350	200	■	12.5	819	7048	4	8	15	180	
2	S174-21335	Kit de 3 pares de railes guía											
2	S74-21113	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm											
	S74-21203	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm											
3	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela											




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3



4




Estantería sin cajas


Profundidad 500 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura			
A	S74-25011-03	■	402	500	1100	2 bastidores 4 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-25011-13		■	462	500	1 bastidores 4 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
B	S74-25020-03	■	402	500	2000	2 bastidores 8 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	
	S74-25020-13		■	462	500	1 bastidores 8 pares de railes guía 1 estante superior 1 pareja de zócalos	GALVANI- ZADO	

A



B



COMPAT Caja 300 x 200 A mm + accesorios

NOW

RÉF.		DIMENSIONES mm			FONDO NERVADO	VOLUMEN Lt	GR.	RAL	CANTIDAD DE CAJAS		EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura					Rayonnage A	Rayonnage B	Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM CO C004 5401	300	500	200	■	28	1395	7048	4	8	10	80	
2	S174-21550	Kit de 3 pares de railes guía											
3	S74-21115	Cruz diagonal para unidad de 1100 h mm											
	S74-21205	Cruz diagonal para unidad de 2000 h mm											
4	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela											




1



2



Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estaterias deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



3




4



Respetar los múltiplos de envases

Listo para su envío en 72 horas.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY



ESTANTERÍAS RK

Las estanterías para contenedores de la serie **RK** tienen dos profundidades en función de los contenedores que deban alojar. Hay 14 estantes con una capacidad de carga de 50 kg, lo que da como resultado una capacidad de envergadura total de 500 kg.


La unidad básica incluye un refuerzo diagonal y debe fijarse al suelo mediante un kit de fijación.



Las estanterías están disponibles en dos profundidades, 625 mm y 425 mm, en función de los contenedores que se vayan a introducir.

Mediante una unidad adicional, se puede conectar una nueva unidad a la existente, ahorrando el espacio y el coste de un montante.

CRUZ DIAGONAL



Por razones de seguridad, deben utilizarse cruces diagonales cada dos unidades. Todas las estanterías deben fijarse al suelo con un kit de fijación.

Profundidad 425 mm

RÉF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES	 KG	ACABADO	
	De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura				
A	S72-34020-01	■	1100	425	1997	2 bastidores 15 estantes regulables 14 topes de estantería 1 cruz diagonal	50	GALVANI- ZADO	
	S72-34020-11	■	1060	425	1997	1 bastidor 15 estantes regulables 14 topes de estantería	50	GALVANI- ZADO	


A




RK Caja 425 A mm + accesorios

NOW

REF.		DIMENSIONES mm			FONDO LISO	CANTIDAD DE RK POR ESTANTE	VOLUMEN Lt	GR.	RAL / ACABADO	EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura						Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM RK 3012 5401	120	300	100	■	8	2	374	7048	32	512	
2	IM RK 3016 5401	160	300	100	■	6	3	387	7048	24	384	
3	IM RK 4012 5401	120	400	100	■	8	3	458	7048	32	384	
4	IM RK 4016 5401	160	400	100	■	6	5	468	7048	24	288	
5	IM RK 4024 5401	240	400	100		4	9	673	7048	16	192	
6	IM RK S120 1099	Tope de estantería galvanizado 120 mm										
	IM RK S160 1099	Tope de estantería galvanizado 160 mm										
7	S72-21302	Cruz diagonal para unidad de 1997 h mm										
8	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela										



! Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estanterías deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.



Profundidad 625 mm

A	REF.	UNIDAD		DIMENSIONES mm			COMPONENTES		ACABADO	
		De base	Anexa	Anchura	Profundidad	Altura		Capacidad de la bandeja		
	S72-36020-01	■		1100	625	1997	2 bastidores 15 estantes regulables 15 perfiles de refuerzo, uno por balda 14 topes de estantería 1 cruz diagonal	50	GALVANI- ZADO	
	S72-36020-11		■	1060	625	1997	1 fiancata fessurata 15 estantes regulables 15 perfiles de refuerzo, uno por balda 14 topes de estantería	50	GALVANI- ZADO	

A



RK Caja 625 A mm + accesorios

NOW

REF.		DIMENSIONES mm			FONDO LISO	CANTIDAD DE RK POR ESTANTE	VOLUMEN Lt	GR.	RAL / ACABADO	EMBALAJE		
		Anchura	Profundidad	Altura						Ctd. por paq.	Ctd. por paleta	
1	IM RK 5012 5401	120	500	100	■	8	4	552	7048	32	256	
2	IM RK 5016 5401	160	500	100	■	6	5,5	564	7048	24	192	
3	IM RK 5024 5401	240	500	100	■	4	9	800	7048	16	128	
4	IM RK 6016 5401	160	600	100	■	6	7	692	7048	24	192	
5	IM RK S120 1099	Tope de estantería galvanizado 120 mm										
	IM RK S160 1099	Tope de estantería galvanizado 160 mm										
6	S72-21302	Cruz diagonal para unidad de 1997 h mm										
7	S06-00046	Kit de fijación al suelo con 2 tacos de acero M10x110 con arandela										



! Por seguridad, se deben utilizar cruces diagonales cada tres unidades. Todas las estanterías deben fijarse al suelo o a la pared con el kit de fijación.

