



# ATHENA

Les caisses de la série **ATHENA**, grâce à la variété des matériaux employés et des dimensions, trouvent leur utilisation dans tous les secteurs et répondent de manière optimale à la fois aux exigences de stockage et de distribution. Empilables avec et sans couvercle, elles sont conformes aux dimensions des euro-palettes.

Les bords et les renforts ont été étudiés pour

offrir aux caisses une structure en mesure de les rendre résistantes aux charges les plus lourdes. Le fond et les parois des caisses peuvent être pleins ou ajourés.

Les poignées aussi peuvent être ajourées ou pleines. En combinant différemment ces éléments, il est possible d'obtenir des solutions variées, sans exclure la possibilité de solutions personnalisées.

## POIGNÉES

NOW

poignée pleine



## PAROIS

parois pleines




## FONDS

fond plein



fond 800x600 mm  
pour accessoires



avec traverses



avec pieds



avec roulettes



## COUVERCLES

à charnière



avec poignées



L'utilisation du couvercle n'exclut pas la possibilité de superposer les caisses

## CLIPS DE FERMETURE

Le couvercle des caisses de la série Athena dans leur version à charnière et avec poignées peut être fermé au moyen d'un clip de fermeture en nylon.



fermeture avec scellé plomb



## CAISSES SÉPARATRICES





Les caisses séparatrices offrent la possibilité de diviser de manière rationnelle les caisses de la série Athena en deux compartiments ou plus, en fonction de la solution choisie. Un couvercle anti-poussière est disponible, réalisé en polystyrène transparent, pouvant être soulevé grâce au dispositif de préhension spécial prévu à cet effet.



## SÉPARATEURS TYPE PEIGNE

NOW





Pour garantir ordre et protection au matériel particulièrement délicat ou qui ne doit pas entrer en contact avec les autres produits lors de la manutention et du stockage, il est possible de diviser les caisses au moyen de séparateurs de type peigne.

Fabriqués en plastique également en version ESD, ils sont disponibles en 5 hauteurs ; les séparateurs présentent des fentes avec un pas de 20 mm qui permettent une division rationnelle et variée de l'espace intérieur des caisses en fonction des besoins. Il est possible de réaliser des séparateurs sur mesure pour répondre à n'importe quelle exigence.

## PLAN INTERMÉDIAIRE

Réalisé en plastique, le plan intermédiaire sert de séparateur si la caisse doit être divisée en plusieurs couches. Les fentes latérales sur le couvercle permettent de l'attraper et de le soulever facilement.



## PINCE DE FIXATION DE DOCUMENTS

La pince de fixation de documents est appliquée sur le côté long ou le côté court des caisses Athena et a pour fonction d'y fixer des bordereaux ou autres documents.





Prêt à être expédié dans les 72 heures

200 x 150 mm H 150 mm

NOW

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
A IM AT 2115A 5401	■		■			■		311	24	480

REPLAST

ATHENA

93



DATASHEET

A

Entraxe de superposition	139 mm
H. utile emplies / avec couvercle	135 mm
Dimensions utiles internes	158 x 109 x 146 H mm
Volume	3 L
Pièces par paquet / palette	24  480
Dimensions paquet	620 x 420 x 448 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2246 H mm

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY

AT

**A**

Fond plein  
Capacité 15 kg



**1**



**2**



**3**



ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST <b>A</b> IM AT 3212A 5401	■		■			■		451	16	320
<b>ACCESSOIRES</b>										
REPLAST <b>1</b> IM AT 32HG 5401								150	10	2560
<b>2</b> IM SPRING 0099	Document holder spring								10	
<b>3</b> IM AT LOCK 8113	Pair closing clips								10	

**A**

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile emplies / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	259 x 160 x 116 H mm
Volume	5 L
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 320
Dimensions paquet	620 x 420 x 467 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2341 H mm

**1**

Couvercle séparé	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dim.	📦 10/300 x 200 x 100 mm
Pièces par palette / dim.	🚚 2560/1200x800x1000 H mm

**2**

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10

**3**

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

Prêt à être expédié dans les 72 heures

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A IM AT 3217A 5401	■		■			■		644	12	224	
<b>ACCESSOIRES</b>											
1 IM AT 32HG 5401								157	10	2560	
2 IM SPRING 0099	Document holder spring								10		
3 IM AT LOCK 8113	Pair closing clips								10		

REPLAST

REPLAST



Fond plein  
Capacité 15 kg



**A**



**1**



**2**



**3**



## DATASHEET

### A

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile empièées / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	259 x 160 x 166 H mm
Volume	7 L
Pièces par paquet / palette	📦 12 🚚 224
Dimensions paquet	620 x 420 x 508 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2387 H mm

### 1

Couvercle séparé	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dim.	📦 10/300 x 200 x 100 mm
Pièces par palette / dim.	🚚 2560/1200x800x1000 H mm

### 2

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	📦 10

### 3

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	📦 10

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IMAT 4305A 5401	■		■			■		510	20	400



Fond plein  
Capacité 15 kg



A

Entraxe de superposition	44 mm
H. utile empilées / avec couvercle	40 mm / 42 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x 51 H mm
Volume	3,8 L
Pièces par paquet / palette	20  400
Dimensions paquet	620 x 420 x 471 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2361 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640
3	IM AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10	

REPLAST

REPLAST



## DATASHEET

### 1

Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 2

Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 3

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IMAT 4308A5401	■		■			■		540	14	280



Fond plein  
Capacité 15 kg



A

Entraxe de superposition	64 mm
H. utile emplies / avec couvercle	60 mm / 62 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x 71 H mm
Volume	6 L
Pièces par paquet / palette	14  280
Dimensions paquet	620 x 420 x 479 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2401 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# 400 x 300 mm H 75 mm

NOW

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10	
4	IM AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10	

REPLAST

REPLAST



## DATASHEET

### 1

Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 2

Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 3

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10

### 4

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

**FAMEPLA**  
MORE THAN EFFICIENCY

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IM AT 4312A 5401	■		■			■		817	8	160



Fond plein  
Capacité 15 kg



A

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile emplies / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x 116 H mm
Volume	10 L
Pièces par paquet / palette	📦 8 🚚 160
Dimensions paquet	620 x 420 x 467 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2341 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10	
4	IM AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10	

REPLAST

REPLAST



## DATASHEET

### 1

Couvercle séparé	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 2

Couvercle à charnière	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 3

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10

### 4

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IM AT 4317A 5401	■		■			■		1089	6	112



Fond plein  
Capacité 15 kg



A


Entraxe de superposition	159 mm
H. utile emplies / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x 166 H mm
Volume	15 L
Pièces par paquet / palette	6  112
Dimensions paquet	620 x 420 x 508 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2387 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10	
4	IM AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10	
5	IM AT LH43 5107	Porte-étiquettes			10	
6	IM LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes			25	

REPLAST

REPLAST



## DATASHEET

	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	150 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IMAT 4322A 5401	■		■			■		1342	4	80



Fond plein  
Capacité 15 kg



A


Entraxe de superposition	209 mm
H. utile emplies / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x 216 H mm
Volume	20 L
Pièces par paquet / palette	4  80
Dimensions paquet	620 x 420 x 449 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2251 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480	
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640	
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		
4	IM AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture			10		
5	IM AT LH43 5107	Porte-étiquettes			10		
6	IM LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes			25		

REPLAST 

REPLAST 



DATASHEET

	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	 10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	 480 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	 10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	 640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	 10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	 10
5	Porte-étiquettes	150 x 85 H mm
	Pièces par paquet	 10
6	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	 25

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IMAT 4332A5401	■		■			■		1935	2	56

A

Fond plein  
Capacité 15 kg

A

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile emplies / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	355 x 255 x 321 H mm
Volume	30 L
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 56
Dimensions paquet	620 x 420 x 345 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2359 H mm


DATASHEET

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		
4	IM AT LOCK 8113	Paire de clips de fermeture		10		
5	IM AT LH43 5107	Porte-étiquettes		10		
6	IM LB 14581 0425	Feuille A4 avec 4 étiquettes		25		

REPLAST



REPLAST



## DATASHEET

	Couvercle séparé	400 x 300 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	150 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 4 étiquettes	145 x 81 mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATION	4 SÉPARATION	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST ✓ 1 IM AT 43S1 5407	■				230	20 320
REPLAST ✓ 2 IM AT 43S2 5407		■			246	20 320
REPLAST ✓ 3 IM AT 43S4 5407			■		272	20 320
4 IM AT LID4 6896	Couvercle transparent				118	20



Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments



Division avec 2 et 4 compartiments

1

Caisse séparatrice 1 compartiment	256 x 178 x 90 H mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm	

2

Caisse séparatrice 2 compartiments	256 x 178 x 90 H mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm	

3

Caisse séparatrice 4 compartiments	256 x 178 x 90 H mm	
Pièces par paquet / palette	📦 20	🚚 320
Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm	
Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm	

4


Couvercle transparent en polystyrène		
Pièces par paquet / palette	📦 20	
Dimensions paquet	265 x 195 x 180 H mm	

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# 400 x 300 mm


NOW

	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	EMBAL- LAGE	
								Qté par paq.	Qté par palette
1	IM DI 2554524 6801	■						10	
	IM DI 3554524 6801	■						10	
2	IM DI 2557024 6801		■					10	
	IM DI 3557024 6801		■					10	
3	IM DI 2559024 6801			■				10	
	IM DI 3559024 6801			■				10	
4	IM DI 2551224 6801				■			10	
	IM DI 3551224 6801				■			10	
5	IM DI 2551824 6801					■		10	
	IM DI 3551824 6801					■		10	
6	IM DI 2552224 6801						■	10	
	IM DI 3552224 6801						■	10	
7	IM DI 43SHT 5101							10	



6801

Pas de 24 mm



## DATASHEET

1	Séparateur type peigne 255 x 45 H mm pour caisse 400 x 300 x 75 H mm	10 Stück
	Séparateur type peigne 355 x 45 H mm pour caisse 400 x 300 x 75 H mm	10 Stück
2	Séparateur type peigne 255 x 70 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
	Séparateur type peigne 355 x 70 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
3	Séparateur type peigne 255 x 90 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
	Séparateur type peigne 355 x 90 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
4	Séparateur type peigne 255 x 120 H mm pour caisse 400 x 300 x 170 H mm	10 Stück
	Séparateur type peigne 355 x 120 H mm pour caisse 400 x 300 x 170 H mm	10 Stück
5	Séparateur type peigne 255 x 180 H mm pour caisse 400 x 300 x 220 H mm	10 Stück
	Séparateur type peigne 355 x 180 H mm pour caisse 400 x 300 x 220 H mm	10 Stück
6	Séparateur type peigne 255 x 220 H mm pour caisse 400 x 300 x 270 H mm	10 Stück
	Séparateur type peigne 355 x 220 H mm pour caisse 400 x 300 x 270 H mm	10 Stück
7	Plan intermédiaire de séparation 355 x 255 mm	10 Stück

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

**FAMEPLA**  
MORE THAN EFFICIENCY

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST  IMAT 6408A 5401	■		■			■		1371	7	140



Fond plein  
Capacité 20 kg




A

Entraxe de superposition	64 mm
H. utile emplies / avec couvercle	60 mm / 62 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x 71 H mm
Volume	10 L
Pièces par paquet / palette	 7  140
Dimensions paquet	620 x 420 x 479 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2401 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	REPLAST ✓
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	REPLAST ✓
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		
4	IM AT LOOK 8113	Paire de clips de fermeture			10		



## DATASHEET

### 1

Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 2

Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm

### 3

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10

### 4

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IM AT 6412A 5401	■		■			■		1710	4	80



Fond plein  
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	109 mm
H. utile emplies / avec couvercle	105 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x 116 H mm
Volume	20 L
Pièces par paquet / palette	4  80
Dimensions paquet	620 x 420 x 467 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2341 H mm


Prêt à être expédié dans les 72 heures

600 x 400 mm H 120 mm

NOW

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	REPLAST ✓
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	REPLAST ✓
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		
4	IM AT LOOK 8113	Paire de clips de fermeture			10		

ACCESSOIRES



DATASHEET

1

Couvercle séparé	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

2

Couvercle à charnière	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm

3

Pince de fixation de documents	
Pièces par paquet	10

4

Paire de clips de fermeture	
Pièces par paquet	10

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY

AT

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IM AT6417A 5401	■		■			■		2230	3	56

A

Fond plein  
Capacité 20 kg

A

Entraxe de superposition	159 mm
H. utile emplies / avec couvercle	155 mm / 157 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x 166 H mm
Volume	30 L
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 56
Dimensions paquet	620 x 420 x 508 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2387 H mm

DATASHEET

Prêt à être expédié dans les 72 heures


	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	REPLAST ✓
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	REPLAST ✓
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		
4	IM AT LOOK 8113	Paire de clips de fermeture			10		
5	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		
6	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		

DATASHEET

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 30 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	25



1




2



3



4



5

6

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IM AT6422A 5401	■		■			■		2702	2	40



Fond plein  
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	209 mm
H. utile emplies / avec couvercle	205 mm / 207 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x 216 H mm
Volume	40 L
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 449 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2251 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	REPLAST ✓
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	REPLAST ✓
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		
4	IM AT LOOK 8113	Paire de clips de fermeture			10		
5	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		
6	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		



1




2



3



4



5

6

## DATASHEET

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IM AT6428A 5401	■		■			■		2995	2	32



Fond plein  
Capacité 20 kg



A

Entraxe de superposition	269 mm
H. utile emplies / avec couvercle	265 mm / 267 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x 276 H mm
Volume	53 L
Pièces par paquet / palette	📦 2 🚚 32
Dimensions paquet	620 x 420 x 569 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2313 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	REPLAST ✓
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	REPLAST ✓
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		
4	IM AT LOOK 8113	Paire de clips de fermeture			10		
5	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		
6	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		



1




2



3



4



5

6

DATASHEET

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
5	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	25

ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE	
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST A IMAT6432A 5401	■		■			■		3313	3	40

A

Fond plein  
Capacité 20 kg

A

Entraxe de superposition	314 mm
H. utile emplies / avec couvercle	310 mm / 312 mm
Dimensions utiles internes	555 x 355 x 321 H mm
Volume	60 L
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 670 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2410 H mm


DATASHEET


Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTIKEL	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		
					Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	REPLAST ✓
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	REPLAST ✓
3	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10		
4	IM AT LOOK 8113	Paire de clips de fermeture			10		
5	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10		
6	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25		

DATASHEET

	Couvercle séparé	600 x 400 mm
1	Pièces par paquet / dim.	📦 10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	🚚 240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
2	Pièces par paquet / dim.	📦 10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pièces par palette / dim.	🚚 320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	📦 10
4	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	📦 10
5	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	📦 10
6	Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	📦 25





	ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATION	4 SÉPARATION	GR.	EMBALLAGE		
						Qté par paq.	Qté par palette	
REPLAST	1 IM AT 64S1 5407	■			428	10	160	
REPLAST	2 IM AT 64S2 5407		■		460	10	160	
REPLAST	3 IM AT 64S4 5407			■	489	10	160	
REPLAST	4 IM AT 64S0 5407	■			345	20	320	
	5 IM AT LID6 6896	Couvercle transparent				20		



Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments



Division avec 2 et 4 compartiments


1	Caisse séparatrice 1 compartiment	357 x 278 x 90 H mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm
2	Caisse séparatrice 2 compartiments	357 x 278 x 90 H mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm
3	Caisse séparatrice 4 compartiments	357 x 278 x 90 H mm
	Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm
4	Trennwand-Kasten 1Fach	277 x 177 x 99 H mm
	Stück pro Verpackung / Palette	📦 20 🚚 320
	Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
	Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
5	Couvercle transparent en polystyrène	
	Pièces par paquet / palette	📦 20
	Dimensions paquet	365 x 295 x 180 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# 600 x 400 mm







	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	EMBAL- LAGE	
								Qté par paq.	Qté par palette
1	IM DI 3554524 6801	■						10	
	IM DI 5554524 6801	■						10	
2	IM DI 3557024 6801		■					10	
	IM DI 5557024 6801		■					10	
3	IM DI 3559024 6801			■				10	
	IM DI 5559024 6801			■				10	
4	IM DI 3551224 6801				■			10	
	IM DI 5551224 6801				■			10	
5	IM DI 3551824 6801					■		10	
	IM DI 5551824 6801					■		10	
6	IM DI 3552224 6801						■	10	
	IM DI 5552224 6801						■	10	
7	IM DI 64SHT 5101							10	



6801



Pas de 24 mm




## DATASHEET

1	Séparateur type peigne 355 x H 45 mm pour caisse 600 x 400 x H 75 mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x H 45 mm pour caisse 600 x 400 x H 75 mm	10 pièces
2	Séparateur type peigne 355 x 70 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 70 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
3	Séparateur type peigne 355 x 90 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 90 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
4	Séparateur type peigne 355 x 120 H mm pour caisse 600 x 400 x 170 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 120 H mm pour caisse 600 x 400 x 170 H mm	10 pièces
5	Séparateur type peigne 355 x 180 H mm pour caisse 600 x 400 x 220 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 180 H mm pour caisse 600 x 400 x 220 H mm	10 pièces
6	Séparateur type peigne 355 x 220 H mm pour caisse 600 x 400 x 280 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 220 H mm pour caisse 600 x 400 x 280 H mm	10 pièces
7	Plan intermédiaire de séparation 555 x 355 mm	10 pièces

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.



Commander 4 pieds



Commander 2 traverses



Commander 4 roulettes  
IM AT WRCT 100 /125 ou,  
en alternative,  
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés  
Lorsqu'elles sont dotées de roulettes, les caisses ne sont pas superposables.

Prêt à être expédié dans les 72 heures


ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		
	Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
REPLAST <b>A</b> IM AT 8612C 5401	■				■	■		3614	4	40	
<b>ACCESSOIRES</b>											
REPLAST <b>1</b> IM AT FEET 5401	Pied Commander 4 pièces							142	1		
REPLAST <b>2</b> IM AT RUNN 5401	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET - Commander 2 pièces							400	1		
<b>3</b>	IM AT WRCT 100								1		
	IM AT WRCT 125								1		

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

<b>A</b>	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	86 mm / 93 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 101 H mm
Volume	49 L
Pièces par paquet / palette	4  40
Dimensions paquet	820 x 620 x 455 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2265 H mm
<b>1</b>	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1
<b>2</b>	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1
<b>3</b>	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBAL-LAGE	
				Qté par paq.	Qté par palette
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60
2	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10	
3	IM AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1	
	IM AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1	
4	IM AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1	
	IM AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1	
5	IM AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1	
	IM AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1	
6	IM AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1	
	IM AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1	
7	IM AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1	
8	IM AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1	

REPLAST



Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

## DATASHEET

1	Getrennter Deckel	800 x 600 mm
	Stück pro Verpackung / Palette	5 60
	Verpackungsmaße	800 x 600 x 150 H mm
	Palettenmaße	1200 x 800 x 860 H mm

2	Dokumenten-Halteklammer	
	Stück pro Verpackung	10

3	Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
	Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	

4	Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 100 mm - Platzbedarf 128 H mm	
	Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	

5	Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
	Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	


6	Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 100 mm - Platzbedarf 128 H mm	
	Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	

7	Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
---	---	--


8	Festes Rad aus abriebfestem Gummi Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
---	---	--




FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.



Commander 4 pieds



Commander 2 traverses



Commander 4 roulettes  
IM AT WRCT 100 /125 ou,  
en alternative,  
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés

Prêt à être expédié dans les 72 heures


	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
REPLAST ✓	A	IM AT 8617C 5401	■				■	■		3975	3	28
ACCESSOIRES												
REPLAST ✓	1	IM AT FEET 5401	Pied Commander 4 pièces							142	1	
REPLAST ✓	2	IM AT RUNN 5401	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET - Commander 2 pièces							400	1	
		IM AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100 mm en caoutchouc								1	
		IM AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125 mm en caoutchouc								1	

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

A	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	136 mm / 143 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 151 H mm
Volume	69 L
Pièces par paquet / palette	3  28
Dimensions paquet	820 x 620 x 500 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2335 H mm
1	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1
2	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1
3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		
			Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60
2	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10
3	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10
4	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25
5	IM AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm			1
	IM AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm			1
6	IM AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm			1
	IM AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm			1
7	IM AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm			1
	IM AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm			1
8	IM AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm			1
	IM AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm			1
9	IM AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm			1
10	IM AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm			1

REPLAST





Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires


## DATASHEET

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
3 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
4 Pièces par paquet	25
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement H 128 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
10 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.



Commander 4 pieds



Commander 2 traverses



Commander 4 roulettes  
IM AT WRCT 100 /125 ou,  
en alternative,  
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés

Prêt à être expédié dans les 72 heures



	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
REPLAST ✓	A	IM AT 8622C 5401	■				■	■		4795	2	20
ACCESSOIRES												
REPLAST ✓	1	IM AT FEET 5401	Pied Commander 4 pièces							142	1	
REPLAST ✓	2	IM AT RUNN 5401	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET - Commander 2 pièces							400	1	
		IM AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100 mm en caoutchouc								1	
		IM AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125 mm en caoutchouc								1	

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

A	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	186 mm / 193 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 201 H mm
Volume	90 L
Pièces par paquet / palette	2  20
Dimensions paquet	820 x 620 x 445h H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm
1	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1
2	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1
3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		
			Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60
2	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10	
3	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10	
4	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25	
5	IM AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1	
	IM AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1	
6	IM AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1	
	IM AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1	
7	IM AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1	
	IM AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1	
8	IM AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1	
	IM AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1	
9	IM AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1	
10	IM AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1	

REPLAST





Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

## DATASHEET


Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
3 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
4 Pièces par paquet	25
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement H 128 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
9 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
10	

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY



Commander 4 pieds



Commander 2 traverses



Commander 4 roulettes  
IM AT WRCT 100 /125 ou,  
en alternative,  
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés

Prêt à être expédié dans les 72 heures



	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
REPLAST ✓	A	IM AT 8632C 5401	■				■	■		5665	2	14
ACCESSOIRES												
REPLAST ✓	1	IM AT FEET 5401	Pied Commander 4 pièces							142	1	
REPLAST ✓	2	IM AT RUNN 5401	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET - Commander 2 pièces							400	1	
		IM AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100 mm en caoutchouc								1	
		IM AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125 mm en caoutchouc								1	

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

A	
Entraxe de superposition	310 mm
H. utile empilées / avec couvercle	291 mm / 298 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 306 H mm
Volume	130 L
Pièces par paquet / palette	2  14
Dimensions paquet	820 x 620 x 655 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2335 H mm
1	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1
2	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1
3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		
			Qté par paq.	Qté par palette	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60
2	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents			10
3	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes			10
4	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes			25
5	IM AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm			1
	IM AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm			1
6	IM AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm			1
	IM AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm			1
7	IM AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm			1
	IM AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm			1
8	IM AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm			1
	IM AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm			1
9	IM AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm			1
10	IM AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm			1

REPLAST





Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

## DATASHEET


Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
3 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
4 Pièces par paquet	25
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement H 128 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
10 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY



Commander 4 pieds



Commander 2 traverses



Commander 4 roulettes  
IM AT WRCT 100 /125 ou,  
en alternative,  
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés

Prêt à être expédié dans les 72 heures



	ARTICLE	PAROIS		FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		
		Pleines	Ajourées	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
REPLAST	A	IMAT8643C	5401	■				■	■	6518	1	10
ACCESSOIRES												
REPLAST	1	IM AT FEET	5401	Pied Commander 4 pièces						142	1	
REPLAST	2	IM AT RUNN	5401	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET - Commander 2 pièces						400	1	
	3	IM AT WRCT	100	Roulette pivotante d. 100 mm en caoutchouc							1	
		IM AT WRCT	125	Roulette pivotante d. 125 mm en caoutchouc							1	

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

A	
Entraxe de superposition	415 mm
H. utile empilées / avec couvercle	396 mm / 403 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 411 H mm
Volume	175 L
Pièces par paquet / palette	1  10
Dimensions paquet	820 x 620 x 450 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2240 H mm
1	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1
2	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1
3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBAL-LAGE	
			Qté par paq.	Qté par palette
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5 60
2	IM SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10
3	IM AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10
4	IM LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3 étiquettes		25
5	IM AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100 mm		1
	IM AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1
6	IM AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100 mm		1
	IM AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1
7	IM AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100 mm		1
	IM AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1
8	IM AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100 mm		1
	IM AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1
9	IM AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125 mm		1
10	IM AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125 mm		1

REPLAST



Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

## DATASHEET

Couvercle séparé	800 x 600 mm
1 Pièces par paquet / palette	5 60
Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
Pince de fixation de documents	
2 Pièces par paquet	10
Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
3 Pièces par paquet	10
Feuille A4 avec 3 étiquettes	210 x 81 H mm
4 Pièces par paquet	25
Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
5 Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100 mm - encombrement H 128 mm	
6 Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100 mm encombrement H 128 mm	
7 Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155 mm	
Roulette fixe en nylon diamètre 100 mm - encombrement h 128 mm	
8 Roulette fixe en nylon diamètre 125 mm - encombrement h 155 mm	
9 Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	
10 Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125 mm - encombrement H 155 mm	

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

NOW



# COMPAT

Les bacs de la série **COMPAT** sont la solution idéale à tout problème de stockage, dans les entrepôts, les ateliers et le long des lignes de montage. Ces bacs permettent d'avoir leur contenu toujours à portée de main et à la vue, ce qui permet de le prélever avec une extrême facilité.

Ces bacs peuvent être empilés de manière stable et sûre et le matériel qui y est rangé reste tout à fait accessible même lorsqu'ils sont superposés.

## FONDS

NOW

fond lisse



fond nervuré



fond nervuré à 45°  
avec traverse



## TRAVERSE



Les bacs plus volumineux sont dotés d'une traverse fixée à l'avant, ayant pour fonction d'éviter toute déformation des parois latérales en cas de forte charge et d'en faciliter la préhension.

## POIGNÉES



Le levage et le transport sont rendus possibles par des poignées pratiques qui permettent une préhension rapide, même avec des gants.

## RENFORT LATÉRAL



Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les bacs en toute sécurité même lorsqu'ils sont pleins.

## ACCESSORIES



Les bacs peuvent être divisés dans le sens longitudinal et transversal lorsqu'il faut ranger plusieurs types de produits à l'intérieur.






Des visières transparentes pratiques protègent le contenu de la poussière.



Division intérieure avec boîtes amovibles

	ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 01	TAILLE 0	GR.	EMBALLAGE	
						Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST ✓	A IM CO Z001 5401	■	■		19	100	
REPLAST ✓	B IM CO Z000 5401	■		■	40	98	
	C IM LB 4911 8001	■		■		1	






A	
Volume	0,08 L
Pièces par paquet	📦 100
Dimensions paquet	350 x 270 x 170 H mm
B	
Volume	0,25 L
Pièces par paquet	📦 98
Dimensions paquet	470 x 300 x 350 H mm
C	
Feuille de 80 étiquettes pour taille 0	49 x 11 H mm

DATASHEET

Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 1	TAILLE 2	GR.	EMBALLAGE		
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	IM CO C001 5401	■	■		82	50	1750	REPLAST ✓
B	IM CO C002 5401	■		■	224	54	1080	REPLAST ✓
C	IM CO C1S2 5407		■		40	25		REPLAST ✓
	IM CO C2S2 5407			■	100	25		REPLAST ✓
D	IM CO C1S4 5407		■		50	25		REPLAST ✓
	IM CO C2S4 5407			■	120	25		REPLAST ✓
E	IM LB 7520 3601		■			1		
	IM LB 10433 1601			■		1		



## DATASHEET

### A

Volume	1L
Pièces par paquet / palette	50 1750
Dimensions paquet	520 x 350 x 370 H mm
Dimensions palette	1300 x 1100 x 2000 H mm

### B

Volume	3,8 L
Pièces par paquet / palette	54 1080
Dimensions paquet	720 x 460 x 500 H mm
Dimensions palette	1450 x 1200 x 2100 H mm

### C

Séparateur 2 compartiments pour taille 1  
Séparateur 2 compartiments pour taille 2

### D

Séparateur 4 compartiments pour taille 1  
Séparateur 4 compartiments pour taille 2

### E


Feuille de 36 étiquettes pour taille 1	75 x 20 H mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille 2	104 x 33 H mm

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

	ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 3A2	TAILLE 3	GR.	EMBALLAGE	
						Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST	A IM CO C3A2 5401	■	■		625	21	252
REPLAST	B IM CO C003 5401	■		■	819	15	180


**A**

Fond nervuré  
Capacité 15 kg



**B**

Fond nervuré  
Capacité 20 kg



**A**

Volume	9,4 L
Pièces par paquet / palette	📦 21 🚚 252
Dimensions paquet	360 x 640 x 980 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm


**B**

Volume	12,5 L
Pièces par paquet / palette	📦 15 🚚 180
Dimensions paquet	360 x 640 x 980 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm

DATASHEET

Prêt à être expédié dans les 72 heures


	ARTICLE	TAILLE 3A2	TAILLE 3	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
A	IM CD C3A2 7107	■		108	10	
	IM CD C003 7107		■	160	10	
B	IM CW C3A2 6896	■		28	10	
	IM CW C003 6896		■	40	10	
C	IM LB 7731 1801	■			1	
	IM LB 7742 1201		■		1	



A



B



C

DATASHEET

A

Séparateur longit. en plastique taille 3A2	300 x 105 H mm
Séparateur longit. en plastique taille 3	305 x 160 H mm
Pièces par paquet	📦 10

B

Visière anti-poussière taille 3A2	
Visière anti-poussière taille 3	
Pièces par paquet	📦 10


C

Feuille de 18 étiquettes pour taille 3A2	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 3	77 x 42 mm
Pièces par paquet	📦 1

	ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE	
							Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST	A IM CO C4A2 5401	■	■				1277	14 112
REPLAST	B IM CO C004 5401	■		■			1395	10 80
REPLAST	C IM CO C4A5 5401	■			■		1958	6 46


**A**

Fond nervuré  
Capacité 30 kg




**B**

Fond nervuré  
Capacité 35 kg



**C**

Fond nervuré  
Capacité 35 kg



**A**

Volume	20 L
Pièces par paquet / palette	📦 14 🚚 112
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

**B**

Volume	28 L
Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 80
Dimensions paquet	640 x 520 x 980 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

**C**

Volume	42 L
Pièces par paquet / palette	📦 6 🚚 48
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

DATASHEET

Prêt à être expédié dans les 72 heures


	ARTICLE	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE	
						Qté par paq.	Qté par palette
A	IM CD C004 7107		■		236	10	
	IM CD C4A5 7107			■	390	10	
B	IM CW C004 6896		■		66	10	
	IM CW C4A5 6896			■	92	10	
C	IM LB 7731 1801	■				1	
	IM LB 7742 1201		■	■		1	



A



B



C

### DATASHEET

#### A

Séparateur longit. en plastique taille 4	460 x 160 H mm
Séparateur longit. en plastique taille 4A5	460 x 250 H mm
Pièces par paquet	📦 10



#### B

Visière anti-poussière taille 4	
Visière anti-poussière taille 4A5	
Pièces par paquet	📦 10

#### C

Feuille de 18 étiquettes pour taille 4A2	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 4 - 4A5	77 x 42 mm
Pièces par paquet	📦 1

	ARTICLE	FOND NERVURÉ 45°	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE	
						Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST	A IM CO Z5P4 5401	■	■		3522	18	42
REPLAST	A IM CO Z005 5401	■		■	4575	12	28



**A**

Volume	63 L
Pièces par paquet / palette	📦 18 🚚 42
Dimensions paquet	1400 x 1100 x 1050 H mm
Dimensions palette	1400 x 1100 x 2100 H mm

**B**

Volume	88 L
Pièces par paquet / palette	📦 12 🚚 28
Dimensions paquet	1450 x 1000 x 1050 H mm
Dimensions palette	1450 x 1000 x 2100 H mm

DATASHEET

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# Taille 5P4 - Taille 5

NOW


	ARTICLE	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
A	IM LB 12739 1001	■	■		1	
B	IM LB 18985 0301	■	■		1	
C	IM ZE Z002 5401	■	■	264	54	1080

COMPAT

143

## DATASHEET

A	
Feuille de 10 étiquettes supérieures pour taille 5P4 - 5	127 x 39 mm
Pièces par paquet	1
B	
Feuille de 3 étiquettes inférieures pour taille 5P4 - 5	189 x 85 mm
Pièces par paquet	1
C	
Boîte pour division en 6 compartiments taille 5P4 et en 8 compartiments taille 5	200 x 140 x 130 H mm
Volume	88 L
Pièces par paquet / palette	54 1080
Dimensions paquet	640 x 460 x 500 H mm
Dimensions palette	1400 x 1100 x 1660 H mm



FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY

CO



# ZEUS

Les caisses de la série **ZEUS** répondent aux exigences les plus spécifiques de rangement, manutention et stockage des marchandises.

Maniables, légères et faciles à nettoyer grâce à l'intérieur parfaitement lisse, elles sont dotées d'un bord robuste qui permet la superposition

de manière stable et sûre. La possibilité de superposition, associée à la grande contenance, permet l'exploitation idéale de l'espace.

# FONDS

fond lisse



fond nervuré



fond nervuré à 45°  
avec traverse



# RENFORT LATÉRAL



Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les caisses en toute sécurité même lorsqu'elles sont pleines.

# POIGNÉES - PAROIS

poignée pleine  
parois pleines





Prêt à être expédié dans les 72 heures

	ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 701	TAILLE 702	TAILLE 272-2	GR.	EMBALLAGE		
							Qté par paq.	Qté par palette	
A	IM ZE Z701 5401	■	■			69	50	1600	REPLAST ✓
B	IM ZE Z702 5401	■		■		111	30	960	REPLAST ✓
C	IM ZE Z002 5401	■			■	276	54	1080	REPLAST ✓

Taille 701  
144 x 91 x 70 H mm



Fond lisse  
Capacité 1 kg



Taille 702  
144 x 139 x 70 H mm



Fond lisse  
Capacité 2 kg



Taille 272-2  
211 x 148 x 126 H mm



Fond lisse  
Capacité 5 kg



## DATASHEET

### A

Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 0,9 L
Dimensions	144 x 91 x 70 H mm
Dimensions utiles internes	123 x 81 x 68 H mm
Pièces par paquet / palette	50  1600
Dimensions paquet	470 x 300 x 350 H mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x 1550 H mm

### B

Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 1,4 L
Dimensions	144 x 139 x 70 H mm
Dimensions utiles internes	124 x 126 x 68 H mm
Pièces par paquet / palette	30  960
Dimensions paquet	470 x 300 x 350 H mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x 1550 H mm

### C

Entraxe de superposition	112 mm
H. utile empilées / Volume	110 mm / 3,6 L
Dimensions	211 x 148 x 126 H mm
Dimensions utiles internes	187 x 125 x 124 H mm
Pièces par paquet / palette	54  1080
Dimensions paquet	720 x 460 x 500 H mm
Dimensions palette	1450 x 1200 x 2100 H mm

**A** **Taille 272-3A2**  
310 x 210 x 145 H mm

Fond nervuré  
Capacité 15 kg




**B** **Taille 272-4A2**  
465 x 315 x 120 H mm

Fond nervuré  
Capacité 15 kg



**C** **Taille 272-4**  
465 x 315 x 200 H mm

Fond nervuré  
Capacité 20 kg



	ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 272-3A2	TAILLE 272-4A2	TAILLE 272-4	GR.	EMBALLAGE	
							Qté par paq.	Qté per palette
REPLAST	A IM ZE Z3A2 5401	■	■			545	21	252
REPLAST	B IM ZE Z4A2 5401	■		■		1016	16	128
REPLAST	C IM ZE Z004 5401	■			■	1327	10	80
	D IM LB 18292 0301			■			1	
	IM LB 18985 0301				■		1	

A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / Volume	130 mm / 8,7 L
Dimensions	310 x 210 x 145 H mm
Dimensions utiles internes	284 x 184 x 142 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 21 🚚 252
Dimensions paquet	360 x 640 x 980 H mm
Dimensions palette	1350 x 1100 x 2110 H mm
B	
Entraxe de superposition	107 mm
H. utile empilées / Volume	105 mm / 16,2 L
Dimensions	465 x 315 x 120 H mm
Dimensions utiles internes	423 x 275 x 118 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 128
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm
C	
Entraxe de superposition	183 mm
H. utile empilées / Volume	181 mm / 27 L
Dimensions	465 x 315 x 200 H mm
Dimensions utiles internes	423 x 277 x 195 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 10 🚚 80
Dimensions paquet	640 x 520 x 980 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm
D	
Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A2	182 x 92 H mm
Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4	189 x 85 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# Taille 272-4A5 - Taille 272-5

NOW

	ARTICLE	FOND NERVURÉ 45°	TAILLE 272-4A5	TAILLE 272-5	GR.	EMBALLAGE		
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	IM ZE Z4A5 5401	■	■		1906	6	48	
B	IM ZE Z005 5401	■		■	4551	3	28	
C	IM LB 18985 0301		■	■		1		

REPLAST

REPLAST

Taille 272-4A5  
465 x 315 x 300 H mm



A

Fond nervuré 45°  
Capacité 35 kg



Taille 272-5  
655 x 470 x 300 H mm



B

Fond nervuré 45°  
Capacité 35 kg



## DATASHEET

### A


Entraxe de superposition	285 mm
H. utile emplies / Volume	283 mm / 40,5 L
Dimensions	465 x 315 x 300 H mm
Dimensions utiles internes	426 x 276 x 297 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 6 🚚 48
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

### B

Entraxe de superposition	278 mm
H. utile emplies / Volume	276 mm / 85 L
Dimensions	655 x 470 x 300 H mm
Dimensions utiles internes	604 x 429 x 297 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 3 🚚 28
Dimensions paquet	675 x 490 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

### C

Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A5 et 272-5	189 x 85 H mm
--	---------------



C

NOW

150



# RK

Tout en ordre et bien visible pour un entrepôt flexible et fonctionnel : tel est le résultat obtenu grâce à l'étude et à la réalisation des caisses en polypropylène de la série **RK** et des rayonnages spéciaux destinés à les accueillir.

Disponibles en onze tailles différentes pour répondre à n'importe quelle exigence, les caisses sont particulièrement indiquées pour les vendeurs de pièces de rechange, à la fois grâce à leur résistance aux huiles et à leur capacité de compartimentation intérieure.


## PAROIS

NOW



Réalisées en polypropylène de premier choix, les caisses de la série RK possèdent des parois renforcées par des nervures spéciales pour résister aux chocs.

## ÉTIQUETTES



Modèles dotés de porte-étiquettes, disponibles en différents formats de taille proportionnelle à celles des caisses auxquelles ils sont appliqués.



## POIGNÉES



Une poignée spéciale, fournie sur demande, facilite le levage et le transport des caisses de la série RK.

## FONDS

fond lisse



## SÉPARATEURS



Réalisés en polystyrène transparent, les séparateurs permettent de diviser l'intérieur des caisses en plusieurs compartiments.

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE	
						Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST	A IMRK 3012 5401	■	4	1	340	32	512
REPLAST	B IMRK 3016 5401	■	4	1	387	24	384

A



B



### A

Dimensions utiles internes	257 x 95 x 97 H mm	
Pièces par paquet / palette	32	512
Dimensions paquet	970 x 310 x 385 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm	

### B

Dimensions utiles internes	257 x 136 x 97 H mm	
Pièces par paquet / palette	24	384
Dimensions paquet	970 x 310 x 390 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm	

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# Profondeur 300 mm

NOW

Largeur 120 - 160 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		
				Qté par paq.	Qté par palette	
C	IM RK H120 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	18	1		REPLAST ✓
	IM RK H160 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	19	1		REPLAST ✓
D	IM RK D120 6896	Séparateur pour largeur 120 mm	22	1		
	IM RK D160 6896	Séparateur pour largeur 160 mm	28	1		
E	IM LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		
	IM LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1		
F	IM LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		
	IM LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		



## DATASHEET

### C

Poignée pour IM RK 3012	70 x 90 H mm
Poignée pour IM RK 3016	110 x 90 H mm

### D

Séparateur transversal pour IM RK 3012	100 x 90 H mm
Séparateur transversal pour IM RK 3016	145 x 90 H mm

### E

Feuille de 24 étiquettes pour taille IM RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille IM RK D160	121 x 24 mm

### F

Feuille de 12 étiquettes pour taille IM RK 3012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille IM RK 3016	121 x 44 mm

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY

RK

153

RK

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST <b>A</b> IMRK 4012 5401	■ Pleins	6	1	458	32	384
REPLAST <b>B</b> IMRK 4016 5401	■	6	1	468	24	288
REPLAST <b>C</b> IMRK 4024 5401	■	6	3	673	16	192

**A**



**B**



**C**



**A**

Dimensions utiles internes	357 x 95 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 32 🚚 384
Dimensions paquet	970 x 415 x 400 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

**B**

Dimensions utiles internes	357 x 136 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 24 🚚 288
Dimensions paquet	970 x 415 x 400 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

**C**

Dimensions utiles internes	357 x 215 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	📦 16 🚚 192
Dimensions paquet	970 x 415 x 400 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# Profondeur 400 mm

NOW

Largeur 120 - 160 - 240 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE			
			Qté par paq.	Qté par palette		
D	IM RK H120 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	18	1		REPLAST ✓
	IM RK H160 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	19	1		REPLAST ✓
	IM RK H240 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	22	1		REPLAST ✓
E	IM RK D120 6896	Séparateur pour largeur 120 mm	22	1		
	IM RK D160 6896	Séparateur pour largeur 160 mm	28	1		
	IM RK D240 6896	Séparateur pour largeur 240 mm	50	1		
F	IM LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		
	IM LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1		
G	IM LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		
	IM LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		
	IM LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		



D



E



F



G

## DATASHEET

### D

Poignée pour IM RK 4012	70 x 90 H mm
Poignée pour IM RK 4016	110 x 90 H mm
Poignée pour IM RK 4024	120 x 80 H mm

### E

Séparateur transversal pour IM RK 4012	100 x 90 H mm
Séparateur transversal pour IM RK 4016	145 x 90 H mm
Séparateur transversal pour IM RK 4024	225 x 90 H mm

### F

Feuille de 24 étiquettes pour taille IM RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille IM RK D160/RK D240	121 x 24 mm

### G

Feuille de 12 étiquettes pour taille IM RK 4012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille IM RK 4016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille IM RK 4024	200 x 43 mm

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY

RK

155

RK

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE	
						Qté par paq.	Qté par palette
REPLAST ✓	A IMRK 5012 5401	■	8	1	552	32	256
REPLAST ✓	B IMRK 5016 5401	■	8	1	564	24	192
REPLAST ✓	C IMRK 5024 5401	■	8	3	800	16	128

A



B



C



Prêt à être expédié dans les 72 heures

**A**

Dimensions utiles internes	457 x 95 x 97 H mm	
Pièces par paquet / palette	📦 32	🚚 256
Dimensions paquet	970 x 515 x 390 H mm	
Dimensions palette	1050 x 1000 x 1700 H mm	

**B**

Dimensions utiles internes	457 x 136 x 97 H mm	
Pièces par paquet / palette	📦 24	🚚 192
Dimensions paquet	970 x 515 x 390 H mm	
Dimensions palette	1050 x 1000 x 1700 H mm	

**C**

Dimensions utiles internes	457 x 215 x 97 H mm	
Pièces par paquet / palette	📦 16	🚚 128
Dimensions paquet	970 x 515 x 390 H mm	
Dimensions palette	1050 x 1000 x 1700 H mm	

# Profondeur 500 mm

NOW

Largeur 120 - 160 - 240 mm

ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		
			Qté par paq.	Qté par palette	
IM RK H120 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	19	1		REPLAST ✓
<b>D</b> IM RK H160 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	19	1		REPLAST ✓
IM RK H240 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	23	1		REPLAST ✓
IM RK D120 6896	Séparateur pour largeur 120 mm	22	1		
<b>E</b> IM RK D160 6896	Séparateur pour largeur 160 mm	28	1		
IM RK D240 6896	Séparateur pour largeur 240 mm	50	1		
<b>F</b> IM LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		
IM LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1		
IM LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		
<b>G</b> IM LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		
IM LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		



## DATASHEET

### D

Poignée pour IM RK 5012	70 x 90 H mm
Poignée pour IM RK 5016	110 x 90 H mm
Poignée pour IM RK 5024	120 x 80 H mm

### E

Séparateur transversal pour IM RK 5012	100 x 90 H mm
Séparateur transversal pour IM RK 5016	145 x 90 H mm
Séparateur transversal pour IM RK 5024	225 x 90 H mm

### F

Feuille de 24 étiquettes pour taille IM RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille IM RK D160/RK D240	121 x 24 mm

### G

Feuille de 12 étiquettes pour taille IM RK 5012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille IM RK 5016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille IM RK 5024	200 x 43 mm

FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY

RK

157

RK

ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE	
					Qté par paq.	Qté par palette
<b>A</b> IMRK 6016 5401	■ Pleins	10	1	692	24	192

**A** 



**A**

Dimensions utiles internes	560 x 136 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	 24  192
Dimensions paquet	970 x 620 x 390 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

**DATASHEET**

Prêt à être expédié dans les 72 heures

# Profondeur 600 mm

NOW

Largeur 160 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE	
				Qté par paq.	Qté par palette
B	IM RK H160 5401	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	19	1	
C	IM RK D160 6896	Séparateur pour largeur 160 mm	28	1	
D	IM LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1	
E	IM LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1	

REPLAST

RK

159

## DATASHEET

### B

Poignée pour IMRK 6016	120 x 90 H mm
------------------------	---------------

### C

Séparateur transversal pour IMRK 6016	145 x 90 H mm
---------------------------------------	---------------

### D

Feuille de 16 étiquettes pour taille IMRK D160	121 x 24 mm
--	-------------

### E

Feuille de 8 étiquettes pour taille IMRK 6016	121 x 44 mm
---	-------------



FAMEPLA se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

FAMEPLA  
MORE THAN EFFICIENCY

RK