


NOW







Gli arredi metallici **Famepla NOW** presenti in questo catalogo sono disponibili per la **spedizione entro 72 ore.**



Armadi a cassetti



Dal 1998 Famepla produce arredamenti metallici per officine: armadi con cassetti e porte, banchi da lavoro, carrelli per il trasporto di utensili, scaffalature con piani e strutture per contenitori in plastica. Ogni giorno queste soluzioni prendono forma per garantire prestazioni di livello eccellente.

L'intero processo si svolge all'interno dello stabilimento produttivo di Pieve del Grappa (TV), dove ogni fase è controllata attentamente per garantire la massima qualità dei nostri prodotti.

L'esperienza accumulata nel corso degli anni consente a Famepla di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di settori: dall'industria metalmeccanica all'aerospaziale, dai trasporti all'automotive, dal settore militare a quello medico, dall'educazione al manifatturiero. I prodotti Famepla sono pensati per incontrare le necessità di una vastissima platea di utilizzatori, unendo design e sicurezza per supportare il processo produttivo in ogni contesto aziendale, sia in Italia che nel resto del mondo.

La nostra offerta vanta oltre 30.000 articoli, di cui più di 400 disponibili a magazzino per una consegna veloce. Con una rete di vendita capillare, Famepla è presente in tutto il mondo, assicurando un'assistenza diretta ai clienti attraverso la propria struttura o tramite partners e rivenditori autorizzati.



i'M

UN GRUPPO, UNA IDEOLOGIA, SPECIFICI SETTORI DI APPARTENENZA.

7

Siamo persone che considerano la ricerca, l'innovazione, la sostenibilità e il fattore umano quali valori irrinunciabili di qualsiasi attività. Dagli asili all'organizzazione del lavoro, fino ai piani salute: **i'M** è una famiglia, un laboratorio di idee dove la squadra determina il successo del Gruppo e delinea una strategia che favorisce non solo l'aspetto economico, ma anche uno stile efficiente di servizio che sa soddisfare le richieste di mercato.



Gli investimenti in formazione e innovazione consentono ad Anicrin di progettare e produrre dispositivi diagnostici in vitro e strumenti medicali in plastica per i settori di batteriologia, chimico clinica e farmaceutica, che rispondano dinamicamente alle esigenze della ricerca scientifica.



Dal 1998 Famepla produce arredamenti metallici per officine di diversi settori, per supportare il processo produttivo in ogni contesto aziendale, sia in Italia sia all'estero.



Dai Materiali educativi Montessori agli arredi di asili, scuole, biblioteche e centri culturali, GAM immagina e progetta ambienti di apprendimento interconnessi e funzionali, per supportare l'individuo nel suo percorso di crescita e formazione.



Da 50 anni iMilani progetta e produce soluzioni etiche e sostenibili per la realizzazione di cassette e contenitori in plastica per la logistica e lo stoccaggio.



Banchi da lavoro

IL MATERIALE: RICICLATO E RICICLABILE

Per **FAMEPLA**, la sostenibilità ambientale è una responsabilità e un impegno concreto. Per questo, FAMEPLA utilizza materiali 100% riciclabili, per offrire un prodotto con un minore impatto ambientale. Dalla scelta del legno, al metallo, fino alla plastica riciclata, FAMEPLA mette al primo posto i valori etici e sociali, prediligendo una filiera produttiva concepita nel totale rispetto dell'ambiente.

METALLO

Per la realizzazione delle strutture metalliche utilizziamo acciaio di prima qualità, caratterizzato da elevata resistenza all'usura e lunga durata nel tempo, per garantire robustezza e stabilità ai nostri prodotti. I componenti con finitura zincata sono ottenuti da fogli di acciaio rivestiti con zincatura a caldo, che conferiscono un'altissima resistenza alla corrosione.

LEGNO

I piani in legno sono realizzati in faggio impiallacciato. I bordi dei piani sono levigati su tutti i lati. L'impiallacciatura di faggio è conforme alla normativa EN 635-2 e la garanzia di qualità rispetta la normativa EN 986:2000. Inoltre, la classe di emissione di formaldeide soddisfa i requisiti dell'Ordinanza sui prodotti chimici EOS.

REPLAST

La linea di contenitori REPLAST viene realizzata con plastica riciclata da post consumo. I prodotti REPLAST presenti in questo catalogo sono certificati "Plastica Seconda Vita", ovvero sono ottenuti dall'impiego di polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata, per almeno l'85% del peso totale.





ARMADI

	CAS	ARMADI A CASSETTI	12
	ARM	ARMADI A PIANI	26
	PC	ARMADI PORTA PC	28
	SPO	ARMADI SPOGLIATOIO	32

POSTAZIONI

	BAN	BANCHI DA LAVORO	34
---	-----	---------------------	----

NC

	NC	SISTEMI PER UTENSILI	40
---	----	-------------------------	----

CARRELLI


	CAR	CARRELLI A PIANI	46
---	-----	---------------------	----

SCAFFALATURE

	SCA	SCAFFALI ATHENA	48
	SCA	SCAFFALI COMPAT	66
	SCA	SCAFFALI RK	74

CONTENITORI

	UN	UNIBOX	80
	AT	ATHENA	88
	CO	COMPAT	134
	ZE	ZEUS	144
	RK	RK	150



ARMADI A CASSETTI

Le cassettiere industriali in metallo sono ideali per lo stoccaggio di attrezzi, utensili, merci e documenti, sia per l'officina che per l'ufficio.

L'armadio è una struttura monoblocco in lamiera di acciaio saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. I montanti di supporto interni fessurati con passo 25 mm permettono l'inserimento modulare dei cassetti

che sono dotati di chiusura centralizzata e sistema antiribaltamento.

I cassetti per armadi sono strutturati per ottenere un'ampia gamma di suddivisione interna con l'utilizzo di materiale di separazione: divisori fessurati, trasversali, cassette, divisori a canali e altro ancora.



I cassetti sono disponibili in due versioni: estrazione semplice o estrazione totale. La combinazione di cuscinetti a sfera e guide di scorrimento consente un'ottima scorrevolezza e portata fino a 200 kg.

Il frontale del cassetto è dotato di un profilo in alluminio che permette tramite apposite etichette di identificare il materiale posizionato all'interno.


ACCESSORI



Componenti per ottimizzare la suddivisione del cassetto: divisori fessurati, trasversali, cassette e divisori a canali per riporre al meglio il materiale all'interno del cassetto. Di facile montaggio grazie alla fessurazione laterale e al fondo del cassetto.

DIMENSIONI

1 unità (E) = 17 mm



Le unità Eh si riferiscono alle dimensioni interne utili del cassetto (larghezza e profondità), calcolate sul "passo" (pari a 17 mm) delle fessure che si trovano ai lati.

Le unità Eh conducono alla dimensione esterna dell'armadio, ovvero moltiplicando il valore Eh con il passo (ad esempio $27 \times 17 = 459$ mm). A questo risultato va aggiunta una quota fissa pari a 105 mm per calcolare la larghezza e una quota pari a 113 per la profondità.



Cassettiere 27x36 Eh


564 L x 725 P x 800 H mm

ARTICOLO			ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI			RAL	
			50 mm	100 mm	150 mm	300 mm	Semplice 85%	Totale 100%			
A	S10-20800-01/75	5	1	2	1	1	■		100	7035 7016	

A




	ARTICOLO	ALTEZZA CASSETTO mm	COMPONENTI	
1	S07-20023	da 50	8 x divisorio a 2 canali Ø 70 mm 10 x divisorio trasversale 4 x divisorio a 3 canali Ø 45 mm 20 x divisorio trasversale	
	S07-21405	da 50	12 x cassetta divisorio 150x75 mm	
2	S07-21410	da 100	6 x cassetta divisorio 150x150 mm	
	S07-23210	da 100	2 x divisorio fessurato L.612 mm	
3	S07-23215	da 150	10 x divisorio in alluminio L.149 mm	



1



2



3




Cassettiere 36x27 Eh

717 L x 572 P x 1000 H mm

ARTICOLO			ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI			RAL	
			50 mm	100 mm	150 mm	300 mm	Semplice 85%	Totale 100%			
A	S11-31000-12/75	9	9				■	200	7035 7016		


A



	ARTICOLO	ALTEZZA CASSETTO mm	COMPONENTI	
1	S07-21410	da 100	12 x cassetta divisorio 150x75 mm 6 x cassetta divisorio 150x150 mm	
2	S08-33110	da 100	2 x divisorio fessurato L.459 mm 3 x divisorio in alluminio L.200 mm	
3	S08-33310	da 100	3 x divisorio fessurato L.459 mm 8 x divisorio in alluminio L.149 mm	
4	S08-33510	da 100	5 x divisorio fessurato L.459 mm 18 x divisorio in alluminio L.98 mm	



1



2



3



4

Cassettiere 36x36 Eh


717 L x 725 P x 1000 H mm

	ARTICOLO		ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI			RAL	
			75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	Semplice 85%	Totale 100%			
A	S10-31000-03/75	7	2	1	3	1	■		100	7035 7016	
B	S10-31000-27/75	9		9			■		100	7035 7016	
	S10-31000-28/75	9		9				■	200	7035 7016	
C	S10-31000-32/75	10	4	6			■		200	7035 7016	


A




B




C




	ARTICOLO	ALTEZZA CASSETTO mm	COMPONENTI	
1	S07-30002	da 75	16 x divisorio a 2 canali Ø 70 mm 38 x divisorio trasversale	
2	S07-30003	da 75	16 x divisorio a 3 canali Ø 45 mm 51 x divisorio trasversale	
3	S07-30004	da 75	16 x divisorio a 4 canali Ø 33 mm 64 x divisorio trasversale	
4	S07-33107	da 75	2 x divisorio fessurato L.612 mm 3 x divisorio in alluminio L.200 mm	
	S07-33110	da 100		
	S07-33115	da 150		
5	S07-33307	da 75	3 x divisorio fessurato L.612 mm 15 x divisorio in alluminio L.149 mm	
	S07-33310	da 100		
	S07-33315	da 150		



1




2



3



4



5




Cassettiere 45x27 Eh


870 L x 572 P x 1000 H mm

ARTICOLO			ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI			RAL	
			75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	Semplice 85%	Totale 100%			
A	S11-41000-32/75	10	4	6				■	200	7035 7016	

A



	ARTICOLO	ALTEZZA CASSETTO mm	COMPONENTI	
1	S08-43307	da 75	3 x divisorio fessurato L.459 mm	
	S08-43310	da 100	2 x divisorio in alluminio L.149 mm 7 x divisorio in alluminio L.200 mm	
2	S08-43407	da 75	4 x divisorio fessurato L.459 mm	
	S08-43410	da 100	16 x divisorio in alluminio L.149 mm	



Cassettiere 54x27 Eh

1023 L x 572 P x 1000 H mm

ARTICOLO			ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI			RAL	
			75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	Semplice 85%	Totale 100%			
A	S11-51000-06/75	7	2	1	3	1		■	200	7035 7016	
B	S11-51000-32/75	10	4	6				■	200	7035 7016	

A



B



	ARTICOLO	ALTEZZA CASSETTO mm	COMPONENTI	
1	S08-50234	da 75	6 x divisorio a 2 canali Ø 70mm 6 x divisorio trasversale 6 x divisorio a 3 canali Ø 45 mm 10 x divisorio trasversale 6 x divisorio a 4 canali Ø 33 mm 15 x divisorio trasversale	
	S08-51407	da 75	12 x cassetta divisorio 150x75 mm	
2	S08-51410	da 100	12 x cassetta divisorio 150x150 mm	
	S08-53507	da 75		
3	S08-53510	da 100	5 x divisorio fessurato L.459 mm 12 x divisorio in alluminio L.149 mm	
	S08-53515	da 150		



1



2



3



Cassettiere 54x36 Eh

1023 L x 725 P x 1000 H mm

	ARTICOLO		ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI			RAL	
			75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	Semplice 85%	Totale 100%			
A	S10-51000-08/75	7	2	1	3	1	■		100	7035 7016	
B	S10-51000-34/75	9		9				■	200	7035 7016	

A



B




	ARTICOLO	ALTEZZA CASSETTO mm	COMPONENTI	
1	S07-51207	da 75	24 x cassetta divisorio 150x150 mm	
	S07-51210	da 100		
2	S07-51507	da 75	20 x cassetta divisorio 75x75 mm 14 x cassetta divisorio 150x75 mm 12 x cassetta divisorio 150x150 mm	
3	S07-53407	da 75	4 x divisorio fessurato L.612 mm 2x divisorio in alluminio L.149 mm 3x divisorio in alluminio L.200 mm	
	S07-53410	da 100		
	S07-53415	da 150		



1



2



3



ARMADI A PIANI

Gli armadi con ante a battente consentono un immagazzinamento sicuro e pulito di ogni genere di articoli. Presentano una struttura in lamiera d'acciaio di prima qualità e verniciata con prodotti ad alta resistenza. Sono dotati di serratura con 2 chiavi con asta che corre lungo l'altezza

delle porte. I fianchi interni con fessure a passo 25 mm permettono il posizionamento dei piani secondo l'esigenza di ogni utente. I 4 piani regolabili, con portata fino a 70 kg, si prestano a diverse soluzioni di impiego. Possibilità di personalizzazione con piano regolabile in aggiunta.

ARTICOLO		DIMENSIONI mm				PORTE	PIANI		RAL / FINITURA	
										
		Larghezza	Profondità	Altezza						
A	S24-32000-01/75	1026	555	2000	600	Battenti	4	70	7035 7016	
ACCESSORI										
1	S24-30036	1000	500	35	70	Piano aggiuntivo regolabile			ZINCATO	



A



1



Numero scaffali



Portata


Pronto per la spedizione entro 72 ore.
Articolo fornito montato, ad eccezione dei piani aggiuntivi.



ARMADI PORTA PC

Gli armadi porta pc sono indispensabili all'interno delle aree produttive di qualsiasi azienda. Rappresentano la soluzione perfetta per l'esecuzione, la verbalizzazione e l'archiviazione di procedure di collaudo e di controllo qualità in reparti, aree produttive e magazzini. La resisten-

te struttura dell'armadio protegge software e hardware da sporcizia, polvere e possibili urti. La sua modularità consente di essere configurato per soddisfare le esigenze operative ed è adatto a qualsiasi tipo di computer.



Gli armadi porta pc sono disponibili in due versioni:

- per schermo standard (statico o su ruota)
- per schermo piatto (statico)

Il vano porta monitor è sempre dotato di porta con Plexiglass per facilitare l'utilizzo anche con porta chiusa.

SISTEMA ELETTRICO




Sistema elettrico sempre di serie con 4 prese IT, interruttore on/off e ventola con filtro per garantire il ricircolo corretto dell'aria.

PERSONALIZZAZIONE



Possibilità di personalizzazione con piano regolabile in aggiunta.

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			KG	DESCRIZIONE	RAL	
		Larghezza	Profondità	Altezza				
A	S17-61620-00/75	717	595	1625		Impianto elettrico con 4 prese IT Interruttore ON/OFF e cavo in uscita Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita Chiusura centralizzata Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse laterale Vano porta monitor con porta battente in Plexiglass	7035 7016	
B	S17-61620A-05/75	717	595	1753		Impianto elettrico con 4 prese IT Interruttore ON/OFF e cavo in uscita Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita Chiusura centralizzata Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse laterale Vano porta monitor con porta battente in Plexiglass Piano regolabile Kit ruote in poliuretano diam. 100 mm (2 fisse e 2 girevoli con freno)	7035 7016	
ACCESSORI								
1	S17-60028/07	658	467	25	70	Piano aggiuntivo regolabile	7035	



Schermo piatto (statico)

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			KG	DESCRIZIONE	RAL	
		Larghezza	Profondità	Altezza				
A	S17-41670-01/75	717	595	1670		Impianto elettrico con 4 prese IT Interruttore ON/OFF e cavo in uscita Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita Cassetto estraibile Vano porta monitor con porta battente in Plexiglass Piano regolabile	7035 7016	
ACCESSORI								
1	S17-60028/07	658	467	25	70	Piano aggiuntivo regolabile	7035	






ARMADI SPOGLIATOIO

Gli armadi spogliatoio sono adatti a diversi ambienti quali aziendale, sanitario, scolastico e sportivo come piscine e/o palestre. Offrono la possibilità di riporre effetti personali in ordine e sicurezza.

L'armadio spogliatoio è una struttura monoblocco in lamiera di acciaio saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.

Disponibile nella versione a due scomparti. Ogni scomparto ha un divisorio centrale con tubo porta ganci e un piano di appoggio in lamiera zincata con altezza utile di 320 mm ideale per riporre un casco. Possibilità di aggiungere una coppia di zoccoli per sollevare l'armadio da terra per facilitare la pulizia del pavimento.

ARTICOLO		DIMENSIONI mm					COMPONENTI			RAL / FINITURA	
		Larghezza	Profondità	Altezza	Piano superiore		Piano superiore 1 divisorio	Asta porta abiti	Divisorio centrale		
A	S88-34002C/75	805	500	1750	10	2	■	■	■	7035 7016	
ACCESSORI											
1	S88-18512	40	500	120	Coppia di zoccoli					ZINCATO	



A



1



BANCHI DA LAVORO


I banchi da lavoro per professionisti offrono una soluzione versatile e solida per ambienti come produzione e officina, laboratori e ferramenta. I piani di lavoro in legno multistrato di faggio spessore 40 mm possono essere abbinati a gambe di appoggio e/o armadi a cassetti.

Le gambe di appoggio in struttura saldata conferiscono ulteriore stabilità. La configurazione con pareti attrezzate con pannelli per ganci porta oggetti e mensole regolabili, ruote di scorrimento e piedi di appoggio regolabili in altezza permette una maggiore efficienza di lavoro.



2 larghezze: 1500 mm e 2000 mm

SOTTOPIANI



Ai banchi su ruote viene montato di serie un sottopiano tra le gambe da 300 mm di profondità per una maggiore stabilità.

Ai banchi statici con due gambe si possono fissare fino a 2 sottopiani da 300 mm con portata 50 kg per appoggiare materiale vario.

GANCI E PROFILI PER PARETI ATTREZZATE

Ad aggancio rapido.




ARTICOLO		DIMENSIONI mm			GAMBE	SPESSORE PIANO mm		CASSETTI							RAL	
									ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI			
		Larghezza	Profondità	Altezza		Multiplex			50 mm	100 mm	150 mm	300 mm	Semplice 85%			
A	S44-80157-001/07	1500	750	840	2 fisse	40	800							7035		
B	S44-80157-009/75	1500	750	840	2 fisse	40	800	3		3			■	100	7035 7016	
C	S44-80157-007/75	1500	750	840	1 fissa	40	1400	5	1	2	1	1	■	100	7035 7016	
D	S44-80157-022/75	1500	750	790 1090	2 altezza variabile	40	800								7035 7016	
E	S43-80157-054/75	1500	750	840	2 con ruote	40	360	3		3			■	100	7035 7016	

A



B



C



D




E



Separatori e accessori 1500 x 750 mm

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			KG	Numero ganci	DESCRIZIONE	RAL	
	Larghezza	Profondità	Altezza					
1 S07-20023			cassetto da 50			8 x divisorio a 2 canali Ø 70mm 10 x divisorio trasversale 4 x divisorio a 3 canali Ø 45 mm 20 x divisorio trasversale		
2 S07-21405			cassetto da 50			12 x cassetta divisorio 150x75 mm 6 x cassetta divisorio 150x150 mm		
S07-21410			cassetto da 100					
3 S07-23210			cassetto da 100			2 x divisorio fessurato L.612 mm 10 x divisorio in alluminio L.149 mm		
S07-23215			cassetto da 150					
4 S49-15204/07	1500		631			Parete attrezzata 2 x pannello forato - 1 x mensola		
5 S49-15301/07	1500		935			Parete attrezzata 3 x pannello forato		
6 S40-33014/07	1223	300	30	50		Ripiano inferiore	7035	
7 S06-97015					15	3 x gancio porta pinze e martelli 6 x gancio porta cacciaviti 6 x gancio singolo		
8 S06-97020					20	1 x gancio porta pinze e martelli 6 x gancio porta cacciaviti 11 x gancio singolo 1 x gancio doppio 1 x gancio porta chiavi		
9 S106-01041	Set 4 contenitori COMPAT misura 1 + 1 profilo 445 mm per pannelli forati							
10 S106-02041	Set 3 contenitori COMPAT misura 2 + 1 profilo 445 mm per pannelli forati							



1




2



3



4




5



6



7



8



9



10

Portata

Numero ganci

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

ACCESSORI

37

BAN


ARTICOLO	DIMENSIONI mm			GAMBE	SPESSORE PIANO mm	KG	CASSETTI						RAL	
	Larghezza	Profondità	Altezza				ALTEZZA CASSETTI				ESTRAZIONE CASSETTI	KG		
					Multiplex		50 mm	100 mm	150 mm	300 mm	Semplice 85%			
A S44-80207-001/07	2000	750	840	2 fisse	40	400							7035	
B S44-80207-009/75	2000	750	840	2 fisse	40	400	3	3			■	100	7035 7016	
C S44-80207-007/75	2000	750	840	1 fissa	40	800	5	1	2	1	1	■	7035 7016	
D S44-80207-022/75	2000	750	790 1090	2 altezza variabile	40	400							7035 7016	



Separatori e accessori 2000 x 750 mm

NOW

	ARTICOLO	DIMENSIONI mm			KG	Ganci	DESCRIZIONE	RAL	
		Larghezza	Profondità	Altezza					
1	S07-20023			cassetto da 50			8 x divisorio a 2 canali Ø 70mm 10 x divisorio trasversale 4 x divisorio a 3 canali Ø 45 mm 20 x divisorio trasversale		
2	S07-21405			cassetto da 50			12 x cassetta divisorio 150x75 mm 6 x cassetta divisorio 150x150 mm		
	S07-21410			cassetto da 100					
3	S07-23210			cassetto da 100			2 x divisorio fessurato L.612 mm 10 x divisorio in alluminio L.149 mm		
	S07-23215			cassetto da 150					
4	S49-20203/07	2000		631			Parete attrezzata 2 x pannello forato - 2 x mensola		
5	S49-20301/07	2000		935			Parete attrezzata 6 x pannello forato		
6	S40-33019/07	1723	300	30	50		Ripiano inferiore	7035	
7	S06-97015					15	3 x gancio porta pinze e martelli 6 x gancio porta cacciaviti 6 x gancio singolo		
8	S06-97020					20	1 x gancio porta pinze e martelli 6 x gancio porta cacciaviti 11 x gancio singolo 1 x gancio doppio 1 x gancio porta chiavi		
9	S106-01041	Set 4 contenitori COMPAT misura 1 + 1 profilo 445 mm per pannelli forati							
10	S106-02041	Set 3 contenitori COMPAT misura 2 + 1 profilo 445 mm per pannelli forati							




1




2



3



4



5



6



7



8



9



10

Portata

Numero ganci

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

ACCESSORI

39

BAN



SISTEMI PER UTENSILI

I sistemi per lo stoccaggio e il trasporto degli utensili sono la soluzione ideale per alloggiare i diversi tipi di mandrini in modo ordinato, a portata di mano e sistemati in modo da essere visibili senza occupare spazio. Sono equipaggiati con boccole porta utensili stampate in materiale ABS

antiurto e i telai sono integrabili a carrelli e armadi. I carrelli sono dotati di 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse in poliuretano diametro 100 mm e mensola con gomma. Gli armadi sono disponibili nella versione con persiana e con porte battenti.



Carrelli



Armadi con
persiana



Armadi con porte
battenti

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			KG						UTENSILI		RAL	
	Larghezza	Profondità	Altezza			Fisse	Girevoli con freno	Diametro mm	Poliuretano	N°	TIPOLOGIA		
A	S30-10101-704/07	1077	508	826	360	3	2	2	100	■	40	ISO-SK40	7035
	S30-10101-705/07	1077	508	826	360	3	2	2	100	■	25	ISO-SK50	7035
	S30-10101-708/07	1077	508	826	360	3	2	2	100	■	40	HSK63	7035
1	ISO-SK40	Boccola con fissaggio al telaio con piastrina e vite											
	ISO-SK50												
2	HSK63	Boccola con fissaggio al telaio tramite pulsante											

A {



1 {



2 {



Armadio per utensili con persiana

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm					UTENSILI		RAL	
						N°	TIPOLOGIA		
	Larghezza	Profondità	Altezza						
A	S24-39200-404/07	1040	600	2000	4	40	156	ISO-SK40	7035
	S24-39200-405/07	1040	600	2000	4	40	96	ISO-SK50	7035
	S24-39200-408/07	1040	600	2000	4	40	144	HSK63	7035
1	ISO-SK40	Boccola con fissaggio al telaio con piastrina e vite							
	ISO-SK50								
2	HSK63	Boccola con fissaggio al telaio tramite pulsante							



Armadio per utensili con porte battenti

ARTICOLO	DIMENSIONI mm					UTENSILI		RAL	
						N°	TIPOLOGIA		
	Largezza	Profondità	Altezza						
A	S24-32000-404/75	1026	555	2000	40	4	156	ISO-SK40	7035 7016
	S24-32000-405/75	1026	555	2000	40	4	96	ISO-SK50	7035 7016
	S24-32000-408/75	1026	555	2000	40	4	144	HSK63	7035 7016
1	ISO-SK40	Boccola con fissaggio al telaio con piastrina e vite							
	ISO-SK50								
2	HSK63	Boccola con fissaggio al telaio tramite pulsante							

A



1



2







CARRELLI A PIANI

I carrelli a piani FAMEPLA sono ideali per il trasporto di materiale di qualsiasi genere. Costruiti in lamiera di acciaio, sono forniti con 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in poliuretano.

La maniglia ergonomica in alluminio permette una presa sicura. Il carrello può contenere fino a 3 piani aggiuntivi di portata 100 kg ciascuno, fino a raggiungere una portata massima del carrello di 300 kg.

ARTICOLO		DIMENSIONI mm				COMPONENTI					RAL	
		Larghezza	Profondità	Altezza			Fisse	Girevoli con freno	Diametro mm	Polluretano		
A	S79-60480/07	632/687	486	823	300	Maniglia frontale	2	2	100	■	7035	
ACCESSORI												
1	S79-60028/07	626	480	35	100	Piano aggiuntivo regolabile					7035	



A



1



SCAFFALE PER ATHENA

Le strutture modulari per il contenimento di cassette serie **ATHENA** presentano guide zincate dalla portata di 50 kg a coppia. Gli scaffali zincati presentano due dimensioni in altezza (1100 mm e 2000 mm) e due diverse larghezze e profondità in base alle dimensioni dei contenitori.

I profili delle fiancate hanno un passo di 25 mm permettendo così una regolazione ottimale in altezza delle guide. Le strutture vanno accompagnate da crociere di irrigidimento e ancorate a terra mediante tasselli di fissaggio. La portata massima delle campate è di 600 kg ciascuna.

CAMPATA BASE




Le scaffalature sono disponibili in due altezze: 1100 mm e 2000 mm, ciascuna delle quali presenta due diverse combinazioni di larghezze e profondità, a seconda dei contenitori da inserire.

CAMPATA AGGIUNTIVA



Con l'impiego di scaffali aggiuntivi è possibile collegare una nuova campata a quella esistente, risparmiando lo spazio e il costo di un montante.

CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO



Ogni 3 campate è obbligatorio fissare almeno una crociera di irrigidimento per conferire maggiore stabilità alla struttura. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.


NOW

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 400 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A S74-24011-02	■		390	400	1100	2 fiancate fessurate 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B S74-24020-02	■		390	400	2000	2 fiancate fessurate 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 400 x 120 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 4312A 5401	400	300	120	■	■	■	10	817	7048	6	12	8	160	
2	S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm													
3	S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	S74-21204	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 400 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A S74-24011-03	■		390	400	1100	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B S74-24020-03	■		390	400	2000	2 fiancate fessurate 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 400 x 170 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 4317A 5401	400	300	170	■	■	■	15	1089	7048	5	9	6	112	
2	S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm													
3	S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	S74-21204	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 400 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A	S74-24011-04	■	390	400	1100	2 fiancate fessurate 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-24011-14	■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B	S74-24020-04	■	390	400	2000	2 fiancate fessurate 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-24020-14	■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 400 x 220 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1 IM AT 4322A 5401	400	300	220	■	■	■	20	1342	7048	3	7	4	80	REPLAST 
2 S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm													
3 S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3



4



Attenersi ai multipli di imballo

Pronto per la spedizione entro 72 ore.


FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 400 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A S74-24011-05	■		390	400	1100	2 fiancate fessurate 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	350	400	1100	1 fiancata fessurata 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B S74-24020-05	■		390	400	2000	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	350	400	2000	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 400 x 325 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1	IM AT 4332A 5401	400	300	325	■	■	■	30	1935	7048	2	5	2	56	
2	S174-21440	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 400 mm													
3	S74-21114	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	S74-21204	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 600 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A	S74-26011-02	■	490	600	1100	2 fiancate fessurate 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-26011-12	■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 6 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B	S74-26020-02	■	490	600	2000	2 fiancate fessurate 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-26020-12	■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 12 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 600 x 120 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 6412A 5401	600	400	120	■	■	■	20	1710	7048	6	12	4	80	
2	S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm													
3	S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 600 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A	S74-26011-03	■	490	600	1100	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-26011-13	■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B	S74-26020-03	■	490	600	2000	2 fiancate fessurate 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-26020-13	■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 9 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 600 x 170 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 6417A 5401	600	400	170	■	■	■	30	2230	7048	5	9	3	56	
2	S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm													
3	S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 600 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A S74-26011-04	■		490	600	1100	2 fiancate fessurate 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 3 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B S74-26020-04	■		490	600	2000	2 fiancate fessurate 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
		■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 7 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 600 x 220 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 6422A 5401	600	400	220	■	■	■	40	2702	7048	3	7	2	40	
2	S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm													
3	S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 600 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A	S74-26011-05	■	490	600	1100	2 fiancate fessurate 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-26011-15	■	450	600	1100	1 fiancata fessurata 2 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B	S74-26020-05	■	490	600	2000	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-26020-15	■	450	600	2000	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 600 x 325 H mm Athena + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			PARETI CHIUSE	FONDO CHIUSO	MANIGLIA CHIUSA	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza							Scaffale A	Scaffale B	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 6432A 5401	600	400	325	■	■	■	60	3313	7048	2	5	3	40	
2	S174-21660	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 600 mm													
3	S74-21116	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm													
	S74-21206	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm													
4	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella													




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4



Attenersi ai multipli di imballo

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY



SCAFFALE PER COMPAT

Le strutture modulari per il contenimento dei contenitori serie **COMPAT** presentano guide zincate dalla portata di 50 kg a coppia. Gli scaffali zincati presentano due dimensioni in altezza (1100 mm e 2000 mm) e due diverse larghezze e profondità in base alle dimensioni dei contenitori.

I profili delle fiancate hanno un passo di 25 mm permettendo così una regolazione ottimale in altezza delle guide. Le strutture vanno accompagnate da crociere di irrigidimento e ancorate a terra mediante tasselli di fissaggio. La portata massima delle campate è di 600 kg ciascuna.

CAMPATA BASE




Le scaffalature sono disponibili in due altezze: 1100 mm e 2000 mm, ciascuna delle quali presenta due diverse combinazioni di larghezze e profondità, a seconda dei contenitori da inserire.

CAMPATA AGGIUNTIVA



Con l'impiego di scaffali aggiuntivi è possibile collegare una nuova campata a quella esistente, risparmiando lo spazio e il costo di un montante.

CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO




Ogni 3 campate è obbligatorio fissare almeno una crociera di irrigidimento per conferire maggiore stabilità alla struttura. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

NOW


Profondità 350 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A	S74-23511-02	■	302	350	1100	2 fiancate fessurate 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-23511-12	■	262	350	1100	1 fiancata fessurata 5 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B	S74-23520-02	■	302	350	2000	2 fiancate fessurate 10 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-23520-12	■	262	350	2000	1 fiancata fessurata 10 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 200 x 145 H mm Compat + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO NERVATO	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza					Scaffale A	Scaffale B	Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1 IM CO C3A2 5401	200	350	145	■	9,4	625	7048	5	10	21	252	REPLAST #
2 S174-21335	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 350 mm											
3 S74-21113	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm											
	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm											
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella											




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3




4

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 350 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A	S74-23511-03	■	302	350	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-23511-13	■	262	350	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B	S74-23520-03	■	302	350	2000	2 fiancate fessurate 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-23520-13	■	262	350	2000	1 fiancata fessurata 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 200 x 200 H mm Compat + accessori

NOW

ARTICOLO		DIMENSIONI mm			FONDO NERVATO	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza					Scaffale A	Scaffale B	Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1	IM CO C003 5401	200	350	200	■	12,5	819	7048	4	8	15	180	
2	S174-21335	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 350 mm											
2	S74-21113	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm											
	S74-21203	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm											
3	S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella											




1



2



È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3



4



Attenersi ai multipli di imballo

Pronto per la spedizione entro 72 ore.


FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

Scaffale vuoto porta cassette


Profondità 500 mm

ARTICOLO	TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	FINITURA	
	Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza			
A	S74-25011-03	■	402	500	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-25011-13	■	362	500	1100	2 fiancate fessurate 4 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
B	S74-25020-03	■	402	500	2000	2 fiancate fessurate 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	
	S74-25020-13	■	362	500	2000	1 fiancata fessurata 8 coppie guide 1 piano superiore 1 zoccolo inferiore	ZINCATO	

A



B



Cassetta 300 x 200 H mm Compat + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO NERVATO	VOLUME Lt	GR.	RAL	QUANTITÀ CASSETTE		IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza					Scaffale A	Scaffale B	Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1 IM CO C004 5401	300	500	200	■	28	1395	7048	4	8	10	80	REPLAST 
2 S174-21550	Kit 3 coppie di guide zincate per scaffalature con profondità 500 mm											
3 S74-21115	Crociera di rinforzo per scaffale h 1100 mm											
	Crociera di rinforzo per scaffale h 2000 mm											
4 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella											




1



2




È obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



3



4



SCAFFALE PER RK

Le strutture modulari zincate per il contenimento dei contenitori serie **RK** presentano due profondità in base ai contenitori da alloggiare. Sono previsti 14 piani di carico con portata di 50 kg, ottenendo una portata complessiva della campata pari a 500 kg.

Le strutture di base sono comprese di crociere di irrigidimento e vanno ancorate a terra mediante tasselli di fissaggio.

CAMPATA BASE

CAMPATA AGGIUNTIVA


NOW



Le scaffalature sono disponibili in due profondità 625 mm e 425 mm, a seconda dei contenitori da inserire.

Con l'impiego di scaffali aggiuntivi è possibile collegare una nuova campata a quella esistente, risparmiando lo spazio e il costo di un montante.

CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO



Ogni 2 campate è obbligatorio fissare almeno una crociera di irrigidimento per conferire maggiore stabilità alla struttura. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.

Scaffale vuoto per cassette

Profondità 425 mm

ARTICOLO		TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI	 KG	FINITURA	
		Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		Portata del piano		
A	S72-34020-01	■		1100	425	1997	2 fiancate fessurate 15 piani regolabili 14 fermi posteriori per piano 1 crociera di rinforzo	50	ZINCATO	
	S72-34020-11		■	1060	425	1997	1 fiancata fessurata 15 piani regolabili 14 fermi posteriori per piano	50	ZINCATO	


A





Cassetta per RK 425 mm + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO LISCIO	QUANTITÀ RK PER PIANO	VOLUME Lt	GR.	RAL / FINITURA	IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza						Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1 IM RK 3012 5401	120	300	100	■	8	2	374	7048	32	512	REPLAST
2 IM RK 3016 5401	160	300	100	■	6	3	387	7048	24	384	REPLAST
3 IM RK 4012 5401	120	400	100	■	8	3	458	7048	32	384	REPLAST
4 IM RK 4016 5401	160	400	100	■	6	5	468	7048	24	288	REPLAST
5 IM RK 4024 5401	240	400	100		4	9	673	7048	16	192	
6 IM RK S120 1099	Fermo posteriore zincato 120 mm										
IM RK S160 2099	Fermo posteriore zincato 160 mm										
7 S72-21302	Crociera di rinforzo per scaffale h 1997 mm										
8 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella										



⚠ È obbligatorio ogni 2 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.



Scaffale vuoto per cassette

Profondità 625 mm

ARTICOLO		TIPO DI CAMPATA		DIMENSIONI mm			COMPONENTI		FINITURA	
		Base	Aggiuntiva	Larghezza	Profondità	Altezza		Portata del piano		
A	S72-36020-01	■		1100	625	1997	2 fiancate fessurate 15 piani regolabili 15 profili di rinforzo uno per piano 14 fermi posteriori per piano 1 crociera di rinforzo	50	ZINCATO	
	S72-36020-11		■	1060	625	1997	1 fiancata fessurata 15 piani regolabili 15 profili di rinforzo uno per piano 14 fermi posteriori per piano	50	ZINCATO	

A





Cassetta per RK 625 mm + accessori

NOW

ARTICOLO	DIMENSIONI mm			FONDO LISCIO	QUANTITÀ RK PER PIANO	VOLUME Lt	GR.	RAL / FINITURA	IMBALLO		
	Larghezza	Profondità	Altezza						Qtà per conf.	Qtà per pallet	
1 IM RK 5012 5401	120	500	100	■	8	4	552	7048	32	256	REPLAST
2 IM RK 5016 5401	160	500	100	■	6	5,5	564	7048	24	192	REPLAST
3 IM RK 5024 5401	240	500	100	■	4	9	800	7048	16	128	REPLAST
4 IM RK 6016 5401	160	600	100	■	6	7	692	7048	24	192	REPLAST
5 IM RK S120 1099	Fermo posteriore zincato 120 mm										
IM RK S160 2099	Fermo posteriore zincato 160 mm										
6 S72-21302	Crociera di rinforzo per scaffale h 1997 mm										
7 S06-00046	Kit fissaggio a terra con 2 tasselli in acciaio M10x110 con rondella										



È obbligatorio ogni 2 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento. In abbinamento alla crociera è necessario il kit di fissaggio a terra.





UNIBOX

Le cassettiere serie **UNIBOX** sono composte da una struttura in ABS di colore grigio e da cassetti in polistirolo trasparente ad alta resistenza meccanica.

Disponibili in modelli diversi, per profondità ed altezza, hanno in comune la larghezza di 600 mm che permette di sovrapporli consentendo le più svariate combinazioni.

CASSETTI

NOW



I cassetti, realizzati in polistirolo trasparente ad alta resistenza meccanica, sono alloggiati nell'apposito contenitore in ABS, predisposto per essere inserito negli scaffali e nei carrelli serie Unibox o fissato a parete con tasselli.

SOVRAPPOSIZIONE



Disponibili in modelli diversi per profondità ed altezza, le cassettiere serie Unibox hanno in comune la larghezza di 600 mm. Grazie a questa caratteristica si possono sovrapporre moduli della stessa profondità e di profondità decrescente consentendo le più svariate combinazioni.

APERTURA BASCULANTE



Dotate di una comoda apertura basculante le cassettiere serie Unibox offrono un ottimale accesso al prodotto.

	ARTICOLO	DIMENSIONI				ACCESSORI INCLUSI		DIMENSIONI CASSETTO			RAL	IMBALLO		
		Larghezza	Profondità	Altezza		Copri etichetta	Carta	Larghezza	Profondità	Altezza		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	A S99-60907	600	51	77	9	■	■	59	44	65	7035	1	468	
	B S99-60607	600	91	112	6	■	■	87	66	100	7035	1	216	
	C S99-60507	600	133	164	5	■	■	113	100	150	7035	1	120	
	D S99-60407	600	170	206	4	■	■	142	130	194	7035	1	80	
	E S99-60307	600	200	240	3	■	■	190	146	225	7035	1	56	



A - 9 cassette

Pezzi per confezione / pallet	 1	 468
Dimensioni confezione	615 x 75 x 90 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1600 H mm	
	Foglio di 9 etichette incluso	

B - 6 cassette

Pezzi per confezione / pallet	 1	 216
Dimensioni confezione	615 x 110 x 125 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1600 H mm	
	Foglio di 6 etichette incluso	

C - 5 cassette

Pezzi per confezione / pallet	 1	 120
Dimensioni confezione	615 x 155 x 180 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2000 H mm	
	Foglio di 5 etichette incluso	

D - 4 cassette

Pezzi per confezione / pallet	 1	 80
Dimensioni confezione	615 x 185 x 220 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2000 H mm	
	Foglio di 4 etichette incluso	

E - 3 cassette

Pezzi per confezione / pallet	 1	 56
Dimensioni confezione	615 x 215 x 255 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2000 H mm	
	Foglio di 3 etichette incluso	

Pronto per la spedizione entro 72 ore.



ARTICOLO		LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	RAL	IMBALLO		
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	S99-62157	600	25	1500	7035	1		
B	S99-62177	600	25	1750	7035	1		
C	S99-62197	600	25	1950	7035	1		


A



B



C




Pronto per la spedizione entro 72 ore.

Telaio con base

NOW

Profondità modulo 325 mm

	ARTICOLO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	RAL	IMBALLO		
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	S99-63157	600	325	1500	7035	1		
B	S99-63177	600	325	1750	7035	1		
C	S99-63197	600	325	1950	7035	1		



A



B



C

Profondità modulo 325 mm

ARTICOLO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	ACCESSORI INCLUSI	RAL	COMPONENTI		IMBALLO	
							ARTICOLO UNIBOX	Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
A S99-63177-03	600	325	1750	UNIBOX	7035	2	S99-60907	1	
						3	S99-60607		
						3	S99-60507		
						2	S99-60407		
						1	S99-60307		
B S99-63197-01	600	325	1950	UNIBOX	7035	6	S99-60907	1	
						9	S99-60607		
						1	S99-60507		
						1	S99-60407		
C S99-63197-03	600	325	1950	UNIBOX	7035	2	S99-60907	1	
						3	S99-60607		
						3	S99-60507		
						3	S99-60407		
						1	S99-60307		
D S99-63197-05	600	325	1950	UNIBOX	7035	7	S99-60607	1	
						4	S99-60507		
						2	S99-60407		

A



B



C



D



Pronto per la spedizione entro 72 ore.

ARTICOLO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	ACCESSORI INCLUSI	RAL	COMPONENTI			IMBALLO		
							ARTICOLO UNIBOX		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A S99-64147-01	660	750	1365	UNIBOX MANIGLIA RUOTE	7035	2	S99-60907	300	1		
						6	S99-60607				
						4	S99-60507				
						2	S99-60407				
						2	S99-60307				
B S99-64147-03	660	750	1365	UNIBOX MANIGLIA RUOTE	7035	4	S99-60607	300	1		
						4	S99-60507				
						4	S99-60407				
						2	S99-60307				
C S99-64147-07	660	750	1365	UNIBOX MANIGLIA RUOTE	7035	6	S99-60607	300	1		
						8	S99-60507				
						2	S99-60407				
D S99-64147-09	660	750	1365	UNIBOX MANIGLIA RUOTE	7035	14	S99-60507	300	1		
E S99-64147-11	660	750	1365	UNIBOX MANIGLIA RUOTE	7035	20	S99-60607	300	1		



A



B



C



D



E

 Numero contenitori basculanti

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY



ATHENA

Le cassette serie **ATHENA**, per varietà di materiali impiegati e dimensioni, trovano utilizzo in tutti i settori e rispondono in modo ottimale sia alle esigenze di stoccaggio che di distribuzione. Impilabili con e senza coperchio, sono conformi alle dimensioni degli euro-pallet.

Bordi e rinforzi sono stati studiati per conferire alle cassette una struttura tale da renderle resistenti ai carichi più pesanti. La diversa composizione di questi elementi consente svariate soluzioni e non preclude la possibilità di soluzioni personalizzate.

MANIGLIA

NOW

maniglia chiusa



PARETI

pareti chiuse




FONDI

fondo chiuso



fondo 800x600 mm
per accessori



con traverse



con piedini



con ruote



COPERCHI

a cerniera



con maniglie



L'utilizzo del coperchio non preclude la possibilità di sovrapporre le cassette

GANCI DI CHIUSURA

Il coperchio delle cassette serie Athena nella versione a cerniera e con maniglie può essere chiuso con gancio di scorrimento in nylon.



chiusura con piombo



CASSETTE DIVISORIE




Le cassette divisorie offrono la possibilità di suddividere in modo razionale le cassette della serie Athena in due o più comparti a seconda della soluzione prescelta. È disponibile un pratico coperchio parapolvere realizzato in polistirolo trasparente, sollevabile grazie all'apposita presa.



DIVISORI A PETTINE

NOW





Per garantire ordine e protezione al materiale particolarmente delicato o che non deve venire a contatto con altri prodotti nella movimentazione e nello stoccaggio, è possibile suddividere le cassette mediante divisori a pettine.

Sono disponibili in 5 altezze; i divisori presentano delle fessurazioni con passo di 24 mm che permettono una razionale e svariata suddivisione dello spazio interno delle cassette a seconda delle necessità.

È possibile realizzare divisori a misura per soddisfare qualunque esigenza.

PIANO INTERMEDIO

Realizzato in plastica, il piano intermedio funge da separatore se la cassetta deve essere suddivisa in più layer. Le scanalature laterali sul coperchio ne facilitano la presa e il sollevamento.



MOLLA PORTA DOCUMENTI

La molla porta documenti viene applicata a scatto sul lato lungo o sul lato corto delle cassette Athena con la funzione di bloccare bolle o altri documenti.





Pronto per la spedizione entro 72 ore.

200 x 150 mm H 150 mm

NOW

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A IM AT 2115A 5401	■			■			■		311	24	480	

REPLAST

ATHENA

93



Fondo liscio
Portata 10 kg

DATASHEET

A	
Passo di sovrapposizione	139 mm
H. utile impilate / con coperchio	135 mm
Dimensioni utili interne	158 x 109 x 146 H mm
Volume	3 L
Pezzi per confezione / pallet	 24  480
Dimensioni confezione	620 x 420 x 448 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2246 H mm

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

AT



300 x 200 mm H 120 mm

A

Fondo liscio
Portata 15 kg



1



2



3



ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT 3212A 5401	■			■			■		451	16	320	
ACCESSORI												
REPLAST 1 IM AT 32HG 5401									150	10	2560	
2 IM SPRING 0099	Molla blocco documenti									10		
3 IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura									10		

A

Passo di sovrapposizione	109 mm
H. utile impilate / con coperchio	105 mm / 107 mm
Dimensioni utili interne	259 x 160 x 116 H mm
Volume	5 L
Pezzi per confezione / pallet	16 320
Dimensioni confezione	620 x 420 x 467 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2341 H mm

1

Coperchio incernierato	300 x 200 mm
Pezzi per confezione / dimensione	10/300 x 200 x 100 mm
Pezzi per pallet / dimensione	2560/1200x800x1000 H mm

2

Molla blocco documenti	
Pezzi per confezione	10

3

Coppia ganci di chiusura	
Pezzi per confezione	10

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.



FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm H 170 mm

NOW

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A IM AT 3217A 5401	■			■			■		644	12	224	
ACCESSORI												
1 IM AT 32HG 5401									157	10	2560	
2 IM SPRING 0099	Molla blocco documenti									10		
3 IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura									10		

REPLAST

REPLAST



A
Fondo liscio
Portata 15 kg



1



2



3

DATASHEET

A	
Passo di sovrapposizione	159 mm
H. utile impilate / con coperchio	155 mm / 157 mm
Dimensioni utili interne	259 x 160 x 166 H mm
Volume	7 L
Pezzi per confezione / pallet	12 224
Dimensioni confezione	620 x 420 x 508 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2387 H mm
1	
Coperchio incernierato	300 x 200 mm
Pezzi per confezione / dimensione	10/300 x 200 x 100 mm
Pezzi per pallet / dimensione	2560/1200x800x1000 H mm
2	
Molla blocco documenti	
Pezzi per confezione	10
3	
Coppia ganci di chiusura	
Pezzi per confezione	10

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY



400 x 300 mm H 55 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IMAT 4305A5401	■			■			■		510	20	400	



Fondo liscio
Portata 15 kg



A

Passo di sovrapposizione	44 mm
H. utile impilate / con coperchio	40 mm / 42 mm
Dimensioni utili interne	355 x 255 x 51 H mm
Volume	3.8 L
Pezzi per confezione / pallet	20 400
Dimensioni confezione	620 x 420 x 471 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2361 H mm

DATASHEET

400 x 300 mm H 55 mm

NOW

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480	
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640	
3	IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

1

Coperchio separato	400 x 300 mm
Pezzi per confez. / dimens.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm

2

Coperchio incernierato	400 x 300 mm
Pezzi per confez. / dimens.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dimens.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

3

Coppia ganci	
Pezzi per confezione	10



400 x 300 mm H 75 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IMAT 4308A5401	■			■			■		540	14	280	



Fondo liscio
Portata 15 kg



A

Passo di sovrapposizione	64 mm
H. utile impilate / con coperchio	60 mm / 62 mm
Dimensioni utili interne	355 x 255 x 71 H mm
Volume	6 L
Pezzi per confezione / pallet	14 280
Dimensioni confezione	620 x 420 x 479 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2401 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.



FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm H 75 mm

NOW

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480	
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

1

Coperchio separato	400 x 300 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm

2

Coperchio incernierato	400 x 300 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

3

Molla blocco documenti	
Pezzi per confezione	10

4

Coppia ganci di chiusura	
Pezzi per confezione	10

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST 	A IM AT 4312A 5401	■			■			■		817	8	160	



Fondo liscio
Portata 15 kg



A

Passo di sovrapposizione	109 mm
H. utile impilate / con coperchio	105 mm / 107 mm
Dimensioni utili interne	355 x 255 x 116 H mm
Volume	10 L
Pezzi per confezione / pallet	 8  160
Dimensioni confezione	620 x 420 x 467 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2341 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

400 x 300 mm H 120 mm

NOW

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480	
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

1

Coperchio separato	400 x 300 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm

2

Coperchio incernierato	400 x 300 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

3

Molla blocco documenti	
Pezzi per confezione	10

4

Coppia ganci di chiusura	
Pezzi per confezione	10

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY



400 x 300 mm H 170 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT 4317A 5401	■			■			■		1089	6	112	



Fondo liscio
Portata 15 kg



A

Passo di sovrapposizione	159 mm
H. utile impilate / con coperchio	155 mm / 157 mm
Dimensioni utili interne	355 x 255 x 166 H mm
Volume	15 L
Pezzi per confezione / pallet	6 112
Dimensioni confezione	620 x 420 x 508 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2387 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.




FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480	
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		
5	IM AT LH43 5107	Portaetichette			10		
6	IM LB 14581 0425	Foglio A4 con 4 etichette			25		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

	Coperchio separato	400 x 300 mm
1	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Coperchio incernierato	400 x 300 mm
2	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Molla blocco documenti	
3	Pezzi per confezione	10
	Coppia ganci di chiusura	
4	Pezzi per confezione	10
	Portaetichette	150 x 85 H mm
5	Pezzi per confezione	10
	Foglio A4 con 4 etichette	145 x 81 mm
6	Pezzi per confezione	25



400 x 300 mm H 220 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IMAT 4322A 5401	■			■			■		1342	4	80	

A

Fondo liscio
Portata 15 kg



A

Passo di sovrapposizione	209 mm
H. utile impilate / con coperchio	205 mm / 207 mm
Dimensioni utili interne	355 x 255 x 216 H mm
Volume	20 L
Pezzi per confezione / pallet	4 80
Dimensioni confezione	620 x 420 x 449 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2251 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.




FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480	
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		
5	IM AT LH43 5107	Portaetichette			10		
6	IM LB 14581 0425	Foglio A4 con 4 etichette			25		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

Coperchio separato		400 x 300 mm
1	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm
Coperchio incernierato		400 x 300 mm
2	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
Molla blocco documenti		
3	Pezzi per confezione	10
Coppia ganci di chiusura		
4	Pezzi per confezione	10
Portaetichette		150 x 85 H mm
5	Pezzi per confezione	10
Foglio A4 con 4 etichette		145 x 81 mm
6	Pezzi per confezione	25



400 x 300 mm H 325 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IMAT 4332A5401	■			■			■		1935	2	56	

A

Fondo liscio
Portata 15 kg



A

Passo di sovrapposizione	314 mm
H. utile impilate / con coperchio	310 mm / 312 mm
Dimensioni utili interne	355 x 255 x 321 H mm
Volume	30 L
Pezzi per confezione / pallet	2 56
Dimensioni confezione	620 x 420 x 345 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2359 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.



FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.


400 x 300 mm H 325 mm

NOW

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 43SE 5401	■		336	10	480	
2	IM AT 43HG 5401		■	355	10	640	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOCK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		
5	IM AT LH43 5107	Portaetichette			10		
6	IM LB 14581 0425	Foglio A4 con 4 etichette			25		

REPLAST

REPLAST





DATASHEET

Coperchio separato		400 x 300 mm
1	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	480 / 1200 x 800 x 1000 H mm
Coperchio incernierato		400 x 300 mm
2	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
Molla blocco documenti		
3	Pezzi per confezione	10
Coppia ganci di chiusura		
4	Pezzi per confezione	10
Portaetichette		150 x 85 H mm
5	Pezzi per confezione	10
Foglio A4 con 4 etichette		145 x 81 mm
6	Pezzi per confezione	25

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

	ARTICOLO	1 PARTIZIONE	2 PARTIZIONI	4 PARTIZIONI	GR.	IMBALLO	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
REPLAST	1 IM AT 43S1 5407	■			230	20	320
REPLAST	2 IM AT 43S2 5407		■		246	20	320
REPLAST	3 IM AT 43S4 5407			■	272	20	320
	4 IM AT LID4 6896	Coperchio trasparente			118	20	




1	
Cassetta divisoria 1 partizione	256 x 178 x 90 H mm
Pezzi per confezione / pallet	📦 20 🚚 320
Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
2	
Cassetta divisoria 2 partizioni	256 x 178 x 90 H mm
Pezzi per confezione / pallet	📦 20 🚚 320
Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
3	
Cassetta divisoria 4 partizioni	256 x 178 x 90 H mm
Pezzi per confezione / pallet	📦 20 🚚 320
Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
4	
Coperchio trasparente in polistirolo	
Pezzi per confezione / pallet	📦 20
Dimensioni confezione	265 x 195 x 180 H mm

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

400 x 300 mm








ARTICOLO		H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	IMBALLO	
								Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
1	IM DI 2554524 6801	■						10	
	IM DI 3554524 6801	■						10	
2	IM DI 2557024 6801		■					10	
	IM DI 3557024 6801		■					10	
3	IM DI 2559024 6801			■				10	
	IM DI 3559024 6801			■				10	
4	IM DI 2551224 6801				■			10	
	IM DI 3551224 6801				■			10	
5	IM DI 2551824 6801					■		10	
	IM DI 3551824 6801					■		10	
6	IM DI 2552224 6801						■	10	
	IM DI 3552224 6801						■	10	
7	IM DI 43SHT 5101							10	



6801

Passo 24 mm



DATASHEET

1	Divisorio a pettine 255 x 45 H mm per cassetta 400 x 300 x 75 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 45 H mm per cassetta 400 x 300 x 75 H mm	10 pezzi
2	Divisorio a pettine 255 x 70 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 70 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
3	Divisorio a pettine 255 x 90 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 90 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
4	Divisorio a pettine 255 x 120 H mm per cassetta 400 x 300 x 170 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 120 H mm per cassetta 400 x 300 x 170 H mm	10 pezzi
5	Divisorio a pettine 255 x 180 H mm per cassetta 400 x 300 x 220 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 180 H mm per cassetta 400 x 300 x 220 H mm	10 pezzi
6	Divisorio a pettine 255 x 220 H mm per cassetta 400 x 300 x 270 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 220 H mm per cassetta 400 x 300 x 270 H mm	10 pezzi
7		
Piano intermedio divisorio 355 x 255 mm		10 pezzi

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.





600 x 400 mm H 75 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
IMAT6408A5401	■			■			■		1371	7	140	



A

Passo di sovrapposizione	64 mm
H. utile impilate / con coperchio	60 mm / 62 mm
Dimensioni utili interne	555 x 355 x 71 H mm
Volume	10 L
Pezzi per confezione / pallet	7 140
Dimensioni confezione	620 x 420 x 479 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2401 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.



FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.


600 x 400 mm H 75 mm

NOW

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOOK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

1

Coperchio separato	600 x 400 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

2

Coperchio incernierato	600 x 400 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm

3

Molla blocco documenti	
Pezzi per confezione	10

4

Coppia ganci di chiusura	
Pezzi per confezione	10

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY



600 x 400 mm H 120 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT 6412A 5401	■			■			■		1710	4	80	



A

Passo di sovrapposizione	109 mm
H. utile impilate / con coperchio	105 mm / 107 mm
Dimensioni utili interne	555 x 355 x 116 H mm
Volume	20 L
Pezzi per confezione / pallet	4 80
Dimensioni confezione	620 x 420 x 467 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2341 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.




FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOOK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

1	
Coperchio separato	600 x 400 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
2	
Coperchio incernierato	600 x 400 mm
Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
Pezzi per pallet / dims.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
3	
Molla blocco documenti	
Pezzi per confezione	10
4	
Coppia ganci di chiusura	
Pezzi per confezione	10



600 x 400 mm H 170 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT6417A 5401	■			■			■		2230	3	56	



A

Passo di sovrapposizione	159 mm
H. utile impilate / con coperchio	155 mm / 157 mm
Dimensioni utili interne	555 x 355 x 166 H mm
Volume	30 L
Pezzi per confezione / pallet	3 56
Dimensioni confezione	620 x 420 x 508 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2387 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.





FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOOK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		
5	IM AT LH64 5107	Portaetichette			10		
6	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette			25		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

	Coperchio separato	600 x 400 mm
1	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 30 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
2	Pezzi per confez. / dims.	10 / 400 x 300 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Mollablocco documenti	
3	Pezzi per confezione	10
	Coppia ganci di chiusura	
4	Pezzi per confezione	10
	Portaetichette	215 x 85 H mm
5	Pezzi per confezione	10
	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
6	Pezzi per confezione	25



600 x 400 mm H 220 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT6422A 5401	■			■			■		2702	2	40	

A

Fondo liscio
Portata 20 kg



A

Passo di sovrapposizione	209 mm
H. utile impilate / con coperchio	205 mm / 207 mm
Dimensioni utili interne	555 x 355 x 216 H mm
Volume	40 L
Pezzi per confezione / pallet	2 40
Dimensioni confezione	620 x 420 x 449 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2251 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.





FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOOK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		
5	IM AT LH64 5107	Portaetichette			10		
6	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette			25		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

	Coperchio separato	600 x 400 mm
1	Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
2	Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Mollablocco documenti	
3	Pezzi per confezione	10
	Coppia ganci di chiusura	
4	Pezzi per confezione	10
	Portaetichette	215 x 85 H mm
5	Pezzi per confezione	10
	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
6	Pezzi per confezione	25

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.



600 x 400 mm H 280 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT6428A 5401	■			■			■		2995	2	32	

A

Fondo liscio
Portata 20 kg



A

Passo di sovrapposizione	269 mm
H. utile impilate / con coperchio	265 mm / 267 mm
Dimensioni utili interne	555 x 355 x 276 H mm
Volume	53 L
Pezzi per confezione / pallet	 2  32
Dimensioni confezione	620 x 420 x 569 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2313 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.





FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOOK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		
5	IM AT LH64 5107	Portaetichette			10		
6	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette			25		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

	Coperchio separato	600 x 400 mm
1	Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
2	Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Mollablocco documenti	
3	Pezzi per confezione	10
	Coppia ganci di chiusura	
4	Pezzi per confezione	10
	Portaetichette	215 x 85 H mm
5	Pezzi per confezione	10
	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
6	Pezzi per confezione	25

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.



600 x 400 mm H 325 mm

ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT6432A 5401	■			■			■		3313	3	40	

A

Fondo liscio
Portata 15 kg



A

Passo di sovrapposizione	314 mm
H. utile impilate / con coperchio	310 mm / 312 mm
Dimensioni utili interne	555 x 355 x 321 H mm
Volume	60 L
Pezzi per confezione / pallet	3 40
Dimensioni confezione	620 x 420 x 670 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2410 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.





FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 64SE 5401	■		752	10	240	
2	IM AT 64HG 5401		■	732	10	320	
3	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti			10		
4	IM AT LOOK 8113	Coppia ganci di chiusura			10		
5	IM AT LH64 5107	Portaetichette			10		
6	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette			25		

REPLAST

REPLAST



DATASHEET

	Coperchio separato	600 x 400 mm
1	Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
2	Pezzi per confez. / dims.	10 / 600 x 400 x 100 H mm
	Pezzi per pallet / dims.	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
	Mollablocco documenti	
3	Pezzi per confezione	10
	Coppia ganci di chiusura	
4	Pezzi per confezione	10
	Portaetichette	215 x 85 H mm
5	Pezzi per confezione	10
	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
6	Pezzi per confezione	25

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

NOW

600 x 400 mm

DIVISORI

122

1



2



3



4



5



ARTICOLO	1 PARTIZIONE	2 PARTIZIONI	4 PARTIZIONI	GR.	IMBALLO		
					Qtà per conf.	Qtà per pallet	
REPLAST 1 IM AT 64S1 5407	■			428	10	160	
REPLAST 2 IM AT 64S2 5407		■		460	10	160	
REPLAST 3 IM AT 64S4 5407			■	489	10	160	
REPLAST 4 IM AT 64S0 5407	■			345	20	320	
5 IM AT LID6 6896	Coperchio trasparente				20		



Suddivisione con 1 e 2 scomparti



Suddivisione con 1 e 4 scomparti



Suddivisione con 2 e 4 scomparti

1	Cassetta divisoria 1 ripartizione	357 x 278 x 90 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	10 160
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
2	Cassetta divisoria 2 ripartizioni	357 x 278 x 90 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	10 160
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
3	Cassetta divisoria 4 ripartizioni	357 x 278 x 90 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	10 160
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
4	Cassetta divisoria 1 ripartizione	277 x 177 x 99 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	20 320
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
5	Coperchio trasparente in polistirolo	
	Pezzi per confezione	20
	Dimensioni confezione	365 x 295 x 180 H mm








DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

600 x 400 mm

NOW

ARTICOLO		H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	IMBALLO	
								Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
1	IM DI 3554524 6801	■						10	
	IM DI 5554524 6801	■						10	
2	IM DI 3557024 6801		■					10	
	IM DI 5557024 6801		■					10	
3	IM DI 3559024 6801			■				10	
	IM DI 5559024 6801			■				10	
4	IM DI 3551224 6801				■			10	
	IM DI 5551224 6801				■			10	
5	IM DI 3551824 6801					■		10	
	IM DI 5551824 6801					■		10	
6	IM DI 3552224 6801						■	10	
	IM DI 5552224 6801						■	10	
7	IM DI 64SHT 5101							10	



DATASHEET

1	Divisorio a pettine 355 x 45 H mm per cassetta 600 x 400 x 75 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 45 H mm per cassetta 600 x 400 x 75 H mm	10 pezzi
2	Divisorio a pettine 355 x 70 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 70 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
3	Divisorio a pettine 355 x 90 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 90 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
4	Divisorio a pettine 355 x 120 H mm per cassetta 600 x 400 x 170 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 90 H mm per cassetta 600 x 400 x 170 H mm	10 pezzi
5	Divisorio a pettine 355 x 180 H mm per cassetta 600 x 400 x 220 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 180 H mm per cassetta 600 x 400 x 220 H mm	10 pezzi
6	Divisorio a pettine 355 x 220 H mm per cassetta 600 x 400 x 280 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 220 H mm per cassetta 600 x 400 x 280 H mm	10 pezzi
7		
Piano intermedio divisorio 555 x 355 mm		10 pezzi


FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

A

Fondo rinforzato
Portata 60 kg




1



Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3



Ordinare 4 ruote
IM AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco



Accessori forniti montati
Quando provviste di ruote, le cassette non sono sovrapponibili

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

ARTICOLO	PARETI		FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate	Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT 8612C 5401	■				■	■		3614	4	40	
ACCESSORI											
REPLAST 1 IM AT FEET 5401	Piede - Ordinare 4 pezzi							142	1		
REPLAST 2 IM AT RUNN 5401	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi							400	1		
3	IM AT WRCT 100 Ruota girevole d. 100 mm in gomma								1		
	IM AT WRCT 125 Ruota girevole d. 125 mm in gomma								1		



Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

A

Passo di sovrapposizione	105 mm
H. utile impilate / con coperchio	86 mm / 93 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 101 H mm
Volume	49 L
Pezzi per confezione / pallet	4 40
Dimensioni confezione	820 x 620 x 455 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2265 H mm

1

Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2


Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3

Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	IM AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
4	IM AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	IM AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
5	IM AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
6	IM AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	IM AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
7	IM AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/ freno d. 125 mm		1		
8	IM AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		


REPLAST



Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
4	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
5	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	




FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

A

Fondo rinforzato
Portata 60 kg




1



Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3



Ordinare 4 ruote
IM AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Accessori forniti montati

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

ARTICOLO	PARETI		FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate	Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT 8617C 5401	■				■	■		3975	3	28	
ACCESSORI											
REPLAST 1 IM AT FEET 5401	Piede - Ordinare 4 pezzi							142	1		
REPLAST 2 IM AT RUNN 5401	Traverse da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi							400	1		
3	IM AT WRCT 100 Ruota girevole d. 100 mm in gomma								1		
	IM AT WRCT 125 Ruota girevole d. 125 mm in gomma								1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

A

Passo di sovrapposizione	155 mm
H. utile impilate / con coperchio	136 mm / 143 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 151 H mm
Volume	69 L
Pezzi per confezione / pallet	3 28
Dimensioni confezione	820 x 620 x 500 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2335 H mm

1

Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2


Traverse	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3

Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	IM AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	IM AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	IM AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	IM AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	IM AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	IM AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	IM AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	IM AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/ freno d. 125 mm		1		
10	IM AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		


REPLAST



Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	




A

Fondo rinforzato
Portata 60 kg



1



Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3



Ordinare 4 ruote
IM AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Accessori forniti montati

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

ARTICOLO	PARETI		FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate	Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT 8622C 5401	■				■	■		4795	2	20	
ACCESSORI											
REPLAST 1 IM AT FEET 5401	Piede - Ordinare 4 pezzi							142	1		
REPLAST 2 IM AT RUNN 5401	Traverse da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi							400	1		
3	IM AT WRCT 100 Ruota girevole d. 100 mm in gomma								1		
	IM AT WRCT 125 Ruota girevole d. 125 mm in gomma								1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

A

Passo di sovrapposizione	205 mm
H. utile impilate / con coperchio	186 mm / 193 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 201 H mm
Volume	90 L
Pezzi per confezione / pallet	2 20
Dimensioni confezione	820 x 620 x 445h Hmm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2215 H mm

1

Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2


Traverse	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3

Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	IM AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	IM AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	IM AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	IM AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	IM AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	IM AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	IM AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	IM AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/ freno d. 125 mm		1		
10	IM AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		


REPLAST




Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie


DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	






Ordinare 4 piedi



Ordinare 2 traverse



Ordinare 4 ruote
IM AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Accessori forniti montati

Pronto per la spedizione entro 72 ore.


ARTICOLO	PARETI		FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate	Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IM AT 8632C 5401	■				■	■		5665	2	14	
ACCESSORI											
REPLAST 1 IM AT FEET 5401	Piede - Ordinare 4 pezzi							142	1		
REPLAST 2 IM AT RUNN 5401	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi							400	1		
3	IM AT WRCT 100 Ruota girevole d. 100 mm in gomma								1		
	IM AT WRCT 125 Ruota girevole d. 125 mm in gomma								1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

A	
Passo di sovrapposizione	310 mm
H. utile impilate / con coperchio	291 mm / 298 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 306 H mm
Volume	130 L
Pezzi per confezione / pallet	2 14
Dimensioni confezione	820 x 620 x 655 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2335 H mm
1	
Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1
2	
Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1
3	
Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	IM AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	IM AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	IM AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	IM AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	IM AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	IM AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	IM AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	IM AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/ freno d. 125 mm		1		
10	IM AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		


REPLAST




Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie


DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	






Ordinare 4 piedi



Ordinare 2 traverse



Ordinare 4 ruote
IM AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Accessori forniti montati

Pronto per la spedizione entro 72 ore.


ARTICOLO	PARETI		FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		
	Chiuse	Forate	Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST A IMAT8643C 5401	■				■	■		6518	1	10	
ACCESSORI											
REPLAST 1 IM AT FEET 5401	Piede - Ordinare 4 pezzi							142	1		
REPLAST 2 IM AT RUNN 5401	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi							400	1		
3	IM AT WRCT 100								1		
	IM AT WRCT 125								1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

A	
Passo di sovrapposizione	415 mm
H. utile impilate / con coperchio	396 mm / 403 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 411 H mm
Volume	175 L
Pezzi per confezione / pallet	1 10
Dimensioni confezione	820 x 620 x 450 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2240 H mm
1	
Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1
2	
Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1
3	
Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	IM AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2	IM SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	IM AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	IM LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	IM AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	IM AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	IM AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	IM AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	IM AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	IM AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	IM AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	IM AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/ freno d. 125 mm		1		
10	IM AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		


REPLAST



Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	





COMPAT

I contenitori serie **COMPAT** sono la soluzione ideale ad ogni problema di stoccaggio, in magazzino, in officina, lungo le linee di montaggio. Consentono di avere sempre a portata di mano e ben in vista il contenuto, rendendolo prelevabile con estrema facilità.

Questi contenitori sono impilabili in modo stabile e sicuro e la pronta disponibilità del materiale non viene meno anche quando sono sovrapposti.

fondo liscio



fondo nervato



fondo nervato a 45°
con traversino



TRAVERSINO



I contenitori più voluminosi sono dotati di traversino fissato anteriormente, con la funzione di evitare qualsiasi deformazione delle pareti laterali in caso di grande carico e di facilitarne la presa.

MANIGLIE




Il sollevamento e il trasporto sono resi possibili da comode maniglie che consentono una rapida presa anche con guanti.

RINFORZO LATERALE



Un rinforzo laterale sul fondo permette di accatastare i contenitori con la massima sicurezza anche a pieno carico.

ACCESSORI



I contenitori possono essere suddivisi longitudinalmente e trasversalmente per le unità di carico con più prodotti al loro interno.






Pratici sportelli trasparenti preservano dalla polvere.



Suddivisione interna con cassette estraibili

ARTICOLO		FONDO LISCIO	MISURA 01	MISURA 0	GR.	IMBALLO		
		Chiuso				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST	A	IM CO Z001 5401	■	■	19	100		
REPLAST	B	IM CO Z000 5401	■	■	40	98		
	C	IM LB 4911 8001	■	■		1		






A	
Volume	0,08 L
Pezzi per confezione	100
Dimensioni confezione	350 x 270 x 170 H mm
B	
Volume	0,25 L
Pezzi per confezione	98
Dimensioni confezione	470 x 300 x 350 H mm
C	
Foglio 80 etichette per misura 0	49 x 11 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.



	ARTICOLO	FONDO LISCIO	MISURA 1	MISURA 2	GR.	IMBALLO		
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	IM CO C001 5401	■	■		82	50	1750	REPLAST
	IM CO C002 5401	■		■	224	54	1080	REPLAST
C	IM CO C1S2 5407		■		40	25		REPLAST
	IM CO C2S2 5407			■	100	25		REPLAST
D	IM CO C1S4 5407		■		50	25		REPLAST
	IM CO C2S4 5407			■	120	25		REPLAST
E	IM LB 7520 3601		■			1		
	IM LB 10433 1601			■		1		



DATASHEET



A	
Volume	1 L
Pezzi per confezione / pallet	50 1750
Dimensioni confezione	520 x 350 x 370 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1100 x 2000 H mm
B	
Volume	3.8 L
Pezzi per confezione / pallet	54 1080
Dimensioni confezione	720 x 460 x 500 H mm
Dimensioni pallet	1450 x 1200 x 2100 H mm
C	
Divisorio 2 scomparti per misura 1	
Divisorio 2 scomparti per misura 2	
D	
Divisorio 4 scomparti per misura 1	
Divisorio 4 scomparti per misura 2	
E	
Foglio 36 etichette per misura 1	75 x 20 H mm
Foglio 16 etichette per misura 2	104 x 33 H mm

	ARTICOLO	FONDO NERVATO	MISURA 3A2	MISURA 3	GR.	IMBALLO		
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST	A IM CO C3A2 5401	■	■		625	21	252	
REPLAST	B IM CO C003 5401	■		■	819	15	180	



A	
Volume	9,4 L
Pezzi per confezione / pallet	21 252
Dimensioni confezione	360 x 640 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2000 H mm
B	
Volume	12,5 L
Pezzi per confezione / pallet	15 180
Dimensioni confezione	360 x 640 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2000 H mm

	ARTICOLO	MISURA 3A2	MISURA 3	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	IM CD C3A2 7107	■		108	10		
	IM CD C003 7107		■	160	10		
B	IM CW C3A2 6896	■		28	10		
	IM CW C003 6896		■	40	10		
C	IM LB 7731 1801	■			1		
	IM LB 7742 1201		■		1		



DATASHEET

A

Divisorio longit. in plastica misura 3A2	300 x 105 H mm
Divisorio longit. in plastica misura 3	305 x 160 H mm
Pezzi per confezione	📦 10




B

Mascherina parapolvere misura 3A2	
Mascherina parapolvere misura 3	
Pezzi per confezione	📦 10

C

Foglio 18 etichette per misure 3A2	77 x 31 mm
Foglio 12 etichette per misura 3	77 x 42 mm
Pezzi per confezione	📦 1

	ARTICOLO	FONDO NERVATO	MISURA 4A2	MISURA 4	MISURA 4A5	GR.	IMBALLO		
							Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST	A IM CO C4A2 5401	■	■			1277	14	112	
REPLAST	B IM CO C004 5401	■		■		1395	10	80	
REPLAST	C IM CO C4A5 5401	■			■	1958	6	46	

AFondo nervato
Portata 30 kg**B**Fondo nervato
Portata 35 kg**C**Fondo nervato
Portata 35 kg**A**

Volume	20 L
Pezzi per confezione / pallet	14 112
Dimensioni confezione	640 x 520 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

B

Volume	28 L
Pezzi per confezione / pallet	10 80
Dimensioni confezione	640 x 520 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm


C

Volume	42 L
Pezzi per confezione / pallet	6 48
Dimensioni confezione	640 x 520 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

	ARTICOLO	MISURA 4A2	MISURA 4	MISURA 4A5	GR.	IMBALLO		
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	IM CD C004 7107		■		236	10		
	IM CD C4A5 7107			■	390	10		
B	IM CW C004 6896		■		66	10		
	IM CW C4A5 6896			■	92	10		
C	IM LB 7731 1801	■				1		
	IM LB 7742 1201		■	■		1		



DATASHEET

A

Divisorio longit. in plastica misura 4	460 x 160 H mm
Divisorio longit. in plastica misura 4A5	460 x 250 H mm
Pezzi per confezione	10



B

Mascherina parapolvere misura 4	
Mascherina parapolvere misura 4A5	
Pezzi per confezione	10

C

Foglio 18 etichette per misure 4A2	77 x 31 mm
Foglio 12 etichette per misura 4 - 4A5	77 x 42 mm
Pezzi per confezione	1

ARTICOLO		FONDO NERVATO A 45°	MISURA 5P4	MISURA 5	GR.	IMBALLO		
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
REPLAST	A	IM CO Z5P4 5401	■	■	3522	18	42	
REPLAST	A	IM CO Z005 5401	■	■	4575	12	28	






A	
Volume	63 L
Pezzi per confezione / pallet	18 42
Dimensioni confezione	1400 x 1100 x 1050 H mm
Dimensioni pallet	1400 x 1100 x 2100 H mm

B	
Volume	88 L
Pezzi per confezione / pallet	12 28
Dimensioni confezione	1450 x 1000 x 1050 H mm
Dimensioni pallet	1450x 1000 x 2100 H mm

DATASHEET

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

ARTICOLO		MISURA 5P4	MISURA 5	GR.	IMBALLO		
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	IM LB 12739 1001	■	■		1		
B	IM LB 18985 0301	■	■		1		
C	IM ZE Z002 5401	■	■	264	54	1080	



DATASHEET

A

Foglio 10 etichette superiori per misura 5P4 - 5	127 x 39 mm
Pezzi per confezione	1

B

Foglio 3 etichette inferiori per misura 5P4 - 5	189 x 85 mm
Pezzi per confezione	1

C

Cassetta per suddivisione in 6 compartimenti misura 5P4 e in 8 compartimenti misura 5	200 x 140 x 130 H mm
Volume	88 L
Pezzi per confezione / pallet	54 1080
Dimensioni confezione	640 x 460 x 500 H mm
Dimensioni pallet	1400 x 1100 x 1660 H mm



ZEUS

Le cassette serie **ZEUS** rispondono alle più specifiche esigenze di contenimento, movimentazione e stoccaggio delle merci.

Maneggevoli, leggere e facili da pulire grazie all'interno perfettamente liscio, sono dotate di

un robusto bordo che consente la sovrapposizione in modo stabile e sicuro.

La sovrapponibilità, unita all'elevata capacità di contenimento, consente l'ideale sfruttamento dello spazio.

fondo liscio



fondo nervato



fondo nervato a 45°
con traversino



RINFORZO LATERALE



Un rinforzo laterale sul fondo permette di accatastare le cassette con la massima sicurezza anche a pieno carico.

MANIGLIE - PARETI

maniglia chiusa
pareti chiuse





Pronto per la spedizione entro 72 ore.

ARTICOLO		FONDO LISCIO	MISURA 701	MISURA 702	MISURA 272-2	GR	IMBALLO		
							Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	IM ZE Z701 5401	■	■			69	50	1600	REPLAST
B	IM ZE Z702 5401	■		■		111	30	960	REPLAST
C	IM ZE Z002 5401	■			■	276	54	1080	REPLAST

Misura 701
144 x 91 x 70 H mm

A



Fondo liscio
Portata 1 kg

Misura 702
144 x 139 x 70 H mm

B



Fondo liscio
Portata 2 kg

Misura 272-2
211 x 148 x 126 H mm

C



Fondo liscio
Portata 5 kg

DATASHEET

A

Passo di sovrapposizione	65 mm
H. utile impilate / Volume	63 mm / 0,9 L
Dimensioni	144 x 91 x 70 H mm
Dimensioni utili interne	123 x 81 x 68 H mm
Pezzi per confezione / pallet	50 1600
Dimensioni confezione	470 x 300 x 350 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 1000 x 1550 H mm

B

Passo di sovrapposizione	65 mm
H. utile impilate / Volume	63 mm / 1,4 L
Dimensioni	144 x 139 x 70 H mm
Dimensioni utili interne	124 x 126 x 68 H mm
Pezzi per confezione / pallet	30 960
Dimensioni confezione	470 x 300 x 350 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 1000 x 1550 H mm

C

Passo di sovrapposizione	112 mm
H. utile impilate / Volume	110 mm / 3,6 L
Dimensioni	211 x 148 x 126 H mm
Dimensioni utili interne	187 x 125 x 124 H mm
Pezzi per confezione / pallet	54 1080
Dimensioni confezione	720 x 460 x 500 H mm
Dimensioni pallet	1450 x 1200 x 2100 H mm

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

A

Misura 272-3A2 310 x 210 x 145 H mm

Fondo nervato

Portata 15 kg



B

Misura 272-4A2 465 x 315 x 120 H mm

Fondo nervato

Portata 15 kg



C

Misura 272-4 465 x 315 x 200 H mm

Fondo nervato

Portata 20 kg



D

	ARTICOLO	FONDO NERVATO	MISURA 272-3A2	MISURA 272-4A2	MISURA 272-4	GR.	IMBALLO	
							Q.tà per conf.	Q.tà per pallet
REPLAST	A IM ZE Z3A2 5401	■	■			545	21	252
REPLAST	B IM ZE Z4A2 5401	■		■		1016	16	128
REPLAST	C IM ZE Z004 5401	■			■	1327	10	80
	D IM LB 18292 0301			■			1	
	IM LB 18985 0301				■		1	

A	
Passo di sovrapposizione	132 mm
H. utile impilate / Volume	130 mm / 8,7 L
Dimensioni	310 x 210 x 145 H mm
Dimensioni utili interne	284 x 184 x 142 H mm
Pezzi per confezione / pallet	📦 21 🚚 252
Dimensioni confezione	360 x 640 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1350 x 1100 x 2110 H mm
B	
Passo di sovrapposizione	107 mm
H. utile impilate / Volume	105 mm / 16,2 L
Dimensioni	465 x 315 x 120 H mm
Dimensioni utili interne	423 x 275 x 118 H mm
Pezzi per confezione / pallet	📦 16 🚚 128
Dimensioni confezione	640 x 520 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm
C	
Passo di sovrapposizione	183 mm
H. utile impilate / Volume	181 mm / 27 L
Dimensioni	465 x 315 x 200 H mm
Dimensioni utili interne	423 x 277 x 195 H mm
Pezzi per confezione / pallet	📦 10 🚚 80
Dimensioni confezione	640 x 520 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm
D	
Foglio 3 etichette per misura 272-4A2	182 x 92 H mm
Foglio 3 etichette per misura 272-4	189 x 85 H mm

Pronto per la spedizione entro 72 ore.

Misura 272-4A5 - Misura 272-5

NOW

ARTICOLO		FONDO NERVATO 45°	MISURA 272-4A5	MISURA 272-5	GR.	IMBALLO		
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	IM ZE Z4A5 5401	■	■		1906	6	48	
B	IM ZE Z005 5401	■		■	4551	3	28	
C	IM LB 18985 0301		■	■		1		

REPLAST

REPLAST

Misura 272-4A5
465 x 315 x 300 H mm



A

Fondo nervato 45°
Portata 35 kg



Misura 272-5
655 x 470 x 300 H mm




B

Fondo nervato 45°
Portata 35 kg



C



DATASHEET

A

Passo di sovrapposizione	285 mm
H. utile impilate / Volume	283 mm / 40,5 L
Dimensioni	465 x 315 x 300 H mm
Dimensioni utili interne	426 x 276 x 297 H mm
Pezzi per confezione / pallet	6 48
Dimensioni confezione	640 x 520 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

B

Passo di sovrapposizione	278 mm
H. utile impilate / Volume	276 mm / 85 L
Dimensioni	655 x 470 x 300 H mm
Dimensioni utili interne	604 x 429 x 297 H mm
Pezzi per confezione / pallet	3 28
Dimensioni confezione	675 x 490 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

C

Foglio 3 etichette per misura 272-4A5 e 272-5	189 x 85 H mm
---	---------------

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

NOW

150



RK

Tutto in ordine e ben in vista per un magazzino flessibile e funzionale: questo è il risultato ottenuto dallo studio e dalla realizzazione delle cassette in polipropilene riciclato serie **RK** e degli appositi scaffali per il loro contenimento.

Disponibili in undici diverse misure per rispondere ad ogni esigenza, le cassette sono particolarmente indicate per i ricambisti, sia per la loro resistenza agli olii che per la loro divisibilità interna.

PARETI

NOW



Realizzate in polipropilene riciclato, le cassette serie RK hanno le pareti rinforzate da apposite nervature per resistere agli urti.

ETICHETTE



Dotati di porta etichette, disponibili in diverse misure proporzionate alle dimensioni delle cassette alle quali vengono applicate.



MANIGLIE



Un'apposita maniglia, fornita su richiesta, facilita il sollevamento e il trasporto delle cassette serie RK.

FONDO

fondo liscio



DIVISORI



Realizzati in polistirolo trasparente, i divisori consentono la suddivisione interna delle cassette in più scomparti.

	ARTICOLO	FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO		
		Chiusi				Qtà per conf.	Qtà per pallet	
REPLAST	A IMRK 3012 5401	■	4	1	340	32	512	
REPLAST	B IMRK 3016 5401	■	4	1	387	24	384	

A



B



A

Dimensioni utili interne	257 x 95 x 97 H mm	
Pezzi per confezione / pallet	32	512
Dimensioni confezione	970 x 310 x 385 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm	

B

Dimensioni utili interne	257 x 136 x 97 H mm	
Pezzi per confezione / pallet	24	384
Dimensioni confezione	970 x 310 x 390 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm	

DATASHEET


Pronto per la spedizione entro 72 ore.

Profondità 300 mm

NOW

Larghezza 120 - 160 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		
				Qtà per conf.	Qtà per pallet	
C	IM RK H120 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 120 mm	18	1		REPLAST
	IM RK H160 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	19	1		REPLAST
D	IM RK D120 6896	Divisorio per larghezza 120 mm	22	1		
	IM RK D160 6896	Divisorio per larghezza 160 mm	28	1		
E	IM LB 08024 2401	Etichetta divisorio 120 mm		1		
	IM LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160 mm		1		
F	IM LB 08142 1201	Etichetta frontale per L=120 mm		1		
	IM LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=160 mm		1		



DATASHEET

C	
Maniglia per IM RK 3012	70 x 90 H mm
Maniglia per IM RK 3016	110 x 90 H mm
D	
Divisorio trasversale per IM RK 3012	100 x 90 H mm
Divisorio trasversale per IM RK 3016	145 x 90 H mm
E	
Foglio 24 etichette per IM RK D120	80 x 24 mm
Foglio 16 etichette per IM RK D160	121 x 24 mm
F	
Foglio 12 etichette per IM RK 3012	81 x 42 mm
Foglio 8 etichette per IM RK 3016	121 x 44 mm

ARTICOLO		FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO		
		Chiusi				Qtà per conf.	Qtà per pallet	
REPLAST	A	IMRK 4012 5401	■	6	1	458	32	384
REPLAST	B	IMRK 4016 5401	■	6	1	468	24	288
REPLAST	C	IMRK 4024 5401	■	6	3	673	16	192

A



B



C



Pronto per la spedizione entro 72 ore.

A

Dimensioni utili interne	357 x 95 x 97 H mm	
Pezzi per confezione / pallet	32	384
Dimensioni confezione	970 x 415 x 400 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm	

B

Dimensioni utili interne	357 x 136 x 97 H mm	
Pezzi per confezione / pallet	24	288
Dimensioni confezione	970 x 415 x 400 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm	

C

Dimensioni utili interne	357 x 215 x 97 H mm	
Pezzi per confezione / pallet	16	192
Dimensioni confezione	970 x 415 x 400 H mm	
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm	

Profondità 400 mm

NOW

Larghezza 120 - 160 - 240 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		
				Qtà per conf.	Qtà per pallet	
D	IM RK H120 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 120 mm	18	1		REPLAST
	IM RK H160 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	19	1		REPLAST
	IM RK H240 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 240 mm	22	1		REPLAST
E	IM RK D120 6896	Divisorio per larghezza 120 mm	22	1		
	IM RK D160 6896	Divisorio per larghezza 160 mm	28	1		
	IM RK D240 6896	Divisorio per larghezza 240 mm	50	1		
F	IM LB 08024 2401	Etichetta divisorio 120 mm		1		
	IM LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160-240 mm		1		
G	IM LB 08142 1201	Etichetta frontale per L=120 mm		1		
	IM LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=160 mm		1		
	IM LB 20043 0601	Etichetta frontale per L=240 mm		1		



DATASHEET

D

Maniglia per IM RK 4012	70 x 90 H mm
Maniglia per IM RK 4016	110 x 90 H mm
Maniglia per IM RK 4024	120 x 80 H mm

E

Divisorio trasversale per IM RK 4012	100 x 90 H mm
Divisorio trasversale per IM RK 4016	145 x 90 H mm
Divisorio trasversale per IM RK 4024	225 x 90 H mm

F

Foglio 24 etichette per IM RK D120	80 x 24 mm
Foglio 16 etichette per IM RK D160/RK D240	121 x 24 mm

G

Foglio 12 etichette per IM RK 4012	81 x 42 mm
Foglio 8 etichette per IM RK 4016	121 x 44 mm
Foglio 6 etichette per IM RK 4024	200 x 43 mm

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

ARTICOLO		FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO		
		Chiusi				Qtà per conf.	Qtà per pallet	
REPLAST	A IMRK 5012 5401	■	8	1	552	32	256	
REPLAST	B IMRK 5016 5401	■	8	1	564	24	192	
REPLAST	C IMRK 5024 5401	■	8	3	800	16	128	

A



B



C



Pronto per la spedizione entro 72 ore.

A	
Dimensioni utili interne	457 x 95 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	32 256
Dimensioni confezione	970 x 515 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1050 x 1000 x 1700 H mm

B	
Dimensioni utili interne	457 x 136 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	24 192
Dimensioni confezione	970 x 515 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1050 x 1000 x 1700 H mm

C	
Dimensioni utili interne	457 x 215 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	16 128
Dimensioni confezione	970 x 515 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1050 x 1000 x 1700 H mm

Profondità 500 mm

NOW

Larghezza 120 - 160 - 240 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		
				Qtà per conf.	Qtà per pallet	
D	IM RK H120 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 120 mm	19	1		REPLAST
	IM RK H160 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	19	1		REPLAST
	IM RK H240 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 240 mm	23	1		REPLAST
E	IM RK D120 6896	Divisorio per larghezza 120 mm	22	1		
	IM RK D160 6896	Divisorio per larghezza 160 mm	28	1		
	IM RK D240 6896	Divisorio per larghezza 240 mm	50	1		
F	IM LB 08024 2401	Etichetta divisorio 120 mm		1		
	IM LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160-240 mm		1		
G	IM LB 08142 1201	Etichetta frontale per L=120 mm		1		
	IM LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=160 mm		1		
	IM LB 20043 0601	Etichetta frontale per L=240 mm		1		



DATASHEET

D

Maniglia per IM RK 5012	70 x 90 H mm
Maniglia per IM RK 5016	110 x 90 H mm
Maniglia per IM RK 5024	120 x 80 H mm

E

Divisorio trasversale per IM RK 5012	100 x 90 H mm
Divisorio trasversale per IM RK 5016	145 x 90 H mm
Divisorio trasversale per IM RK 5024	225 x 90 H mm

F

Foglio 24 etichette per IM RK D120	80 x 24 mm
Foglio 16 etichette per IM RK D160/RK D240	121 x 24 mm

G

Foglio 12 etichette per IM RK 5012	81 x 42 mm
Foglio 8 etichette per IM RK 5016	121 x 44 mm
Foglio 6 etichette per IM RK 5024	200 x 43 mm

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY

	ARTICOLO	FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO	
						Qtà per conf.	Qtà per pallet
REPLAST A	IMRK 6016 5401	■	10	1	692	24	192

A



A	
Dimensioni utili interne	560 x 136 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	 24  192
Dimensioni confezione	970 x 620 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET


Profondità 600 mm

NOW

Larghezza 160 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		
				Qtà per conf.	Qtà per pallet	
B	IM RK H160 5401	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	19	1		
C	IM RK D160 6896	Divisorio per larghezza 160 mm	28	1		
D	IM LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160 mm		1		
E	IM LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=160 mm		1		

REPLAST



DATASHEET

B	
Maniglia per IM RK 6016	120 x 90 H mm
C	
Divisorio trasversale per IM RK 6016	145 x 90 H mm
D	
Foglio 16 etichette per IM RK D160	121 x 24 mm
E	
Foglio 8 etichette per IM RK 6016	121 x 44 mm

FAMEPLA si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

FAMEPLA
MORE THAN EFFICIENCY



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI FAMEPLA SRL

1. DEFINIZIONI

- 11 NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO, I TERMINI SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE SIGNIFICATO:
- A) ACQUIRENTE: QUALUNQUE OPERATORE COMMERCIALE CHE ACQUISTI DA FAMEPLA SRL OVVERO PROPONGA DI ACQUISTARE A FAMEPLA I PRODOTTI CHE QUESTULTIMA COMMERCIALIZZA;
- B) CONFERMA D'ORDINE: INDICA IL DOCUMENTO CON IL QUALE FAMEPLA ACCETTA UNA PROPOSTA;
- C) INCOTERMS2010: INCOTERMS DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE, NEL TESTO IN VIGORE ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELL'ORDINE;
- D) ORDINE/I: INDICA IL CONTRATTO, FORMATO DALLA PROPOSTA D'ORDINE DELL'ACQUIRENTE E DALLA CONFERMA D'ORDINE DI FAMEPLA, CHE DISCIPLINA UNA FORNITURA DI PRODOTTI;
- E) PARTI: FAMEPLA E L'ACQUIRENTE;
- F) PRODOTTI: LA MERCE OGGETTO DELLA VENDITA O DELLA TRATTATIVA DI VENDITA;
- G) PROPOSTA/E: LA/LE RICHIESTA/E DI ACQUISTO DI PRODOTTI INVIATA/E DALL'ACQUIRENTE A FAMEPLA.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 21 LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (DENOMINATE QUI DI SEGUITO LE "CONDIZIONI") SI APPLICANO TRA FAMEPLA S.R.L. (QUI DI SEGUITO "FAMEPLA") E L'ACQUIRENTE ANCHE QUANDO LE STESSE NON SIANO STATE PATTuite O RICHIAMATE DALLE PARTI.
- 22 EVENTUALI DEROGHE SARANNO VALIDE SOLO SE CONTENUTE IN DOCUMENTI SEPARATI E SOTTOSCRITTI DALLE PARTI.
- 23 LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DI TUTTI GLI ORDINI, ANCHE SE STIPULATI TELEFONICAMENTE, VERBALMENTE, A MEZZO FAX, E-MAIL O A MEZZO INTERNET.
- 24 NEL CASO DI EVENTUALI DIFFERMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI QUI RICHIAMATE E QUELLE RISULTANTI NELL'ORDINE PREVARRANNO, IN OGNI CASO, QUESTE ULTIME.

3. FORMAZIONE DELL'ORDINE

- 31 L'ACQUIRENTE POTRÀ FORMULARE PROPOSTE A FAMEPLA DIRETTAMENTE OVVERO A MEZZO GLI AGENTI ED I RAPPRESENTANTI DI QUESTULTIMA. UN ORDINE POTRÀ DIRSI COMUNQUE PERFEZIONATO SOLO A SEGUITO DELL'INVIO DI UNA CONFERMA D'ORDINE DA PARTE DI FAMEPLA CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLA PROPOSTA.
- 32 FAMEPLA SI RISERVA ESPRESSAMENTE DI VALUTARE OGNI PROPOSTA NON ESSENDO VINCOLATA ALLA LORO ACCETTAZIONE.
- 33 EVENTUALI OFFERTE DI FORNITURA CHE SIANO RIVOLTE DA FAMEPLA ALL'ACQUIRENTE SI CONSIDERERANNO FERME ED IRREVOCABILI SOLTANTO SE SIANO QUALIFICATE COME TALI PER ISCRITTO DA FAMEPLA.
- 34 LUOGO DI CONCLUSIONE DELL'ORDINE SARÀ SEMPRE LA SEDE DI FAMEPLA, ANCHE PER ORDINI STIPULATI PER VIA INFORMATICA.

4. TERMINI DI CONSEGNA

- 41 FAMEPLA CONSEGNERÀ I PRODOTTI FRANCO FABBRICA (EXW INCOTERMS2010). SE RICHIESTO FAMEPLA SI OCCUPERÀ DEL TRASPORTO DEI PRODOTTI A RISCHIO. COSTI E SPESE DELL'ACQUIRENTE. L'EVENTUALE SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI TRASPOSTO DA PARTE DI FAMEPLA NON INCIDERÀ SUI RISCHI DELLA SPEDIZIONE CHE RESTERANNO COMUNQUE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE AL PIÙ TARDI CON LA CONSEGNA DEI PRODOTTI AL PRIMO TRASPORTATORE.
- 42 LA CONSEGNA DEI PRODOTTI DOVRÀ AVVENIRE ENTRO IL TERMINE INDICATO NELL'ORDINE, COMPUTATO IN GIORNI LAVORATIVI, PRECISATO PERALTRO CHE I TERMINI DI CONSEGNA RESTANO PURAMENTE INDICATIVI E NON SONO TERMINI ESSENZIALI E, IN OGNI CASO, NON INCLUDONO I TEMPI DI TRASPORTO.
- 43 DAL RICEVIMENTO DELL'AVVISO DI MERCE PRONTA L'ACQUIRENTE DOVRÀ RITIRARE I PRODOTTI NEL TERMINE MASSIMO DI 10 (DIECI) GIORNI, IN DIFETTO, I PRODOTTI POTRANNO ESSERE STOCCATI ALL'APERTO, CON ESONERO DI FAMEPLA DA OGNI RESPONSABILITÀ E DECADENZA, A BENEFICIO DI QUESTULTIMA, DI TUTTE LE GARANZIE E CON ADDEBITO ALL'ACQUIRENTE DEI COSTI DI MOVIMENTAZIONE E MAGAZZINAGGIO SOSTENUTI DA FAMEPLA LA QUALE ALTRESÌ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI FAR DEPOSITARE I PRODOTTI A SPESE DELL'ACQUIRENTE.
- 44 ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALL'AVVISO DI MERCE PRONTA SARÀ FACOLTÀ DI FAMEPLA QUELLA DI EMETTERE REGOLARE FATTURA.

5. RECLAMI

- 51 EVENTUALI RECLAMI RELATIVI ALLO STATO DELL'IMBALLO, ALLA QUANTITÀ, AL NUMERO O ALLE CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI PRODOTTI (VIZI APPARENTI), DOVRANNO ESSERE NOTIFICATI A FAMEPLA, PER ISCRITTO, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 8 (OTTO) GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEI PRODOTTI.
- 52 EVENTUALI RECLAMI RELATIVI A DIFETTI NON INDIVIDUABILI MEDIANTE UN DILIGENTE CONTROLLO AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO (VIZI OCCULTI) DOVRANNO ESSERE NOTIFICATI A FAMEPLA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 8 (OTTO) GIORNI DALLA DATA DELLA SCOPERTA DEL DIFETTO E SEGNALE A FAMEPLA CON LE MODALITÀ PREVISTE NELLE CONDIZIONI PER I RECLAMI / RESI.
- 53 IN NESSUN CASO AGENTI, CLIENTI O INTERMEDIARI DI FAMEPLA HANNO IL POTERE DI RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE QUESTULTIMA NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE O DI ALTRE TERZE PARTI. A TAL FINE OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA A VIZI E DIFETTI DEI PRODOTTI SARÀ INVALIDA ED INEFFICACE QUALORA SIA STATA FATTA AD AGENTI, CLIENTI O INTERMEDIARI DI FAMEPLA.

6. PREZZI

- 61 I PREZZI DEI PRODOTTI SARANNO QUELLI INDICATI NEL LISTINO PREZZI DI FAMEPLA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA CONCLUSINE DELL'ORDINE O, QUALORA IL PRODOTTO NON SIA INSERITO NEL LISTINO PREZZI O IL LISTINO PREZZI NON SIA DISPONIBILE, QUELLI INDICATI IN TALE CONFERMA D'ORDINE.
- 62 I PREDETTI PREZZI, SALVO PATTO CONTRARIO, SARANNO CALCOLATI FRANCO FABBRICA (EXW INCOTERMS2010). TALI PREZZI NON COMPRENDONO I COSTI DI IMBALLAGGI SPECIALI, SPEDIZIONE E TRASPORTO DAI LOCALI DEL FAMEPLA CHE RESTANO A CARICO DELL'ACQUIRENTE. E ALTRESÌ A CARICO DELL'ACQUIRENTE, SALVO PATTO CONTRARIO, OGNI SPESA, TASSA O IMPOSTA INERENTE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI, INCLUSI I COSTI DI TUTTE LE FORMALITÀ DOGANALI (COSÌ COME DAZI, TASSE ED ALTRI ONERI UFFICIALI DA PAGARSI PER L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI).

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 71 OVE NELL'ORDINE NON SI SPECIFICHI LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO SI INTENDERANNO A MEZZO RIBA 30 GG DATA FATTURA FINE MESE. IL PAGAMENTO SI CONSIDERA EFFETTUATO QUANDO LA SOMMA ENTRA NELLA DISPONIBILITÀ DI FAMEPLA PRESSO LA SUA BANCA IN ITALIA.
- 72 OVE LE PARTI ABBIANO PATTUITO IL PAGAMENTO ANTICIPATO SENZA ULTERIORI INDICAZIONI, SI PRESUME CHE IL PAGAMENTO ANTICIPATO SI RIFERISCA ALL'INTERO PREZZO DEI PRODOTTI INCLUSI NELLA FORNITURA.
- 73 OVE LE PARTI ABBIANO PATTUITO IL PAGAMENTO MEDIANTE RIMESSA DIRETTA, QUESTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE BONIFICO SWIFT - VALUTA FISSA A FAVORE DI FAMEPLA AL GIORNO IN CUI IL PAGAMENTO È DOVUTO - PRESSO LA BANCA INDICATA DA FAMEPLA.
- 74 IN CASO DI RITARDO DI PAGAMENTO RISPETTO ALLA DATA PATTUITA, VERRANNO APPLICATI ALL'ACQUIRENTE INTERESSI PARI AL TASSO MORATORIO. A FAMEPLA DOVRANNO INOLTRE ESSERE RIMBORSATI I COSTI SOSTENUTI PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON TEMPESTIVAMENTE CORRISPOSTE.
- 75 L'ACQUIRENTE NON È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE ALCUNA DEDUZIONE DAL PREZZO PATTUITO (AD ES. IN CASO DI PRETESI DIFETTI DEI PRODOTTI), SE NON PREVIO ACCORDO SCRITTO CON FAMEPLA.

8. FORZA MAGGIORE

- 81 SIA L'ACQUIRENTE CHE FAMEPLA POTRANNO SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI LORO OBBLIGHI CONTRATTUALI QUANDO TALE ESECUZIONE SIA RESA IMPOSSIBILE O IRRAGIONEVOLMENTE ONEROSA DA UN IMPEDIMENTO IMPREVEDIBILE ED INDIPENDENTE DALLA LORO VOLONTÀ QUALE AD ES. SCIOPERI, BOICOTTAGGI, SERRATE, INCENDI, GUERRE, SOMMOSSE E RIVOLUZIONI, REQUISIZIONI, EMBARGHI, INTERRUZIONI DI ENERGIA.
- 82 LA PARTE CHE DESIDERASSE AVVALERSI DELLA PRESENTE CLAUSOLA DOVRÀ COMUNICARE IMMEDIATAMENTE PER ISCRITTO ALL'ALTRA IL VERIFICARSI E LA CESSAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE.
- 83 QUALORA LA SOSPENSIONE DOVUTA A FORZA MAGGIORE DURI PIÙ DI OTTO SETTIMANE, CIASCUNA PARTE AVRÀ IL DIRITTO DI RISOLVERE L'ORDINE, PREVIO UN PREAVVISO DI 10 GIORNI, DA COMUNICARSI ALL'ALTRA PER ISCRITTO.

9. MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL'ACQUIRENTE

- 91 FAMEPLA AVRÀ DIRITTO A SOSPENDERE L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA FORNITURA DEI PRODOTTI NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL'ACQUIRENTE DIVENISSE TALI DA PORRE IN SERIO PERICOLO IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTROPRESTAZIONE SALVO CHE SIA PRESTATO IDONEA GARANZIA.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 101 LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GLI ORDINI STIPULATI TRA FAMEPLA E L'ACQUIRENTE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE ITALIANA.
- 102 QUALSIASI CONTROVERSIA CHE FACCIA RIFERIMENTO ALL'INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE, INADEMPIMENTO O RISOLUZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SARÀ SOTTOPOSTA ALLA GIURISDIZIONE DEL FORO DI VICENZA, ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE ANCHE IN CASO DI CONTINENZA E CONNESSIONE.

11. CLAUSOLE FINALI

- 111 QUALORA UNA DELLE PARTI OMETTA DI INTRAPRENDERE UN'AZIONE GIUDIZIALE O DI ESERCITARE UN DIRITTO IN BASE ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, TALE COMPORTAMENTO DI ACQUIESCENZA NON POTRÀ ESSERE INTERPRETATO COME UNA DEFINITIVA RINUNCIA AD ESERCITARE IN FUTURO LA STESSA AZIONE GIUDIZIALE O LO STESSO DIRITTO.
- 112 LA VENDITA DEI PRODOTTI DA PARTE DI FAMEPLA ALL'ACQUIRENTE NON FA SORGERE A FAVORE DI QUESTULTIMO UN DIRITTO DI ESCLUSIVA TERRITORIALE NÉ CONSENTE ALL'ACQUIRENTE DI ASSUMERE LA QUALITÀ DI DISTRIBUTORE O CONCESSIONARIO DI FAMEPLA.
- 113 QUALSIASI COMUNICAZIONE CHE L'ACQUIRENTE DOVRÀ INVIARE A FAMEPLA RELATIVAMENTE ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC: AIACE_SRL@LEGALMAIL.IT. LE SUDETTE COMUNICAZIONI AVRANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO.

12. PRIVACY

- 121 AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 196/03 CON L'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO L'ACQUIRENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA, ED ESPRESSAMENTE ACCONSENTE, CHE I PROPRI "DATI PERSONALI" FORNITI (ANCHE VERBALMENTE) O ACQUISITI NELL'AMBITO DI RAPPORTI DI VENDITA SIANO CONSERVATI PRESSO FAMEPLA NEI PROPRI ARCHIVI (CARTACEI, INFORMATICI O TELEMATICI) E TRATTATI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL FAMEPLA STESSO PER FINALITÀ GESTIONALI, ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI DI LEGGE, STATISTICHE, COMMERCIALI, DI MARKETING, PROMOZIONALI, DI TUTELA DEL CREDITO. TALI DATI POTRANNO INOLTRE ESSERE: (A) COMUNICATI A SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI OD ASSOCIAZIONI AVENTI LE FINALITÀ DI TUTELA DEL CREDITO, (B) COMUNICATI/DIFFUSI A SOCIETÀ CONTROLLATE, CONTROLLANTI O COLLEGATE AVENTI FINALITÀ COMMERCIALI, DI RICERCHE DI MERCATO, MARKETING, GESTIONALI, DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI OVVERO PUÒ ESSERE DATA A QUESTE SOCIETÀ POSSIBILITÀ DI ACCESSO AI PREDETTI ARCHIVI. IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PREDETTI, L'ACQUIRENTE POTRÀ ESERCITARE I DIRITTI INDICATI DALL'ART. 7 D.LGS. 196/03 ED IL FAMEPLA HA L'OBLIGO DI COMUNICARE SENZA RITARDO AI PREDETTI ARCHIVI, AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL FAMEPLA NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE. I DATI POSSONO ESSERE TRATTATI PRESSO LA SEDE DELLA DITTA O PRESSO GLI STUDI DI CONSULENZA FISCALE NONCHÉ PRESSO EVENTUALI ALTRI PROFESSIONISTI, AI QUALI È STATO CONFERITO IL MANDATO PER L'ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ E QUANTALTRO DI COMPETENZA.



Famepla srl

Via Asolana 28/F
31017 Pieve del Grappa (TV) - Italy

T. +39 0423 930700
info@famepla.it
www.fameplastorage.com

 **FAMEPLA**
MORE THAN EFFICIENCY

FLANOW0724A41T

A brand of:
i'M