







Fabricant de premier plan de mobilier d'atelier, Famepla a été créé en 1998 et est basé à Pieve del Grappa (TV). Grâce à l'expérience acquise au fil des ans, Famepla est une entreprise capable de satisfaire les besoins d'un large éventail de clients: du secteur de l'ingénierie au secteur aérospatial et des transports, en passant par les secteurs automobile, militaire, médical, manufacturier et éducatif.

Le processus de production est géré en interne, de sorte que chaque phase du cycle est contrôlée et que la qualité de nos produits peut toujours être garantie.

Le design est associé à un souci de sécurité pour soutenir le processus de production au sein de chaque entreprise, en Italie comme dans le reste du monde. Armoires à tiroirs et à portes, établis, chariots pour le transport d'outils, rayonnages et Bâtis de conteneurs en plastique prennent forme chaque jour sur notre site de production et garantissent un haut niveau de performance.

Notre gamme de produits comprend plus de 30 000 articles, dont plus de 400 sont disponibles avec une livraison rapide. Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de vente. Nos clients sont servis directement par notre Bâti ou par l'intermédiaire de nos partenaires ou revendeurs agréés.





UN GROUPE, UNE IDÉOLOGIE, DES SECTEURS D'APPARTENANCE SPÉCIFIQUES.

Nous sommes des personnes qui considèrent la recherche, l'innovation, la durabilité et le facteur humain comme des valeurs indispensables à toute activité. Des crèches à l'organisation du travail, en passant par les plans de santé : i'M est une famille, un laboratoire d'idées où l'équipe détermine le succès du groupe et définit une stratégie qui favorise non seulement l'aspect économique, mais aussi un style de service efficace qui sait répondre aux demandes du marché.




IMILANI SRL SB

Depuis 50 ans, iMilani conçoit et fabrique des caisses et des conteneurs en plastique pour la logistique et la manutention de marchandises.



GONZAGARREDI
MONTESSORI

GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL

GAM est spécialisée dans la conception et l'ameublement de crèches, d'écoles, de bibliothèques et de centres culturels, ainsi que dans la fabrication de matériel Montessori certifié.


FAMEPLA SRL

Depuis 1998, Famepla conçoit et fabrique des équipements métalliques industriels pour les ateliers, les entreprises et les entrepôts.


TECNICAL2 SRL

Depuis plus de 40 ans, Technical2 produit du mobilier de bureau en métal.


ANICRIN SRL

Anicrin développe et produit des dispositifs de diagnostic in vitro et des instruments médicaux en plastique pour les secteurs de la bactériologie, de la chimie clinique et pharmaceutique.


ALTIMATI SRL

Vertiga est une brasserie artisanale qui produit des bières de différents styles, au caractère complexe mais faciles à déguster et adaptées à tous.


IMILOG SRL

Depuis plus de 50 ans, iMiLOG conçoit et fabrique des caisses en plastique destinées à être utilisées exclusivement avec des systèmes automatiques.


IMI NETWORK SRL

iMiTV est la nouvelle Web TV gratuite qui propose des informations, des divertissements et des analyses sous forme de vidéos, en direct et à la demande.

LE MATÉRIEL : RECYCLÉ ET RECYCLABLE

Pour **FAMEPLA**,

la durabilité environnementale est une responsabilité et un engagement concret. C'est pourquoi FAMEPLA utilise des matériaux 100 % recyclables, afin d'offrir un produit ayant un impact environnemental moindre. Du choix du bois au métal, en passant par le plastique recyclé, FAMEPLA accorde la priorité aux valeurs éthiques et sociales, en privilégiant une chaîne de production conçue dans le respect total de l'environnement.

MÉTAL

Pour la réalisation des structures métalliques, nous utilisons de l'acier de première qualité, caractérisé par une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie, afin de garantir la robustesse et la stabilité de nos produits. Les composants avec finition galvanisée sont obtenus à partir de tôles d'acier recouvertes d'une galvanisation à chaud, qui leur confère une très grande résistance à la corrosion.

BOIS

Les plateaux en bois sont en hêtre plaqué. Les bords des plateaux sont poncés sur tous les côtés. Le placage en hêtre est conforme à la norme EN 635-2 et la garantie de qualité respecte la norme EN 986:2000. De plus, la classe d'émission de formaldéhyde répond aux exigences de l'ordonnance sur les produits chimiques EOS.



REPLAST

La gamme de conteneurs REPLAST est fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation. Les produits REPLAST présentés dans ce catalogue sont certifiés « Plastica Seconda Vita » (plastique de seconde vie), ce qui signifie qu'ils sont obtenus à partir de polymères dérivés de déchets issus du tri sélectif, pour au moins 85 % de leur poids total.

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLE

FAMEPLA

est membre de CATAS, le plus important laboratoire spécialisé dans la recherche, l'analyse et la certification pour l'industrie du bois et de l'ameublement.

Grâce à cette collaboration, FAMEPLA garantit des normes élevées de qualité, de sécurité et de conformité réglementaire de ses matériaux et processus de production, dans le respect des réglementations européennes et internationales.

Sur demande, FAMEPLA fournit également:

- Certification **CAM** (Critères environnementaux minimaux), qui atteste de la conformité des produits aux exigences de durabilité environnementale requises pour le mobilier destiné à l'administration publique;
- Certification **FSC®** (Forest Stewardship Council), qui garantit l'utilisation de bois provenant de forêts gérées de manière responsable et de sources contrôlées.



PERSONNALISATION

Chaque environnement de travail a des besoins spécifiques.

C'est pourquoi FAMEPLA met à disposition son équipe technique et de conception pour la réalisation de mobilier sur mesure, étudié pour optimiser les espaces, les flux opérationnels et la fonctionnalité.

CONFIGURATIONS

Qu'il s'agisse de tables de travail, d'armoires, de commodes, d'étagères ou de postes de travail modulaires, nos concepteurs collaborent directement avec le client pour définir les dimensions, les configurations et les caractéristiques techniques personnalisées, en fonction des besoins de l'environnement de production ou logistique.

COULEURS ET PEINTURE

Outre la gamme de couleurs standard proposée dans le catalogue, il est possible de demander des couleurs personnalisées afin d'harmoniser le mobilier avec l'identité visuelle de l'entreprise ou avec des normes spécifiques au secteur.

Tous les processus de peinture sont réalisés avec des poudres époxy de haute qualité, qui garantissent résistance, durabilité et uniformité chromatique.

PEINTURE ESD

Sur demande, FAMEPLA propose également des peintures ESD (Electrostatic Discharge), conçues pour protéger les surfaces contre les décharges électrostatiques, prévenant ainsi les dommages aux composants électroniques sensibles.

Disponibles en différentes couleurs, ils sont particulièrement adaptés aux laboratoires électroniques, aux zones d'essai et aux départements de production spécialisés où une sécurité maximale contre les décharges électrostatiques est requise.



DURABILITÉ

Nous travaillons dans le but de maintenir un équilibre entre la responsabilité environnementale et le bien-être des personnes. Nous pensons que l'innovation et le respect de l'environnement doivent coexister dans le processus de production, tout comme l'attention portée à la qualité de vie de nos collaborateurs est un élément essentiel de Famepla.

BIEN-ÊTRE ET PERSONNES

Les personnes sont au coeur de notre projet d'entreprise. Nous investissons dans leur bien-être, dans la formation continue et dans la création d'un environnement de travail équilibré et stimulant.

Parmi nos initiatives:

- **Physiothérapie en entreprise** – Service de physiothérapie avec clinique mobile interne, qui permet aux travailleurs d'accéder à des programmes de prévention et à des traitements personnalisés. L'objectif est de promouvoir le bien-être physique et de réduire les risques d'accidents.
- **Activités de prévention** – Programmes consacrés à la sécurité et à la santé, visant à promouvoir la sensibilisation et les soins personnels.
- **Formation continue** – Cours de langues et parcours professionnels pour accroître les compétences et les opportunités de développement personnel.
- **iMiCOACH** – Service de soutien psychologique en entreprise, conçu pour accompagner les personnes dans leur parcours de bien-être émotionnel et professionnel.



INDEX



ARMOIRES À TIROIRS

• 18x36	10
• 27x36	18
• 36x36	24
• 45x36	32
• 54x36	40
• 64x36	46
• 78x36	52
• 18x27	58
• 27x27	64
• 36x27	70
• 45x27	78
• 54x27	84
• 64x27	90
• 78x27	96
• CHARIOTS	102
• COMBINAISONS	108
	110



SYSTÈMES NC

• ARMOIRES 36x36	208
• ARMOIRES 36x27	218
• CHARIOTS NC	234
• ÉTAGÈRE AVEC VOLET ROULANT	246
• ÉTAGÈRES À DOUBLE FENTE	254
• ARMOIRES À PORTES BATTANTES	262
• ARMOIRES À VOLET ROULANT	268
	270



LIGNE ÉCOLOGIE

• ARMOIRES À PORTES BATTANTES	272
• CONTENANTS	276
• BAINS DE COLLECTION	278
• MATÉRIEL DE CONTRÔLE	279
	284



ARMOIRES AVEC PORTES

• À BATTANT	114
• COULISSANTES	120
• ARMOIRES DE VESTIAIRE	136
	154



ÉTAGÈRES

• AVEC TIROIRS ET ÉTAGÈRES 27 Eh	290
• AVEC TIROIRS ET ÉTAGÈRES 36 Eh	300
• AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh	316
• AVEC ÉTAGÈRES	332
• AVEC PLANS INCLINÉS	344
• PORTE-CONTENEURS ATHENA	352
• PORTE-CONTENEURS COMPAT	354
• PORTE-CONTENEURS RK	358
• ARMOIRES POUR CONTENEURS	362
	364



POSTES DE TRAVAIL

• TABLES DE TRAVAIL	158
• PANNEAUX ÉQUIPÉS	172
• TABLES DE TRAVAIL SUR ROULETTES	176
• TABLES COMPACTES	182
	184



PRACTIBOX+ ET CHARIOTS

• TROUSSEAUX	368
• CHARIOTS	374
• CADRES	376
• ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS VERTICAUX	378
• ÉTAGÈRES PIVOTANTES	384
• CHARIOTS PORTE-CONTENEURS	386
• CHARIOTS À PLATEAUX	388
	391



POSTES DE CONTRÔLE

• STATIONS DE CONTRÔLE QUALITÉ	188
• ARMOIRES POUR PC ÉCRAN STANDARD	194
• ARMOIRES POUR PC À ÉCRAN PLAT	200
• ARMOIRES POUR PC	204
	206



CONTENEURS

• ATHENA	392
• COMPAT	392
• ZEUS	408
• RK	416
	422

ARMOIRES À TIROIRS

Armoires à tiroirs industrielles en métal, idéales pour le stockage d'outils, d'ustensiles, de marchandises et de documents, tant pour l'atelier que pour le bureau. En tôle d'acier, elles sont disponibles avec des tiroirs à extraction simple d'une capacité maximale de 100 kg ou à extraction totale d'une capacité maximale de 200 kg.

- Capacité des tiroirs jusqu'à 200 kg
- Tiroirs à extraction simple ou totale
- Système anti-basculement
- Matériel de séparation pour l'organisation dans les tiroirs



Armoire:

Structure monobloc en tôle d'acier soudée et peinte avec des produits hautement résistants et à impact environnemental quasi nul. Les montants de support internes rainurés avec un espacement de 25 mm permettent l'insertion modulaire des tiroirs. L'armoire peut être complétée par des accessoires tels que des Étagèrex à 3 bords avec caoutchouc lisse pour poser divers types de matériel et des patins pour le transport avec un transpalette ou pour surélever l'armoire.

Tiroirs :

Les tiroirs pour armoires sont conçus pour obtenir une large gamme de subdivisions internes grâce à l'utilisation de séparateurs : séparateurs rainurés, transversaux, caisses, séparateurs à canaux et bien d'autres encore.

Disponibles en 2 versions (extraction simple et totale) avec une excellente fluidité et une excellente capacité de charge grâce à la combinaison de roulements à billes et de glissières.



Fermeture centralisée

De série avec serrure à cylindre et 2 clés. Possibilité d'utiliser le passe-partout.



Tiroirs à extraction simple - S

Les tiroirs coulissent sur des glissières de 3 mm d'épaisseur avec roulements à billes à billes. Extraction des tiroirs de 85 à 90 %. Capacité de charge de 60kg.



Tiroirs à extraction totale - T

Les tiroirs coulissent sur plusieurs glissières de 3 mm d'épaisseur avec roulements à billes. Extraction totale des tiroirs à 100%. Capacité de charge jusqu'à 200kg.



Système anti-basculement

Toutes les armoires à tiroirs sont équipées d'un système anti-basculement qui permet l'ouverture d'un seul tiroir. Ce système ne remplace toutefois pas l'obligation de fixer l'armoire au sol ou au mur.



Façade avec profilé en aluminium

Le profilé en aluminium permet d'insérer des étiquettes d'identification du matériel. Complet avec étiquette en papier et cache-étiquette en cellophane.



Système d'ouverture simple du tiroir

Dispositif composé d'un levier permettant de bloquer/débloquer le tiroir. À utiliser sur les tiroirs montés sur des armoires mobiles à roulettes.



Matériel de séparation

Composants pour optimiser la subdivision du tiroir: séparateurs rainurés, transversaux, cassettes et séparateurs à canaux, fonds en caoutchouc et autres pour ranger au mieux le matériel à l'intérieur du tiroir. Facile à monter grâce aux rainures latérales et au fond du tiroir.



04 RAL 5012



07 RAL 7035




75 RAL 7016
RAL 7035



76 RAL 5005
RAL 7035



80 RAL 5012
RAL 7035



81 RAL 3003
RAL 7035



25 RAL 7016



18 RAL 5005



03 RAL 3003



29 RAL 9005



16 RAL 3000



52 RAL 5023



17 RAL 4006




02 RAL 6011





120 RAL 1021





14 RAL 2004










27 Eh




36 Eh


	457 mm	610 mm
	27 Eh	36 Eh
50	01-05027	01-05036
75	01-07527	01-07536
100-125	01-10027	01-10036
150-175	01-15027	01-15036
200-250	01-20027	01-20036
300-400	01-30027	01-30036




27/36 Eh





	457 mm	610 mm
	27 Eh	36 Eh
50	03-05027	03-05036
75	03-07527	03-07536
100-125	03-10027	03-10036
150-175	03-15027	03-15036
200-250	03-20027	03-20036
300-400	03-30027	03-30036



Eh




	30 mm	47 mm	64 mm	81 mm	98 mm	115 mm	132 mm	149 mm	166 mm	200 mm	251 mm	302 mm
	2 Eh	3 Eh	4 Eh	5 Eh	6 Eh	7 Eh	8 Eh	9 Eh	10 Eh	12 Eh	15 Eh	18 Eh
50	02-05030	02-05047	02-05064	02-05081	02-05098	02-05115	02-05132	02-05149	02-05166	02-05200	02-05251	02-05302
75	-	02-07047	02-07064	02-07081	02-07098	02-07115	02-07132	02-07149	02-07166	02-07200	02-07251	02-07302
100-125	-	02-10047	02-10064	02-10081	02-10098	02-10115	02-10132	02-10149	02-10166	02-10200	02-10251	02-10302
150-175	-	-	-	-	02-15098	02-15115	02-15132	02-15149	02-15166	02-15200	02-15251	02-15302
200-250	-	-	-	-	-	02-20115	02-20132	02-20149	02-20166	02-20200	02-20251	02-20302
300-400	-	-	-	-	-	-	-	02-30149	02-30166	02-30200	02-30251	02-30302



Ø	70 mm	70 mm	45 mm	45 mm	33 mm	33 mm
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

50 >	04-30020	04-30021-03	04-30030	04-30031-03	04-30040	04-30041-03
------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------



50 mm	04-30126	75	75	26	75 mm	04-30046	50	100	46	100-300 mm	04-30271	150	75	71
50 mm	04-30127*	75	75	26	75 mm	04-30146	75	75	46	100-300 mm	04-30371	150	150	71
50 mm	04-30226	150	75	26	75 mm	04-30246	150	75	46					
50 mm	04-30326	150	150	26	75 mm	04-30346	150	150	46					

18x36 Eh - 411x725 mm



10-10280/07	411	725	283	200
10-10380/07	411	725	383	300
10-10530/07	411	725	533	450
10-10650/07	411	725	650	550
10-10700/07	411	725	700	600
10-10800/07	411	725	800	700
10-10850/07	411	725	850	750
10-11000/07	411	725	1000	900
10-11450/07	411	725	1450	1350



				
10-13050/07	50	36	33	60
10-13075/07	75	61	52	100
10-13076/07	75	54	52	100
10-13100/07	100	86	77	100
10-13101/07	100	79	77	100
10-13125/07	125	111	77	100
10-13126/07	125	104	77	100
10-13150/07	150	136	127	100
10-13151/07	150	129	127	100
10-13200/07	200	186	177	100
10-13201/07	200	179	177	100
10-13250/07	250	236	177	100
10-13251/07	250	229	177	100
10-13300/07	300	286	277	100
10-13301/07	300	279	277	100



04-30814	300	600	3	18x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

18x36 Eh - 411x725 mm



		Ø		
10-19540A/07	Po	100	681	450
10-19660A/07	Po	100	798	570
10-19710A/07	Po	100	848	600
10-19810A/07	Po	100	948	700

		Ø		
10-19550A/07	Po	150	747	450
10-19670A/07	Po	150	852	550
10-19720A/07	Po	150	902	600
10-19820A/07	Po	150	1002	700

				
10-13052/07	50	36	33	60
10-13077/07	75	61	52	100
10-13078/07	75	54	52	100
10-13102/07	100	86	77	100
10-13103/07	100	79	77	100
10-13127/07	125	111	77	100
10-13128/07	125	104	77	100
10-13152/07	150	136	127	100
10-13153/07	150	129	127	100
10-13202/07	200	186	177	100
10-13203/07	200	179	177	100
10-13252/07	250	236	177	100
10-13253/07	250	229	177	100
10-13302/07	300	286	277	100
10-13303/07	300	279	277	100



04-30814 300 600 3 18x36 Eh

18x36 Eh - 411x725 mm



10-10025	411	725	20
----------	-----	-----	----



10-19025/07	411	725	20
-------------	-----	-----	----



10-10030	411	750	30
10-10036	411	750	30



05-41805	411	693	50
05-41810	411	693	100



10-10028/07	350	620	25		70
-------------	-----	-----	----	---	----




10-13980/07	277	605	100			80
-------------	-----	-----	-----	---	---	----



10-10033/07 *	345	615	35	50
10-10034/07	345	615	55	50

10-12451/07	355	23	450
10-12455/07	355	23	450
10-12601/07	355	23	600
10-12605/07	355	23	600



10-10100/07	411	1104	600
-------------	-----	------	-----

10-10017/07	493	170	18 Eh	10



		Ø		
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

06-21706	85 mm	18x36Eh
----------	-------	---------

18x36 Eh - 411x725 mm



10-10380-13/07	383	3	100
			7035



10-10380-14/07	383	3	100
			7035



10-10530-10/07	533	3	100
			7035



10-10700A-17/07	700	5	100
			7035



10-19540A-14/07	681	4	100
			7035




10-19710A-17/07	872	5	100
			7035



07-13007	75 mm
07-13010	100-125 mm
07-13015	150 mm
07-13020	200-250 mm

07-13107	75 mm
07-13110	100-125 mm
07-13115	150 mm
07-13120	200-250 mm

04-30814-04	300x600x3 h mm
-------------	----------------



27x36 Eh - 564x725 mm



10-20280/07	564	725	283	200
10-20380/07	564	725	383	300
10-20530/07	564	725	533	450
10-20650/07	564	725	650	550
10-20700/07	564	725	700	600
10-20750/07	564	725	750	650
10-20800/07	564	725	800	700
10-20850/07	564	725	850	750
10-21000/07	564	725	1000	900
10-21320/07	564	725	1325	1225



				
10-23050/07	50	36	33	60
10-23075/07	75	61	52	100
10-23076/07	75	54	52	200
10-23100/07	100	86	77	100
10-23101/07	100	79	77	200
10-23125/07	125	111	77	100
10-23126/07	125	104	77	200
10-23150/07	150	136	127	100
10-23151/07	150	129	127	200
10-23175/07	175	161	127	100
10-23176/07	175	154	127	200
10-23200/07	200	186	177	100
10-23201/07	200	179	177	200
10-23250/07	250	236	177	100
10-23251/07	250	229	177	200
10-23300/07	300	286	277	100
10-23301/07	300	279	277	200
10-23400/07	400	386	277	100
10-23401/07	400	379	277	200



04-30834	450	600	3	27x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

27x36 Eh - 564x725 mm



		Ø		
10-29540A/07	Po	100	695	450
10-29660A/07	Po	100	812	550
10-29710A/07	Po	100	862	600
10-29810A/07	Po	100	962	700
10-29860A/07	Po	100	1012	750
10-29910A/07	Po	100	1162	900

		Ø		
10-29550A/07	Po	150	749	450
10-29670A/07	Po	150	866	550
10-29720A/07	Po	150	916	600
10-29820A/07	Po	150	1016	700
10-29870A/07	Po	150	1066	750
10-29920A/07	Po	150	1216	900

				
10-23052/07	50	36	33	60
10-23077/07	75	61	52	100
10-23078/07	75	54	52	200
10-23102/07	100	86	77	100
10-23103/07	100	79	77	200
10-23127/07	125	111	77	100
10-23128/07	125	104	77	200
10-23152/07	150	136	127	100
10-23153/07	150	129	127	200
10-23177/07	175	161	127	100
10-23178/07	175	154	127	200
10-23202/07	200	186	177	100
10-23203/07	200	179	177	200
10-23252/07	250	236	177	100
10-23253/07	250	229	177	200
10-23302/07	300	286	277	100
10-23303/07	300	279	277	200
10-23402/07	400	386	277	100
10-23403/07	400	379	277	200



04-30834 450 600 3 27x36 Eh

27x36 Eh - 564x725 mm



10-20025	564	725	20
----------	-----	-----	----



10-29025/07	564	725	20
-------------	-----	-----	----



10-20030	564	750	30
10-20036	564	750	30



05-42705	564	693	50
05-42710	564	693	100



10-20028/07	503	620	25		70
-------------	-----	-----	----	---	----




10-23980/07	430	605	100			80
-------------	-----	-----	-----	---	---	----



				
10-20033/07 *	498	615	35	50
10-20034/07	498	615	55	50

10-22451/07	508	23	450
10-22455/07	508	23	450
10-22601/07	508	23	600
10-22605/07	508	23	600



10-20100/07	564	1104	600
-------------	-----	------	-----

				
10-20017/07	646	170	27 Eh	10



		Ø		
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

06-22508/07	61 mm	27x36Eh
-------------	-------	---------

27x36 Eh - 564x725 mm



10-20280-02/07	283	2	100	7035
10-20280-12/07	283	2	200	7035



10-20380-03/07	383	3	100	7035
10-20380-13/07	383	3	200	7035



10-20530-03/07	533	6	100	7035
10-20530-13/07	533	6	200	7035



10-20650-07/07	650	2	100	7035
10-20650-17/07	650	2	200	7035



10-20700-04/07	700	7	100	7035
10-20700-11/07	700	7	200	7035



10-20800-01/07	800	5	100	7035
10-20800-11/07	800	5	200	7035



				
10-20800-02/07	800	6	100	7035
10-20800-12/07	800	6	200	7035



				
10-20800-04/07	800	7	100	7035
10-20800-14/07	800	7	200	7035



				
10-20850-09/07	850	5	100	7035
10-20850-19/07	850	5	200	7035



				
10-20850-03/07	850	7	100	7035
10-20850-13/07	850	7	200	7035



				
10-21000-03/07	1000	8	100	7035
10-21000-13/07	1000	8	200	7035



				
10-21000-06/07	1000	5	100	7035
10-21000-16/07	1000	5	200	7035

27x36 Eh - 564x725 mm



				
10-29540A-01/07	695	4	100	7035
10-29540A-11/07	695	4	200	7035



				
10-29710A-02/07	862	5	100	7035
10-29710A-12/07	862	5	200	7035



				
10-29810A-01/07	962	5	100	7035
10-29810A-11/07	962	5	100	7035



				
10-29810A-02/07	962	6	100	7035
10-29810A-12/07	962	6	100	7035



				
10-29860A-03/07	1012	7	100	7035
10-29860A-13/07	1012	7	200	7035



				
10-29910A-02/07	1162	7	100	7035
10-29910A-12/07	1162	7	200	7035



07-20023



07-20004 50 mm



07-21405 50 mm

07-21407 75 mm

07-21410 100-125 mm



07-21505 50 mm

07-21507 75 mm




07-23007 75 mm

07-23010 100-125 mm

07-23015 150 mm

07-23020 200-250 mm



07-23107 75 mm

07-23110 100-125 mm

07-23115 150 mm

07-23120 200-250 mm



07-23205 50 mm

07-23207 75 mm

07-23210 100-125 mm

07-23215 150 mm



07-23305 50 mm

07-23307 75 mm

07-23310 100-125 mm

07-23315 150 mm



04-30834-04 600x450x3 h mm

36x36 Eh - 717x725 mm



10-30380/07	717	725	383	300
10-30530/07	717	725	533	450
10-30600/07	717	725	600	500
10-30650/07	717	725	650	550
10-30700/07	717	725	700	600
10-30750/07	717	725	750	650
10-30800/07	717	725	800	700
10-30850/07	717	725	850	750
10-31000/07	717	725	1000	900
10-31320/07	717	725	1325	1225
10-31450/07	717	725	1450	1350
10-31620/07	717	725	1625	1525

10-33050/07	50	36	33	60
10-33075/07	75	61	52	100
10-33076/07	75	54	52	200
10-33100/07	100	86	77	100
10-33101/07	100	79	77	200
10-33125/07	125	111	77	100
10-33126/07	125	104	77	200
10-33150/07	150	136	127	100
10-33151/07	150	129	127	200
10-33175/07	175	161	127	100
10-33176/07	175	154	127	200
10-33200/07	200	186	177	100
10-33201/07	200	179	177	200
10-33250/07	250	236	177	100
10-33251/07	250	229	177	200
10-33300/07	300	286	277	100
10-33301/07	300	279	277	200
10-33401/07	400	379	277	200



04-30844	600	600	3	36x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

36x36 Eh - 717x725 mm



		Ø		
10-39710/07	Po	100	860	600
10-39810/07	Po	100	960	700
10-39860/07	Po	100	1010	750
10-39910/07	Po	100	1160	900

		Ø		
10-39720/07	Po	150	914	600
10-39820/07	Po	150	1014	700
10-39870/07	Po	150	1064	750
10-39920/07	Po	150	1214	900

				
10-33052/07	50	36	33	60
10-33077/07	75	61	52	100
10-33078/07	75	54	52	200
10-33102/07	100	86	77	100
10-33103/07	100	79	77	200
10-33127/07	125	111	77	100
10-33128/07	125	104	77	200
10-33152/07	150	136	127	100
10-33153/07	150	129	127	200
10-33177/07	175	161	127	100
10-33178/07	175	154	127	200
10-33202/07	200	186	177	100
10-33203/07	200	179	177	200
10-33252/07	250	236	177	100
10-33253/07	250	229	177	200
10-33302/07	300	286	277	100
10-33303/07	300	279	277	200
10-33402/07	400	386	277	100



04-30844	600	600	3	36x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

36x36 Eh - 717x725 mm



10-30025	717	725	20
----------	-----	-----	----



10-39025/07	717	725	20
-------------	-----	-----	----



10-30030	717	750	30
10-30036	717	750	30



05-43605	717	693	50	1
05-13610	717	659	100	2
05-33610	717	-	100	3




33-72038/07	656	620	25	 70
-------------	-----	-----	----	--



10-33984/07	612	612	75	 100
10-33985/07	612	612	75	 200



				
10-30033/07 *	498	615	35	50
10-30034/07	498	615	55	50



10-30100/07	717	1104	600	
-------------	-----	------	-----	--



				
10-30017/07	799	170	36 Eh	10



		$\varnothing$			
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600



06-22706/07	85 mm	36x36 Eh
-------------	-------	----------

36x36 Eh - 717x725 mm



				
10-30700-05/07	700	6	100	7035
10-30700-06/07	700	6	200	7035



				
10-30800-07/07	800	4	100	7035
10-30800-02/07	800	4	200	7035



				
10-30850-05/07	850	8	100	7035
10-30850-06/07	850	8	200	7035



				
10-31000-15/07	1000	6	200	7035



				
10-31000-03/07	1000	7	100	7035
10-31000-04/07	1000	7	200	7035



				
10-31000-11/07	1000	8	100	7035
10-31000-12/07	1000	8	200	7035



				
10-31000-17/07	1000	9	100	7035
10-31000-18/07	1000	9	200	7035



				
10-31000-27/07	1000	9	100	7035
10-31000-28/07	1000	9	200	7035



				
10-31000-32/07	1000	10	200	7035



				
10-31320-15/07	1325	9	100	7035
10-31320-04/07	1325	9	200	7035



				
10-31450-05/07	1450	10	100	7035
10-31450-06/07	1450	10	200	7035



				
10-31620-03/07	1625	11	100	7035
10-31620-04/07	1625	11	200	7035

36x36 Eh - 717x725 mm





10-39720-05/07	914	6	100	7035
10-39720-06/07	914	6	200	7035





10-39820-01/07	1014	4	100	7035
10-39820-02/07	1014	4	200	7035





10-39870-03/07	1064	7	100	7035
10-39870-04/07	1064	7	200	7035





10-39920-07/07	1214	8	100	7035
10-39920-08/07	1214	8	200	7035







07-31407	75 mm
07-31410	100-125 mm



07-31507	75 mm
----------	-------



07-30002



07-30003




07-30004



07-33107	75 mm
07-33110	100-125 mm
07-33115	150 mm
07-33120	200-250 mm



07-33207	75 mm
07-33210	100-125 mm
07-33215	150 mm
07-33220	200-250 mm



07-33307	75 mm
07-33310	100-125 mm
07-33315	150 mm
07-33320	200-250 mm



04-30844-04	600x600x3 h mm
-------------	----------------

45x36 Eh - 870x725 mm



10-40380/07	870	725	383	300
10-40600/07	870	725	600	500
10-40700/07	870	725	700	600
10-40750/07	870	725	750	650
10-40800/07	870	725	800	700
10-40850/07	870	725	850	750
10-41000/07	870	725	1000	900
10-41450/07	870	725	1450	1350
10-41620/07	870	725	1625	1525



10-43050/07	50	36	33	60
10-43075/07	75	61	52	100
10-43076/07	75	54	52	200
10-43100/07	100	86	77	100
10-43101/07	100	79	77	200
10-43125/07	125	111	77	100
10-43126/07	125	104	77	200
10-43150/07	150	136	127	100
10-43151/07	150	129	127	200
10-43175/07	175	161	127	100
10-43176/07	175	154	127	200
10-43200/07	200	186	177	100
10-43201/07	200	179	177	200
10-43250/07	250	236	177	100
10-43251/07	250	229	177	200
10-43300/07	300	286	277	100
10-43301/07	300	279	277	200
10-43401/07	400	379	277	200



04-30854	750	600	3	45x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

45x36 Eh - 870x725 mm



		Ø		
10-49710/07	Po	100	860	600
10-49860/07	Po	100	1010	750
10-49910/07	Po	100	1160	900

		Ø		
10-49720/07	Po	150	914	600
10-49870/07	Po	150	1064	750
10-49920/07	Po	150	1214	900

				
10-43052/07	50	36	33	60
10-43077/07	75	61	52	100
10-43078/07	75	54	52	200
10-43102/07	100	86	77	100
10-43103/07	100	79	77	200
10-43127/07	125	111	77	100
10-43128/07	125	104	77	200
10-43152/07	150	136	127	100
10-43153/07	150	129	127	200
10-43177/07	175	161	127	100
10-43178/07	175	154	127	200
10-43202/07	200	186	177	100
10-43203/07	200	179	177	200
10-43252/07	250	236	177	100
10-43253/07	250	229	177	200
10-43302/07	300	286	277	100
10-43303/07	300	279	277	200
10-43403/07	400	379	277	200



04-30854	750	600	3	45x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

45x36 Eh - 870x725 mm



10-40025	870	725	20
----------	-----	-----	----



10-49025	870	725	20
----------	-----	-----	----



10-40030	870	750	30
10-40036	870	750	30



05-44505	870	693	50	1
05-14510	870	659	100	2
05-34510	870	-	100	3




33-72048/07	809	620	25	 70
-------------	-----	-----	----	--



10-43984/07	765	612	75	 100
10-43985/07	765	612	75	200



				
10-40033/07 *	498	615	35	50
10-40034/07	498	615	55	50



10-40100/07	870	1104	600	
-------------	-----	------	-----	--



				
10-40017/07	952	170	45 Eh	10



		Ø			
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600



06-22706/07	85 mm	45x36Eh
-------------	-------	---------

45x36 Eh - 870x725 mm



				
10-40700-09/07	700	6	100	7035
10-40700-08/07	700	6	200	7035



				
10-40850-03/07	850	7	100	7035
10-40850-02/07	850	7	200	7035



				
10-41000-19/07	1000	7	100	7035
10-41000-10/07	1000	7	200	7035



				
10-41000-45/07	1000	8	100	7035
10-41000-46/07	1000	8	200	7035



				
10-41000-33/07	1000	9	100	7035
10-41000-34/07	1000	9	200	7035



				
10-41450-15/07	1450	10	100	7035
10-41450-16/07	1450	10	200	7035




10-49720-11/07	914	6	100	7035
10-49720-08/07	914	6	200	7035

10-49870-08/07	1064	7	100	7035
10-49870-06/07	1064	7	200	7035



10-49920-03/07	1214	6	100	7035
10-49920-02/07	1214	6	200	7035

10-49920-23/07	1214	8	100	7035
10-49920-18/07	1214	8	200	7035



07-43307	75 mm
07-43310	100-125 mm
07-43315	150 mm
07-43320	200-250 mm

07-43407	75 mm
07-43410	100-125 mm
07-43415	150 mm
07-43420	200-250 mm

04-30854-04	750x600x3 h mm
-------------	----------------

54x36 Eh - 1023x725 mm



10-50550/07	1023	725	550	450
10-50650/07	1023	725	650	550
10-50700/07	1023	725	700	600
10-50750/07	1023	725	750	650
10-50800/07	1023	725	800	700
10-50850/07	1023	725	850	750
10-51000/07	1023	725	1000	900
10-51320/07	1023	725	1325	1225
10-51450/07	1023	725	1450	1350
10-51620/07	1023	725	1625	1525

				
10-53050/07	50	36	33	60
10-53075/07	75	61	52	100
10-53076/07	75	54	52	200
10-53100/07	100	86	77	100
10-53101/07	100	79	77	200
10-53125/07	125	111	77	100
10-53126/07	125	104	77	200
10-53150/07	150	136	127	100
10-53151/07	150	129	127	200
10-53176/07	175	154	127	200
10-53200/07	200	186	177	100
10-53201/07	200	179	177	200
10-53250/07	250	236	177	100
10-53251/07	250	229	177	200
10-53300/07	300	286	277	100
10-53301/07	300	279	277	200
10-53401/07	400	379	277	200



04-30874	900	600	3	54x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

54x36 Eh - 1023x725 mm



		Ø		
10-59710/07	Po	100	860	600
10-59860/07	Po	100	1010	750
10-59910/07	Po	100	1160	900

		Ø		
10-59720/07	Po	150	914	600
10-59870/07	Po	150	1064	750
10-59920/07	Po	150	1214	900

				
10-53052/07	50	36	33	60
10-53077/07	75	61	52	100
10-53078/07	75	54	52	200
10-53102/07	100	86	77	100
10-53103/07	100	79	77	200
10-53127/07	125	111	77	100
10-53128/07	125	104	77	200
10-53152/07	150	136	127	100
10-53153/07	150	129	127	200
10-53178/07	175	154	127	200
10-53202/07	200	186	177	100
10-53203/07	200	179	177	200
10-53252/07	250	236	177	100
10-53253/07	250	229	177	200
10-53302/07	300	286	277	100
10-53303/07	300	279	277	200
10-53403/07	400	379	277	200



04-30874	900	600	3	54x36 Eh
----------	-----	-----	---	----------

54x36 Eh - 1023x725 mm



10-50025	1023	725	20
----------	------	-----	----



10-59025/07	1023	725	20
-------------	------	-----	----



10-50030	1023	750	30
10-50036	1023	750	30



05-45405	1023	693	50	1
05-23610	1023	659	100	2
05-35410	1023	-	100	3




33-72058/07	962	620	25	 70
-------------	-----	-----	----	--



10-53984/07	918	612	75	 100
10-53985/07	918	612	75	200



				
10-50033/07 *	957	615	35	50
10-50034/07	957	615	55	50



10-50100/07	1023	1104	600	
-------------	------	------	-----	--



				
10-50017/07	1105	170	54 Eh	10



		$\varnothing$			
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600



06-22706/07	85 mm	54x36Eh
-------------	-------	---------

54x36 Eh - 1023x725 mm



				
10-50700-08/07	700	5	100	7035
10-50700-06/07	700	5	200	7035



				
10-50850-04/07	850	5	100	7035
10-50850-02/07	850	5	200	7035



				
10-50850-05/07	850	6	100	7035
10-50850-06/07	850	6	200	7035



				
10-50850-13/07	850	6	200	7035



				
10-51000-08/07	1000	7	100	7035
10-51000-06/07	1000	7	200	7035



				
10-51000-16/07	1000	8	100	7035
10-51000-14/07	1000	8	200	7035





				
10-51000-33/07	1000	9	100	7035
10-51000-34/07	1000	9	200	7035

				
10-51450-12/07	1450	11	100	7035
10-51450-10/07	1450	11	200	7035



				
10-59720-04/07	914	4	100	7035
10-59720-02/07	914	4	200	7035

				
10-59870-13/07	1064	7	100	7035
10-59870-10/07	1064	7	200	7035



07-51205	50 mm
07-51207	75 mm
07-51210	100-125 mm

07-53405	50 mm
07-53407	75 mm
07-53410	100-125 mm
07-53415	150 mm
07-53420	200-250 mm

07-53505	50 mm
07-53507	75 mm
07-53510	100-125 mm
07-53515	150 mm
07-53520	200-250 mm

64x36 Eh - 1193x725 mm



10-60380/07	1193	725	383	300
10-60700/07	1193	725	700	600
10-60800/07	1193	725	800	700
10-60850/07	1193	725	850	750
10-61000/07	1193	725	1000	900
10-61320/07	1193	725	1325	1225
10-61450/07	1193	725	1450	1350
10-61620/07	1193	725	1625	1525



				
10-63076/07	75	54	52	150
10-63101/07	100	79	77	150
10-63126/07	125	104	77	150
10-63151/07	150	129	127	150
10-63176/07	175	154	127	150
10-63201/07	200	179	177	150
10-63251/07	250	229	177	150
10-63301/07	300	279	277	150
10-63401/07	400	379	277	150



04-30884	1080	600	3	64x36 Eh
----------	------	-----	---	----------

64x36 Eh - 1193x725 mm



		Ø		
10-69710/07	Po	100	860	600
10-69810/07	Po	100	960	700
10-69860/07	Po	100	1010	750
10-69910/07	Po	100	1160	900

				
10-63078/07	75	54	52	150
10-63103/07	100	79	77	150
10-63128/07	125	104	77	150
10-63153/07	150	129	127	150
10-63178/07	175	154	127	150
10-63203/07	200	179	177	150
10-63253/07	250	229	177	150
10-63303/07	300	279	277	150
10-63403/07	400	379	277	150

		Ø		
10-69720/07	Po	150	914	600
10-69820/07	Po	150	1014	700
10-69870/07	Po	150	1064	750
10-69920/07	Po	150	1214	900



04-30884	1080	600	3	64x36 Eh
----------	------	-----	---	----------

64x36 Eh - 1193x725 mm



10-60025	1193	725	20
----------	------	-----	----



10-69025/07	1193	725	20
-------------	------	-----	----



10-60030	1193	750	30
10-60036	1193	750	30



05-46405	1193	693	50	1
05-23610	1193	659	100	2
05-36410	1193	-	100	3




33-72068/07	1132	620	25	 70
-------------	------	-----	----	--



10-63985/07	1088	612	75	 150
-------------	------	-----	----	---



				
10-60033/07 *	1130	615	35	50
10-60034/07	1130	615	55	50



10-60100/07	1193	1104	600	
-------------	------	------	-----	--



				
10-60017/07	1275	170	64 Eh	10



		$\varnothing$			
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600



06-22706/07	85 mm	64x36Eh
-------------	-------	---------

64x36 Eh - 1193x725 mm



10-60700-01/07

700



4

150

7035



10-60700-03/07

700



5

150

7035



10-61000-01/07

1000



7

150

7035



10-61000-03/07

1000



8

150

7035



10-61000-05/07

1000



8

150

7035



10-61000-07/07

1000



7

150

7035




10-61320-01/07 1325 9 150 7035

10-61320-03/07 1325 10 150 7035



10-61450-01/07 1450 10 150 7035

10-61450-03/07 1450 11 150 7035



07-63407	75 mm
07-63410	100-125 mm
07-63415	150 mm

07-63507	75 mm
07-63510	100-125 mm
07-63515	150 mm

07-68607	75 mm
07-68610	100-125 mm
07-68615	150 mm
07-68620	200-250 mm
07-68630	300 mm

78x36 Eh - 1431x725 mm



10-70550/07	1431	725	550	450
10-70700/07	1431	725	700	600
10-70800/07	1431	725	800	700
10-70850/07	1431	725	850	750
10-71000/07	1431	725	1000	900
10-71320/07	1431	725	1325	1225
10-71450/07	1431	725	1450	1350



					
10-73076/07	75		54	52	150
10-73101/07	100		79	77	150
10-73126/07	125		104	77	150
10-73151/07	150		129	127	150
10-73176/07	175		154	127	150
10-73201/07	200		179	177	150
10-73251/07	250		229	177	150
10-73301/07	300		279	277	150
10-73401/07	400		379	277	150



04-30894	1320	600	3	78x36 Eh
----------	------	-----	---	----------

78x36 Eh - 1431x725 mm



		Ø		
10-79710/07	Po	100	857	600
10-79860/07	Po	100	1022	750
10-79910/07	Po	100	1172	900

				
10-73078/07	75	54	52	150
10-73103/07	100	79	77	150
10-73128/07	125	104	77	150
10-73153/07	150	129	127	150
10-73203/07	200	179	177	150
10-73253/07	250	229	177	150
10-73303/07	300	279	277	150
10-73403/07	400	379	277	150

		Ø		
10-79720/07	Po	150	929	600
10-79870/07	Po	150	1079	750
10-79920/07	Po	150	1229	900



04-30894	1320	600	3	78x36 Eh
----------	------	-----	---	----------

78x36 Eh - 1431x725 mm



10-70025	1431	725	20
----------	------	-----	----



10-79025/07	1431	725	20
-------------	------	-----	----



10-70030	1431	750	30
10-70036	1431	750	30



05-47805	1431	693	50	1
05-23610	1431	659	100	2
05-37810	1431	-	100	3




33-72078/07	1370	620	25	 70
-------------	------	-----	----	--



10-73985/07	1326	612	75	 150
-------------	------	-----	----	---



				
10-70033/07 *	1368	615	35	50
10-70034/07	1368	615	55	50



10-70100/07	1431	1104	600	
-------------	------	------	-----	--



				
10-70017/07	1513	170	78 Eh	10



		Ø			
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600

06-22706/07	85 mm	78x36Eh
-------------	-------	---------

78x36 Eh - 1431x725 mm



10-70700-01/07	700			
		4	150	7035



10-70700-03/07	700			
		5	150	7035



10-71000-01/07	1000			
		7	150	7035



10-71000-03/07	1000			
		8	150	7035



10-71000-05/07	1000			
		8	150	7035



10-71000-07/07	1000			
		7	150	7035



10-71320-01/07 1325 9 150 7035

10-71320-05/07 1325 11 150 7035



10-71450-01/07 1450 10 150 7035

10-71450-03/07 1450 11 150 7035



07-73507 75 mm
07-73510 100-125 mm
07-73515 150 mm

07-73607 75 mm
07-73610 100-125 mm
07-73615 150 mm

07-68607 75 mm
07-68610 100-125 mm
07-68615 150 mm
07-68620 200-250 mm
07-68630 300 mm



18x27 Eh - 411x572 mm



11-10280/07	411	572	283	200
11-10380/07	411	572	383	300
11-10530/07	411	572	533	450
11-10650/07	411	572	650	550
11-10700/07	411	572	700	600
11-10800/07	411	572	800	700
11-10850/07	411	572	850	750
11-11000/07	411	572	1000	900
11-11450/07	411	572	1450	1350

11-13050/07	50	36	33	60
11-13075/07	75	61	52	100
11-13076/07	75	54	52	100
11-13100/07	100	86	77	100
11-13101/07	100	79	77	100
11-13125/07	125	111	77	100
11-13126/07	125	104	77	100
11-13150/07	150	136	127	100
11-13151/07	150	129	127	100
11-13200/07	200	186	177	100
11-13201/07	200	179	177	100
11-13250/07	250	236	177	100
11-13251/07	250	229	177	100
11-13300/07	300	286	277	100
11-13301/07	300	279	277	100



04-30804	300	450	3	18x27 Eh
----------	-----	-----	---	----------

18x27 Eh - 411x572 mm



		Ø		
11-19540A/07	Po	100	681	450
11-19660A/07	Po	100	798	550
11-19710A/07	Po	100	848	600
11-19810A/07	Po	100	948	700

		Ø		
11-19550A/07	Po	150	735	450
11-19670A/07	Po	150	852	550
11-19720A/07	Po	150	902	600
11-19820A/07	Po	150	1002	700

				
11-13052/07	50	36	33	60
11-13077/07	75	61	52	100
11-13078/07	75	54	52	100
11-13102/07	100	86	77	100
11-13103/07	100	79	77	100
11-13127/07	125	111	77	100
11-13128/07	125	104	77	100
11-13152/07	150	136	127	100
11-13153/07	150	129	127	100
11-13202/07	200	186	177	100
11-13203/07	200	179	177	100
11-13252/07	250	236	177	100
11-13253/07	250	229	177	100
11-13302/07	300	286	277	100
11-13303/07	300	279	277	100



04-30804	300	450	3	18x27 Eh
----------	-----	-----	---	----------

18x27 Eh - 411x572 mm



11-10025	564	572	20
----------	-----	-----	----



11-19025	411	572	25
----------	-----	-----	----



11-10030	411	600	30
11-10036	411	600	30



05-41605	411	540	50
05-41610	411	540	100



11-10028/07	350	467	25	 70
-------------	-----	-----	----	--



11-13980/07	277	452	100	 80
-------------	-----	-----	-----	--



				
11-10033/07 *	345	462	35	50
11-10034/07	345	462	55	50

11-12451/07	355	23	450
11-12455/07	355	23	450
11-12601/07	355	23	600
11-12605/07	355	23	600



10-10100/07	411	1104	570
-------------	-----	------	-----

				
10-10017/07	493	170	18 Eh	10



		$\varnothing$		
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

06-21706	85 mm	18x27Eh
----------	-------	---------

18x27 Eh - 411x572 mm



11-10380-13/07	383	3	100
			7035



11-10380-14/07	383	3	100
			7035



11-10530-10/07	533	3	100
			7035




11-10700-17/07	700	5	100
			7035



11-19540A-14/07	681	4	100
			7035




11-19710A-17/07	848	5	100
			7035



08-13007	75 mm
08-13010	100-125 mm
08-13015	150 mm
08-13020	200-250 mm

08-13107	75 mm
08-13110	100-125 mm
08-13115	150 mm
08-13120	200-250 mm

04-30804-04	300x450x3 h mm
-------------	----------------



27x27 Eh - 564x572 mm



11-20280/07	564	572	283	200
11-20380/07	564	572	383	300
11-20530/07	564	572	533	450
11-20550/07	564	572	550	450
11-20650/07	564	572	650	550
11-20700/07	564	572	700	600
11-20800/07	564	572	800	700
11-20850/07	564	572	850	750
11-21000/07	564	572	1000	900



11-23050/07	50	36	33	60
11-23075/07	75	61	52	100
11-23076/07	75	54	52	200
11-23100/07	100	86	77	100
11-23101/07	100	79	77	200
11-23125/07	125	111	77	100
11-23126/07	125	104	77	200
11-23150/07	150	136	127	100
11-23151/07	150	129	127	200
11-23200/07	200	186	177	100
11-23201/07	200	179	177	200
11-23250/07	250	236	177	100
11-23251/07	250	229	177	200
11-23300/07	300	286	277	100
11-23301/07	300	279	277	200
11-23401/07	400	379	277	200



04-30824	450	450	3	27x27 Eh
----------	-----	-----	---	----------

27x27 Eh - 564x572 mm



		Ø		
11-29540A/07	Po	100	695	450
11-29660A/07	Po	100	812	550
11-29710A/07	Po	100	862	600
11-29810A/07	Po	100	962	700
11-29860A/07	Po	100	1012	750
11-29910A/07	Po	100	1162	900

		Ø		
11-29550A/07	Po	150	749	450
11-29670A/07	Po	150	866	550
11-29720A/07	Po	150	916	600
11-29820A/07	Po	150	1016	700
11-29870A/07	Po	150	1066	750
11-29920A/07	Po	150	1216	900

				
11-23052/07	50	36	33	60
11-23077/07	75	61	52	100
11-23078/07	75	54	52	200
11-23102/07	100	86	77	100
11-23103/07	100	79	77	200
11-23127/07	125	111	77	100
11-23128/07	125	104	77	200
11-23152/07	150	136	127	100
11-23153/07	150	129	127	200
11-23202/07	200	186	177	100
11-23203/07	200	179	177	200
11-23252/07	250	236	177	100
11-23253/07	250	229	177	200
11-23302/07	300	286	277	100
11-23303/07	300	279	277	200
11-23403/07	400	379	277	200



04-30824 450 450 3 27x27 Eh

27x27 Eh - 564x572 mm



11-20025	564	572	20
----------	-----	-----	----



11-29025/07	564	572	25
-------------	-----	-----	----



11-20030	564	600	30
11-20036	564	600	30



05-42605	564	540	50
05-42610	564	540	100



11-20028/07	503	467	25	 70
-------------	-----	-----	----	--




11-23980/07	430	452	100	 80
-------------	-----	-----	-----	--





				
11-20033/07 *	498	462	35	50
11-20034/07	498	462	55	50

10-22451/07	508	23	450
10-22455/07	508	23	450
10-22601/07	508	23	600
10-22605/07	508	23	600



10-20100/07	564	1104	570
-------------	-----	------	-----

				
10-20017/07	646	170	27 Eh	10



		Ø		
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

06-22508/07	85 mm	27x27Eh
-------------	-------	---------

27x27 Eh - 564x572 mm



11-20280-03/07	283	3	100	7035
11-20280-13/07	283	3	200	7035



11-20380-04/07	383	3	100	7035
11-20380-14/07	383	3	200	7035



11-20530-01/07	533	4	100	7035
11-20530-11/07	533	4	200	7035



11-20650-07/07	650	1	100	7035
11-20650-17/07	650	1	200	7035



11-20700-03/07	700	6	100	7035
11-20700-13/07	700	6	200	7035



11-20700-06/07	700	1	100	7035



				
11-20800-01/07	800	5	100	7035
11-20800-11/07	800	5	200	7035



				
11-20800-02/07	800	6	100	7035
11-20800-12/07	800	6	200	7035



				
11-20800-09/07	800	8	200	7035
11-20800-19/07	800	8	200	7035



				
11-20850-03/07	850	7	100	7035
11-20850-13/07	850	7	200	7035



				
11-20850-04/07	850	8	100	7035
11-20850-14/07	850	8	200	7035



				
11-21000-06/07	1000	5	100	7035
11-21000-16/07	1000	5	200	7035

27x27 Eh - 564x572 mm



				
11-29540A-08/07	695	4	100	7035
11-29540A-18/07	695	4	200	7035



				
11-29660A-02/07	812	6	100	7035
11-29660A-12/07	812	6	200	7035



				
11-29710A-03/07	862	6	100	7035
11-29710A-13/07	862	6	200	7035



				
11-29810A-02/07	962	6	100	7035
11-29810A-12/07	962	6	200	7035



				
11-29860A-02/07	1012	6	100	7035
11-29860A-12/07	1012	6	200	7035



				
11-29910A-01/07	1162	7	100	7035
11-29910A-11/07	1162	7	200	7035



08-20002



08-20003



08-21105	50 mm
08-21107	75 mm
08-21110	100 mm



08-21205	50 mm
08-21207	75 mm
08-21210	100-125 mm




08-21305	50 mm
08-21307	75 mm




08-23205	50 mm
08-23207	75 mm
08-23210	100-125 mm
08-23215	150 mm
08-23220	200-250 mm
08-23230	300 mm



08-23305	50 mm
08-23307	75 mm
08-23310	100-125 mm
08-23315	150 mm



08-38205	50 mm
08-38207	75 mm
08-38210	100-125 mm
08-38215	150 mm
08-38220	200-250 mm



04-30824-04	450x450x3 h mm
-------------	----------------

36x27 Eh - 717x572 mm



11-30380/07	717	572	383	300
11-30530/07	717	572	533	450
11-30550/07	717	572	550	450
11-30600/07	717	572	600	500
11-30650/07	717	572	650	550
11-30700/07	717	572	700	600
11-30800/07	717	572	800	700
11-30850/07	717	572	850	750
11-31000/07	717	572	1000	900
11-31320/07	717	572	1325	1225
11-31450/07	717	572	1450	1350
11-31620/07	717	572	1625	1525

11-33050/07	50	36	33	60
11-33075/07	75	61	52	100
11-33076/07	75	54	52	200
11-33100/07	100	86	77	100
11-33101/07	100	79	77	200
11-33125/07	125	111	77	100
11-33126/07	125	104	77	200
11-33150/07	150	136	127	100
11-33151/07	150	129	127	200
11-33175/07	175	161	127	100
11-33176/07	175	154	127	200
11-33200/07	200	186	177	100
11-33201/07	200	179	177	200
11-33250/07	250	236	177	100
11-33251/07	250	229	177	200
11-33300/07	300	286	277	100
11-33301/07	300	279	277	200



04-30834	450	600	3	36x27 Eh
----------	-----	-----	---	----------

36x27 Eh - 717x572 mm



		Ø		
11-39710/07	Po	100	872	600
11-39860/07	Po	100	1022	750
11-39910/07	Po	100	1172	900

		Ø		
11-39720/07	Po	150	929	600
11-39870/07	Po	150	1079	750
11-39920/07	Po	150	1229	900

				
11-33052/07	50	36	33	60
11-33077/07	75	61	52	100
11-33078/07	75	54	52	200
11-33102/07	100	86	77	100
11-33103/07	100	79	77	200
11-33127/07	125	111	77	100
11-33128/07	125	104	77	200
11-33152/07	150	136	127	100
11-33153/07	150	129	127	200
11-33177/07	175	161	127	100
11-33178/07	175	154	127	200
11-33202/07	200	186	177	100
11-33203/07	200	179	177	200
11-33252/07	250	236	177	100
11-33253/07	250	229	177	200
11-33302/07	300	286	277	100
11-33303/07	300	279	277	200



04-30834	450	600	3	36x27 Eh
----------	-----	-----	---	----------

36x27 Eh - 717x572 mm



11-30025	717	572	20
----------	-----	-----	----



11-39025	717	572	25
----------	-----	-----	----



11-30020	711	600	30
11-30036	711	600	30



05-43505	717	506	50	1
05-13510	717	506	100	2
05-33510	717	-	100	3




33-52038/07	656	467	25		70
-------------	-----	-----	----	---	----



11-33984/07	612	459	75		100
11-33985/07	612	459	75	T	200



				
11-30033/07 *	651	462	35	50
11-30034/07	651	462	55	50



10-30100/07	717	1104	600	
-------------	-----	------	-----	--



				
10-30017/07	799	170	27 Eh	10



		Ø			
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600



06-22576	85 mm	36x27Eh
----------	-------	---------

36x27 Eh - 717x572 mm



				
11-30550-05/07	550	6	100	7035
11-30550-06/07	550	6	200	7035



				
11-30700-03/07	700	5	100	7035
11-30700-04/07	700	5	200	7035



				
11-30850-11/07	850	8	100	7035
11-30850-06/07	850	8	200	7035



				
11-31000-35/07	1000	7	100	7035
11-31000-04/07	1000	7	200	7035



				
11-31000-11/07	1000	9	100	7035
11-31000-12/07	1000	9	200	7035



				
11-31000-45/07	1000	9	100	7035
11-31000-24/07	1000	9	200	7035





11-31000-32/07	1000	10	200	7035

11-39720-09/07	914	6	100	7035
11-39720-06/07	914	6	200	7035



11-39870-07/07	1064	7	100	7035
11-39870-02/07	1064	7	200	7035

11-39920-09/07	1214	6	100	7035
11-39920-02/07	1214	6	200	7035



08-31407	75 mm
08-31410	100-125 mm

08-30023

08-30034

45x27 Eh - 870x572 mm



11-40530/07	870	572	533	450
11-40550/07	870	572	550	450
11-40600/07	870	572	650	550
11-40700/07	870	572	700	600
11-40800/07	870	572	800	700
11-40850/07	870	572	850	750
11-41000/07	870	572	1000	900
11-41450/07	870	572	1450	1350

11-43050/07	50	36	33	60
11-43075/07	75	61	52	100
11-43076/07	75	54	52	200
11-43100/07	100	86	77	100
11-43101/07	100	79	77	200
11-43125/07	125	111	77	100
11-43126/07	125	104	77	200
11-43150/07	150	136	127	100
11-43151/07	150	129	127	200
11-43200/07	200	186	177	100
11-43201/07	200	179	177	200
11-43250/07	250	236	177	100
11-43251/07	250	229	177	200
11-43300/07	300	286	277	100
11-43301/07	300	279	277	200
11-43401/07	400	379	277	200



04-30855	750	450	3	45x27 Eh
----------	-----	-----	---	----------

45x27 Eh - 870x572 mm



		Ø		
11-49710/07	Po	100	872	600
11-49860/07	Po	100	1022	750
11-49910/07	Po	100	1172	900

		Ø		
11-49720/07	Po	150	929	600
11-49870/07	Po	150	1079	750
11-49920/07	Po	150	1229	900

				
11-43052/07	50	36	33	60
11-43077/07	75	61	52	100
11-43078/07	75	54	52	200
11-43102/07	100	86	77	100
11-43103/07	100	79	77	200
11-43127/07	125	111	77	100
11-43128/07	125	104	77	200
11-43152/07	150	136	127	100
11-43153/07	150	129	127	200
11-43202/07	200	186	177	100
11-43203/07	200	179	177	200
11-43252/07	250	236	177	100
11-43253/07	250	229	177	200
11-43302/07	300	286	277	100
11-43303/07	300	279	277	200
11-43403/07	400	379	277	200



04-30855	750	450	3	45x27 Eh
----------	-----	-----	---	----------

45x27 Eh - 870x572 mm



11-40025	870	572	20
----------	-----	-----	----



11-49025	870	572	25
----------	-----	-----	----



11-40030	870	750	30
11-40036	870	750	30



05-44305	870	540	50	1
05-14410	870	506	100	2
05-34510	870	-	100	3




33-52048/07	809	467	25	 70
-------------	-----	-----	----	--



11-43984/07	765	459	75	 100
11-43985/07	765	459	75	 200



				
11-40033/07 *	804	462	35	50
11-40034/07	804	462	55	50



10-40100/07	870	1104	570	
-------------	-----	------	-----	--



				
10-40017/07	952	170	45 Eh	10



		$\varnothing$			
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600



06-22576	85 mm	45x27Eh
----------	-------	---------

45x27 Eh - 870x572 mm



				
11-40700-03/07	700	5	100	7035
11-40700-02/07	700	5	200	7035



				
11-40850-16/07	850	7	200	7035



				
11-41000-19/07	1000	7	100	7035
11-41000-10/07	1000	7	200	7035



				
11-41000-32/07	1000	10	200	7035



				
11-41450-11/07	1450	9	100	7035
11-41450-02/07	1450	9	200	7035



				
11-41450-15/07	1450	10	100	7035
11-41450-16/07	1450	10	200	7035




11-49720-09/07	914	5	100	7035
11-49720-02/07	914	5	200	7035

11-49870-16/07	1064	7	200	7035



11-49920-03/07	1214	6	100	7035
11-49920-02/07	1214	6	200	7035

11-49920-19/07	1214	7	100	7035
11-49920-10/07	1214	7	200	7035



08-43307	75 mm
08-43310	100-125 mm
08-43315	150 mm
08-43320	200-250 mm

08-43407	75 mm
08-43410	100-125 mm
08-43415	150 mm
08-43420	200-250 mm

08-30855-04	750x450x3 h mm
-------------	----------------

ARMOIRES À TIROIRS - FIXES

54x27 Eh - 1023x572 mm

SÉRIE 11



Réf.	L	P	H	H Utile
11-50280/07	1023	572	283	200
11-50550/07	1023	572	550	450
11-50700/07	1023	572	700	600
11-50800/07	1023	572	800	700
11-50850/07	1023	572	850	750
11-51000/07	1023	572	1000	900
11-51320/07	1023	572	1325	1225
11-51450/07	1023	572	1450	1350
11-51620/07	1023	572	1625	1525

Corps de l'armoire fixe

Réf.	H avant	Extraction	H Utile	H latéral	Capacité (KG)
11-53050/07	50	S	36	33	60
11-53075/07	75	S	61	52	100
11-53076/07	75	T	54	52	200
11-53100/07	100	S	86	77	100
11-53101/07	100	T	79	77	200
11-53125/07	125	S	111	77	100
11-53126/07	125	T	104	77	200
11-53150/07	150	S	136	127	100
11-53151/07	150	T	129	127	200
11-53176/07	175	T	154	127	200
11-53200/07	200	S	186	177	100
11-53201/07	200	T	179	177	200
11-53251/07	250	T	229	177	200
11-53300/07	300	S	286	277	100
11-53301/07	300	T	279	277	200
11-53401/07	400	T	379	277	200

Tiroir

L x P=918 x 459 mm

S=Extraction 75-80%

T=Extraction 100 %



Réf.	L	P	H	Tiroir
04-30864	900	450	3	54x27 Eh

Fond antidérapant pour tiroir



L Largeur mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm



Capacité



Extraction du tiroir



Typee de roulette: Po = Polyuréthane

54x27 Eh - 1023x572 mm

SÉRIE 11



Réf.		Ø	H	H Utile
11-59710/07	Po	100	857	600
11-59860/07	Po	100	1022	750
11-59910/07	Po	100	1172	900

Corps d'armoire avec roulettes

2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane
 Ø 100 mm, avec poignée et Étagère à 4 bords
 Capacité de charge: 360 kg

Réf.		Ø	H	H Utile
11-59720/07	Po	150	929	600
11-59870/07	Po	150	1079	750
11-59920/07	Po	150	1229	900

Corps d'armoire avec roulettes

2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane
 Ø 150 mm, avec poignée et Étagère à 4 bords
 Capacité de charge: 600 kg

Réf.	H avant		H Utile	H latéral	
11-53052/07	50	S	36	33	60
11-53077/07	75	S	61	52	100
11-53078/07	75	T	54	52	200
11-53102/07	100	S	86	77	100
11-53103/07	100	T	79	77	200
11-53127/07	125	S	111	77	100
11-53128/07	125	T	104	77	200
11-53152/07	150	S	136	127	100
11-53153/07	150	T	129	127	200
11-53178/07	175	T	154	127	200
11-53202/07	200	S	186	177	100
11-53203/07	200	T	179	177	200
11-53253/07	250	T	229	177	200
11-53302/07	300	S	286	277	100
11-53303/07	300	T	279	277	200
11-53403/07	400	T	379	277	200

Tiroir

L x P=918 x 459 mm
 S=Extraction 75-80%
 T=Extraction 100 %



Réf.	L	P	H	Tiroir
04-30864	900	450	3	54x27 Eh

Fond antidérapant pour tiroir

54x27 Eh - 1023x572 mm



11-50025	1023	572	20
----------	------	-----	----



11-59025	1023	572	25
----------	------	-----	----



11-50030	1023	600	30
11-50036	1023	600	30



05-45305	1023	540	50	1
05-23510	1023	506	100	2
05-35410	1023	-	100	3




33-52058/07	962	467	25	 70
-------------	-----	-----	----	--



11-53984/07	918	459	75	 100
11-53985/07	918	459	75	200



				
11-50033/07 *	957	462	35	50
11-50034/07	957	462	55	50



10-50100/07	1023	1104	600	
-------------	------	------	-----	--



				
10-50017/07	1105	170	54 Eh	10



		$\varnothing$			
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600



06-22576	85 mm	54x27Eh
----------	-------	---------

54x27 Eh - 1023x572 mm



11-50550-01/07	550	3	100	7035
11-50550-02/07	550	3	200	7035



11-50700-11/07	700	6	100	7035
11-50700-10/07	700	6	200	7035



11-50850-05/07	850	6	100	7035
11-50850-06/07	850	6	200	7035



11-50850-14/07	850	8	200	7035



11-51000-04/07	1000	7	100	7035
11-51000-06/07	1000	7	200	7035



11-51000-33/07	1000	9	100	7035
11-51000-34/07	1000	9	200	7035



11-51000-31/07	1000	9	100	7035
11-51000-32/07	1000	9	200	7035

11-51450-11/07	1450	9	100	7035
11-51450-10/07	1450	9	200	7035



11-59720-10/07	914	6	200	7035


11-59870-06/07	1064	6	200	7035



08-50234



08-51407	75 mm
08-51410	100-125 mm



08-53507	75 mm
08-53510	100-125 mm
08-53515	150 mm
08-53520	200-250 mm

64x27 Eh - 1193x572 mm



11-60380/07	1193	572	383	300
11-60700/07	1193	572	700	600
11-60850/07	1193	572	850	750
11-61000/07	1193	572	1000	900
11-61320/07	1193	572	1325	1225
11-61450/07	1193	572	1450	1350



11-63076/07	75	54	52	150
11-63101/07	100	79	77	150
11-63126/07	125	104	77	150
11-63151/07	150	129	127	150
11-63176/07	175	154	127	150
11-63201/07	200	179	177	150
11-63251/07	250	229	177	150
11-63301/07	300	279	277	150
11-63401/07	400	379	277	150



04-30885	1080	450	3	64x27 Eh
----------	------	-----	---	----------

64x27 Eh - 1193x572 mm



		Ø		
11-69710/07	Po	100	857	600
11-69860/07	Po	100	1022	750
11-69910/07	Po	100	1172	900

				
11-63078/07	75	54	52	150
11-63103/07	100	79	77	150
11-63128/07	125	104	77	150
11-63153/07	150	129	127	150
11-63178/07	175	154	127	150
11-63203/07	200	179	177	150
11-63253/07	250	229	177	150
11-63303/07	300	279	277	150
11-63403/07	400	379	277	150

		Ø		
11-69720/07	Po	150	929	600
11-69870/07	Po	150	1079	750
11-69920/07	Po	150	1229	900



04-30885	1080	450	3	64x27 Eh
----------	------	-----	---	----------

64x27 Eh - 1193x572 mm



11-60025	1193	572	20
----------	------	-----	----



11-69025	1193	572	25
----------	------	-----	----



11-60030	1193	600	30
11-60036	1193	600	30



05-46305	1193	540	50	1
05-23510	1193	506	100	2
05-36410	1193	-	100	3




33-52068/07	1132	467	25	 70
-------------	------	-----	----	--



11-63985/07	1088	459	75	 150
-------------	------	-----	----	---



				
11-60033/07 *	1130	462	35	50
11-60034/07	1130	462	55	50



10-60100/07	1193	1104	600	
-------------	------	------	-----	--



				
10-60017/07	1275	170	64 Eh	10



					
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600

06-22576/07	85 mm	64x27Eh
-------------	-------	---------

64x27 Eh - 1193x572 mm



11-60700-01/07	700			
		4	150	7035



11-60700-03/07	700			
		5	150	7035



11-61000-01/07	1000			
		7	150	7035



11-61000-03/07	1000			
		8	150	7035



11-61000-05/07	1000			
		8	150	7035



11-61000-07/07	1000			
		7	150	7035



11-61320-01/07 1325 9 150 7035

11-61320-05/07 1325 11 150 7035



11-61450-01/07 1450 10 150 7035

11-61450-03/07 1450 11 150 7035



08-63407	75 mm
08-63410	100-125 mm
08-63415	150 mm

08-63507	75 mm
08-63510	100-125 mm
08-63515	150 mm

08-68607	75 mm
08-68610	100-125 mm
08-68615	150 mm
08-68620	200-250 mm
08-68630	300 mm

78x27 Eh - 1431x572 mm



11-70700/07	1431	572	700	600
11-70850/07	1431	572	850	750
11-71000/07	1431	572	1000	900
11-71320/07	1431	572	1325	1225
11-71450/07	1431	572	1450	1350



				
11-73076/07	75	54	52	150
11-73101/07	100	79	77	150
11-73126/07	125	104	77	150
11-73151/07	150	129	127	150
11-73201/07	200	179	177	150
11-73251/07	250	229	177	150
11-73301/07	300	279	277	150



04-30895	1320	450	3	78x27 Eh
----------	------	-----	---	----------

78x27 Eh - 1431x572 mm



		Ø		
11-79710/07	Po	100	857	600
11-79860/07	Po	100	1022	750
11-79910/07	Po	100	1172	900


				
11-73078/07	75		54	150
11-73103/07	100		79	150
11-73128/07	125		104	150
11-73153/07	150		129	150
11-73203/07	200		179	150
11-73253/07	250		229	150
11-73303/07	300		279	150

		Ø		
11-79720/07	Po	150	929	600
11-79870/07	Po	150	1079	750
11-79920/07	Po	150	1229	900



04-30895	1320	450	3	78x27 Eh
----------	------	-----	---	----------

78x27 Eh - 1431x572 mm



11-70025	1431	572	20
----------	------	-----	----



11-79025/07	1431	572	25
-------------	------	-----	----



11-70030	1431	600	30
11-70036	1431	600	30



05-47705	1431	540	50	1
05-23510	1431	506	100	2
05-37810	1431	-	100	3



33-52078/07	1370	467	25	 70
-------------	------	-----	----	--



11-73985/07	1326	459	75	 150
-------------	------	-----	----	---



				
11-70033/07 *	1368	462	35	50
11-70034/07	1368	462	55	50



10-70100/07	1431	1104	600	
-------------	------	------	-----	--



				
10-70017/07	1513	170	78 Eh	10



					
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600

06-22576/07	85 mm	78x27Eh
-------------	-------	---------

78x27 Eh - 1431x572 mm



			
11-70700-01/07	700	4	150
			7035



			
11-70700-03/07	700	5	150
			7035



			
11-71000-01/07	1000	7	150
			7035



			
11-71000-03/07	1000	8	150
			7035



			
11-71000-05/07	700	8	150
			7035



			
11-71000-07/07	1000	7	150
			7035



11-71320-01/07 1325 9 150 7035




11-71320-05/07 1325 11 150 7035



11-71450-01/07 1450 10 150 7035




11-71450-03/07 1450 11 150 7035



08-73507	75 mm
08-73510	100-125 mm
08-73515	150 mm



08-73607	75 mm
08-73610	100-125 mm
08-73615	150 mm



08-68607	75 mm
08-68610	100-125 mm
08-68615	150 mm
08-68620	200-250 mm
08-68630	300 mm

64x27 Eh - 1193x572 mm



				
6427M-00800-001/07	1278	8	200	7035
6427M-00800-601/07	1278	8	200	7035



				
6427M-00800-003/07	1278	5	200	7035
6427M-00800-603/07	1278	5	200	7035

78x27 Eh - 1431x572 mm





				
7827M-00800-002/07	1278	8	200	7035
7827M-00800-602/07	1278	8	200	7035



				
7827M-00800-003/07	1278	5	200	7035
7827M-00800-603/07	1278	5	200	7035



6427M-008/07	1278	1034	150+500	64 Eh/36 Eh/18 Eh
7827M-008/07	1516	1034	150+500	78 Eh/45 Eh/27 Eh



10-60100/07	1193	1107	600
10-70100/07	1431	1107	600



	H 75	H 100	H 150	H 150	RAL
18x27 Eh	11-13078/07	11-13103/07	11-13153/07	11-13303/07	7035
27x27 Eh	11-23078/07	11-23103/07	11-23153/07	11-23303/07	7035
36x27 Eh	11-33078/07	11-33103/07	11-33153/07	11-33303/07	7035
45x27 Eh	11-43078/07	11-43103/07	11-43153/07	11-43303/07	7035
64x27 Eh	11-63078/07	-	11-63153/07	-	7035
78x27 Eh	11-73078/07	-	11-73153/07	-	7035



			RAL	
11-12501/07	355	500	7035	18x27 Eh
11-22501/07	508	500	7035	27x27 Eh



111-20800-02/07	564	572	800	6		
						
						7035



110-20800-01/07	564	725	800	5		
						
						7035




111-31000-32/07	717	572	1000	10		
						
						7035







110-31000-03/07	717	725	1000	7		
						7035



110-31000-04/07	717	725	1000	7		
						7035



110-31000-28/07	717	725	1000	9	9x100 V	
						7035





111-40850-16/07	870	572	850	7		
						
						7035



110-41000-46/07	870	725	1000	8		
						
						7035




111-51000-32/07	1023	572	1000	10		
						
						7035






111-51000-34/07	1023	572	1000	9		
						RAL 7035



110-51000-06/07	1023	725	1000	7		
						RAL 7035



110-51000-34/07	1023	725	1000	9		
						RAL 7035



ARMOIRES AVEC PORTES

Les armoires avec portes, disponibles dans différentes configurations (portes battantes, coulissantes, vestiaires et casiers), permettent de ranger de manière sûre et ordonnée tout type d'objet, s'adaptent aux environnements les plus divers et sont destinées aux secteurs d'utilisation les plus variés.

- Aménagements flexibles
- Robustes et stables
- Large gamme d'accessoires
- Hauteur jusqu'à 2 mètres



Armoire avec portes battantes ou coulissantes

Structure en tôle d'acier de première qualité et peinte avec des produits à haute résistance. Les côtés internes avec des fentes espacées de 25 mm permettent de positionner les étagères et les tiroirs selon les besoins de chaque utilisateur. Capacité totale élevée jusqu'à 600 kg. Possibilité de diviser l'intérieur de l'armoire à l'aide d'une cloison centrale. L'option portes battantes lisses, qui s'ouvrent à 180°, permet d'exploiter toute la largeur de l'espace pour extraire les matériaux de grande taille. L'option portes coulissantes est idéale pour stocker du matériel dans des espaces restreints, car les portes ne dépassent pas dans la zone de passage lorsqu'elles sont ouvertes et coulisent silencieusement. Les deux options sont disponibles en tôle pleine ou en polycarbonate transparent (Plexiglas®).



Portes en tôle pleine

À battants ou coulissantes, lisses, en tôle d'acier robuste. Elles sont équipées d'une serrure à 2 clés. Les portes battantes sont équipées d'un mécanisme de fermeture avec une tige qui court sur toute la hauteur des portes. Les portes coulissantes sont équipées d'une serrure à bouton-poussoir.



Portes avec fenêtres en Plexiglas®

À battants ou coulissantes, elles permettent de voir l'intérieur de l'armoire pour mieux identifier les objets sans avoir à ouvrir la porte. Les deux sont équipées d'une serrure à 2 clés. Le mécanisme de fermeture des portes battantes est équipé d'une tige coulissante sur toute la hauteur des portes. Les portes coulissantes sont équipées d'une serrure à bouton-poussoir.



Étagères

Avec 4 crochets de série pour le réglage. En tôle galvanisée robuste, ils ont une épaisseur de 35 mm et une capacité de charge allant jusqu'à 70 kg. Ils sont disponibles en trois profondeurs différentes (500, 347 et 370 mm).



Tiroir

Disponibles en deux largeurs différentes avec une hauteur frontale de 100 mm. Tous les tiroirs peuvent être personnalisés avec des séparateurs spéciaux. Deux types d'extraction des tiroirs : simple avec une capacité de 20 kg et télescopique avec une capacité maximale de 70 kg.



Séparateur central

L'option avec cloison prévue aussi bien pour les portes battantes que coulissantes permet de diviser l'avant de l'armoire en plusieurs compartiments.

Armoires vestiaires et casiers

Structure monobloc en tôle d'acier soudée et peinte avec des produits hautement résistants. Disponible avec un nombre variable de compartiments pour créer des solutions de différentes largeurs s'adaptant à de multiples besoins.



Armoire vestiaire

Avec porte battante pleine hauteur. Équipée d'une Étagère avec tube porte-vêtements. Peut être enrichi d'une cloison séparant le linge sale du linge propre. Disponible en deux profondeurs (500 mm et 330 mm) jusqu'à 4 compartiments et avec trois largeurs de portes différentes (300-400-500 mm). Fermeture à cylindre avec deux clés.



Armoire à casiers

Avec porte battante à hauteur partielle. Disponible en version portevêtements et porte-objets. Disponible avec une profondeur de 500 mm et une largeur de porte de 300 mm ou 400 mm, avec jusqu'à 4 compartiments horizontaux et 4 compartiments verticaux avec différentes dimensions utiles pour chaque compartiment. Équipé de fermetures à cylindre avec deux clés indépendantes pour chaque compartiment. Idéal pour les bureaux, l'industrie ou les environnements de loisirs.



Des patins

En acier galvanisé à fixer sous l'armoire, ils permettent de surélever l'armoire par rapport au sol afin d'éviter tout contact avec l'eau et d'autres éléments et de faciliter le nettoyage sous l'armoire.



Banc et étagère à chaussures

Structure en acier avec pieds en plastique. Fixée sous l'armoire, elle permet de s'asseoir devant son compartiment pour se changer. Il est possible de fixer un solide support à chaussures en tôle d'acier galvanisé.



Couvercle incliné

Couvercle incliné à fixer sur le dessus de l'armoire. Il facilite les opérations de nettoyage et empêche l'utilisation de la partie supérieure.

SÉRIE 22

Profondeur 400 mm
Armoire à portes battantes



< 400 mm >

SÉRIE 24

Profondeur 555 mm
Armoire à portes battantes



< 555 mm >

SÉRIE 26-27

Profondeur 450 mm
Armoire à portes coulissantes



< 450 mm >

SÉRIE 28-29

Profondeur 600 mm
Armoire à portes coulissantes



< 600 mm >

SÉRIE 88

Profondeur 330/500 mm
Armoire vestiaire



< 330/500 mm >

SÉRIE 88

Profondeur 500 mm
Armoire casiers à vêtements



< 500 mm >

SÉRIE 89

Profondeur 500 mm
Armoire à casiers pour objets personnels



< 500 mm >

COULEURS

Standard



RAL 5012
BLEU CLAIR



RAL 7035
GRIS CLAIR



RAL 7016
GRIS ANTHRACITE
RAL 7035
GRIS CLAIR



RAL 5012
BLEU CLAIR
RAL 7035
GRIS CLAIR



RAL 5005
BLEU SIGNAL
RAL 7035
GRIS CLAIR



RAL 3003
ROUGE FEU
RAL 7035
GRIS CLAIR

Autres couleurs



RAL 7016
GRIS ANTHRACITE



RAL 4006
POURPRE SIGNALISATION



RAL 1021
JAUNE COLZA



RAL 2004
ORANGE



RAL 5005
BLEU SIGNAL



RAL 3003
ROUGE FEU

Composants

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Armoire avec porte battante | 5 | Étagère réglable | 9 | Cloison centrale d'armoireo |
| 2 | Armoire à porte coulissante | 6 | Tiroir | 10 | Étagère à 3 bords avec caoutchouc |
| 3 | Porte pleine | 7 | Séparateur sur toute la hauteur | 11 | Panneau perforé |
| 4 | Porte avec fenêtre en Plexiglas® | 8 | Séparateur à hauteur partielle | 12 | Pupitre |



Composants


- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Armoire vestiaire |
| 2 | Armoire à casiers |
| 3 | Paire de plinthes |
| 4 | Banc |
| 5 | Étagère à chaussures |
| 6 | Couvercle incliné |




INFORMATIONS TECHNIQUES

Corps d'armoire avec portes				SÉRIE 22				SÉRIE 24				SÉRIE 26				SÉRIE 28		
H	H Utile	Séparateur	Porte	Porte battante				Porte coulissante										
				800x400	1026x400	512x555	1026x555	1026x450	1200x450	1420x450	2052x450	1026x600	1420x600	2052x600				
850	700	✓	Standard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28-80850			
1000	850	-	Standard	-	-	24-11000	24-31000	26-31000	26-41000	26-61000	-	28-31000	28-61000	-				
1000	850	✓	Standard	-	-	-	24-31010	-	-	26-61010	26-81000	28-31010	28-61010	28-81000				
1200	1050	-	Standard	-	-	-	-	26-31200	26-41200	26-61200	-	28-31200	28-61200	-				
1200	1050	✓	Standard	-	-	-	-	-	-	26-61210	26-81200	28-31210	28-61210	28-81200				
1950	1805	-	Standard	22-21950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1950	1805	✓	Plexiglas®	22-26950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000	1850	-	Standard	-	22-32000	-	24-32000	26-32000	26-42000	26-62000	-	28-32000	28-62000	-				
2000	1850	✓	Standard	-	-	-	24-32010	-	-	26-62010	26-82000	28-32010	28-62010	28-82000				
2000	1850	-	Plexiglas®	-	22-62000	-	24-62000	27-32000	27-42000	27-62000	-	29-32000	29-62000	-				
2000	1850	✓	Plexiglas®	-	-	-	24-62010	-	-	27-62010	-	29-32010	29-62010	29-82000				

Armoires à portes battantes




Armoires à porte coulissantes



Armoires vestiaires série 88

L	P	H	Lu	Lu1/ Lu1	Pu	portes L	n° de portes en H	n° porte en L	Réf..	avec séparateur Réf..
605	330	1750	230	-	230	300	1	2	88-13002	-
900	330	1750	230	-	230	300	1	3	88-13003	-
1195	500	1750	230	-	230	300	1	4	88-13004	-
605	500	1750	230	-	470	300	1	2	88-23002	-
900	500	1750	230	-	470	300	1	3	88-23003	-
1195	500	1750	230	-	470	300	1	4	88-23004	-
805	500	1750	330	178/178	-	400	1	2	88-24002	88-34002
1195	500	1750	330	178/178	-	400	1	3	88-24003	88-34003
585	500	1750	530	270/270	-	500	1	1	-	88-63001
1145	500	1750	530	270/270	-	500	1	2	-	88-63002



Armoire à casiers à vêtements – série 88

L	P	H	Lu	Pu	portes L	n° de portes en H	n° de portes en L	Réf..
605	500	1750	230	470	300	2	2	88-83004
900	500	1750	230	470	300	2	3	88-83006
1195	500	1750	230	470	300	2	4	88-83008

Armoire à casiers pour objets personnels – série 88

L	P	H	Lu	Pu	portes L	n° de portes en H	n° de portes en L	Réf..
605	500	1750	230	470	300	4	2	89-23024
900	500	1750	230	470	300	4	3	89-23034
1195	500	1750	230	470	300	4	4	89-23044
805	500	1750	330	470	400	4	2	89-34024
1195	500	1750	330	470	400	4	3	89-34034

PORTES BATTANTES - 1026x400 mm - 800x400 mm

SÉRIE 22



Réf..	L	P	H	H Utile	d	Portes
22-21950	800	400	1950	1850	-	Standard
22-26950	800	400	1950	1850	-	Plexiglas®
22-32000	1026	400	2000	1850	-	Standard
22-62000	1026	400	2000	1850	-	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte battante

Réf..	L	P	H	 KG	Armoire
22-30034	772	370	35	70	800x400
22-30036	1000	347	35	70	1026x400

Étagère réglable

Finition: galvanisé



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Cloison pleine hauteur


Finition: galvanisé



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61035	342	95	347

Cloison à hauteur partielle

Finition: galvanisé



ARMOIRES À PORTES

PORTES BATTANTES - 1026x400 mm

SÉRIE 22



Réf..	L	P	H	RAL
22-32000-01/07	1026	400	2000	7035

Armoire à portes battantes
2x Porte battante
4x Étagère réglable - Capacité 70 kg

Réf..	L	P	H		Pcs	RAL
22-32000-60/07	1026	400	2000	-	-	7035
22-32000-64/07	1026	400	2000	3	28	7035

Armoire à portes battantes
2x Porte battante
6x Étagère réglable - Capacité 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
22-62000-01/07	1026	400	2000	7035

Armoire à portes battantes
2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
4x Étagère réglable - Capacité 70 kg

Réf..	L	P	H	dm³
IM CO C3A2 5401	210	350/296	145	9,4
IM CO C003 5401	210	350/296	200	12,5

Conteneurs

PORTES BATTANTES - 800x400 mm

SÉRIE 22



Réf..	L	P	H	RAL
22-21950-01/07	800	400	1950	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante

4x Étagère réglable - Capacité 70 kg


Réf..	L	P	H	RAL
22-26950-01/07	800	400	1950	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®

4x Étagère réglable - Capacité 70 kg

Possibilité d'insérer des dossiers suspendus pour le classement



330 mm



PORTES BATTANTES - 512x555 mm

SÉRIE 24



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
24-11000/07	512	555	1000	850	-	Standard

Corps d'armoire avec porte battante

Réf..	H avant		H Utile	H latéral	KG
24-13100/07	100		86	77	20
24-14101/07	100		86	77	70

Tiroir

L x P= 456 x 459 mm

S= Extraction 75%

T= Extraction 100%



Réf..	L	P	H
24-10025	512	555	20

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir

Réf..	L	P	H	H Tiroir		KG
24-10100/07	512	555	250/100	100	S	20
24-10101/07	512	555	250/100	100	T	70

Pupitre

Réf..	L	P	H	KG
24-10034	486	500	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé

PORTES BATTANTES - 512x555 mm

SÉRIE 24



Réf..	L	P	H			
24-11000-13/07	512	555	1000	75 %	20	7035
24-11000-03/07	512	555	1000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

1x Porte battante
 1x Étagère réglable - Capacité 70 kg
 1x Tiroir 100 mm

Réf..	L	P	H			
24-11000-14/07	512	555	1000	75 %	20	7035
24-11000-04/07	512	555	1000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

1x Porte battante
 2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
 1x Tiroir 100 mm



Réf..	L	P	H			
24-11090-01/07	512	555	1250	75 %	20	7035

Armoire à portes battantes

1x Pupitre
 1x Porte battante
 1x Tiroir
 2x Étagère réglable - Capacité 70 kg

PORTES BATTANTES - 1026x555 mm

SÉRIE 24



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
24-31000/07	1026	555	1000	850	-	Standard
24-31010/07	1026	555	1000	850	✓	Standard
24-32000/07	1026	555	2000	1850	-	Standard
24-32010/07	1026	555	2000	1850	✓	Standard
24-62000/07	1026	555	2000	1850	-	Plexiglas®
24-62010/07	1026	555	2000	1850	✓	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte battante

Réf..	L	P	H	KG
24-10034	486	500	35	70
24-30036	1000	500	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
24-30025	1026	555	25

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir

Réf..	H avant	Extraction tiroir	H Utile	H latéral	KG
24-13100/07	100		86	77	20
24-14101/07	100		86	77	70
24-33100/07	100		86	77	20
24-34101/07	100		86	77	70

Tiroir

L x P= 456 x 459 mm

S= Extraction 75%

T= Extraction 100%



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-65020	495	165	500
52-65030	495	265	500

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61050	495	95	500

Cloison à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES BATTANTES - 1026x555 mm

SÉRIE 24



Réf..	L	P	H	RAL
24-31000-01/07	1026	555	1000	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
 1x Étagère réglable - Capacité 70 kg



13	03
100 S	100 T

Réf..	L	P	H		KG	RAL
24-31000-13/07	1026	555	1000	75 %	20	7035
24-31000-03/07	1026	555	1000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
 1x Étagère réglable - Capacité 70 kg
 1x Tiroir 100 mm



13	03
100 S	100 T

Réf..	L	P	H		KG	RAL
24-31010-13/07	1026	555	1000	75 %	20	7035
24-31010-03/07	1026	555	1000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
 2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
 2x Tiroir 100 mm
 1x Cloison centrale



10	20
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H		KG	RAL
24-31010-10/07	1026	555	1000	75 %	20	7035
24-31010-20/07	1026	555	1000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
 2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
 8x Tiroir 100 mm
 1x Cloison centrale

ARMOIRES À PORTES

PORTES BATTANTES - 1026x555 mm

SÉRIE 24



Réf..	L	P	H	RAL
24-32000-01/07	1026	555	2000	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
4x Étagère réglable - Capacité 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
24-32000-02/07	1026	555	2000	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
5x Étagère réglable - Capacité 70 kg



13	03
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H	Extraction tiroir	Capacité tiroir	RAL
24-32000-13/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32000-03/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
4x Étagère réglable - Capacité 70 kg
3x Tiroir 100 mm



17	07
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H	Extraction tiroir	Capacité tiroir	RAL
24-32000-17/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32000-07/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
5x Tiroir 100 mm



17	07
100 S	100 T
100 S	100 T



17	07
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H		KG	RAL
24-32020-17/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32020-07/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
2x Tiroir 100 mm
2x Panneau perforé type A - Couleur gris clair RAL 7035

Réf..	L	P	H		KG	RAL
24-32030-17/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32030-07/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
2x Tiroir 100 mm
2x Panneau perforé type A - Couleur gris clair RAL 7035
2x Panneau perforé sur les portes - Couleur gris clair RAL 7035



18	08
100 S	100 T
100 S	100 T



14	04
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H		KG	RAL
24-32000-18/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32000-08/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante
3x Étagère réglable - Capacité 70 kg
2x Tiroir 100 mm

Réf..	L	P	H		KG	RAL
24-62010-14/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62010-04/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
4x Étagère réglable - Capacité 70 kg
6x Tiroir 100 mm
1x Cloison centrale

ARMOIRES À PORTES

PORTES BATTANTES - 1026x555 mm

SÉRIE 24



Réf..	L	P	H	RAL
24-62000-01/07	1026	555	2000	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
4x Étagère réglable - Capacité 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
24-62000-02/07	1026	555	2000	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
5x Étagère réglable - Capacité 70 kg



14	04
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H	Extraction tiroir	Capacité tiroir (KG)	RAL
24-62000-14/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62000-04/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
4x Tiroir 100 mm



18	08
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H	Extraction tiroir	Capacité tiroir (KG)	RAL
24-62000-18/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62000-08/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
3x Étagère réglable - Capacité 70 kg
2x Tiroir 100 mm



Réf..	L	P	H	RAL
24-62060-02/07	1026	555	2000	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
2x Étagère réglable - Capacité 70 kg
2x Panneau perforé type A - Couleur gris clair RAL 7035



Réf..	L	P	H	↓	KG	RAL
24-62040-15/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62040-05/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
1x Étagère réglable - Capacité 70 kg
3x Tiroir 100 mm
3x Panneau perforé tipo B - Couleur gris clair RAL 7035



Réf..	L	P	H	RAL
24-62010-02/07	1026	555	2000	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
10x Étagère réglable - Capacité 70 kg
1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	↓	KG	RAL
24-62010-14/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62010-04/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes battantes

2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®
4x Étagère réglable - Capacité 70 kg
6x Tiroir 100 mm
1x Cloison centrale

ACCESSOIRES - PORTES BATTANTES

SÉRIE 22/24



Réf..	L	P		SÉRIE 22	SÉRIE 24	SÉRIE 26	SÉRIE 28
				Porte battante		Porte coulissante	
22-30034	772	370	70	800x400	-	-	-
22-30036	1000	347	70	1026x400	-	1026x450	2052x450
24-10034	486	500	70	512x555	1026x555*	-	1026x600*
24-30036	1000	500	70	1026x555	-	-	2052x600
26-40036	1174	347	70	-	-	1200x450	-
26-60047	685	347	70	-	-	1420x450*	-
26-60037	1394	347	70	-	-	1420x450	-
28-60047	685	500	70	-	-	-	1420x600*
28-60037	1394	500	70	-	-	-	1420x600

Étagère réglable

* avec séparateur



Réf..	L	P	H avant			SÉRIE 24	SÉRIE 28
						Porte battante	Porte coulissante
24-13100	486	459	100	S	20	512x555	1026x600
24-14101	486	459	100	T	70	512x555	1026x600
24-33100	918	459	100	S	20	512x555/1026x555	2052x600
24-34101	918	459	100	T	70	512x555/1026x555	2052x600

Tiroir

L	H Utile	P Plans	Réf..
342	165	347	52-63520
342	265	347	52-63530
495	165	500	52-65020
495	265	500	52-65030

Cloison pleine hauteur

L	H Utile	P Plans	Réf..
342	95	347	52-61035
495	95	500	52-61050

Cloison à hauteur partielle


Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H	SÉRIE 22	SÉRIE 24	SÉRIE 26	SÉRIE 28
				Porte battante	Porte coulissante		
24-10025	512	555	20	-	512x555	-	-
24-30025	1026	555	20	-	1026x555	-	-
26-30025	1026	450	20	-	-	1026x450	-
26-40025	1026	450	20	-	-	1200x450	-
26-60025	1420	450	20	-	-	1420x450	-
26-80025	2052	450	20	-	-	2052x450	-
28-30025	1026	600	20	-	-	-	1026x600
28-60025	1420	600	20	-	-	-	1420x600
28-80025	2052	600	20	-	-	-	2052x600

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir



L	H	P	Type	Réf..
998	418	20	A	24-00042/07
998	456	20	B	24-00045/07

L	H	P	Réf..
416	1776	20	24-00052/07

A Panneau perforé pour dossier

B Paire de panneaux perforés pour porte



L	P	H	H Tiroir		KG	Réf..
512	555	250/100	100	S	20	24-10100
512	555	250/100	100	T	70	24-10101

Pupitre

ARMOIRES À PORTES

PORTES BATTANTES LIGNE ÉCOLOGIE - 1026x555 mm

SÉRIE 63



Réf..	L	P	H	RAL
63-11060-00/121	1026	555	1000	1021

Armoire à portes battantes pour le stockage et la collecte de liquides

2x Porte battante perforée
1x Bac de rétention 1000x500x35 mm
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm



Réf..	L	P	H	RAL
63-12060-00/121	1026	555	2000	1021

Armoire à portes battantes pour le stockage et la collecte de liquides

2x Porte battante perforée
3x Bac de rétention 1000x500x35 mm
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm



Réf..	L	P	H	RAL
63-11070-00/02	1026	555	1000	6011

Armoire à portes battantes pour le stockage des produits phytosanitaires

2x Porte battante perforée
1x Bac de rétention 1000x500x35 mm
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm



Réf..	L	P	H	RAL
63-12070-02/02	1026	555	2000	6011

Armoire à portes battantes pour le stockage des produits phytosanitaires

2x Porte battante perforée
3x Bac de rétention 1000x500x35 mm
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm



PORTES COULISSANTES - 1026x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
26-31000/07	1026	450	1000	850	-	Standard
26-31200/07	1026	450	1200	1050	-	Standard
26-32000/07	1026	450	2000	1850	-	Standard
27-32000/07	1026	450	2000	1850	-	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte coulissante

Réf..	L	P	H	KG
22-30036	1000	347	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
26-30025	1026	450	20

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61035	342	95	347

Cloison à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES COULISSANTES - 1026x450 mm

SÉRIE 26



Réf..	L	P	H	RAL
26-31000-02/07	1026	450	1000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 2x Étagère réglable - Capacité 70 kg

Réf..	L	P	H	RAL
26-31200-03/07	1026	450	1200	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 3x Étagère réglable - Capacité 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
26-32000-01/07	1026	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 4x Étagère réglable - Capacité 70 kg

Réf..	L	P	H	RAL
27-32000-01/07	1026	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
 4x Étagère réglable - Capacité 70 kg



PORTES COULISSANTES - 1200x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
26-41000/07	1200	450	1000	850	-	Standard
26-41200/07	1200	450	1200	1050	-	Standard
26-42000/07	1200	450	2000	1850	-	Standard
27-42000/07	1200	450	2000	1850	-	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte coulissante



Réf..	L	P	H	KG
26-40036	1147	347	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
26-40025	1200	450	20

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61035	342	95	347

Cloison à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES COULISSANTES - 1200x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	RAL
26-41000-01/07	1200	450	1000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 1x Étagère réglable - Capacité 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
26-41200-03/07	1200	450	1200	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 3x Étagère réglable - Capacité 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
26-42000-01/07	1200	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 4x Étagère réglable - Capacité 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
27-42000-01/07	1200	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
 4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

PORTES COULISSANTES - 1420x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
26-61000/07	1420	450	1000	850	-	Standard
26-61010/07	1420	450	1000	850	✓	Standard
26-61200/07	1420	450	1200	1050	-	Standard
26-61210/07	1420	450	1200	1050	✓	Standard
26-62000/07	1420	450	2000	1850	-	Standard
26-62010/07	1420	450	2000	1850	✓	Standard
27-62000/07	1420	450	2000	1850	-	Plexiglas®
27-62010/07	1420	450	2000	1850	✓	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte coulissante

Réf..	L	P	H	KG
26-60047*	685	347	35	70
26-60037	1394	347	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé

* pour armoire avec cloison

Réf..	L	H Utile	P Plans
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
26-60025	1420	450	20

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir

Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61035	342	95	347

Cloison à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES COULISSANTES - 1420x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	RAL
26-61000-03/07	1420	450	1000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 3x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

Réf..	L	P	H	RAL
26-61010-02/07	1420	450	1000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	RAL
26-61200-02/07	1420	450	1200	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 2x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

Réf..	L	P	H	RAL
26-61210-03/07	1420	450	1200	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale



ARMOIRES À PORTES

PORTES COULISSANTES - 1420x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	RAL
26-62000-01/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante

4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

Réf..	L	P	H	RAL
26-62000-03/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante

6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
26-62010-01/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante

8x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

1x Cloison centrale

Réf..	L	P	H	RAL
26-62010-03/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante

12x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

1x Cloison centrale



L Largeur mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm



Réf..	L	P	H	RAL
27-62000-02/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
5x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

Réf..	L	P	H	RAL
27-62000-03/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
27-62010-01/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
8x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
1x Cloison centrale

Réf..	L	P	H	RAL
27-62010-03/07	1420	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
12x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
1x Cloison centrale

PORTES COULISSANTES - 2052x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
26-80850/07	2052	450	850	700	✓	Standard
26-81000/07	2052	450	1000	850	✓	Standard
26-81200/07	2052	450	1200	1050	✓	Standard
26-82000/07	2052	450	2000	1850	✓	Standard
27-82000/07	2052	450	2000	1850	✓	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte coulissante

Réf..	L	P	H	KG
22-30036	1000	347	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé

* pour armoire avec cloison



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
26-80025	2052	450	20

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61035	342	95	347
52-61050	495	95	500

Séparateur à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES COULISSANTES - 2052x450 mm

SÉRIE 26-27



Réf..	L	P	H	RAL
26-81000-01/07	2052	450	1000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 2x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	RAL
26-81200-02/07	2052	450	1200	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	RAL
26-82000-01/07	2052	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 8x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	RAL
26-82000-03/07	2052	450	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 12x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale

ARMOIRES À PORTES - COMPOSANTS

PORTES COULISSANTES - 1026x600 mm

SÉRIE 28-29



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
28-31000/07	1026	600	1000	850	-	Standard
28-31010/07	1026	600	1000	850	✓	Standard
28-31200/07	1026	600	1200	1050	-	Standard
28-31210/07	1026	600	1200	1050	✓	Standard
28-32000/07	1026	600	2000	1850	-	Standard
28-32010/07	1026	600	2000	1850	✓	Standard
29-32000/07	1026	600	2000	1850	-	Plexiglas®
29-32010/07	1026	600	2000	1850	✓	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte coulissante



Réf..	L	P	H	KG
24-10034	486	500	35	70
24-30036	1000	500	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
28-30025	1026	600	20

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir

Réf..	H avant	Extraction tiroir	H latéral	H Utile	KG
24-13100/07	100		86	77	20
24-14101/07	100		86	77	70

Tiroir

L x P= 486 x 459 mm
S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-65020	495	165	500
52-65030	495	265	500

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61050	495	95	500

Séparateur à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES COULISSANTES - 1026x600 mm

SÉRIE 28-29



Réf..	L	P	H	RAL
28-31000-01/07	1026	600	1000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 1x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
28-31200-03/07	1026	600	1200	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 3x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



14	04
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H	↓	KG	RAL
28-31010-14/07	1026	600	1000	75 %	20	7035
28-31010-04/07	1026	600	1000	100 %	70	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 2x Tiroir 100 mm
 1x Cloison centrale



17	07
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H	↓	KG	RAL
28-31210-17/07	1026	600	1200	75 %	20	7035
28-31210-07/07	1026	600	1200	100 %	70	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 2x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 4x Tiroir 100 mm
 1x Cloison centrale

PORTES COULISSANTES - 1026x600 mm

SÉRIE 28-29



Réf..	L	P	H	RAL
28-32000-01/07	1026	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante

4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
29-32000-03v/07	1026	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante

6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
29-32010-01/07	1026	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®

8x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	Extraction tiroir	Capacité	RAL
28-32010-15/07	1026	600	2000	75 %	20	7035
28-32010-05/07	1026	600	2000	100 %	100	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante

6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg

6x Tiroir 50 mm

1x Cloison centrale

15	05
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T



Réf..	L	P	H	RAL
29-32000-01/07	1026	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
29-32000-03/07	1026	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
29-32010-01/07	1026	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
8x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H		KG	RAL
29-32010-15/07	1026	600	2000	75 %	20	7035
29-32010-05/07	1026	600	2000	100 %	100	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
6x Tiroir 50 mm
1x Cloison centrale

PORTES COULISSANTES - 1420x600 mm

SÉRIE 28-29



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
28-61000/07	1420	600	1000	850	-	Standard
28-61010/07	1420	600	1000	850	✓	Standard
28-61200/07	1420	600	1200	1050	-	Standard
28-61210/07	1420	600	1200	1050	✓	Standard
28-62000/07	1420	600	2000	1850	-	Standard
28-62010/07	1420	600	2000	1850	✓	Standard
29-62000/07	1420	600	2000	1850	-	Plexiglas®
29-62010/07	1420	600	2000	1850	✓	Plexiglas®

Corps d'armoire avec porte coulissante

Réf..	L	P	H	 KG
28-60047	685	500	35	70
28-60037	1394	500	35	70

Étagère réglable

Finition: galvanisé

* pour armoire avec cloison

Réf..	L	H Utile	P Plans
52-65020	495	165	500
52-65030	495	265	500

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
28-60025	1420	600	20

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir

Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61050	495	95	500

Séparateur à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES COULISSANTES - 1420x600 mm

SÉRIE 28-29



Réf..	L	P	H	RAL
28-60850-01/07	1420	600	850	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 1x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
28-61000-02/07	1420	600	1000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 2x Étagère réglable - Capacité: 70 kg



Réf..	L	P	H	RAL
28-62010-02/07	1420	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 10x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	RAL
29-62000-03/07	1420	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
 6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale

PORTES COULISSANTES - 2052x600 mm

SÉRIE 28-29



Réf..	L	P	H	H Utile	Séparateur	Portes
28-80850/07	2052	600	850	700	✓	Standard
28-81000/07	2052	600	1000	1050	✓	Standard
28-81200/07	2052	600	1200	1050	✓	Standard
28-82000/07	2052	600	2000	1850	✓	Standard
29-82000/07	2052	600	2000	1850	✓	Plexiglas®

Réf..	H avant		H latéral	H Utile	
24-33100/07	100		86	77	20
24-34101/07	100		86	77	70

Tiroir

L x P= 918 x 459 mm
 S= Extraction 80-90%
 T= Extraction 100%

Corps d'armoire avec porte coulissante

Réf..	L	P	H	
24-30036	1000	500	35	70

Réf..	L	H Utile	P Plans
52-65020	342	165	347
52-65030	342	265	347

Étagère réglable

Finition: galvanisé

Cloison pleine hauteur

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
28-80025	2052	600	20

Réf..	L	H Utile	P Plans
52-61050	495	95	500

Plateau à 3 bords

Couleur: Noir

Séparateur à hauteur partielle

Finition: galvanisé

PORTES COULISSANTES - 2052x600 mm

SÉRIE 28-29



Réf..	L	P	H	RAL
28-80850-01/07	2052	600	850	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 2x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale



14	04
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H		KG	RAL
28-81200-14/07	2052	600	1200	75 %	20	7035
28-81200-04/07	2052	600	1200	100 %	70	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 4x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 2x Tiroir 100 mm
 1x Cloison centrale



16	06
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf..	L	P	H		KG	RAL
29-82000-16/07	2052	600	2000	75 %	20	7035
29-82000-06/07	2052	600	2000	100 %	70	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante
 6x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 4x Tiroir 100 mm
 1x Cloison centrale



Réf..	L	P	H	RAL
29-82000-01/07	2052	600	2000	7035

Armoire à portes coulissantes

2x Porte coulissante avec fenêtre en Plexiglas®
 8x Étagère réglable - Capacité: 70 kg
 1x Cloison centrale

ARMOIRES VESTIAIRES

SÉRIE 88-89



Réf..	L	L Utile	P	H
88-13002/07	605	230	330	1750
88-13003/07	900	230	330	1750
88-13004/07	1195	230	330	1750
88-23002/07	605	230	500	1750
88-23003/07	900	230	500	1750
88-23004/07	1195	230	500	1750
88-24002/07	805	330	500	1750
88-24003/07	1195	330	500	1750
88-34002/07	805	330	500	1750
88-34003/07	1195	330	500	1750
88-63001/07	585	530	500	1750
88-63002/07	1145	530	500	1750

Corps d'armoire vestiaire

Réf..	L	P	H	L Porte	n° Portes	
					in H	in L
88-83004	605	500	1750	300	2	2
88-83006	900	500	1750	300	2	3
88-83008	1195	500	1750	300	2	4

Armoire casiers à vêtements

Réf..	L	P	H	L Portes	n° Portes	
					en H	en L
89-23024	605	500	1750	300	4	2
89-23034	900	500	1750	300	4	3
89-23044	1195	500	1750	300	4	4
89-34024	805	500	1750	400	4	2
89-34034	1195	500	1750	400	4	3

Armoire à casiers pour objets personnels



Réf..	L	P	H
88-10058/07	585	500/300	350/385
88-10061/07	605	500/300	350/385
88-10080/07	805	500/300	350/385
88-10090/07	900	500/300	350/385
88-10114/07	1145	500/300	350/385
88-10119/07	1195	500/300	350/385

Banc



Réf..	L	P	H
88-12058	585	200	15
88-12061	605	200	15
88-12080	805	200	15
88-12090	900	200	15
88-12114	1145	200	15
88-12119	1195	200	15

Étagère à chaussures

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
88-18512	500	40	120
88-18312	330	40	120

Paire de socles

Finition: galvanisé



Réf..	L	P	H
88-00058/07	585	500	250
88-00061/07	605	500	250
88-00080/07	805	500	250
88-00090/07	900	500	250
88-00114/07	1145	500	250
88-00119/07	1195	500	250

Couvercle incliné

ARMOIRES À PORTES

ARMOIRES VESTIAIRES

SÉRIE 88



Réf..	L	P	H	RAL
88-13003/07	900	330	1750	7035

Armoire vestiaire à 3 compartiments

Largeur de la porte: 300 mm



Réf..	L	P	H	RAL
88-24003/07	1195	500	1750	7035

Armoire vestiaire à 3 compartiments

Largeur de la porte: 400 mm



Réf..	L	P	H	RAL
88-34003/07	1195	500	1750	7035

Armoire vestiaire à 3 compartiments

Largeur de la porte: 400 mm
avec séparateur centrale



Réf..	L	P	H	RAL
88-63002/07	1145	500	1750	7035

Armoire vestiaire à 2 compartiments

Largeur de la porte: 500 mm
avec séparateur centrale



L Largeur mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm

ARMOIRES VESTIAIRES

SÉRIE 88-89



Réf..	L	P	H	RAL
88-83006/07	900	500	1750	7035

Armoire à casiers avec 6 compartiments

Largeur de la porte: 300 mm

Dimensions utiles du compartiment: 230x820 h mm
avec tube porte-vêtements

Réf..	L	P	H	RAL
89-23034/07	900	500	1750	7035

Armoire à casiers avec 12 compartiments

Largeur de la porte: 300 mm

Dimensions utiles du compartiment: 230x390 h mm




POSTES DE TRAVAIL

Grâce aux multiples possibilités de combinaisons, chaque poste de travail peut être équipé de manière pratique avec des établis. Les possibilités d'assemblage des plans en bois avec des pieds d'appui, des tiroirs et des parois équipées créent une situation optimale pour répondre à tous les besoins de travail en optimisant l'espace et la praticité.

Les plateaux en bois d'une capacité maximale de 1 500 kg, d'une Largeur maximale de 3 000 mm et disponibles en plusieurs finitions couvrent un large éventail d'utilisations.

- Structures et composants modulaires
- Stabilité maximale
- Grande mobilité
- Large gamme d'accessoires



Établis

Les établis pour professionnels offrent une solution polyvalente pour la production et l'atelier, les laboratoires et la quincaillerie. Des tiroirs, des plateaux, des panneaux équipés et des roulettes peuvent être ajoutés au plan de travail pour obtenir un poste de travail entièrement personnalisé. Les principales caractéristiques des établis FAMEPLA sont les suivantes : plans de travail en multiplex avec quelques variantes, Largeur des établis jusqu'à 3000 mm et capacité de charge maximale de 1400 kg. Les tiroirs des commodes ont une capacité de charge maximale de 100 kg. Le tout peut être combiné avec des structures préconfigurées.



Plans en bois

Les plans en bois sont disponibles en multiplex, avec revêtement en caoutchouc anti-huile, en tôle galvanisée et en stratifié plastique. Différentes Largeurs sont disponibles : 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 et 3000 mm et 1 profondeur (750 mm). Différentes épaisseurs sont également disponibles : 30, 40, 50 mm. Le kit de fixation permet d'assembler les composants au plan de travail de manière stable.



Pieds d'appui

En tôle d'acier robuste soudée et peinte, elles sont capables de supporter des charges élevées. Disponibles en 2 types différents : fixes et à roulettes. Les pieds fixes sont disponibles en 3 hauteurs (800, 850 et une hauteur variable de 750 à 1050 mm) tandis que les pieds mobiles sont équipés de roulettes en polyuréthane de 100 mm fixes et pivotantes avec frein pour assurer la stabilité.



Commodes

Les caissons sont fixés aux plateaux. Selon les besoins, ils peuvent être composés de différents types d'accessoires tels que des tiroirs, des portes, des plateaux réglables et amovibles..



Sous-étagères en métal

Les sous-étagères en métal sont la solution idéale pour optimiser l'espace sous le banc. Fabriquées en tôle d'acier peinte, elles sont également utilisées pour assurer la stabilité des bancs à roulettes. Disponibles en différentes Largeurs et avec une profondeur de 300 mm. Il est possible de combiner 2 sous-étagères pour obtenir une profondeur de 600 mm.

Établis compacts

Les établis compacts offrent une solution polyvalente, moderne et solide pour la production et l'atelier, les laboratoires et la quincaillerie. Des tiroirs, des portes, des étagères et des roulettes peuvent être ajoutés au plan de travail pour obtenir un poste de travail entièrement personnalisé. Équipées d'une fermeture centralisée, les structures peuvent supporter un poids maximal de 800 kg. Les tiroirs ont une capacité maximale de 100 kg..



Structure fixe

Les établis compacts sont des structures monoblocs à 2 ou 3 compartiments d'une largeur de 27Eh (508 mm).

La hauteur de la structure est de 840 mm, y compris le plateau en bois de 40 mm en multiplex..



Structure sur roulettes

Les établis compacts sur roulettes permettent de déplacer la structure est sûre et facile à utiliser grâce à ses roues d'un diamètre de 150 mm (2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein). Équipée d'une poignée pour une prise en main sûre et efficace..



Panneaux perforés

Les panneaux perforés sont une solution pratique pour la fixation des crochets porte-objets. Faciles à installer grâce à leur insertion dans les panneaux perforés. Les dimensions des panneaux varient en fonction de la largeur des plans de travail.

La modularité en hauteur est possible grâce à la dimension de 304 mm. Les trous carrés de 10 mm avec un espacement de 38x38 mm permettent la fixation des crochets.

Étagères

Les étagères pour PANNEAUX ÉQUIPÉS peuvent être disposées à l'horizontale ou inclinées grâce aux supports latéraux. En tôle d'acier peinte, elles peuvent supporter des charges allant jusqu'à 30 kg. Le bord avant surélevé empêche la chute du matériel si l'étagère est inclinée

Profilé coulissant

Profilé en acier galvanisé résistant aux charges. La forme particulière du profilé permet d'y insérer des chariots coulissants ou une lampe. Les supports sont fixés aux montants à rainures de manière simple et stable.

SÉRIE 40

Profondeur 750 mm

Bancs fixes



SÉRIE 43

Profondeur 750 mm

Bancs sur roulettes



SÉRIE 42

Profondeur 750 mm

Bancs compacts



SÉRIE 47

Profondeur 750 mm

Bancs compacts sur roulettes



COULEURS

Standard



04 RAL 5012
BLEU CLAIR



07 RAL 7035
GRIS CLAIR



75 RAL 7016
GRIS ANTHRACITE
RAL 7035
GRIS CLAIR



76 RAL 5005
BLEU SIGNAL
RAL 7035
GRIS CLAIR



80 RAL 5012
BLEU CLAIR
RAL 7035
GRIS CLAIR



81 RAL 3003
ROUGE RUBIS
RAL 7035
GRIS CLAIR

Altri couleurs



25 RAL 7016
GRIS ANTHRACITE



18 RAL 5005
BLEU SIGNAL



03 RAL 3003
ROUGE RUBIS



29 RAL 9005
NOIR INTENSE



16 RAL 3000
ROUGE FEU



52 RAL 5023
BLEU DISTANT



17 RAL 4006
POURPRE SIGNALISATION



02 RAL 6011
VERT RÉSÉDA




120 RAL 1021
JAUNE COLZA



14 RAL 2004
ORANGE


COMPOSANTS

- | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Plateau en bois | 5 | Paroi équipée | 9 | Bancs compacts sur roulettes |
| 2 | Pied d'appui | 6 | Pied d'appui sur roulettes | | |
| 3 | Commode | 7 | Armoire avec rideau métallique | | |
| 4 | Tablette inférieure en métal | 8 | Bancs compacts | | |




Paroi équipée

- A Panneaux perforés
- B Montants à œillets
- C Étagères réglables
- D Profil coulissant
- E Lampe LED



Commode


- 1 Corps d'armoire à tiroirs
- 2 Socle
- 3 Porte battante
- 4 Plan de fermeture au fond de l'armoire
- 5 Étagère Réglable (ER)
- 6 Tiroir
- 7 Étagère Coulissante (EC)




INFORMATIONS TECHNIQUES

Distances d'appui et portée des plans

Combinaisons: 2 pieds/3 pieds



Combinaisons: 1 pied et 1 caisson à tiroirs/2 pieds, 1 caisson à tiroirs et 1 tablette inférieure en métal




L	Lu	Pieds n°	MULTIPLEX			LAMINÉ		
			30 mm	40 mm	50 mm	30 mm	40 mm	50 mm
			capacité kg			capacité kg		
1000	720	2	300	1200	1200	300	1200	1200
1250	970	2	300	1200	1200	300	1200	1200
1500	1220	2	260	800	800	260	800	800
2000	1720	2	260	400	400	260	400	400
2000	820	3	260	1200	1200	260	1200	1200
2500	2220	2	200*	800*	800*	200*	800*	800*
2500	1070	3	-	1200*	1500*	-	1200*	1500*
3000	1320	3	-	1000*	1000*	-	1000*	1000*

* avec utilisation d'un Tablette inférieure

L	Lu	Pieds n°	Cassettière n°	MULTIPLEX			LAMINÉ		
				30 mm	40 mm	50 mm	30 mm	40 mm	50 mm
				capacité kg			capacité kg		
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	740	1	1	260	1500	1500	1500	1500	1500
1500	-	-	2	260	1500	1500	1500	1500	1500
2000	1240	1	1	260	1500	1500	1500	1500	1500
2000	750	-	2	260	1500	1500	1500	1500	1500
2500	1740	1	1	200*	800*	800*	200*	800*	800*
2500	1250	-	2	-	800*	800*	-	800*	800*
2500	574	-	3	-	1500*	1500*	-	1500*	1500*
3000	1320+836	1	2	-	1500*	1500*	-	1500*	1500*
3000	1320	-	3	-	1500*	1500*	-	1500*	1500*

Distances d'encombrement: positionnement du caisson à tiroirs et des pieds



60 mm = Distance entre le côté du tiroir/ montant du pied et le bord du plateau.

80 mm = Largeur du montant de la jambe.

228 mm = Hauteur de la traverse inférieure du pied pour fixer le plateau.


185 mm = Distance utile depuis le bord du plateau

750 mm = Profondeur du plateau.

600 mm = Profondeur utile du pied.


725 mm = Profondeur du pied/ armoire.

Hauteur des pieds d'appui




* Pied réglable


Distances utiles des parois équipées : 2 montants à rainures - 3 montants à rainures




Encombrement des trous: Panneaux perforés




Distances d'encombrement: Armoires avec volet roulant



Dimensions hors tout: Bancs compacts fixes



Dimensions hors tout Bancs compacts sur roulettes





Réf.				
H	H	H	L	P
30 mm	40 mm	50 mm		
40-30107	40-40107	40-50107	1000	750
40-30127	40-40127	40-50127	1250	750
40-30157	40-40157	40-50157	1500	750
40-30207	40-40207	40-50207	2000	750
	40-40257	40-50257	2500	750
	40-40307*	40-50307*	3000	750

Plateau Multiplex

Plateau en bois plaqué multicouche en hêtre avec angles arrondis et surface poncée.

À usage universel, résistant à l'eau et facile à nettoyer.

* en 2 pièces - Autres dimensions sur demande.

Surface huilée sur demande.



Réf.				
H	H	H	L	P
30 mm	40 mm	50 mm		
40-36107	40-46107	40-56107	1000	750
40-36127	40-46127	40-56127	1250	750
40-36157	40-46157	40-56157	1500	750
40-36207	40-46207	40-56207	2000	750
-	40-46257	40-56257	2500	750
-	40-46307*	40-56307*	3000	750
40-31001	40-41001	40-51001	Paire de bords latéraux	

Plateau avec revêtement en caoutchouc anti-huile

Plan avec revêtement appliqué sur une tôle d'acier galvanisé à chaud dûment pliée.

Revêtement adapté aux usinages mécaniques.

Bords latéraux du même matériau disponibles sur demande.

* en 2 pièces - Autres dimensions sur demande.



Réf.				
H	H	H	L	P
30 mm	40 mm	50 mm		
40-33107	40-43107	40-53107	1000	750
40-33127	40-43127	40-53127	1250	750
40-33157	40-43157	40-53157	1500	750
40-33207	40-43207	40-53207	2000	750
-	40-43257	40-53257	2500	750
-	40-43307*	40-53307*	3000	750
40-33001	40-43001	40-53001	Paire de bords latérales	

Plateau avec revêtement en tôle galvanisée

Tôle en acier galvanisé à chaud. Le revêtement profilé et sans arêtes permet une adhérence parfaite au plateau en bois.

Revêtement adapté aux usinages mécaniques.

Paire de bords latéraux à commander séparément.

* en 2 pièces - Autres dimensions sur demande.



Réf.				
H	H	H	L	P
30 mm	40 mm	50 mm		
40-38107	40-48107	40-58107	1000	750
40-38127	40-48127	40-58127	1250	750
40-38157	40-48157	40-58157	1500	750
40-38207	40-48207	40-58207	2000	750
40-38257	40-48257	40-58257	2500	750

Plateau en stratifié

De couleur gris clair, facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques ménagers.

Offre une résistance élevée aux chocs et aux rayures.

Autres dimensions sur demande.



Réf.	L	P	H	KG	Poignée
40-67000/07	80	725	700	600	-
40-67500/07	80	725	750	600	-
40-68000/07	80	725	800	600	-
40-68500/07	80	725	850	600	-
40-69000/07 *	80	725	750/1050	600	-
40-60805/07 **	80	725	800	600	✓

Pied d'appui

Dimensions : 80 x 725 x H mm

Matériel de fixation non compris. Voir kit de matériel de fixation.

* Réglable par pas de 25 mm.

** À combiner sur des établis à roulettes.

Réf.	L	P	H	KG	Poignée	
40-68010/07	80	725	800	200	-	F
40-68012/07	80	725	800	200	-	G
40-68014/07	80	725	800	200	✓	G
40-69010/07 *	80	725	800/1100	200	-	F
40-69022/07 *	80	725	800/1100	200	-	G

Pied sur roulettes

F = roulettes fixes en polyuréthane Ø 100 mm

G = roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein Ø 100 mm

* Réglable par pas de 25 mm.

Matériel de fixation non compris. Voir kit de matériel de fixation.



Réf.	L	P	H	L Plateau	Pieds	
40-33008	737	300	30	1500	1	1
40-33009	723	300	30	1000	2	
40-33011	973	300	30	1250	2	
40-33013	1237	300	30	2000	1	1
40-33014	1223	300	30	1500	2	
40-33018	1737	300	30	2500	1	1
40-33019	1723	300	30	2000	2	
40-33024	2223	300	30	2500	2	
40-33027	830+830	300	30	2500	2	1
40-33028	1320+836	300	30	3000	2	1
40-33029	1074+1074	300	30	2500	3	
40-33030	1324+1324	300	30	3000	3	

Tablette inférieure

Capacité 50 kg

Autres dimensions sur demande.

Réf.

40-00012

40-00013

Kit de fixation

Réf. 40-00013 : 6 vis + rondelles M10 et 6 inserts filetés M10.

POSTES DE TRAVAIL

SÉRIE 40



Réf.	L	P	H	H Utile
10-20280/07	564	725	283	200
10-20380/07	564	725	383	300
10-20530/07	564	725	533	450
10-20800/07	564	725	800	700
10-20850/07	564	725	850	750
10-21000/07	564	725	1000	900

Commode

Serrure centralisée à cylindre et système anti-basculement.
Matériel de fixation non compris. Voir kit de matériel de fixation..



Réf.	L	P	H
05-42705	564	693	50
05-42710	564	693	100

Socle fermé

Couleur: noir intense RAL 9005



Réf.	
40-00010	Kit préassemblé pour armoire
40-00011	Kit pour armoire uniquement

Kit de matériel de fixation

Réf. 40-00011 : 4 vis + rondelles M10 et 4 inserts filetés M10

Réf.	H avant		H Utile	H latéral	KG
10-23050/07	50	S	36	33	60
10-23075/07	75	S	61	52	100
10-23076/07	75	T	54	52	200
10-23100/07	100	S	86	77	100
10-23101/07	100	T	79	77	200
10-23125/07	125	S	111	77	100
10-23126/07	125	T	104	77	200
10-23150/07	150	S	136	127	100
10-23151/07	150	T	129	127	200
10-23175/07	175	S	161	127	100
10-23176XX	175	T	154	127	200
10-23200/07	200	S	186	177	100
10-23201/07	200	T	179	177	200
10-23250/07	250	S	236	177	100
10-23251/07	250	T	229	177	200
10-23300/07	300	S	286	277	100
10-23301/07	300	T	279	277	200
10-23400/07	400	S	386	277	100
10-23401/07	400	T	379	277	200

Tiroir

L x P= 459x 612 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



150 S



Réf.	L	P	H		KG
10-26200/07	578	725	224	S	100

Tiroir avec serrure

Hauteur avant du tiroir:

1x150 mm - S= Extraction 80% - Capacité: 100 kg

Serrure à cylindre avec 2 clés.

Matériel de fixation non compris. Voir kit de matériel de fixation.



Réf.	L	P	H	KG
10-20033/07	498	615	35	50
10-20034/07	498	615	55	50

Plan de fermeture fond d'armoire

* pour armoire hauteur 283/383/533 mm

Réf.	L	P	H	Ouverture
10-22451/07	508	23	450	droite
10-22455/07	508	23	450	gauche
10-22601/07	508	23	600	droite
10-22605/07	508	23	600	gauche

Porte battante

Serrure à cylindre avec 2 clés



Réf.	L	P	H	KG
10-20028	503	620	25	70

Étagère Réglable (ER)

Réglable en hauteur par paliers de 25 mm

Réf.	L	P	H		KG
10-23980/07	430	605	100	S	80

Étagère Coulissante (EC)

Réglable en hauteur par paliers de 25 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

COMPOSANTS

PANNEAUX ÉQUIPÉS

SÉRIE 40



Réf.	H	n° Panneaux en H
40-90008/07	322	1
40-90016/07	631	2
40-90024/07	935	3
40-90032/07	1239	4

Montant à oeillets


Pour des Largeurs de plans jusqu'à 1500 mm : 2 montants.
Pour des Largeurs de plans à partir de 2000 mm : 3 montants.



Réf.	Classe	Puissance
46-09006	IP66	1x44 W

Lampe à fixer au profilé coulissant

Non câblé



Réf.	L	H	L Plateau	n°Panneaux
40-91230/07	1198	304	1250	1
40-91530/07	1448	304	1500	1
40-91030/07	968	304	2000	2
40-91330/07	1218	304	2500	2
40-91630/07	1468	304	3000	2

Panneau perforé

Avec trous 10x10, pas de 38 mm
Autres couleurs sur demande.



Réf.	L	H	L Plateau
40-95112/07	1250	304	1250
40-95115/07	1500	304	1500
40-95120/07	2000	304	2000
40-95125/07	2500	304	2500
40-95130/07	3000	304	3000

Profilé de glissement

Complet avec supports



Réf.	L	H	L Plateau	n° Étagères	KG
40-92232/07	1198	320	1250	1	20
40-92532/07	1448	320	1500	1	20
40-92032/07	968	320	2000	2	20
40-92332/07	1218	320	2500	2	20
40-92632/07	1468	320	3000	2	20

Étagère réglable

Inclinaison: 0° / 8° / 15°
Autres couleurs sur demande.

CROCHETS PORTE-OUTILS

SÉRIE 40



Réf.	L	Ø
06-71728	9.5/27.5	27.5
06-71735	16.5/34.5	27.5
06-71742	23.5/41.5	27.5

Crochet porte-pinces et marteaux



Réf.	Ø
06-71406	6
06-71410	10
06-71414	14
06-71419	19
06-71425	25

Crochet porte-tournevis



Réf.	L	Ø	Positions
06-75032	240	3/14	32

Support pour tournevis



Réf.	L	Ø
06-73035	35	4,5

Crochet incliné



Réf.	L	Ø
06-70040	38	4.5
06-70075	75	4.5
06-70100	100	4.5

Crochet simple



Réf.	L	Ø
06-71055	38	23.5
06-71075	75	23.5
06-71100	100	23.5
06-71200	200	23.5

Crochet double

CROCHETS PORTE-OUTILS

SÉRIE 40



Réf.	L	Ø	Positions
06-70064	240	3/14	64

Support pour forets



Réf.	L	Positions
06-77012	556	12

Crochet porte-clés



Réf.	L	Ø
06-72151	150	28
06-72200	200	35

Crochet double fermé



Réf.	Ø
06-74040	40
06-74060	60

Crochet fermé circulaire



Réf.	Ø
06-73060	60

Crochet à anneau



Réf.	L	P	H
06-78001	95	95	34

Boîte




Réf.	Dimensions	Ⓥ	📦	Pcs.
70-001412	103x93x52 h mm	0.25 L	0	12
70-010412	103x169x75 h mm	1 L	1	12
70-020409	150x230x125 h mm	3.8 L	2	9

Conteneur à bouche de loup



Réf.	Dimensions	📦	Pcs.
106-00141	103x93x52 h mm	0	4
106-01041	103x169x75 h mm	1	4
106-02041	150x230x125 h mm	2	3

Profil + conteneurs



TABLES DE TRAVAIL

SÉRIE 44



Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80107-001/07	1000	Multiplex	1200	840
44-80127-001/07	1250	Multiplex	1200	840
44-80157-001/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-001/07	2000	Multiplex	400	840

Établi avec 2 pieds fixes

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm



Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80107-002/07	1000	Multiplex	1200	840
44-80127-002/07	1250	Multiplex	1200	840
44-80157-002/07	1500	Multiplex	1200	840
44-80207-002/07	2000	Multiplex	1200	840

Établi avec 2 pieds fixes et tablette inférieure

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm
2x Tablette inférieure profondeur 300 mm



150 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-003/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-003/07	2000	Multiplex	400	840

Établi avec 2 pieds fixes et 1 tiroir

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Tiroir

50 S
150 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-004/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-004/07	2000	Multiplex	400	840

Établi avec 2 pieds fixes et 1 armoire à 2 tiroirs

1x Plateau de travail profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire à 2 tiroirs



50 S
100 S
150 S



50 S
75 S
125 S
200 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-005/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-005/07	2000	Multiplex	400	840

Établi avec 2 pieds fixes et 1 armoire à 3 tiroirs

1x Plateau de travail profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire à 3 tiroirs

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-006/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-006/07	2000	Multiplex	400	840

Établi avec 2 pieds fixes et 1 armoire à 4 tiroirs

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire avec 4 tiroirs



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S



75 S
75 S
100 S
100 S
150 S
200 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-007/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-007/07	2000	Multiplex	1500	840

Établi avec 1 pied fixe et 1 armoire à 5 tiroirs

1x Plateau de travail profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire avec 5 tiroirs

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-008/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-008/07	2000	Multiplex	1500	840

Établi avec 1 pied fixe et 1 armoire à 6 tiroirs

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire avec 6 tiroirs

TABLES DE TRAVAIL

SÉRIE 44



100 S
100 S
100 S



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-009/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-009/07	2000	Multiplex	400	840

Établi avec 2 pieds fixes et 1 armoire à 3 tiroirs

1x Plateau de travail profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire avec 3 tiroirs

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-019/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-019/07	2000	Multiplex	1500	840

Établi avec 1 pied fixe, armoire à 5 tiroirs et tablette inférieure

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire avec 5 tiroirs
2x Tablette inférieure profondeur 300 mm



50 S
100 S
100 S
100 S
PE S



Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-010/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-010/07	2000	Multiplex	1500	840



Établi avec 1 pied fixe, armoire à 5 tiroirs et 1 porte

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire avec 3 tiroirs, 1 tablette amovible et 1 porte

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-022/07	1500	Multiplex	800	790/1090
44-80207-022/07	2000	Multiplex	400	790/1090

Établi avec 2 pieds réglables en hauteur

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
2x Pied réglable en hauteur 750/1050 mm



Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-012/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-012/07	2000	Multiplex	1500	840



Établi avec 2 armoires et 11 tiroirs

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Armoire avec 5 tiroirs
1x Armoire avec 6 tiroirs

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80157-013/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-013/07	2000	Multiplex	1500	840

Établi avec 2 armoires et 7 tiroirs

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Armoire à 6 tiroirs
1x Armoire avec 1 tiroir, 1 Étagère Réglable (ER), 1 Étagère Coulissante (EC) et 1 porte



Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80307-014/07	1500	Multiplex	1500	840

Établi composé d'un pied fixe et de deux armoires à 11 tiroirs

1x Plateau en 2 parties profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Pied fixe hauteur 800 mm
1x Armoire à 5 tiroirs
1x Armoire à 6 tiroirs

Réf.	L	Plan	KG	H total
44-80307-015/07	1500	Multiplex	1500	840

Établi avec 3 armoires, 12 tiroirs et 1 porte

1x Plateau en 2 parties profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Armoire avec 5 tiroirs
1x Armoire avec 6 tiroirs
1x Armoire avec 1 tiroir, 1 Étagère Réglable (ER), 1 Étagère Coulissante (EC) et 1 porte

PANNEAUX ÉQUIPÉS

SÉRIE 49



Réf.	L Banc	H
49-12101/07	1250	304
49-15101/07	1500	304
49-17101/07	1750	304

Panneau équipé
1x Panneau perforé




Réf.	L Banc	H
49-12102/07	1250	304
49-15102/07	1500	304
49-17102/07	1750	304

Panneau équipé
1x Panneau perforé
1x Étagère



Réf.	L Banc	H
49-12203/07	1250	631
49-15203/07	1500	631
49-17203/07	1750	631

Panneau équipé
1x Panneau perforé
2x Étagère



Réf.	L Banc	H
49-12204/07	1250	631
49-15204/07	1500	631
49-17204/07	1750	631

Panneau équipé
2x Panneau perforé
1x Étagère



Réf.	L Banc	H
49-12301/07	1250	935
49-15301/07	1500	935
49-17301/07	1750	935

Panneau équipé
3x Panneau perforé



Réf.	L Banc	H	Multiprise
49-15169/07	1500	1235	-
49-15160/07	1500	1235	IT -250 V
49-15161/07	1500	1235	DE-250 V
49-15162/07	1500	1235	F-250 V
49-15166/07	1500	1235	UK-240 V

Panneau équipé
1x Panneau perforé
1x Étagère
1x Profilé coulissant
1x Lampe LED
1x Multiprise



Réf.	L Banc	H
49-20101/07	2000	304
49-25101/07	2500	304

Réf.	L Banc	H
49-20203/07	2000	631
49-25203/07	2500	631

Panneau équipé
2x Panneau perforé

Panneau équipé
2x Panneau perforé
2x Étagère



Réf.	L Banc	H
49-20301/07	2000	935
49-25301/07	2500	935

Réf.	L Banc	H
49-20303/07	2000	935
49-25303/07	2500	935

Panneau équipé
6x Panneau perforé

Panneau équipé
2x Panneau perforé
4x Étagère



Réf.	L Banc	H
49-20306/07	2000	1235
49-25306/07	2500	1235

Réf.	L Banc	H	Multiprise
49-20469/07	2000	1235	-
49-20460/07	2000	1235	IT -250 V
49-20461/07	2000	1235	DE -250 V
49-20462/07	2000	1235	F -250 V
49-20466/07	2000	1235	UK -240 V

Panneau équipé
2x Panneau perforé
2x Étagère
1x Profilé coulissant

Panneau équipé
4x Panneau perforé
2x Étagère
1x Profilé coulissant
1x Lampe LED
1x Multiprise

COMPOSANTS DE PANNEAUX ÉQUIPÉS

SÉRIE 40



Réf.	L	P	H
06-45050/07	456	22	500
06-45100/07	456	22	1000
06-45150/07	456	22	1500

Panneaux perforés pour mur

Réf.	L	P	H	Fissaggio
40-91008/07	937	210	810	aL Plateau
40-91208/07	937	210	810	alla parete
40-91010/07	937	210	1114	aL Plateau
40-91210/07	937	210	1114	alla parete
40-94008/07	1419	210	810	aL Plateau
40-94208/07	1419	210	810	alla parete
40-94010/07	1419	210	1114	aL Plateau
40-94210/07	1419	210	1114	alla parete
40-96008/07	1937	210	810	aL Plateau
40-96208/07	1937	210	810	alla parete
40-96010/07	1937	210	1114	aL Plateau
40-96210/07	1937	210	1114	alla parete

Armoires à rideau métallique

Avec panneaux perforés
Serrure à cylindre avec 2 clés
Supports pour fixation murale



Réf.	L	P	H
14-13056/07	564	350	570
14-13071/07	712	350	570
14-13087/07	865	350	570
14-13102/07	1023	350	570

Armoire suspendue avec portes battantes

Serrure à cylindre avec 2 clés



Réf.	L	P	H
14-14056/07	564	350	570
14-14071/07	712	350	570
14-14087/07	865	350	570
14-14102/07	1023	350	570

Armoire suspendue avec portes basculantes

Serrure à cylindre avec 2 clés

CONFIGURATIONS DE PANNEAUX ÉQUIPÉS


SÉRIE 40


Réf.

06-71742	3x Crochet porte-pinces et marteaux
06-71414	4x Crochet porte-tournevis
06-70040	5x Crochet simple
06-70100	1x Crochet simple
06-71419	2x Crochet porte-tournevis

06-97015 - 15 Crochets
Réf.

06-71742	1x Crochet porte-pinces et marteaux
06-71414	2x Crochet porte-tournevis
06-70040	9x Crochet simple
06-73035	2x Crochet incliné
06-71419	4x Crochet porte-tournevis
06-71075	1x Crochet double
06-77012	1x Crochet porte-clés


06-97020 - 20 Crochets

Réf.

06-71742	5x Crochet porte-pinces et marteaux
06-71414	6x Crochet porte-tournevis
06-70040	12x Crochet simple
06-73035	6x Crochet incliné
06-71419	5x Crochet porte-tournevis
06-71075	2x Crochet double
06-77012	1x Crochet porte-clés
06-71706	3x Crochet porte-tournevis
06-71425	6x Crochet porte-tournevis

06-97046 - 46 Crochets

COMPOSANTS DES BANCS HEXAGONAUX

SÉRIE 40



Commodes: voir page 163



Pieds d'appui: voir page 162

Réf.	L	P	H
40-40612	2500	2165	40
40-50612	2500	2165	50

Platea hexagonal

En 2 pièces



Réf.	L	P	H
40-00612	905	788	298

Tour porte-équipements

Avec couvercle en bois
Sans plaques porteprises



Réf.

40-000710

Plaque porte-prises

Non perforée



Réf.

IT	DE	F	UK
40-00710	40-00711	40-00721	40-00761

Plaque porte-prises

Schuko 1x 240 V



Réf.

IT	DE	F	UK
40-00702	40-00712	40-00722	40-00762

Plaque porte-prises

2x 240 V



Réf.

IT	DE	F	UK
40-00703	40-00713	40-00723	40-00763

Plaque porte-prises

1x 240 V sortie d'air



Réf.

40-00768

Plaque porte-prises

1x 380 V 3P+T



Réf.

40-000715

Plaque porte-prises

2x 380 V 3P+ T



Réf.

IT	DE	F	UK
40-00716	40-00718	40-00728	40-00768

Plaque porte-prises

1x 380 V 3P+V + sortie d'air



Réf.

IT	DE	F	UK
40-00650	40-00651	40-00652	40-00656

Plaque porte-prises

1x 240 V + 1x 380 V 3P + T



Réf.

IT	DE	F	UK
40-00620	40-00621	40-00622	40-00626

Plaque porte-prises

1x 240 V + sortie d'air + 1x 380 V 3P + T

TABLES DE TRAVAIL SUR ROULETTES

SÉRIE 43



150 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
43-80127-061/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-061/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-061/07	2000	Multiplex	360	840

Établi avec 1 pied fixe, 1 pied à roulettes et tablette inférieure

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
 1x Pied fixe avec poignée hauteur 800 mm
 1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm fixes
 1x Tablette inférieure profondeur 300 mm

Réf.	L	Plan	KG	H total
43-80127-062/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-062/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-062/07	2000	Multiplex	360	840

Établi avec 1 pied fixe, 1 pied à roulettes, sous-plan et 1 tiroir

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
 1x Pied fixe avec poignée hauteur 800 mm
 1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm fixes
 1x Tiroir
 1x Tablette inférieure profondeur 300 mm



50 S
 100 S
 150 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
43-80127-063/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-063/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-063/07	2000	Multiplex	360	840

Établi avec 1 pied fixe, un pied à roulettes, un plateau inférieur et 1 armoire à 3 tiroirs

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
 1x Pied fixe avec poignée hauteur 800 mm
 1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm fixes
 1x Tiroir
 1x Tablette inférieure profondeur 300 mm



150 S

Réf.	L	Plan	KG	H total
43-80127-051/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-051/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-051/07	2000	Multiplex	360	840

Établi avec pieds à roulettes et tablette inférieure

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm pivotantes avec frein et 1 poignée
1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm fixes
1x Tiroir
1x Tablette inférieure profondeur 300 mm

Réf.	L	Plan	KG	H total
43-80127-052/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-052/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-052/07	2000	Multiplex	360	840

Établi avec pieds à roulettes, tablette inférieure et 1 tiroir

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Pied à roulettes en polyuréthane 100 Ø mm pivotantes avec frein et 1 poignée
1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm fixes
1x Tablette inférieure profondeur 300 mm



50 S
100 S
150 S


Réf.	L	Plan	KG	H total
43-80127-053/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-053/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-053/07	2000	Multiplex	360	840

Établi avec pieds à roulettes et tablette inférieure et 1 armoire à 3 tiroirs

1x Plateau profondeur 750 mm, épaisseur 40 mm
1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm pivotantes avec frein et 1 poignée
1x Pied avec roulettes en polyuréthane 100 Ø mm fixes
1x Armoire à 3 tiroirs
1x Tablette inférieure profondeur 300 mm

BANCS COMPACTS - 1500x750 mm


SÉRIE 42



Réf.	Plan	KG	H total
42-84157-001/07	Multiplex	800	840
43-84157-601/07	avec revêtement en caoutchouc antihuilé	800	840

Établi L 1500 mm


1x Plateau 1500x750x40 mm
1x Structure 1136x725x800 mm h
1x Tiroir
1x Étagère Réglable (ER)
1x Porte



Réf.	Plan	KG	H total
42-84157-002/07	Multiplex	800	840
43-84157-602/07	avec revêtement en caoutchouc antihuilé	800	840

Établi L 1500 mm


1x Plateau 1500x750x40 mm
1x Structure 1136x725x800 mm h
2x Tiroir
2x Porte



Réf.	Plan	KG	H total
42-84157-003/07	Multiplex	800	840
43-84157-603/07	avec revêtement en caoutchouc antihuilé	800	840

Établi L 1500 mm

1x Plateau 1500x750x40 mm
1x Structure 1136x725x800 mm h
3x Tiroir
1x Étagère Réglable (ER)



Réf.	Plan	KG	H total
42-84157-004/07	Multiplex	800	840
43-84157-604/07	avec revêtement en caoutchouc antihuilé	800	840

Établi L 1500 mm

1x Plateau 1500x750x40 mm
1x Structure 1136x725x800 mm h
4x Tiroir
1x Étagère Réglable (ER)

A	B
100 S	100 S
150 S	150 S
150 S	150 S
200 S	200 S



A
100 S
150 S
150 S
200 S



Réf.	Plan	KG	H total
42-84157-006/07	Multiplex	800	840
43-84157-606/07	avec revêtement en caoutchouc antihuilé	800	840

Établi L 1500 mm

1x Plateau 1500x750x40 mm
1x Structure 1136x725x800 mm h
8x Tiroir

Réf.	Plan	KG	H total
42-84157-007/07	Multiplex	800	840
42-84157-607/07	avec revêtement en caoutchouc antihuilé	800	840

Établi L 1500 mm

1x Plateau 1500x750x40 mm
1x Structure 1136x725x800 mm h
4x Tiroir
1x Étagère Réglable (ER)
1x Porte

BANCS COMPACTS - 2000x750 mm

SÉRIE 42

A	B
150 S	150 S



Réf.	Plan	KG	H total
42-84207-001/07	Multiplex	800	840
43-84207-601/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	800	840

Établi L 2000 mm

1x Plateau 2000x750x40 mm
 1x Structure 1636x725x800 mm h
 2x Tiroir
 1x Étagère Réglable (ER)
 2x Porte

A
100 S
150 S
150 S
200 S



Réf.	Plan	KG	H total
42-84207-003/07	Multiplex	800	840
43-84207-603/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	800	840

Établi L 2000 mm

1x Plateau 2000x750x40 mm
 1x Structure 1636x725x800 mm h
 4x Tiroir
 2x Étagère Réglable (ER)
 2x Porte

A	B
100 S	100 S
150 S	150 S
150 S	150 S
200 S	200 S



Réf.	Plan	KG	H total
42-84207-005/07	Multiplex	800	840
43-84207-605/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	800	840

Établi L 2000 mm

1x Plateau 2000x750x40 mm
 1x Structure 1636x725x800 mm h
 8x Tiroir
 1x Étagère Réglable (ER)

A	B
100 S	150 S
150 S	
150 S	
200 S	



Réf.	Plan	KG	H total
42-84207-007/07	Multiplex	800	840
43-84207-607/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	800	840

Établi L 2000 mm

1x Plateau 2000x750x40 mm
 1x Structure 1636x725x800 mm h
 5x Tiroir
 1x Étagère Réglable (ER)
 1x Porte

BANCS COMPACTS SUR RUOULETTES

SÉRIE 47


 100 S
 150 S
 150 S
 200 S


Réf.	Plan	KG	H total
47-90020-002/07	Multiplex	600	908
47-90020-602/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	600	908

Établi L 1000 mm

 1x Plateau 1000x750x40 mm
 1x Structure 888x725x670 mm h avec roulettes en polyuréthane 150 Ø mm
 4x Tiroir
 1x Plateau fixe

 100 S
 150 S
 150 S
 200 S


Réf.	Plan	KG	H total
47-91020-006/07	Multiplex	600	908
47-91020-606/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	600	908


Établi L 1000 mm

 1x Plateau 1000x750x40 mm
 1x Structure 888x725x670 mm h avec roulettes en polyuréthane 150 Ø mm
 4x Tiroir
 1x Étagère Réglable (ER)
 1x Porte

 100 S
 150 S
 150 S
 200 S


Réf.	Plan	KG	H total
47-91120-006/07	Multiplex	600	908
47-91120-606/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	600	908

Établi L 1250 mm

 1x Plateau 1250x750x40 mm
 1x Structure 1136x725x670 mm h avec roulettes en polyuréthane 150 Ø mm
 4x Tiroir
 1x Étagère Réglable (ER)

 75 S 75 S
 75 S 75 S


Réf.	Plan	KG	H total
47-91120-008/07	Multiplex	600	908
47-91120-608/07	avec revêtement en caoutchouc antihuil	600	908

Établi L 1250 mm

 1x Plateau 1250x750x40 mm
 1x Structure 1136x725x670 mm avec roulettes en polyuréthane 150 Ø mm
 4x Tiroir
 2x Porte
 4x Module PRACTIBOX+ à 5 conteneurs


POSITIONS DE CONTRÔLE

Indispensables dans les zones de production de toute entreprise. Grâce à la structure des stations qualité, il est possible d'obtenir des combinaisons capables de répondre aux besoins de chaque environnement de travail. Les deux représentent la solution parfaite pour l'exécution, la verbalisation et l'archivage des procédures d'essai et de contrôle qualité dans les départements, les zones de production et les entrepôts. La structure résistante des armoires protège les logiciels et le matériel informatique de la saleté, de la poussière et des chocs éventuels. La combinaison des deux structures permet d'obtenir un espace de travail complet et efficace.

- Aménagements flexibles
- Portes battantes avec fenêtres en Plexiglas®
- Compartiment avec ventilateur pour éviter la surchauffe
- Armoire avec volet roulant



Stations de contrôle qualité

Les stations de qualité permettent de disposer dans un seul espace de tous les outils, dispositifs et documents nécessaires aux activités de contrôle. Cette organisation facilite l'accès aux ressources, garantissant un environnement de travail plus ordonné et plus sûr. Les stations qualité contribuent à améliorer l'efficacité des processus de production, offrant des avantages significatifs tels que des gains de temps, une sécurité opérationnelle accrue, une optimisation du flux de travail et une plus grande flexibilité dans la gestion des activités de contrôle.



Structure modulaire

La configuration prévoit la possibilité de superposer un module supérieur équipé d'une fermeture à volet roulant sur des armoires électriques, des commodes ou des structures avec pieds d'appui.



Module supérieur

En tôle d'acier peinte, avec volet roulant équipé d'un ressort haute résistance pour une ouverture facile et une longue durée de vie. Prévu à l'intérieur pour l'installation d'une étagère réglable.



Modules inférieurs

La structure statique inférieure est constituée d'une combinaison d'éléments modulaires, tels que des armoires électriques, des armoires à tiroirs ou des pieds de support. Cette configuration assure la stabilité et la fonctionnalité nécessaires pour soutenir les modules supérieurs équipés d'un volet roulant.

Armoires pour PC

Structure monobloc soudée, traitée avec des peintures à haute résistance mécanique et chimique. La configuration modulaire permet l'intégration d'accessoires tels que des étagères réglables et amovibles, adaptant l'armoire à différentes exigences d'application. Conçue pour accueillir de manière ordonnée et sûre les composants matériels et la documentation technique, elle garantit une protection efficace contre la poussière et les contaminants. Entièrement configurable avec une large gamme d'accessoires.



Armoire pour PC

Armoire à deux compartiments : compartiment supérieur pour le moniteur, compartiment inférieur avec système de ventilation. Tiroir pour clavier avec plateau pour souris amovible; portes à fermeture centralisée. Le compartiment inférieur, il est possible de ranger des accessoires pour le stockage de matériel. Disponible en version fixe ou mobile avec roulettes en polyuréthane pour les environnements industriels.



Armoire pour PC à écran plat

Structure modulaire à deux blocs avec armoire supérieure pour moniteur et clavier, et armoire inférieure ventilée avec tiroir et possibilité d'ajouter des accessoires tels que des plateaux, des étagères et des tiroirs coulissants. Équipée d'une fermeture à 2 serrures de sécurité. Armoire à structure fixe ou mobile avec roulettes en polyuréthane pour une utilisation dans des environnements difficiles.



Portes battantes avec fenêtre en Plexiglas®

Les portes battantes du compartiment supérieur sont équipées d'une fenêtre en Plexiglas® antireflet, conçue pour garantir une visibilité optimale de l'écran, en réduisant au minimum les reflets lumineux et en améliorant la lisibilité dans les environnements fortement éclairés.



Système électrique et de ventilation

Système électrique intégré fourni de série, composé d'une multiprise à 4 sorties, d'un interrupteur général ON/OFF et d'une unité de ventilation avec ventilateur et d'un filtre anti-poussière, conçu pour garantir une recirculation d'air constante et efficace, assurant une ventilation correcte et la protection des composants internes contre la surchauffe et les contaminants.



Plateaux réglables et tiroirs

À l'intérieur du compartiment inférieur de l'armoire, il est possible d'insérer des accessoires tels que des plateaux coulissants, des plateaux réglables et des plateaux de fermeture grâce à la fente des montants qui permettent une configuration adaptée à chaque besoin.

SÉRIE 13

Profondeur 725 mm

Stations de qualité
avec vanne à guillotine



Profondeur 725 mm

Stations de contrôle qualité



SÉRIE 17

Profondeur 595 mm

Armoires pour PC



Profondeur 595 mm

Armoires pour PC à
écran plat



Profondeur 595 mm

Armoires pour PC sans
compartiment supérieur



COULEURS

Standard

04 RAL 5012
BLEU CLAIR

75 RAL 7016
GRIS ANTHRACITE
RAL 7035
GRIS CLAIR

80 RAL 5012
BLEU CLAIR
RAL 7035
GRIS CLAIR

07 RAL 7035
GRIS CLAIR

76 RAL 5005
BLEU SIGNAL
RAL 7035
GRIS CLAIR

81 RAL 3003
ROUGE RUBIS
RAL 7035
GRIS CLAIR

Autres couleurs

25 RAL 7016
GRIS ANTHRACITE

17 RAL 4006
POURPRE SIGNALISATION

52 RAL 5023
BLEU DISTANT

14 RAL 2004
ORANGE

29 RAL 9005
NOIR INTENSE

18 RAL 5005
BLEU SIGNAL

03 RAL 3003
ROUGE RUBIS

16 RAL 3000
ROUGE FEU


Composants

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Poste de contrôle qualité | 7 | Porte-clavier avec plateau coulissant pour souris |
| 2 | Armoires pour PC | 8 | Roulettes |
| 3 | Armoires pour PC avec écran plat | 9 | Armoire |
| 4 | Système électrique de ventilation | 10 | Pied d'appui |
| 5 | Compartiment pour moniteur | 11 | Plateau en bois |
| 6 | Compartiment pour écran plat | 12 | Étagère Réglable |
| | | 13 | Rideau |




INFORMATIONS TECHNIQUES


Station de qualité




Art	L	Lu	P	Pu	H1	H	Hu1	Hu2
13-90810	1431	1379	725	710	1200	2000	800	900
13-91010	1431	1379	725	710	1200	2200	1000	900




Armoire pour ordinateur portable




Armoire pour PC à écran plat



Armoire pour PC



Art	L	Lu	P	Pu	Pu1	H	Hu 1	Hu 2
17-41000	717	661	595	550	-	1000	710	710
17-41670	717	661	595	550	270	1670	710	535
17-61620	717	661	595	550	-	1625	726	500



STATIONS DE CONTRÔLE QUALITÉ

SÉRIE 13



Réf.	L	P	H	Plan intérieur
13-50210/07	1431	725	1200	Stratifié
13-50220/07	1431	725	1200	Multiplex

Armoire supérieure avec rideau métallique



Réf.	L	P	H	
13-10700/07	80	725	700	1
13-10800/07	80	725	800	1
13-11000/07	80	725	1000	1

Pieds d'appui fermés

Réf.	L	P	H	
13-10710/07	637	30	700	2
13-10810/07	637	30	800	2
13-11010/07	637	30	1000	2

Paroi arrière



Réf.	L	P	H	KG
13-50232/07	1379	300	35	50

Étagère Réglable

Réf.	L	P	H	Prise
13-30719/07	717	725	700	-
13-30710/07	717	725	700	IT
13-30711/07	717	725	700	DE
13-30712/07	717	725	700	FR
13-30716/07	717	725	700	UK
13-30819/07	717	725	800	-
13-30810/07	717	725	800	IT
13-30811/07	717	725	800	DE
13-30812/07	717	725	800	FR
13-30816/07	717	725	800	UK
13-31019/07	717	725	1000	-
13-31010/07	717	725	1000	IT
13-31011/07	717	725	1000	DE
13-31012/07	717	725	1000	FR
13-31016/07	717	725	1000	UK

Corps de l'armoire Hardware

Système électrique et de ventilation complet



Réf.	L	P	H	Prise
13-41019/07	717	725	1000	-
13-41010/07	717	725	1000	IT
13-41011/07	717	725	1000	DE
13-41012/07	717	725	1000	FR
13-41016/07	717	725	1000	UK

Corps de l'armoire Hardware

Équipé d'un système électrique et de ventilation
1x Tiroir 75 S



Réf.	L	P	H	H Utile
10-30700/07	717	725	700	600
10-30800/07	717	725	800	700
10-31020/07	717	725	1000	900

Corps d'armoire fixe



Réf.	H avant		H Utile	H latéral	
13-33304/07	300	S	286	277	100

Tiroir avec serrure

L x P= 612 x 612 mm
 S= Extraction 80-90%

Réf.	L	P	H
13-30002/07	660	612	-

Séparateur entre tiroirs



Réf.	H avant		H Utile	H latéral	
10-33050/07	50	S	36	33	60
10-33075/07	75	S	61	52	100
10-33076/07	75	T	54	52	200
10-33100/07	100	S	86	77	100
10-33101/07	100	T	79	77	200
10-33125/07	125	S	111	77	100
10-33126/07	125	T	104	77	200
10-33150/07	150	S	136	127	100
10-33151/07	150	T	129	127	200
10-33176/07	175	T	154	127	200
10-33200/07	200	S	186	177	100
10-33201/07	200	T	179	177	200
10-33251/07	250	T	229	177	200
10-33300/07	300	S	286	277	100
10-33301/07	300	T	279	277	200
10-33401/07	400	T	379	277	200

Tiroir

L x P= 612 x 612 mm
 S= Extraction 80-90%
 T= Extraction 100%

STATIONS DE CONTRÔLE QUALITÉ

SÉRIE 13



Réf.	L	P	H	Type
10-30040/07	717	750	40	Multiplex
10-30048/07	717	750	40	Stratifié
40-40157/07	1500	750	40	Multiplex
40-48157/07	1500	750	40	Stratifié

Plan d'appui



Réf.	L	P	H	KG
33-72038/07	658	620	35	50

Étagère Réglable



Réf.	L	P	H	Extraction des tiroirs	KG
13-33900/07 *	612	612	35	S	50

Plan coulissant

* uniquement pour armoire matérielle




Réf.	L	P	H	KG
10-30034/07	660	618	55	50

Plan de fermeture du fond de l'armoire



STATIONS DE CONTRÔLE QUALITÉ

SÉRIE 13



100 T
150 T
150 T
300 T



Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-20810-119/07	13-20810-019/07	1500	750	840	-
13-20810-110/07	13-20810-010/07	1500	750	840	IT
13-20810-111/07	13-20810-011/07	1500	750	840	DE
13-20810-112/07	13-20810-012/07	1500	750	840	FR
13-20810-116/07	13-20810-016/07	1500	750	840	UK

Station de qualité

1 x Plan de travail épaisseur 40 mm
1 x Armoire Hardware complète avec:
Installation électrique et de ventilation, 1 étagère coulissante e 1 plan de fermeture
1 x Pied fermé h 800 mm
1 x Paroi arrière

Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-20810-149/07	13-20810-049/07	1500	750	840	-
13-20810-140/07	13-20810-040/07	1500	750	840	IT
13-20810-141/07	13-20810-041/07	1500	750	840	DE
13-20810-142/07	13-20810-042/07	1500	750	840	FR
13-20810-146/07	13-20810-046/07	1500	750	840	UK

Station de qualité

1 x Plan de travail épaisseur 40 mm
1 x Armoire Hardware complète avec:
Installation électrique et de ventilation, 1 étagère coulissante e 1 plan de fermeture
1 x Armoire à 4 tiroirs



75 S



50 S
75 T
75 T
100 T
100 T
200 T
300 T



Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-21010-019/07	13-21010-119/07	1500	750	1040	-
13-21010-010/07	13-21010-110/07	1500	750	1040	IT
13-21010-011/07	13-21010-111/07	1500	750	1040	DE
13-21010-012/07	13-21010-112/07	1500	750	1040	FR
13-21010-016/07	13-21010-116/07	1500	750	1040	UK

Station de qualité

1 x Plan de travail épaisseur 40 mm
1 x Armoire Hardware complète avec:
Installation électrique et de ventilation, 1 étagère coulissante e 1 plan de fermeture
1 x Tiroir 75 S
1 x Pied fermé h 1000 mm
1 x Paroi arrière

Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-21010-149/07	13-21010-049/07	1500	750	1040	-
13-21010-140/07	13-21010-040/07	1500	750	1040	IT
13-21010-141/07	13-21010-041/07	1500	750	1040	DE
13-21010-142/07	13-21010-042/07	1500	750	1040	FR
13-21010-146/07	13-21010-046/07	1500	750	1040	UK

Station de qualité

1 x Plan de travail épaisseur 40 mm
1 x Armoire Hardware complète avec:
Installation électrique et de ventilation, 1 étagère coulissante e 1 plan de fermeture
1 x Tiroir 75 S
1 x Pied fermé h 1000 mm
1 x Paroi arrière



100 T
150 T
150 T
300 T



B

Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-90800-119/07	13-90800-019/07	1434	725	840/2000	-
13-90800-110/07	13-90800-010/07	1434	725	840/2000	IT
13-90800-111/07	13-90800-011/07	1434	725	840/2000	DE
13-90800-112/07	13-90800-012/07	1434	725	840/2000	FR
13-90800-116/07	13-90800-016/07	1434	725	840/2000	UK

Station de qualité avec rideau métallique

1 x armoire supérieure avec rideau métallique, plan de travail épaisseur 40 mm d'épaisseur avec étagère réglable
1 x Armoire Hardware complète avec:
Installation électrique et de ventilation, 1 étagère coulissante e 1 plan de fermeture
1 x Pied fermé h 800 mm
1 x Paroi arrière

Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-90800-14/07	13-90800-04/07	1434	725	840/2000	-

Station de qualité avec rideau métallique

1 x rmoire supérieure avec rideau métallique, plan de travail épaisseur 40 mm d'épaisseur avec étagère réglable
1 x Armoire à 4 tiroirs
1 x Pied fermé h 800 mm
1 x Paroi arrière



75 S




B

Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-91010-119/07	13-91010-019/07	1434	725	1040/2200	-
13-91010-110/07	13-91010-010/07	1434	725	1040/2200	IT
13-91010-111/07	13-91010-011/07	1434	725	1040/2200	DE
13-91010-112/07	13-91010-012/07	1434	725	1040/2200	FR
13-91010-116/07	13-91010-016/07	1434	725	1040/2200	UK

Station de qualité avec rideau métallique

1 x armoire supérieure avec rideau métallique, plan de travail épaisseur 40 mm d'épaisseur avec étagère réglable
1 x Armoire Hardware complète avec:
Installation électrique et de ventilation, 1 étagère coulissante e 1 plan de fermeture
1 x Pied fermé h 1000 mm
1 x Paroi arrière



300 T
300 T
300 T



A

Réf. avec plateau		L	P	H	Prise
Multiplex	Stratifié				
13-91010-149/07	13-91010-049/07	1434	725	1040/2200	-
13-91010-140/07	13-91010-040/07	1434	725	1040/2200	IT
13-91010-141/07	13-91010-041/07	1434	725	1040/2200	DE
13-91010-142/07	13-91010-042/07	1434	725	1040/2200	FR
13-91010-146/07	13-91010-046/07	1434	725	1040/2200	UK

Station de qualité con rideau métallique

1 x armoire supérieure avec rideau métallique, plan de travail épaisseur 40 mm d'épaisseur avec étagère réglable
1 x Armoire Hardware complète avec:
Installation électrique et de ventilation, 1 étagère coulissante e 1 plan de fermeture
1 x Armoire à 3 tiroirs verrouillables et 2 séparateurs

COMPOSANTS

ARMOIRES POUR PC ÉCRAN STANDARD

SÉRIE 17



Réf.	L	P	H	Prise
17-61629/07	717	595	1625	-
17-61620/07	717	595	1625	IT
17-61621/07	717	595	1625	DE
17-61622/07	717	595	1625	FR
17-61626/07	717	595	1625	UK

Réf.	L	P	H		
17-63900/07	612	459	25	S	50

Étagère coulissante**Armoire pour PC avec écran standard**

Fermeture centralisée

Compartiment pour moniteur avec porte battante en Plexiglas®

Tiroir coulissant pour clavier avec porte pour souris

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Système électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie



Réf.	L	P	H	
17-60028/07	658	467	25	50

Étagère réglable

Réf.	L	P	H	
17-60034/07	660	467	55	50

Plan de fermeture du fond de l'armoire

Réf.		Ø	H	
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Roulettes

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein

Réf.	L	P	H		
05-43505	717	540	50	fermé	1
05-13510	717	506	100	ouvert	2
05-33610	717	-	100	fermeture	3

Socle armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005

ARMOIRES POUR PC ÉCRAN STANDARD

SÉRIE 17



Réf.	L	P	H	Prise
17-61629-00/07	717	595	1625	-
17-61620-00/07	717	595	1625	IT
17-61621-00/07	717	595	1625	DE
17-61622-00/07	717	595	1625	FR
17-61626-00/07	717	595	1625	UK

Armoire pour PC avec écran standard

Fermeture centralisée

Compartiment pour écran avec porte battante en Plexiglas®

Tiroir coulissant pour clavier avec porte pour souris

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Système électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x467x500 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x725 h mm

Réf.	L	P	H	Prise
17-61629-01/07	717	595	1625	-
17-61620-01/07	717	595	1625	IT
17-61621-01/07	717	595	1625	DE
17-61622-01/07	717	595	1625	FR
17-61626-01/07	717	595	1625	UK

Armoire pour PC avec écran standard

Fermeture centralisée

Compartiment pour écran avec porte battante en Plexiglas®

Tiroir coulissant pour clavier avec porte pour souris

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Système électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture

1 x Étagère réglable

Dimensioni utili del vano superiore: 661x467x500 h mm

Dimensioni utili del vano inferiore: 661x550x725 h mm



Réf.	L	P	H	Prise
17-61629-02/07	717	595	1625	-
17-61620-02/07	717	595	1625	IT
17-61621-02/07	717	595	1625	DE
17-61622-02/07	717	595	1625	FR
17-61626-02/07	717	595	1625	UK

Armoire pour PC avec écran standard

Fermeture centralisée

Compartiment pour écran avec porte battante en Plexiglas®

Tiroir coulissant pour clavier avec porte pour souris

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Système électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture

1 x Étagère réglable

1 x Étagère coulissant

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x467x500 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x725 h mm

ARMOIRES POUR PC ÉCRAN STANDARD

SÉRIE 17



Réf.	L	P	H	Prise
17-61629A-00/07	717	595	1753	-
17-61620A-00/07	717	595	1753	IT
17-61621A-00/07	717	595	1753	DE
17-61622A-00/07	717	595	1753	FR
17-61626A-00/07	717	595	1753	UK

Armoire pour PC avec écran standard

Fermeture centralisée

Compartiment pour écran avec porte battante en Plexiglas®

Tiroir coulissant pour clavier avec porte pour souris

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Système électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x467x500 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x725 h mm



Réf.	L	P	H	Prise
17-61629A-06/07	717	595	1753	-
17-61620A-06/07	717	595	1753	IT
17-61621A-06/07	717	595	1753	DE
17-61622A-06/07	717	595	1753	FR
17-61626A-06/07	717	595	1753	UK

Armadio porta PC per schermo standard

Fermeture centralisée

Compartiment pour écran avec porte battante en Plexiglas®

Tiroir coulissant pour clavier avec porte pour souris

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Système électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture - 1 x Étagère réglable - 1 x Étagère coulissante

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x467x500 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x725 h mm

Réf.	L	P	H	Prise
17-61629A-05/07	717	595	1753	-
17-61620A-05/07	717	595	1753	IT
17-61621A-05/07	717	595	1753	DE
17-61622A-05/07	717	595	1753	FR
17-61626A-05/07	717	595	1753	UK

Armoire pour PC avec écran standard

Fermeture centralisée

Compartiment pour écran avec porte battante en Plexiglas®

Tiroir coulissant pour clavier avec porte pour souris

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Système électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture - 1 x Étagère réglable

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x467x500 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x725 h mm



ARMOIRES POUR PC À ÉCRAN PLAT

SÉRIE 17



Réf.	L	P	H	Prise
17-41679/07	717	595	1670	-
17-41670/07	717	595	1670	IT
17-41671/07	717	595	1670	DE
17-41672/07	717	595	1670	FR
17-41676/07	717	595	1670	UK

Réf.	L	P	H	↓	KG
17-63900/07	612	459	25	S	50

Étagère coulissante

661x467x500 h mm

Armoire pour PC à écran plat

Double fermeture

Compartment pour moniteur avec porte battante en Plexiglas®

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x270x535 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x710 h mm



Réf.	L	P	H	KG
17-60028/07	658	467	25	50

Étagère réglable

Réf.	L	P	H	KG
17-60034/07	660	467	55	50

Plan de fermeture du fond de l'armoire



Réf.	🔧	Ø	H	KG
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Roulettes

2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein

Réf.	L	P	H	
05-43505	717	540	50	1
05-13510	717	506	100	2
05-33610	717	-	100	3

Socle armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005

ARMOIRES POUR PC À ÉCRAN PLAT

SÉRIE 17



Réf.	L	P	H	Prise
17-41679-00/07	717	595	1670	-
17-41670-00/07	717	595	1670	IT
17-41671-00/07	717	595	1670	DE
17-41672-00/07	717	595	1670	FR
17-41676-00/07	717	595	1670	UK

Armoire pour PC à écran plat

Double fermeture

Compartiment pour moniteur avec porte battante en Plexiglas®

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x270x535 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x710 h mm

Réf.	L	P	H	Prise
17-41679-01/07	717	595	1670	-
17-41670-01/07	717	595	1670	IT
17-41671-01/07	717	595	1670	DE
17-41672-01/07	717	595	1670	FR
17-41676-01/07	717	595	1670	UK

Armoire pour PC à écran plat

Double fermeture

Compartiment pour moniteur avec porte battante en Plexiglas®

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture

1 x Étagère réglable

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x270x535 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x710 h mm



Réf.	L	P	H	Prise
17-41679A-00/07	717	595	1798	-
17-41670A-00/07	717	595	1798	IT
17-41671A-00/07	717	595	1798	DE
17-41672A-00/07	717	595	1798	FR
17-41676A-00/07	717	595	1798	UK

Armoire pour PC à écran plat

Double fermeture

Compartiment pour moniteur avec porte battante en Plexiglas®

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm

1 x Plan de fermeture

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x270x535 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x710 h mm

Réf.	L	P	H	Prise
17-41679A-05/07	717	595	1798	-
17-41670A-05/07	717	595	1798	IT
17-41671A-05/07	717	595	1798	DE
17-41672A-05/07	717	595	1798	FR
17-41676A-05/07	717	595	1798	UK

Armoire pour PC à écran plat

Double fermeture

Compartiment pour moniteur avec porte battante en Plexiglas®

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm

1 x Plan de fermeture

1 x Étagère réglable

Dimensions utiles du compartiment supérieur: 661x270x535 h mm

Dimensions utiles du compartiment inférieur: 661x550x710 h mm

ARMOIRES POUR PC

SÉRIE 17



Réf.	L	P	H	Prise
17-41009/07	717	595	1000	-
17-41010/07	717	595	1000	IT
17-41011/07	717	595	1000	DE
17-41012/07	717	595	1000	FR
17-41016/07	717	595	1000	UK

Corps de l'armoire



Réf.	L	P	H	KG
33-52038/07	656	467	25	70

Étagère réglable



Réf.	L	P	H	KG
11-30034/07	651	462	55	50

Plan de fermeture du fond de l'armoire



Réf.	🔧	Ø	H	KG
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Roulettes

2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein



Réf.	L	P	H	
05-43505	717	540	50	1
05-13510	717	506	100	2
05-33610	717	-	100	3

Socle armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005

ARMOIRES POUR PC

SÉRIE 17



Réf.	L	P	H	Prise
17-41009-00/07	717	595	1000	-
17-41000-00/07	717	595	1000	IT
17-41001-00/07	717	595	1000	DE
17-41002-00/07	717	595	1000	FR
17-41006-00/07	717	595	1000	UK

Armadio porta PC

Fermeture centralisée

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture



Réf.	L	P	H	Prise
17-41009-01/07	717	595	1000	-
17-41000-01/07	717	595	1000	IT
17-41001-01/07	717	595	1000	DE
17-41002-01/07	717	595	1000	FR
17-41006-01/07	717	595	1000	UK

Armadio porta PC

Fermeture centralisée

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

1 x Plan de fermeture

1 x Étagère réglable



Réf.	L	P	H	Prise
17-41009A-00/07	717	595	1128	-
17-41000A-00/07	717	595	1128	IT
17-41001A-00/07	717	595	1128	DE
17-41002A-00/07	717	595	1128	FR
17-41006A-00/07	717	595	1128	UK

Armadio porta PC

Fermeture centralisée

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en

polyuréthane Ø 100 mm

1 x Plan de fermeture



Réf.	L	P	H	Prise
17-41009A-05/07	717	595	1128	-
17-41000A-05/07	717	595	1128	IT
17-41001A-05/07	717	595	1128	DE
17-41002A-05/07	717	595	1128	FR
17-41006A-05/07	717	595	1128	UK

Armadio porta PC

Fermeture centralisée

1 x Tiroir 75 mm - Extraction 80 % - Capacité: 100 kg

Système de refroidissement avec filtre à l'entrée et à la sortie

Installation électrique avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble de sortie

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en

polyuréthane Ø 100 mm

1 x Plan de fermeture - 1 x Étagère réglable



SYSTÈME NC

Les systèmes de stockage et de transport NC sont la solution idéale pour ranger les différents types de mandrins de manière ordonnée et protégée, toujours à portée de main et en toute sécurité.

Le logement des outils est polyvalent grâce au système de fixation des douilles aux châssis, qui permet de les positionner de manière à ce qu'ils soient visibles sans occuper d'espace. Les postes de contrôle associés aux systèmes NC créent un système de gestion des postes de travail associés aux machines-outils et autres.

- Douilles en plastique ABS antichoc
- Châssis intégrables à des chariots et des armoires
- Chariots pour le transport d'outils
- Armoires



Armoires à outils série 15-16

Structure en tôle d'acier de première qualité soudée et peinte avec des produits à haute résistance. Disponible en deux versions : avec portes battantes et avec portes coulissantes. Les côtés intérieurs avec fentes de 25 mm permettent de positionner les tiroirs et les étagères coulissantes selon les besoins de chaque utilisateur. Capacité totale élevée jusqu'à 2000 kg. Grâce aux cadres porte-douilles insérés dans les tiroirs, les outils peuvent être positionnés en toute sécurité grâce aux douilles facilement déplaçables.



Portes battantes

Armoires disponibles en 1 largeur, 2 profondeurs et 2 hauteurs. Avec portes battantes en tôle d'acier robuste. Elles sont équipées d'une serrure avec 2 clés. Les portes battantes sont équipées d'un mécanisme de fermeture avec une tige qui court sur toute la hauteur des portes.



Portes coulissantes

Portes fabriquées en tôle d'acier robuste. Elles sont équipées d'une serrure avec 2 clés à bouton-poussoir et coulissent sur des roulettes en plastique résistant avec roulements à billes en acier. Armoires disponibles en 1 largeur, 2 profondeurs et 1 hauteur..

Armoires à outils séries 24 et 30

Structure en tôle d'acier de première qualité soudée et peinte avec des produits à haute résistance. Ils sont équipés pour contenir des cadres porte-douilles et des tiroirs. Les cadres peuvent être intégrés à des armoires et des chariots. Les douilles porte-outils sont moulées en ABS antichoc. Les armoires sont disponibles avec des fermetures à volet roulant et des portes battantes..



Étagère avec volet roulant série 24

Structure solide équipée d'une fermeture à volet roulant. La configuration intérieure permet le positionnement de cadres fixes, de tiroirs d'une capacité maximale de 100 kg et d'étagères réglables.



Armoire à portes battantes série 24

Armoires à portes battantes avec une capacité de charge allant jusqu'à 600 kg. Les fentes latérales avec un espacement de 25 mm permettent la disposition de cadres porte-douilles à 3 rangées, d'étagères et de tiroirs.



Étagère avec volet roulant série 30

Structure solide équipée d'une fermeture à rideau. Les fentes internes sur les côtés permettent d'accueillir des tiroirs et des étagères coulissantes d'une capacité de 200 kg, des cadres porte-douilles inclinés et amovibles et des étagères réglables.



Étagères à fentes série 30

Dans la double version avec et sans portes, elles permettent d'insérer les cadres porte-douilles pour outils. Leur modularité en largeur permet d'agrandir le rayonnage ultérieurement. Les cadres porte-douilles inclinés et amovibles sont facilement configurables..



Chariots porte-outils série 30


Structures en acier de première qualité peintes avec des produits résistants. La double fente sur les côtés permet l'insertion de cadres porte-douilles à douilles amovibles et fixes. Équipés de roues en polyuréthane de Ø 150 mm pour une meilleure capacité de charge et une meilleure maniabilité. L'étagère pratique permet de déposer divers objets..

SÉRIE 15

Profondeur 748 mm
Armoire à portes battantes



Profondeur 780 mm
Armoire à portes coulissantes



SÉRIE 16

Profondeur 595 mm
Armoire à portes battantes



Profondeur 627 mm
Armoire à portes coulissantes



SÉRIE 24

Profondeur 600 mm
Armoires à rideau coulissant



SÉRIE 30

Profondeur 635 mm
Armoires à rideau métallique



Profondeur 600 mm
Étagères perforées



Profondeur 508/692 mm
Chariots NC



COULEURS

Standard

04 RAL 5012
BLEU CLAIR

07 RAL 7035
GRIS CLAIR

75 RAL 7016
GRIS ANTHRACITE
RAL 7035
GRIS CLAIR

76 RAL 5005
BLEU SIGNAL
RAL 7035
GRIS CLAIR

80 RAL 5012
BLEU CLAIR
RAL 7035
GRIS CLAIR

81 RAL 3003
ROUGE RUBIS
RAL 7035
GRIS CLAIR

Autres couleurs

25 RAL 7016
GRIS ANTHRACITE

29 RAL 9005
NOIR INTENSE

17 RAL 4006
POURPRE SIGNALISATION

18 RAL 5005
BLEU SIGNAL

52 RAL 5023
BLEU DISTANT

03 RAL 3003
ROUGE RUBIS

14 RAL 2004
ORANGE

16 RAL 3000
ROUGE FEU

Composants

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Armoire à portes coulissantes | 5 | Plateau coulissant |
| 2 | Armoire à portes battantes | 6 | Châssis porte-douilles pour tiroir |
| 3 | Support pour outils d'établi | 7 | Plateau à 3 bords avec caoutchouc |
| 4 | Tiroir | 8 | Socle |




Composants série 30

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Armoire à fentes avec rideau métallique | 5 | Tiroir |
| 2 | Armoire à portes battantes | 6 | Châssis porte-douilles pour tiroir |
| 3 | Étagère à fentes | 7 | Cadre porte-douilles fixe pour armoire |
| 4 | Chariot à outils | 8 | Cadre porte-douilles amovible |
| | | 9 | Douilles porte-outils |

INFORMATIONS TECHNIQUES


Armoires porte-outils série 15-16

Armoires avec portes battantes pleine hauteur




Réf.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
15-31000	717	661	748	703	1000	900
16-31000	717	661	595	550	1000	900

Armoires avec portes battantes à hauteur partielle




Réf.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
15-41000	717	661	748	703	1000	710

Armoires à portes coulissantes




Réf.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
15-51000	1431	661	780	703	1000	875
15-61000	1431	661	627	550	1000	875

Armoires à rideau coulissant série 24



Réf.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
24-39200	1026	966	600	500	2000	1670

Armoires à portes battantes série 24



Réf.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
24-32000	1026	976	555	500	2000	1850
24-62000	1026	976	555	500	2000	1850



L Largeur mm

Lu Largeur utile mm


P Profondeur mm

Pu Profondeur utile mm

H Hauteur mm


Hu Hauteur utile mm

Armoires à rideau métallique série 30




Réf.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
30-39145	1040	986	635	585	1450	1140
30-39200	1040	986	635	585	2000	1690

Étagère à double fente NC série 30




Réf.	L	L1	Lu	P	Pu	H	Hu
30-36020	660	630	600	610	600	2000	1900
30-36220	660	630	600	635	600	2000	1900

Chariot porte-outils NC série 30



Réf.	L	Lu	P	H	Hu
30-10100	765	600	508	880	700



Réf.	L	Lu	P	H	Hu
30-10400	1080	600	692	970	700

SCHÉMA D'UTILISATION DU SYSTÈME NC

pour le rangement des outils

SÉRIE 15-16

SÉRIE 24-30



Douille porte-outils



Châssis d'établi



Châssis extractible



Châssis



Tiroir



Étagères perforées



Armoires à portes



Armoires à rideau métallique



Chariots à outils



Armoires à portes coulissantes



MANCHONS PORTE-OUTILS



Réf.	L	P	H	Ø	Outils
30-51030	65	138	48	20,6	ISO-SK30
30-51040	58	138	63	44,5	ISO-SK40
30-51050	105	138	63	69,9	ISO-SK50

Manchon ISO-SK

Réf.	L	P	H	Ø	Outils
30-51130	58	138	76	31	VDI 30
30-51140	65	138	84	41	VDI 40
30-51150	80	138	99	51	VDI 50

Manchon VDI



Réf.	L	P	H	Ø	Outils
30-51432	64	138	30	21	HSK 32
30-51440	64	138	30	27	HSK 40
30-51450	82	138	30	35	HSK 50
30-51463	64	138	30	48,6	HSK 63
30-51480	105	138	30	58	HSK 80
30-51499	105	138	30	75	HSK 100

Manchon HSK

Réf.	L	P	H	Ø	Outils
30-51604	82	138	40	28	CAPTO C4
30-51605	82	138	40	35	CAPTO C5
30-51606	82	138	30	47	CAPTO C6
30-51608	105	138	50	55	CAPTO C8



Manchon CAPTO

CHÂSSIS PORTE-MANCHONS

Réf.	Outils	30-41360	30-41540	30-23627	30-43436	30-43445	30-43354	30-43454	30-26110
		30-41361 30-41362 30-41363		30-43336					
30-51030	ISO-SK 30	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51040	ISO-SK 40	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51050	ISO-SK 50	5	9	15	20	24	24	32	12
30-51432	HSK 32	8	13	24	32	39	39	52	24
30-51440	HSK 40	8	13	24	32	39	39	52	24
30-51450	HSK 50	6	10	18	24	30	30	40	24
30-51463	HSK 63	8	14	24	32	36	36	48	21
30-51480	HSK 80	4	8	12	16	24	24	32	15
30-51499	HSK 100	4	8	12	16	21	21	28	12
30-51604	CAPTO C4	6	10	18	24	30	30	40	24
30-51605	CAPTO C5	6	10	18	24	30	30	40	24
30-51606	CAPTO C6	6	11	18	24	30	30	40	18
30-51608	CAPTO C8	4	8	12	16	24	24	32	15
30-51130	VDI 30	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51140	VDI 40	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51150	VDI 50	6	11	18	24	30	30	40	18

Nombre de manchons par châssis

Dimensions utiles pour le rangement des outils



Châssis fixe avec supports

art. 30-43310/30-43410

art. 30-43410/30-43410

H 73/83/93 mm

Châssis extractible

art. 30-41360

art. 30-41540

Châssis fixe avec supports

art. 30-43310/30-43410

art. 30-43410/30-43410

H 118/136/153 mm

Manchon

ISO-SK

VDI

HSK

CAPTO

H

23

23

17

17


Hauteur de base des manchons

ARMOIRES NC 36x36 Eh

SÉRIE 15



Réf.	L	P	H	H Utile
15-31000/07	717	748	1000	900
15-31450/07	717	748	1450	1350

Armoire à portes battantes

Réf.	L	P	Eh	Fichier
30-43436	584	596	36x36	4

Châssis porte-manchons

Réf.	H Support	H
30-43410	80/160	135/165
30-43417	185/220	195/225

Support pour châssis *

* quantité de manchons par page 217



Réf.	L	P	H	Tiroir
04-30844	600	600	3	36x36 Eh

Fond antidérapant pour tiroir

Réf.	H Avant		H Utile	H Latéral	KG
10-33050/07	50	S	36	33	60
10-33075/07	75	S	61	52	100
10-33076/07	75	T	54	52	200
10-33100/07	100	S	86	77	100
10-33101/07	100	T	79	77	200
10-33125/07	125	S	111	77	100
10-33126/07	125	T	104	77	200
10-33150/07	150	S	136	127	100
10-33151/07	150	T	129	127	200
10-33176/07	175	T	154	127	200
10-33200/07	200	S	186	177	100
10-33201/07	200	T	179	177	200
10-33251/07	250	T	229	177	200
10-33300/07	300	S	286	277	100
10-33301/07	300	T	279	277	200
10-33401/07	400	T	379	277	200

Tiroir

L x P= 612 x 612 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Réf.	L	P	H
10-30025	717	748	20

Plateau à trois bords

Avec caoutchouc antidérapant.

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	KG
33-72038	656	620	25	70

Étagère Réglable



Réf.	L	P	H	↓	KG
10-33984	612	612	75	S	100
10-33985	612	612	75	T	200

Étagère coulissant

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf.	L	P	H		
05-43605	717	693	50	fermé	1
05-13610	717	659	100	ouvert	2
05-33610	717	-	100	fermeture	3


Socle d'armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	Type
10-30030	717	750	30	Multicouche
10-30036	717	750	30	avec revêtement en caoutchouc

Plateau en bois pour armoire



* Crochets à la page: 169

Réf.	L	H	H Utile
10-30100/07	717	1104	600

Panneau perforé



Réf.	P	Unité	KG
10-30017/07	170	36 Eh	10

Étagère

COMBINAISONS 36x36 Eh

SÉRIE 15



01	02
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Réf.			
15-31000-01/07	3	100	7035
15-31000-02/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

3x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-31000-05/07	3	100	7035
15-31000-06/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

3x Tiroir

2x Étagère coulissant (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



07	08
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf.			
15-31000-07/07	4	100	7035
15-31000-08/07	4	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

4x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-31000-11/07	3	100	7035
15-31000-12/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

3x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



13	02
50 S	50 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Réf.			
15-31000-13/07	5	100	7035
15-31000-14/07	5	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

3x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc


Réf.			
15-31000-25/07	2	100	7035
15-31000-26/07	2	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

2x Tiroir
2x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



29	30
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Réf.			
15-31000-29/07	3	100	7035
15-31000-30/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

3x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-31000-33/07	3	100	7035
15-31000-34/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020


3x Tiroir
2x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

COMBINAISONS 36x36 Eh

SÉRIE 15



39	40
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T



45	46
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf.			
15-31000-39/07	3	100	7035
15-31000-40/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

3x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-31000-45/07	5	100	7035
15-31000-46/07	5	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

5x Tiroir

2x Étagère coulissante (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



75 T
75 T
75 T
75 T
100 T
PE T



75 T
100 T
100 T

Réf.			n. Manchons	Type	
15-31000-71/07	5	200	-	-	7035
15-31000-73/07	5	200	32	ISO-SK30	7035
15-31000-74/07	5	200	32	ISO-SK40	7035
15-31000-75/07	5	200	20	ISO-SK50	7035
15-31000-76/07	5	200	24	VDI 40	7035
15-31000-77/07	5	200	24	HSK 50	7035
15-31000-78/07	5	200	24	HSK 63	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

5x Tiroir

1x Étagère coulissante (EC)

1x Châssis porte-manchons avec supports

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			n. Manchons	Type	
15-31000-800/07	3	200	-	-	7035
15-31000-801/07	3	200	32	HSK 100	7035
15-31000-804/07	3	200	64	ISO-SK40	7035
15-31000-805/07	3	200	40	ISO-SK50	7035
15-31000-808/07	3	200	64	HSK 63	7035
15-31000-809/07	3	200	48	CAPTO C6	7035

Armoire pour machines-outils H 1020

3x Tiroir

2x Châssis porte-manchons avec supports

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



01	02
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Réf.			
15-31450-01/07	3	100	7035
15-31450-02/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1450
3x Tiroir

Réf.			
15-31450-05/07	5	100	7035
15-31450-06/07	5	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1450
5x Tiroir



07	08
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T



13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
PE S	PE T

Réf.			
15-31450-07/07	5	100	7035
15-31450-08/07	5	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1450
5x Tiroir

Réf.			
15-31450-13/07	4	100	7035
15-31450-14/07	4	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1450
4x Tiroir
1x Étagère coulissante (EC)

COMBINAISONS 36x36 Eh

SÉRIE 15



33	34
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf.			
15-31450-33/07	3	100	7035
15-31450-34/07	3	200	7035

Armoire pour machines-outils H 1450

3x Tiroir



75 T
75 T
100 T
100 T



100 T
100 T
PE T

Réf.			n. Manchons	Type	
15-31450-71/07	4	200	-	-	7035
15-31450-73/07	4	200	32	ISO-SK30	7035
15-31450-74/07	4	200	32	ISO-SK40	7035
15-31450-75/07	4	200	20	ISO-SK50	7035
15-31450-76/07	4	200	24	VDI 40	7035
15-31450-77/07	4	200	24	HSK 50	7035
15-31450-78/07	4	200	24	HSK 63	7035

Armoire pour machines-outils H 1450

4x Tiroir

1x Châssis porte-manchons avec supports

Réf.			n. Manchons	Type	
15-31450-900/07	2	200	-	-	7035
15-31450-901/07	2	200	32	HSK 100	7035
15-31450-904/07	2	200	64	ISO-SK40	7035
15-31450-905/07	2	200	40	ISO-SK50	7035
15-31450-808/07	2	200	64	HSK 63	7035
15-31450-909/07	2	200	48	CAPTO C6	7035

Armoire pour machines-outils H 1450

2x Tiroir

2x Châssis porte-manchons avec supports

1x Étagère coulissant (EC)




COMPOSANTS

ARMOIRES NC 36x36 Eh

SÉRIE 15



Réf.	L	P	H	H Utile
15-51000/07	1431	780	1000	875

Armoire à portes coulissantes

Réf.	L	P	Eh	Fichier
30-43436	584	596	36x36	4

Châssis porte-manchons

Réf.	H Support	H
30-43410	80/160	135/165
30-43417	185/220	195/225

Support pour Châssis *

* quantité de manchons par page 217



Réf.	L	P	H	Tiroir
04-30844	600	600	3	36x36 Eh

Fond antidérapant pour tiroir

Réf.	H Avant		H Utile	H Latéral	KG
10-33050/07	50	S	36	33	60
10-33075/07	75	S	61	52	100
10-33076/07	75	T	54	52	200
10-33100/07	100	S	86	77	100
10-33101/07	100	T	79	77	200
10-33125/07	125	S	111	77	100
10-33126/07	125	T	104	77	200
10-33150/07	150	S	136	127	100
10-33151/07	150	T	129	127	200
10-33176/07	175	T	154	127	200
10-33200/07	200	S	186	177	100
10-33201/07	200	T	179	177	200
10-33251/07	250	T	229	177	200
10-33300/07	300	S	286	277	100
10-33301/07	300	T	279	277	200
10-33401/07	400	T	379	277	200

Tiroir

L x P= 612 x 612 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf.	L	P	H
15-50025	717	780	20

Plateau à trois bords

Avec caoutchouc antidérapant.

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Extraction des tiroirs



Capacité



L Largeur mm



P Profondeur mm



H Hauteur mm



Réf.	L	P	H	KG
33-72038	656	620	25	70

Étagère réglable



Réf.	L	P	H	↓	KG
10-33984	612	612	75	S	100
10-33985	612	612	75	T	200

Étagère coulissante

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf.	L	P	H		
05-23410	1431	713	100	-	1
05-37810	1431	-	100	-	2


Socle d'armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	Type
15-70030	1431	780	30	Multicouche
15-70036	1431	780	30	avec revêtement en caoutchouc

Plateau en bois pour armoire



* Crochets à la page: 169

Réf.	L	H	H Utile
10-70100/07	1431	1104	600

Panneau perforé



Réf.	P	Unité	KG
10-70017/07	170	78 Eh	10

Étagère

COMBINAISONS 36x36 Eh

SÉRIE 15



01	02
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T
PE S	PE T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Réf.			
15-51000-01/07	2	100	7035
15-51000-02/07	2	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

2x Tiroir

6x Étagère coulissant (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-51000-05/07	6	100	7035
15-51000-06/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir

2x Étagère coulissant (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf.			
15-51000-09/07	8	100	7035
15-51000-10/07	8	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir

2x Étagère coulissant (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-51000-11/07	8	100	7035
15-51000-12/07	8	200	7035


Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



13	14
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T



21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Réf.			
15-51000-13/07	6	100	7035
15-51000-14/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-51000-21/07	12	100	7035
15-51000-22/07	12	200	7035


Armoire à portes coulissantes H 1020

12x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



23	24
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T



29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Réf.			
15-51000-23/07	6	100	7035
15-51000-24/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-51000-29/07	4	100	7035
15-51000-30/07	4	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020


4x Tiroir

4x Étagère coulissant (EC)


1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

COMBINAISONS 36x36 Eh

SÉRIE 15



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T



43	44
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	P100 T

Réf.			
15-51000-33/07	8	100	7035
15-51000-34/07	8	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir


1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
15-51000-43/07	12	100	7035
15-51000-44/07	12	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

12x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



45	46
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T



75 T
75 T
75 T
100 T
PE T

Réf.			
15-51000-45/07	8	100	7035
15-51000-46/07	8	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir

4x Étagère coulissant (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			n. Manchons	Type	
15-51000-71/07	5	200	-	-	7035
15-51000-73/07	5	200	64	ISO-SK30	7035
15-51000-74/07	5	200	64	ISO-SK40	7035
15-51000-75/07	5	200	40	ISO-SK50	7035
15-51000-76/07	5	200	48	VDI 40	7035
15-51000-77/07	5	200	48	HSK 50	7035
15-51000-78/07	5	200	48	HSK 63	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir

2x Étagère coulissant (EC)

2x Châssis porte-manchons avec supports

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



MATÉRIEL DE SÉPARATION 36x36 Eh

SÉRIE 15



Réf.	H Tiroir
07-30002	50 mm et plus

Séparateur à canaux

16x Séparateurs à canaux à 2 canaux
38x Séparateurs transversaux

Réf.	H Tiroir
07-30003	50 mm et plus

Séparateur à canaux

16x Séparateurs à canaux à 3 canaux
51x Séparateurs transversaux



Réf.	H Tiroir
07-30004	50 mm et plus

Séparateur à canaux

16x Séparateurs à canaux à 4 canaux
64x Séparateurs transversaux

Réf.	H Tiroir
07-30034	50 mm et plus

Séparateur à canaux

8x Séparateurs à canaux à 3 canaux
16x Séparateurs transversaux
8x Séparateurs à canaux à 4 canaux
24x Séparateurs transversaux



Réf.	H Tiroir
07-30234	50 mm et plus

Séparateur à canaux

4x Séparateurs à canaux à 2 canaux
10x Séparateurs transversaux
8x Séparateurs à canaux à 3 canaux
20x Séparateurs transversaux
4x Séparateurs à canaux à 4 canaux
30 Séparateurs transversaux

Réf.	H Tiroir
07-31105	50 mm
07-31107	75 mm
07-31110	100-125 mm

Boîte avec séparateurs

32x Boîte avec séparateurs 150x75 mm



Réf.	H Tiroir
07-31205	50 mm
07-31207	75 mm
07-31210	100-125 mm

Boîte avec séparateurs

16x Boîte avec séparateurs 150x150 mm

Réf.	H Tiroir
07-31405	50 mm
07-31407	75 mm
07-31410	100-125 mm

Boîte avec séparateurs

16x Boîte avec séparateurs 150x75 mm
8x Boîte avec séparateurs 150x150 mm



Réf.	H Tiroir
07-31505	50 mm
07-31507	75 mm



Boîte avec séparateurs

16x Boîte avec séparateurs 75x75 mm
16x Boîte avec séparateurs 150x75 mm
4x Boîte avec séparateurs 150x150 mm

Réf.	H Tiroir
07-33107	75 mm
07-33110	100-125 mm
07-33115	150 mm
07-33120	200-250 mm

Séparateur fendu

2x Séparateur fendu 36 Eh - 612 mm
3x Séparateur en aluminium 12 Eh - 200 mm



Réf.	H Tiroir
07-33207	75 mm
07-33210	100-125 mm
07-33215	150 mm
07-33220	200-250 mm

Séparateur fendu

2x Séparateur fendu 36 Eh - 612 mm
8x Séparateur en aluminium 12 Eh - 200 mm

Réf.	H Tiroir
07-33307	75 mm
07-33310	100-125 mm
07-33315	150 mm
07-33320	200-250 mm

Séparateur fendu

3x Séparateur fendu 36 Eh - 612 mm
15x Séparateur en aluminium 9 Eh - 149 mm


COMPOSANTS

ARMOIRES NC 36x27 Eh

SÉRIE 16



Réf.	L	P	H	H Utile
16-31000/07	717	595	1000	900

Armoire à portes battantes

Réf.	L	P	Eh	Fichier
30-43336	658	447	36x27	3

Châssis porte-manchons

Réf.	H Support	H
30-43310	80/160	135/165
30-43317	185/220	195/225

Support pour châssis *

* quantité de manchons par page 217



Réf.	L	P	H	Tiroir
04-30834	450	600	3	36x27 Eh

Fond antidérapant pour tiroir

Réf.	H Avant		H Utile	H Latéral	KG
11-33050/07	50	S	36	33	60
11-33075/07	75	S	61	52	100
11-33076/07	75	T	54	52	200
11-33100/07	100	S	86	77	100
11-33101/07	100	T	79	77	200
11-33125/07	125	S	111	77	100
11-33126/07	125	T	104	77	200
11-33150/07	150	S	136	127	100
11-33151/07	150	T	129	127	200
11-33200/07	200	S	186	177	100
11-33201/07	200	T	179	177	200
11-33251/07	250	T	229	177	200
11-33300/07	300	S	286	277	100
11-33301/07	300	T	279	277	200

Tiroir

L x P= 612 x 459 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Réf.	L	P	H
16-30025	717	595	20

Plateau à trois bords

Avec caoutchouc antidérapant.

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	KG
33-52038	656	467	25	70

Étagère réglable



Réf.	L	P	H	↓	KG
11-33984	612	459	75	S	100
11-33985	612	459	75	T	200

Étagère coulissante

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf.	L	P	H		
05-43505	717	506	50	fermé	1
05-13510	717	506	100	ouvert	2
05-33610	717	-	100	fermeture	3



Socle d'armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	Type
11-30030	717	600	30	Multicouche
11-30036	717	600	30	avec revêtement en caoutchouc

Plateau en bois pour armoire



* Crochets à la page: 169

Réf.	L	H	H Utile
10-30100/07	717	1104	600

Panneau perforé




Réf.	P	Unité	KG
10-30017/07	170	36 Eh	10

Étagère

COMBINAISONS 36x27 Eh

SÉRIE 16



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T



07	08
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf.			
16-31000-05/07	2	100	7035
16-31000-06/07	2	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

2x Tiroir
1x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-31000-07/07	4	100	7035
16-31000-08/07	4	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

4x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Réf.			
16-31000-09/07	2	100	7035
16-31000-10/07	2	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

2x Tiroir
2x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-31000-11/07	3	100	7035
16-31000-12/07	3	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

3x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T



17	08
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Réf.			
16-31000-13/07	3	100	7035
16-31000-14/07	3	200	7035


Armoire à portes battantes H 1020

3x Tiroir
1x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-31000-17/07	3	100	7035
16-31000-18/07	3	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

3x Tiroir
2x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T



25	26
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Réf.			
16-31000-21/07	4	100	7035
16-31000-22/07	4	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

4x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc


Réf.			
16-31000-25/07	4	100	7035
16-31000-26/07	4	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020


4x Tiroir
1x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

COMBINAISONS 36x27 Eh

SÉRIE 16



29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Réf.			
16-31000-29/07	5	100	7035
16-31000-30/07	5	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

5x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-31000-33/07	6	100	7035
16-31000-34/07	6	200	7035

Armoire à portes battantes H 1020

6x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
PE T

Réf.			n. Manchons	Type	
16-31000-71/07	5	200	-	-	7035
16-31000-73/07	5	200	32	ISO-SK30	7035
16-31000-74/07	5	200	32	ISO-SK40	7035
16-31000-75/07	5	200	20	ISO-SK50	7035
16-31000-76/07	5	200	24	VDI 40	7035
16-31000-77/07	5	200	24	HSK 50	7035
16-31000-78/07	5	200	24	HSK 63	7035

Armoire à portes battantes H 1020

5x Tiroir

1x Étagère coulissant (EC)

1x Châssis porte-manchons avec supports

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc




ARMOIRES NC 36x27 Eh

SÉRIE 16



Réf.	L	P	H	H Utile
16-51000/07	1431	627	1000	900

Armoire à portes coulissantes

Réf.	L	P	Eh	Fichier
30-43336	658	447	36x27	3

Châssis porte-manchons

Réf.	H Support	H
30-43310	80/160	135/165
30-43317	185/220	195/225

Support pour châssis *

* quantité de manchons par page 217



Réf.	L	P	H	Tiroir
04-30834	450	600	3	36x27 Eh

Fond antidérapant pour tiroir

Réf.	H Avant		H Utile	H Latéral	KG
11-33050/07	50	S	36	33	60
11-33075/07	75	S	61	52	100
11-33076/07	75	T	54	52	200
11-33100/07	100	S	86	77	100
11-33101/07	100	T	79	77	200
11-33125/07	125	S	111	77	100
11-33126/07	125	T	104	77	200
11-33150/07	150	S	136	127	100
11-33151/07	150	T	129	127	200
11-33176/07	175	T	154	127	200
11-33200/07	200	S	186	177	100
11-33201/07	200	T	179	177	200
11-33251/07	250	T	229	177	200
11-33300/07	300	S	286	277	100
11-33301/07	300	▼	279	277	200

Tiroir

L x P= 612 x 459 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf.	L	P	H
16-50025	1431	627	20

Plateau à trois bords

Avec caoutchouc antidérapant.

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	KG
33-52038	656	467	35	70

Étagère réglable



Réf.	L	P	H	↓	KG
11-33984	612	459	75	S	100
11-33985	612	459	75	T	200

Étagère coulissante

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf.	L	P	H		
05-23410	1431	560	100	-	1
05-37810	1431	-	100	-	2


Socle d'armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	Type
16-50030	1431	650	30	Multicouche
16-50036	1431	650	30	avec revêtement en caoutchouc

Plateau en bois pour armoire



* Crochets à la page: 169

Réf.	L	H	H Utile
10-70100/07	1431	1104	600

Panneau perforé



Réf.	P	Unité	KG
10-70017/07	170	78 Eh	10

Étagère

COMBINAISONS 36x27 Eh

SÉRIE 16



01	02
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T
PE S	PE T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Réf.			
16-51000-01/07	2	100	7035
16-51000-02/07	2	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

2x Tiroir

6x Étagère coulissant (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-51000-05/07	4	100	7035
16-51000-06/07	4	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020


4x Tiroir

2x Étagère coulissant (EC)

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T



13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Réf.			
16-51000-11/07	8	100	7035
16-51000-12/07	8	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-51000-13/07	6	100	7035
16-51000-14/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir

1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



17	18
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PES	PET



21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PES	PET
PES	PET

Réf.			
16-51000-17/07	6	100	7035
16-51000-18/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir
2x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-51000-21/07	6	100	7035
16-51000-22/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir
4x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



23	24
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T



25	26
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Réf.			
16-51000-23/07	6	100	7035
16-51000-24/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-51000-25/07	4	100	7035
16-51000-26/07	4	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

COMBINAISONS 36x27 Eh

SÉRIE 16



29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Réf.			
16-51000-29/07	4	100	7035
16-51000-30/07	4	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

8x Tiroir
2x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-51000-33/07	10	100	7035
16-51000-34/07	10	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

10x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



37	38
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T



40	41
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Réf.			
16-51000-37/07	6	100	7035
16-51000-38/07	6	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020

6x Tiroir
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc

Réf.			
16-51000-40/07	4	100	7035
16-51000-41/07	4	200	7035

Armoire à portes coulissantes H 1020


4x Tiroir
4x Étagère coulissant (EC)
1x Tablette à 3 bords avec caoutchouc



Réf.	H Tiroir
07-20004	50 mm et plus

Séparateur à canaux

12x Séparateurs à 4 canaux Ø 70 mm
50x Séparateurs transversaux



Réf.	H Tiroir
08-30023	50 mm et plus

Séparateur à canaux

6x Séparateurs à 2 canaux Ø 70 mm
10x Séparateurs transversaux
6x Séparateurs à 3 canaux Ø 45 mm
20x Séparateurs transversaux



Réf.	H Tiroir
08-30034	50 mm et plus

Séparateur à canaux

3x Séparateurs à 3 canaux Ø 45 mm
12x Séparateurs transversaux
9x Séparateurs à 4 canaux Ø 33 mm
36x Séparateurs transversaux



Réf.	H Tiroir
07-21405	50 mm
07-21407	75 mm
07-21410	100-125 mm

Boîte avec séparateurs


12x Boîte avec séparateurs 150x75 mm
6x Boîte avec séparateurs 150x150 mm



Réf.	H Tiroir
07-21505	50 mm
07-21507	75 mm

Boîte avec séparateurs

16x Boîte avec séparateurs 75x75 mm
8x Boîte avec séparateurs 150x75 mm
4x Boîte avec séparateurs 150x150 mm



Réf.	H Tiroir
08-33305	50 mm
08-33307	75 mm
08-33310	100-125 mm
08-33315	150 mm

Séparateur fendu

3x Séparateur fendu 27 Eh - 459 mm
8x Séparateur en aluminium 9 Eh - 149 mm



Réf.	H Tiroir
08-33505	50 mm
08-33507	75 mm
08-33510	100-125 mm
08-33515	150 mm

Séparateur fendu

5x Séparateur fendu 27 Eh - 459 mm
18x Séparateur en aluminium 6 Eh - 102 mm



Réf.	H Tiroir
08-38205	50 mm
08-38207	75 mm
08-38210	100-125 mm
08-38215	150 mm
08-38220	200-250 mm

Séparateur lisse

2x Séparateur lisse 27 Eh - 459 mm



Réf.	Dimensions
04-30844-04	600x600x3 h mm

Fond antidérapant

Caoutchouc perforé - Couleur : Noir
Kit 4 pièces

CHARIOTS NC

SÉRIE 30



Réf.	L	P	H	KG
30-10100/07	765	508	880	600

Chariot porte-outils

2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 150 mm
Avec poignée.




Réf.	L	P	H	KG
30-10407	600	305	30	50
30-10411	600	465	30	50

Plateaux réglables avec caoutchouc lisse



Réf.	L	P	H	KG
30-10207	496	312	30	20

Étagère avec caoutchouc lisse



Réf.	L	P	H		
30-41360	562	155	135	avec poignée	
30-41361	562	155	95	sans poignée	
30-41362	562	155	135	avec poignée	
30-41363	562	155	95	sans poignée	

Châssis porte-manchons extractible

Réf.		
30-44180	horizontal	
30-44181	incliné à 20°	

Paire de supports pour châssis porte-manchons

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf.	L	P	H	Fichier
30-45336	584	447	80	3

Châssis porte-manchons fixe

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf.	L	H
30-10428	600	270

Barres de protection

À fixer sur le côté du chariot.
Matériel de fixation inclus.
Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf.	L	P	H	DIN
30-10418	370	46	180	A4

Poche porte-documents

À fixer sur le côté du chariot.
Couleur: Gris Clair RAL 7035

COMBINAISONS 1077x508 mm

SÉRIE 30



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10100-10/07	-	-	7035
30-10100-13/07	32	ISO-SK30	7035
30-10100-14/07	32	ISO-SK40	7035
30-10100-15/07	20	ISO-SK50	7035
30-10100-16/07	24	VDI 40	7035
30-10100-17/07	24	HSK 50	7035
30-10100-18/07	24	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 880 mm

1x Étagère avec caoutchouc

4x Châssis porte-manchons extractible avec 1 paire de supports inclinés

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10100-20/07	-	-	7035
30-10100-23/07	24	ISO-SK30	7035
30-10100-24/07	24	ISO-SK40	7035
30-10100-25/07	15	ISO-SK50	7035
30-10100-26/07	18	VDI 40	7035
30-10100-27/07	18	HSK 50	7035
30-10100-28/07	18	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 880 mm

1x Étagère avec caoutchouc

3x Châssis porte-manchons extractible avec 1 paire de supports inclinés



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10100-50/07	-	-	7035
30-10100-53/07	24	ISO-SK30	7035
30-10100-54/07	24	ISO-SK40	7035
30-10100-55/07	15	ISO-SK50	7035
30-10100-56/07	18	VDI 40	7035
30-10100-57/07	18	HSK 50	7035
30-10100-58/07	18	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 880 mm

1x Étagère avec caoutchouc

1x Châssis porte-manchons fixe à 3 rangées

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10100-60/07	-	-	7035
30-10100-63/07	32	ISO-SK30	7035
30-10100-64/07	32	ISO-SK40	7035
30-10100-65/07	20	ISO-SK50	7035
30-10100-66/07	24	VDI 40	7035
30-10100-67/07	24	HSK 50	7035
30-10100-68/07	24	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 880 mm

1x Étagère avec caoutchouc

1x Châssis porte-manchons fixe à 3 rangées

1x Châssis porte-manchons extractible avec 1 paire de supports inclinés



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10100-70/07	-	-	7035
30-10100-73/07	40	ISO-SK30	7035
30-10100-74/07	40	ISO-SK40	7035
30-10100-75/07	25	ISO-SK50	7035
30-10100-76/07	30	VDI 40	7035
30-10100-77/07	30	HSK 50	7035
30-10100-78/07	30	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 880 mm

1x Étagère avec caoutchouc
 1x Châssis porte-manchons fixe à 3 rangées
 2x Châssis porte-manchons extractible avec 1 paire de supports inclinés

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10100-80/07	-	-	7035
30-10100-83/07	56	ISO-SK30	7035
30-10100-84/07	56	ISO-SK40	7035
30-10100-85/07	35	ISO-SK50	7035
30-10100-86/07	42	VDI 40	7035
30-10100-87/07	42	HSK 50	7035
30-10100-88/07	42	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 880 mm

1x Étagère avec caoutchouc
 1x Châssis porte-manchons fixe à 3 rangées
 4x Châssis porte-manchons extractible avec 1 paire de supports inclinés

COMPOSANTS

CHARIOTS NC

SÉRIE 30



Réf.	L	P	H	KG
30-10400/07	1080	692	970	600



Chariot porte-outils

2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 150 mm
Avec poignée.

Réf.	L	P	H	KG
30-10407	600	305	30	50
30-10411	600	465	30	50
30-10415	600	665	30	50

Plateaux réglables avec caoutchouc lisse

Réf.	L	P	H	KG
30-10207	496	312	30	20

Étagère avec caoutchouc lisse

Réf.	L	P	H	Fichier	A
30-43436	584	596	80	4	A

Châssis porte-manchons fixe

Réf.	L	P	H	Fichier	A
30-43436	584	596	80	4	A

Châssis porte-manchons fixe

Réf.	B
30-10422	B

Paire de supports pour châssis porte-manchons fixe

Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf.	B
30-10422	B

Paire de supports pour châssis porte-manchons fixe

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf.	L	H
30-10418	600	270

Barres de protection

À fixer sur les côtés du chariot.
Matériel de fixation inclus.

Réf.	L	P	H	DIN
30-10418	370	46	180	A4

Pochette porte-documents

À fixer sur le côté du chariot



Réf.	ISO-SK	HSK	Ø max	P	n° d'outils
33-74311	30	50	51/36	56	11
33-74409	40	63	63/50	56	9
33-74457	45	80	82/63	72	7
33-74505	50	100	98/80	84	5
33-74515	50	-	112/80	100	5

Supports porte-outils

Couleur: Gris Clair RAL 7035

COMBINAISONS 1080x692 mm

SÉRIE 30



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10400-20/07	-	-	7035
30-10400-23/07	48	ISO-SK30	7035
30-10400-24/07	48	ISO-SK40	7035
30-10400-25/07	30	ISO-SK50	7035
30-10400-26/07	36	VDI 40	7035
30-10400-27/07	36	HSK 50	7035
30-10400-28/07	36	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 970 mm

2x Étagère réglable (ER) avec caoutchouc
 1x Châssis porte-manchons fixe à 4 rangées
 2x Châssis porte-manchons extractible avec 2 paire de supports inclinés

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10400-30/07	-	-	7035
30-10400-33/07	72	ISO-SK30	7035
30-10400-34/07	72	ISO-SK40	7035
30-10400-35/07	45	ISO-SK50	7035
30-10400-36/07	54	VDI 40	7035
30-10400-37/07	54	HSK 50	7035
30-10400-38/07	54	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 970 mm

2x Étagère réglable (ER) avec caoutchouc
 1x Châssis porte-manchons fixe à 4 rangées
 5x Châssis porte-manchons extractible avec 2 paire de supports inclinés



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10400-40/07	-	-	7035
30-10400-43/07	80	ISO-SK30	7035
30-10400-44/07	80	ISO-SK40	7035
30-10400-45/07	50	ISO-SK50	7035
30-10400-46/07	60	VDI 40	7035
30-10400-47/07	60	HSK 50	7035
30-10400-48/07	60	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 970 mm

1x Châssis porte-manchons fixe à 4 rangées
 4x Châssis porte-manchons extractible avec 4 paire de supports inclinés
 2x Châssis porte-manchons extractible avec 4 paire de supports inclinés

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-10400-50/07	-	-	7035
30-10400-53/07	80	ISO-SK30	7035
30-10400-54/07	80	ISO-SK40	7035
30-10400-55/07	50	ISO-SK50	7035
30-10400-56/07	60	VDI 40	7035
30-10400-57/07	60	HSK 50	7035
30-10400-58/07	60	HSK 63	7035

Chariot porte-outils H 970 mm

1x Étagère réglable (ER) avec caoutchouc
 1x Châssis porte-manchons fixe à 4 rangées
 6x Châssis porte-manchons extractible avec 6 paire de supports inclinés



ÉTAGÈRE AVEC RIDEAU MÉTALLIQUE NC

SÉRIE 30



Réf.	L	P	H	Hu
30-39145/07	1040	635	1450	1130
30-39200/07	1040	635	2000	1680

Armoire avec rideau métallique



Réf.	L	P	H		
05-23810	1023	582	100	ouvert	2
05-35410	1023	-	100	fermeture	3

Socle d'armoire

Couleur: Noir Intense RAL 9005



Réf.	L	P	H	KG
30-38028	983	590	35	200


Étagère réglable

Couleur: Noir Intense RAL 7035



Réf.	H
30-39310	1000
30-39314	1450
30-39316	1625

Barre anti-basculement



Réf.	L	P	H	fichier	
30-43454	890	576	80	4	A

Châssis porte-manchons fixe

Couleur: Noir Intense RAL 7035

Réf.


30-38072

incliné à 20°

B

Paire de supports pour châssis porte-manchons fixe

Couleur: Noir Intense RAL 7035



Réf.	L	P	H	
30-41540	946	135	155	A

Châssis porte-manchons extractible
Couleur: Noir Intense 7035



Réf.	L	P	Eh	fichier	
30-43354	890	447	54x27	3	C

Châssis porte-manchons
Couleur: Noir Intense RAL 7035

Réf.		
30-44180	horizontal	B
30-44181	incliné à 20°	B

Paire de supports pour châssis porte-manchons fixe
Couleur: Noir Intense RAL 7035

Réf.	H Support	H	
30-43310	80/160	135/165	D
30-43317	185/220	195/225	D

Support pour châssis *
* quantité de manchons par page 217



Réf.	L	P	H		
30-38985	918	459	75	T	150

Étagère coulissante
S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%



Réf.	H Avant		H Utile	H Latéral	
30-38076/07	75	T	54	52	150
30-38101/07	100	T	79	77	150
30-38151/07	150	T	129	127	150

Tiroir
L x P= 918 x 459 mm
S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%

COMBINAISONS 1040x635 mm

SÉRIE 30



PR
PR



75 T
75 T
100 T
150 T

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39145-01/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 1450 mm
2x Étagère réglable (ER)

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39145-02/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 1450 mm
4x Tiroir
1x Dispositif anti-basculement



PR
75 T
150 T
150 T
PE T



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39145-03/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 1450 mm
3x Tiroir
1x Étagère réglable (ER)
1x Étagère coulissant (EC)
1x Dispositif anti-basculement

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39145-20/07	-	-	7035
30-39145-23/07	70	ISO-SK30	7035
30-39145-24/07	70	ISO-SK40	7035
30-39145-25/07	40	ISO-SK50	7035
30-39145-26/07	50	VDI 40	7035
30-39145-27/07	50	HSK 50	7035
30-39145-28/07	50	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 1450 mm
5x Châssis porte-manchons extractibles
5x Paires de supports inclinés



PE T



100 T
150 T

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39145-30/07	-	-	7035
30-39145-33/07	56	ISO-SK30	7035
30-39145-34/07	56	ISO-SK40	7035
30-39145-35/07	32	ISO-SK50	7035
30-39145-36/07	40	VDI 40	7035
30-39145-37/07	40	HSK 50	7035
30-39145-38/07	40	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 1450 mm

4x Châssis porte-manchons extractibles
4x Paires de supports inclinés
1x Étagère coulissant (EC)

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39145-40/07	-	-	7035
30-39145-43/07	28	ISO-SK30	7035
30-39145-44/07	28	ISO-SK40	7035
30-39145-45/07	16	ISO-SK50	7035
30-39145-46/07	20	VDI 40	7035
30-39145-47/07	20	HSK 50	7035
30-39145-48/07	20	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 1450 mm

2x Châssis porte-manchons extractibles
2x Paires de supports inclinés
2x Tiroir
1x Dispositif anti-basculement



PR
PR
PR
PR



PR
75 T
75 T
100 T
100 T

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-01/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

4x Étagère réglable (ER)

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-02/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

1x Étagère réglable (ER)
3x Tiroir
1x Étagère coulissant (PE)
1x Dispositif anti-basculement

COMBINAISONS 1040x635 mm

SÉRIE 30



PR
PR
PR
PR



PR
75 T
100 T
100 T
PE T

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-01/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm
4x Étagère réglable (PR)

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-02/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm
1x Étagère réglable (PR)
3x Tiroir
1x Étagère coulissante (EC)
1x Dispositif anti-basculement



PR
75 T
75 T
100 T
150 T



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-03/07	-	-	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm
1x Étagère réglable (PR)
4x Tiroirs
1x Dispositif anti-basculement

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-20/07	-	-	7035
30-39200-23/07	112	ISO-SK30	7035
30-39200-24/07	112	ISO-SK40	7035
30-39200-25/07	64	ISO-SK50	7035
30-39200-26/07	80	VDI 40	7035
30-39200-27/07	80	HSK 50	7035
30-39200-28/07	80	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm
8x Châssis porte-manchons extractibles
8x Paires de supports inclinés



150 T



100 T
150 T
PE T

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-30/07	-	-	7035
30-39200-33/07	84	ISO-SK30	7035
30-39200-34/07	84	ISO-SK40	7035
30-39200-35/07	48	ISO-SK50	7035
30-39200-36/07	60	VDI 40	7035
30-39200-37/07	60	HSK 50	7035
30-39200-38/07	60	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

6x Châssis porte-manchons extractibles
6x Paires de supports inclinés
1x Tiroir

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-40/07	-	-	7035
30-39200-43/07	56	ISO-SK30	7035
30-39200-44/07	56	ISO-SK40	7035
30-39200-45/07	32	ISO-SK50	7035
30-39200-46/07	40	VDI 40	7035
30-39200-47/07	40	HSK 50	7035
30-39200-48/07	40	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

4x Châssis porte-manchons extractibles
4x Paires de supports inclinés
2x Tiroir
1x Étagère coulissant (EC)
1x Dispositif anti-basculement



100 T
100 T
100 T



100 T
100 T

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-70/07	-	-	7035
30-39200-73/07	117	ISO-SK30	7035
30-39200-74/07	117	ISO-SK40	7035
30-39200-75/07	72	ISO-SK50	7035
30-39200-76/07	108	VDI 40	7035
30-39200-77/07	108	HSK 50	7035
30-39200-78/07	108	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

3x Tiroir
1x Dispositif anti-basculement

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-39200-90/07	-	-	7035
30-39200-93/07	182	ISO-SK30	7035
30-39200-94/07	182	ISO-SK40	7035
30-39200-95/07	112	ISO-SK50	7035
30-39200-96/07	168	VDI 40	7035
30-39200-97/07	168	HSK 50	7035
30-39200-98/07	168	HSK 63	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

2x Tiroir
2x Châssis fixe
1x Dispositif anti-basculement

MATÉRIEL DE SÉPARATION 54x27 Eh

SÉRIE 30



Réf.	H Tiroir
08-50034	50 mm et plus

Séparateur à canaux

6x Séparateur à 2 canaux Ø 70 mm
10x Séparateurs transversaux
12x Séparateur à 4 canaux Ø 33 mm
30x Séparateurs transversaux

Réf.	H Tiroir
08-50234	50 mm et plus

Séparateur à canaux

6x Séparateur à 2 canaux Ø 70 mm
6x Séparateurs transversaux
6x Séparateur à 3 canaux Ø 45 mm
10x Séparateurs transversaux
6x Séparateur à 4 canaux Ø 33 mm
15x Séparateurs transversaux



Réf.	H Tiroir
08-51205	50 mm
08-51207	75 mm
08-51210	100-125 mm



Boîte avec séparateurs

18x Boîte avec séparateurs 150x150 mm

Réf.	H Tiroir
08-51405	50 mm
08-51407	75 mm
08-51410	100-125 mm

Séparateur à canaux

8x Séparateur à 3 canaux
16x Séparateurs transversaux
8x Séparateur à 4 canaux
24x Séparateurs transversaux



Réf.	H Tiroir
08-53405	50 mm
08-53407	75 mm
08-53410	100-125 mm
08-53415	150 mm
08-53420	200-250 mm


Séparateur fendu

4x Séparateur fendu 27 Eh - 459 mm
2x Séparateur en aluminium 9 Eh - 149 mm
3x Séparateur en aluminium 12 Eh - 200 mm

Réf.	H Tiroir
08-53505	50 mm
08-53507	75 mm
08-53510	100-125 mm
08-53515	150 mm
08-53520	200-250 mm

Séparateur fendu

5x Séparateur fendu 27 Eh - 459 mm
12x Séparateur en aluminium 9 Eh - 149 mm



Réf.	H Tiroir
08-53705	50 mm
08-53707	75 mm
08-53710	100-125 mm


Séparateur fendu

7x Séparateur fendu 27 Eh - 459 mm
12x Séparateur en aluminium 6 Eh - 102 mm
2x Séparateur en aluminium 9 Eh - 149 mm

Réf.	H Tiroir
08-53805	50 mm
08-53807	75 mm
08-53810	100-125 mm

Séparateur fendu

8x Séparateur fendu 27 Eh - 459 mm
12x Séparateur en aluminium 6 Eh - 102 mm



Réf.	H Tiroir
08-58405	50 mm
08-58407	75 mm
08-58410	100-125 mm
08-58415	150 mm
08-58420	200-250 mm

Séparateur fendu

4x Séparateur lisse 27 Eh - 459 mm



Réf.	Dimensions
04-30864-04	900x450x3 h mm

Fond antidérapant

Caoutchouc perforé - Couleur : Noir
Kit 4 pièces

ÉTAGÈRES À DOUBLE FENTE NC

SÉRIE 30



Réf.	L	P	H	
30-36020/07	660	610	2000	module de base
30-36023/07	630	610	2000	module supplémentaire

Étagère à fentes sans porte




Réf.	L	P	H	
30-36220/07	660	635	2000	module de base
30-36223/07	630	635	2000	module supplémentaire

Étagère à fentes avec porte standard



Réf.	L	P	H	
30-36420/07	660	635	2000	module de base
30-36423/07	630	635	2000	module supplémentaire

Étagère à fentes avec porte en Plexiglas®



Réf.	L	P	H		
30-41360	562	155	135	avec poignée	A
30-41361	562	155	95	sans poignée	A
30-41362	562	155	135	avec poignée	A
30-41363	562	155	95	sans poignée	A

Châssis porte-manchons extractible



Réf.	H Avant		H Utile	H Latéral	KG
30-26075/07	75	S	61	52	20
30-26100/07	100	S	86	77	20
30-26150/07	150	S	136	127	20

Tiroir

L x P= 510 x 459 mm
S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%

Réf.

30-44180	horizontal	B
30-44181	incliné à 20°	B


Paire de supports pour châssis porte-manchons

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf.	H Avant		L	P	KG
30-26110/07	100	S	445	505	50

Tiroir avec châssis porte-manchons



Réf.	L	P	H	Fichier	
30-43436	584	596	80	4	A

Châssis porte-manchons fixe



Réf.

30-26072	B
----------	----------

Paire de supports pour châssis porte-manchons fixe

Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf.	L	P	H	KG	
30-26062	600	600	30	80	acier
30-26064	600	600	3	-	caoutchouc

Plan réglable

Couleur: Gris Clair RAL 7035 - Caoutchouc: Noir

COMBINAISONS 660x610/635 - 1290x660/635 mm

SÉRIE 30



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-36020-100/07	-	-	7035
30-36020-101/07	48	HSK 100	7035
30-36020-103/07	96	ISO-SK30	7035
30-36020-104/07	96	ISO-SK40	7035
30-36020-105/07	60	ISO-SK50	7035
30-36020-106/07	96	VDI 40	7035
30-36020-107/07	72	HSK 50	7035
30-36020-108/07	96	HSK 63	7035
30-36020-109/07	72	CAPTO C6	7035


Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

12x Châssis extractible art. 30-41360 avec supports

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-36220-100/07	-	-	7035
30-36220-101/07	48	HSK 100	7035
30-36220-103/07	96	ISO-SK30	7035
30-36220-104/07	96	ISO-SK40	7035
30-36220-105/07	60	ISO-SK50	7035
30-36220-106/07	96	VDI 40	7035
30-36220-107/07	72	HSK 50	7035
30-36220-108/07	96	HSK 63	7035
30-36220-109/07	72	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

12x Châssis extractible art. 30-41360 avec supports
1x Porte battante



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-36420-100/07	-	-	7035
30-36420-101/07	48	HSK 100	7035
30-36420-103/07	96	ISO-SK30	7035
30-36420-104/07	96	ISO-SK40	7035
30-36420-105/07	60	ISO-SK50	7035
30-36420-106/07	96	VDI 40	7035
30-36420-107/07	72	HSK 50	7035
30-36420-108/07	96	HSK 63	7035
30-36420-109/07	72	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

12x Châssis extractible art. 30-41360 avec supports
1x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-37020-100/07	-	-	7035
30-37020-101/07	96	HSK 100	7035
30-37020-103/07	192	ISO-SK30	7035
30-37020-104/07	192	ISO-SK40	7035
30-37020-105/07	120	ISO-SK50	7035
30-37020-106/07	192	VDI 40	7035
30-37020-107/07	144	HSK 50	7035
30-37020-108/07	192	HSK 63	7035
30-37020-109/07	144	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

24x Châssis extractible art. 30-41360 avec supports



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-37220-100/07	-	-	7035
30-37220-101/07	96	HSK 100	7035
30-37220-103/07	192	ISO-SK30	7035
30-37220-104/07	192	ISO-SK40	7035
30-37220-105/07	120	ISO-SK50	7035
30-37220-106/07	192	VDI 40	7035
30-37220-107/07	144	HSK 50	7035
30-37220-108/07	192	HSK 63	7035
30-37220-109/07	144	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

24x Châssis extractible art. 30-41360 avec supports
 2x Porte battante



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-37420-100/07	-	-	7035
30-37420-101/07	96	HSK 100	7035
30-37420-103/07	192	ISO-SK30	7035
30-37420-104/07	192	ISO-SK40	7035
30-37420-105/07	120	ISO-SK50	7035
30-37420-106/07	192	VDI 40	7035
30-37420-107/07	144	HSK 50	7035
30-37420-108/07	192	HSK 63	7035
30-37420-109/07	144	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

24x Châssis extractible art. 30-41360 avec supports
 2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-36020-200/07	-	-	7035
30-36020-201/07	64	HSK 100	7035
30-36020-203/07	128	ISO-SK30	7035
30-36020-204/07	128	ISO-SK40	7035
30-36020-205/07	80	ISO-SK50	7035
30-36020-206/07	128	VDI 40	7035
30-36020-207/07	96	HSK 50	7035
30-36020-208/07	128	HSK 63	7035
30-36020-209/07	96	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

4x Châssis à 4 fichier art. 30-43436 avec supports



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-36220-200/07	-	-	7035
30-36220-201/07	64	HSK 100	7035
30-36220-203/07	128	ISO-SK30	7035
30-36220-204/07	128	ISO-SK40	7035
30-36220-205/07	80	ISO-SK50	7035
30-36220-206/07	128	VDI 40	7035
30-36220-207/07	96	HSK 50	7035
30-36220-208/07	128	HSK 63	7035
30-36220-209/07	96	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

4x Châssis à 4 fichier art. 30-43436 avec supports
 1x Porte battante

COMBINAISONS 660x610/635 - 1290x660/635 mm

SÉRIE 30



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-36420-200/07	-	-	7035
30-36420-201/07	64	HSK 100	7035
30-36420-203/07	128	ISO-SK30	7035
30-36420-204/07	128	ISO-SK40	7035
30-36420-205/07	80	ISO-SK50	7035
30-36420-206/07	128	VDI 40	7035
30-36420-207/07	96	HSK 50	7035
30-36420-208/07	128	HSK 63	7035
30-36420-209/07	96	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

4x Châssis à 4 fichier art. 30-43436 avec supports
1x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-37020-200/07	-	-	7035
30-37020-201/07	128	HSK 100	7035
30-37020-203/07	256	ISO-SK30	7035
30-37020-204/07	256	ISO-SK40	7035
30-37020-205/07	160	ISO-SK50	7035
30-37020-206/07	256	VDI 40	7035
30-37020-207/07	192	HSK 50	7035
30-37020-208/07	256	HSK 63	7035
30-37020-209/07	192	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

8x Châssis à 4 fichier art. 30-43436 avec supports



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-37220-200/07	-	-	7035
30-37220-201/07	128	HSK 100	7035
30-37220-203/07	256	ISO-SK30	7035
30-37220-204/07	256	ISO-SK40	7035
30-37220-205/07	160	ISO-SK50	7035
30-37220-206/07	256	VDI 40	7035
30-37220-207/07	192	HSK 50	7035
30-37220-208/07	256	HSK 63	7035
30-37220-209/07	192	CAPTO C6	7035

Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

8x Châssis à 4 fichier art. 30-43436 avec supports
2x Porte battante

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-37420-200/07	-	-	7035
30-37420-201/07	128	HSK 100	7035
30-37420-203/07	256	ISO-SK30	7035
30-37420-204/07	256	ISO-SK40	7035
30-37420-205/07	160	ISO-SK50	7035
30-37420-206/07	256	VDI 40	7035
30-37420-207/07	192	HSK 50	7035
30-37420-208/07	256	HSK 63	7035
30-37420-209/07	192	CAPTO C6	7035


Corps d'armoire à fentes H 2000 mm

8x Châssis à 4 fichier art. 30-43436 avec supports
2x Porte battante avec fenêtre en Plexiglas®



ARMOIRES À PORTES BATTANTES NC

SÉRIE 24



Réf.	L	P	H	KG
24-32000/07	1026	555	2000	1850

Corps de l'armoire

Réf.	L	P	H	fichier	A
30-43354	890	447	80	3	

Châssis porte-manchons fixe

Réf.

24-30072

incliné à 20°

B

Paire de supports pour châssis porte-manchons fixe
Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf.	H Avant	Extraction	H Utile	H Latéral	KG
24-33101/07	100	T	918	459	70

Tiroir

L x P= 918 x 459 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Réf.	L	P	H	KG
24-30036	1000	500	35	80

Étagère réglable

Finition: zingué

COMBINAISONS 1026x555 mm

SÉRIE 24



PR T
100 T
100 T
PR T



PR T
100 T
100 T
PR T

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
24-32000-300/07	-	-	7035
24-32000-301/07	42	HSK 100	7035
24-32000-304/07	78	ISO-SK40	7035
24-32000-305/07	48	ISO-SK50	7035
24-32000-308/07	72	HSK 63	7035
24-32000-309/07	60	CAPTO C6	7035

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
24-62000-300/07	-	-	7035
24-62000-301/07	42	HSK 100	7035
24-62000-304/07	78	ISO-SK40	7035
24-62000-305/07	48	ISO-SK50	7035
24-62000-308/07	72	HSK 63	7035
24-62000-309/07	60	CAPTO C6	7035

Armoire avec portes battantes H 2000 mm

2x Porte battante
2x Étagère réglable (ER) - Capacité: 70 kg
2x Châssis à 3 vie avec supports - Réf. 30-43354
2x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 100 kg

Armoire avec portes battantes H 2000 mm

2x Porte battante en Plexiglas®
2x Étagère réglable (ER) - Capacité: 70 kg
2x Châssis à 3 vie avec supports - Réf. 30-43354
2x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 100 kg



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
24-32000-400/07	-	-	7035
24-32000-401/07	84	HSK 100	7035
24-32000-404/07	156	ISO-SK40	7035
24-32000-405/07	96	ISO-SK50	7035
24-32000-408/07	144	HSK 63	7035
24-32000-409/07	120	CAPTO C6	7035

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
24-62000-400/07	-	-	7035
24-62000-401/07	84	HSK 100	7035
24-62000-404/07	156	ISO-SK40	7035
24-62000-405/07	96	ISO-SK50	7035
24-62000-408/07	144	HSK 63	7035
24-62000-409/07	120	CAPTO C6	7035

Armoire avec portes battantes H 2000 mm

2x Porte battante
4x Châssis à 3 vie avec supports - Réf. 30-43354


Armoire avec portes battantes H 2000 mm

2x Porte battante en Plexiglas®
4x Châssis à 3 vie avec supports - Réf. 30-43354

COMPOSANTS

ARMOIRES AVEC RIDEAU MÉTALLIQUE NC

SÉRIE 24



Réf.	L	P	H	
24-39200/07	1026	600	2000	1850

Corps de l'armoire

Réf.	L	P	H	Fichier	
30-43354	890	447	80	3	

Châssis porte-manchons fixe

Réf.		
24-30072	incliné à 20°	

Paire de supports pour châssis

Réf.	H Avant		H Utile	H Latéral	
24-33101/07	100	T	918	459	70

TiroirL x P= 918 x 459 mm
T= Extraction 100%

Réf.	L	P	H	
24-30036	1000	500	35	80

Plan réglable

Finition: zingué

COMBINAISONS 1026x600 mm

SÉRIE 24



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
24-39200-400/07	-	-	7035
24-39200-401/07	84	HSK 100	7035
24-39200-404/07	156	ISO-SK40	7035
24-39200-405/07	96	ISO-SK50	7035
24-39200-408/07	144	HSK 63	7035
24-39200-409/07	120	CAPTO C6	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

1x Volet roulant en PVC

4x Châssis à 3 vie avec supports - Réf. 30-43354

Réf.	n. Manchons	Type	RAL
24-39200-700/07	-	-	7035
24-39200-701/07	63	HSK 100	7035
24-39200-704/07	117	ISO-SK40	7035
24-39200-705/07	72	ISO-SK50	7035
24-39200-708/07	108	HSK 63	7035
24-39200-709/07	90	CAPTO C6	7035

Armoire avec rideau métallique H 2000 mm

1x Volet roulant en PV

3x Châssis à 3 vie avec supports - Réf. 30-43354



Réf.	n. Manchons	Type	RAL
30-23627-000	-	-	7035
30-23627-001	12	HSK 100	7035
30-23627-004	24	ISO-SK40	7035
30-23627-005	15	ISO-SK50	7035
30-23627-008	24	HSK 63	7035
30-23627-009	18	CAPTO C6	7035

Châssis d'établi

L 588 x P 500 x H 255 mm



LIGNE ÉCOLOGIQUE

Pour garantir la sécurité sur les lieux de travail où des substances dangereuses et polluantes sont utilisées, manipulées ou stockées, il est essentiel d'adopter des solutions adaptées pour le confinement, le transport et la prévention de la contamination environnementale.

La gamme ECOLOGIA comprend des armoires de sécurité pour substances dangereuses, des chariots pour le transport de fûts, des bacs de récupération et des matériaux de confinement pour liquides polluants.

- Armoires de sécurité
- Conteneurs pour déchets
- Chariots et bacs pour le confinement des liquides
- Matériel pour le contrôle des fuites de liquides polluants



Armoires de sécurité

Les armoires pour substances dangereuses sont des solutions de stockage conçues pour garantir une sécurité maximale lors de l'utilisation et du stockage de produits chimiques dangereux (inflammables, corrosifs, toxiques, oxydants). Conçues conformément aux normes nationales et internationales et fabriquées en tôle d'acier robuste peinte, elles garantissent une protection contre la corrosion. À l'intérieur, grâce au perçage des montants avec un pas de 25 mm, il est possible d'insérer des bacs de récupération de liquides avec possibilité de réglage en hauteur.

Les armoires de stockage de batteries sont adaptées au confinement et à la recharge des batteries et, grâce à un système breveté, elles sécurisent la structure en cas d'incendie. Les armoires pour bouteilles sont adaptées au stockage en toute sécurité des bouteilles dans des environnements extrêmes grâce à la finition galvanisée de la structure.



Armoires pour le stockage de liquides inflammables ou de produits phytosanitaires

Armoire conçue pour accueillir des bacs de rétention.

Avec portes battantes fendues pour une bonne aération de l'intérieur.

Avec étiquette de signalisation conforme à la norme D.Lgs. 81/08.



Armoires pour le stockage des batteries

En cas d'incendie ou de surchauffe d'une batterie au lithium, les étagères se renversent automatiquement, permettant aux batteries de tomber dans le bac rempli d'eau à la base. Cela éteint la flamme et empêche l'autocombustion.



Armoires pour bouteilles de gaz

Armoire en acier galvanisé pour bouteilles de gaz comprimé, avec structure robuste, toit en saillie pour la protection contre les agents atmosphériques, porte cadenassable, rampe d'accès et prédisposition pour l'ancrage au sol.

Disponible en différentes dimensions.

Conteneurs pour déchets et bacs de confinement

Les conteneurs basculants constituent une solution pratique et sûre pour la collecte et la manutention des déchets, des résidus et des rebuts de fabrication, permettant d'optimiser le temps et les ressources pendant les phases de collecte, de transport et de déchargement. Grâce au mécanisme de basculement, le vidage du matériel s'effectue de manière rapide, directe et sûre à l'intérieur des zones de collecte dédiées.

La structure robuste et la compatibilité avec les chariots élévateurs rendent ces bennes idéales pour les environnements de production, les ateliers et les chantiers.

Les bacs de rétention sont des équipements indispensables pour le stockage de fûts, de citernes de 1 000 litres, de bidons et d'autres conteneurs de liquides polluants et dangereux pour les personnes et l'environnement.



Conteneurs basculants pour déchets

Conteneurs basculants avec base fourchable pouvant être soulevés à l'aide d'un chariot élévateur.

Équipés d'un système de déverrouillage pour basculer le bac en toute sécurité.



Cuve de collecte de fûts et de citernes

Les bacs de collecte pour fûts et citernes sont fabriqués en tôle d'acier à haute résistance.

Une grille permet l'écoulement des liquides dans le bac.



Chariot avec bac de collecte

Les chariots avec bac de collecte sont idéaux pour déplacer les fûts de manière simple et sûre.

Fabriqués en tôle d'acier haute résistance avec une tablette grillagée qui permet l'écoulement des liquides dans le bac.




Cuves de collecte avec auvent

Les cuves de collecte fermées sont fabriquées en tôle d'acier et permettent de protéger les fûts et les citernes des intempéries en toute sécurité.

Disponibles en 2 versions : avec auvent et fermées.


INFORMATIONS TECHNIQUES

Armoires de sécurité à porte battante pour le stockage de matières dangereuses




Réf.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
63-11060-00/121	1026	1000	555	500	1000	850
63-12060-00/121	1026	1000	555	500	2000	1850
63-11070-00/02	1026	1000	555	500	1000	850
63-12070-00/02	1026	1000	555	500	2000	1850

Armoires de sécurité pour le stockage de batteries




Réf.	L	P	H
63-10011-00	1000	460	1800

Armoires pour bouteilles de gaz




Réf.	L	P	H
63-10021-00	600	400	2100
63-10022-00	600	600	2100
63-10023-00	1200	950	2100

Porte BIG BAG avec montants mobiles




Réf.	L	P	H	H2	KG
63-90000-00	1060	1060	1340	200	1000

Conteneurs basculants pour déchets




Réf.	L	P	H	H2	V
63-30011-00	850	1300	835	755	400
63-30012-00	980	1400	890	800	500
63-30013-00	1110	1400	1205	940	800

Bacs de récupération pour fûts et bidons




Réf.	L	P	H	H2	Ⓥ	📏	📏
63-30021-00	860	860	430	100	210	1x200 L	-
63-30022-00	1340	850	330	100	230	2x200 L	-
63-30023-00	1340	1250	200	100	280	4x200 L	-
63-30031-00	1650	1350	640	100	280	-	1x1000 L

Bacs de rétention étanches couverts pour fûts




Réf.	L	P	H	Ⓥ	📏
63-40011-00	870	870	1710	224	1x200 L
63-40012-00	1430	930	1580	230	2x220 L
63-40013-00	1430	1330	1580	330	4x220 L

Armoires de sécurité pour le stockage des batteries Bacs de récupération avec rehausse pour petits cuves IBC




Réf.	L	P	H	H2	Ⓥ	📏
63-30032-00	1650	1350	540	100	1000	1x1000 L
63-30033-00	2720	1650	250	100	1000	2x1000 L

Bacs de rétention avec auvent pour petits cuves IBC



Réf.	L	P	H	H2	Ⓥ	📏
63-40021-00	1650	1340	640	2100	1200	1x1000 L
63-40022-00	2680	1250	420	2100	1070	2x1000 L

Chariot avec bac de récupération



Réf.	L	P	H	H2	Ⓥ	📏
63-30024-00	850	1340	1170	300	230	2x200 L

Cuves ouvertes

Réf.	L	P	H	H2	Ⓥ	📏
63-40023-00	1500	1500	2690	-	1050	1x1000 L
63-40024-00	2600	1500	2350	-	1150	2x1000 L

Cuves fermées

PORTES BATTANTES LIGNE ÉCOLOGIE - 1026x555 mm

SÉRIE 63



Réf.	L	P	H	RAL
63-11060-00/121	1026	555	1000	1021

Armoire à portes battantes pour le stockage et la collecte de liquide

2x Porte battante perforée
1x Bac de rétention 1000x500x35 mm H
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm H



Réf.	L	P	H	RAL
63-12060-00/121	1026	555	2000	1021

Armoire à portes battantes pour le stockage et la collecte de liquides

2x Porte battante perforée
3x Bacs de rétention 1000x500x35 mm H
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm H



Réf.	L	P	H	RAL
63-11070-00/02	1026	555	1000	6011

Armoire à portes battantes pour le stockage de produits phytosanitaires

2x Porte battante perforée
1x Bac de rétention 1000x500x35 mm H
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm H



Réf.	L	P	H	RAL
63-12070-00/02	1026	555	2000	6011

Armoire à portes battantes pour le stockage de produits phytosanitaires

2x Porte battante perforée
3x Bacs de rétention 1000x500x35 mm H
1x Bac de rétention 1000x500x70 mm H




Réf.	L	P	H
63-10011-00	1000	460	1800

Armoire de stockage pour batteries au lithium

3x Étagère
1x Bac de fond

Réf.
63-10091-00

Alarme incendie



Réf.
63-10092-00
3x Multiprise da 6x220 V
Différentiel avec disjoncteur magnétothermique IT/DE/ES

Réf.
63-10093-00
3x Multiprise da 10x220 V
Différentiel avec disjoncteur magnétothermique IT/DE/ES

Installation électrique alimentation 220 V 16A

Réf.	L	P	H	n. Bouteilles	Finition
63-10021-00	600	400	2100	2	zincata
63-10022-00	600	600	2100	4	zincata
63-10023-00	1200	950	2100	12	zincata

Armoire pour le stockage de bouteilles de gaz

Capacité des bouteilles: Ø 230 mm / 50 lt

CONTENEURS

POUR DÉCHETS

SÉRIE 63



Réf.	L	P	H	RAL
63-30011-00	850	1300	835	5010

Conteneur basculant pour déchets

Capacité: 400 lt
Capacité: 600 kg
Roulettes: Ø 125 mm

Réf.	L	P	H	RAL
63-30012-00	980	1400	890	5010

Conteneur basculant pour déchets

Capacité: 500 lt
Capacité: 600 kg
Roulettes: Ø 125 mm



Réf.

63-30015-00

Piston hydraulique



Réf.

63-30014-00

Bac de décantation

Réf.	L	P	H	RAL
63-30013-00	1110	1400	1205	5010

Conteneur basculant pour déchets

Capacité: 800 lt
Capacité: 600 kg
Roulettes: Ø 125 mm



L Largeur mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm

n. Fûts

BACS DE RÉCUPÉRATION POUR FûTS

SÉRIE 63



Réf.	L	P	H	RAL	
63-30021-00	860	860	430	5010	1x220 L

Cuve de collecte pour fûts
Capacité: 210 lt



Réf.	L	P	H	RAL	
63-30022-00	1340	850	330	5010	2x220 L

Cuve de collecte pour fûts
Capacité: 230 lt



Réf.	L	P	H	RAL	
63-30023-00	1340	1250	200	5010	1x220 L

Cuve de collecte pour fûts
Capacité: 280 lt



Réf.	L	P	H	RAL	
63-30024-00	1340	850	502	5010	2x220 L

Chariot avec bac
Capacité: 230 lt

BACS DE RÉCUPÉRATION

LIQUIDES

SÉRIE 63



Réf.	L	P	H	RAL	
63-30031-00	1650	1350	640	5010	1x1000 L

Bac de rétention pour cuves IBC
Capacité: 1000 lt



Réf.	L	P	H	RAL	
63-30032-00	1650	1350	640/1125	5010	1x1000 L

Bac de rétention surélevé pour 1 cuve IBC
Capacité: 1000 lt



Réf.	L	P	H	RAL	
63-30033-00	2720	1650	350/890	5010	2x1000 L

Bac de rétention surélevé pour 2 cuves IBC
Capacité: 1000 lt



L Largeur mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm

 n. Fûts

 n. Cuves IBC

COUVERCLES POUR FûTS

SÉRIE 63



Réf.	L	P	H	RAL	
63-40011-00	870	870	1710	--	1x220 L

Bac de rétention étanche couvert pour 1 fût

 Capacité: 224 lt
 1x Porte


Réf.	L	P	H	RAL	
63-40012-00	1430	930	1580	--	2x220 L

Bac de rétention étanche couvert pour 2 fûts

 Capacité: 230 lt
 2x Porte


Réf.	L	P	H	RAL	
63-40013-00	1430	1330	1580	--	4x220 L

Bac de rétention étanche couvert pour 4 fûts

 Capacité: 330 lt
 2x Porte


Réf.	L	P	H
63-40014-00	1410	950	1700

Stockage de liquides pour l'extérieur

4x Étagère

AVEC AUVENT POUR CUVE IBC

SÉRIE 63



Réf.	L	P	H	RAL	
63-40021-00	1650	1340	640	--	1x1000 L

Bac de rétention étanche couvert pour 1 cuve IBC

Dimensions de l'auvent: 2000x1900x2110 mm h
Capacité: 1200 lt

Réf.	L	P	H	RAL	
63-40022-00	2680	1250	420	--	2x1000 L

Bac de rétention étanche couvert pour 2 cuves IBC

Dimensions de l'auvent: 3500x1900x2110 mm h
Capacité: 1070 lt



Réf.	L	P	H	RAL	
63-40023-00	1500	1500	2690	--	1x1000 L

Bacs de rétention en polyéthylène étanches pour 1 cuve IBC

Réf.	L	P	H	RAL	
63-40024-00	2600	1500	2350	--	2x1000 L

Bacs de rétention en polyéthylène étanches pour 2 cuves IBC



Réf.	L	P	H	RAL	
63-40025-00	3100	2150	2400/2500	--	2x1000 L

Bacs de rétention en polyéthylène avec auvent pour 2 cuves IBC



Réf.	L	P	H	KG	V
63-90001-00	900	900	1200	1000	1000

Sac BIG BAG à panneaux



Réf.	L	P	H	KG	RAL
63-90000-00	1060	1060	1340	1000	galvanisé

Support BIG BAG avec montants mobiles
Capacité 1000 kg

FUITE DE LIQUIDES POLLUANTS



Réf.	Dimensions	
63-90002-00	410x460 mm	100

Chiffons absorbants pour huiles

Absorption lt: 0,6



Réf.	Dimensions	
63-90003-00	Ø 76x1220 mm	15

Manchons absorbantes pour huiles

Absorption lt: 5,5



Réf.	Dimensions	
63-90004-00	Ø 130x3000 mm	4

Manchons absorbantes pour huiles

Absorption lt: 33,5



Réf.	Dimensions	
63-90005-00	Ø 76x1220 mm	15

Chaussettes absorbantes universelles pour liquides

Absorption lt: 5



Réf.	Dimensions	
63-90006-00	41x46 mt	-

Rouleaux absorbants universels pour liquides

Absorption lt: 108



Réf.	Dimensions	
63-90007-00	410x460 mm	100

Chiffons absorbants universels pour liquides

Absorption lt: 1,2



Réf.	Dimensions
63-90008-00	86cm x 30 mt

Rouleaux absorbants adhésifs pour liquides universels

Absorption lt: 79,5



Réf.	Dimensions
63-90009-00	sacco da 8 kg

Absorbant en poudre ÖKO-C pour huiles

Absorption lt: 44



Réf.	Dimensions
63-90010-00	sacco da 16 kg

Absorbant en granulés ÖKO-C pour huiles

Absorption lt: 60



Réf. Dimensions

63-90011-00 sac de 6,5 kg

Absorbant en granulés

Absorption lt: 45



Réf. Dimensions

63-90012-00 sac de 20 kg

Sépiolite en poudre

Absorption lt: 16



Réf. Dimensions

63-90013-00 sac de 20 kg

Sépiolite en granulés

Absorption lt: 16



Réf. Dimensions

63-90014-00 480x560x935 mm h

Kit conteneur pour huiles de 120 lt.

Absorption minimale lt: 124

Contenu

50x Chiffons 41x46 cm
6x Coussins 46x46 cm
12x Manchons Ø 7.6x122 cm
1x Kit Protec



Réf. Dimensions

63-90015-00 480x560x935 mm h

Kit conteneur pour liquides universels de 120 lt.

Absorption lt: 134

Contenu

50x Chiffons 41x46 cm
6x Coussins 46x46 cm
12x Manchons Ø 7.6x122 cm
1x Kit Protec



Réf. Dimensions

63-90016-00 480x560x935 mm h

Kit conteneur pour produits chimiques de 120 lt.

Absorption minimale lt: 186

Contenu

50x Chiffons 41x46 cm
6x Coussins 46x46 cm
12x Manchons Ø 7.6x122 cm
1x Kit Protec

Réf.

KIR120O

Kit de rechange pour accessoires

Réf.

KIR120U

Kit de rechange pour accessoires

Réf.

KIR120C

Kit de rechange pour accessoires

ÉCOULEMENT DE LIQUIDES POLLUANTS



Max 31lt

Réf. Dimensions

63-90017-00 Ø 320x510 mm h

Kit contenant étanche pour huiles de 30 lt.

Absorption lt: 31

Contenu
20x Chiffons 41x46 cm
4x Manchons Ø 7,6x122 cm
1x Kit Protec



Max 69lt

Réf. Dimensions

63-90018-00 Ø 410x630 mm h

Kit contenant étanche pour huiles de 60 lt.

Absorption lt: 69

Contenu
30x Chiffons 41x46 cm
4x Coussins 46x46 cm
5x Manchons Ø 7,6x122 cm
1x Kit Protec



Max 149lt

Réf. Dimensions

63-90019-00 Ø 320x510 mm h

Kit contenant étanche pour huiles de 120 lt.

Absorption lt: 149

Contenu
100x Chiffons 41x46 cm
2x Manchons Ø 13x300 cm
1x Paire de lunettes de protection
1x Paire de gants de protection
1x Kit Protec

Réf.

KIR0300

Kit de rechange pour accessoires

Réf.

KIR0600

Kit de rechange pour accessoires

Réf.

KIR1100

Kit de rechange pour accessoires



Max 70lt

Réf. Dimensions

63-90020-00 Ø 410x630 mm h

Kit contenant étanche pour liquides universels de 60 lt.

Absorption lt: 70

Contenu
20x Chiffons 41x46 cm
4x Coussins 46x46 cm
5x Manchons Ø 7,6x122 cm
1x Kit Protec

Réf.

KIR045U

Kit de rechange pour accessoires



Réf. Dimensions

63-90021-00 Ø 496x800 mm h

Kit contenant étanche pour liquides universels de 60 lt.

Absorption minimale lt: 30

Contenu
15 kg. poudre absorbante
SOLFONET GREEN (3 seaux de 5 kg)
2x Manchons absorbantes pour acides
1x Combinaison jetable
1x Paire de gants anti-acide
1x Kit balayette et pelle
3x Sacs poubelles
1x Paire de lunettes de protection
1x Masque de protection

Réf.

KIR351PG.27

Kit de rechange pour accessoires



Réf. Dimensions

63-90022-00 seau de 5 kg

SOLFONET GREEN en poudre

Absorption lt: 1
(densité 1,27 kg/dm3) et environ 0,5 kg



Réf. Dimensions

63-90023-00 580x460x1000 mm h

Kit absorbant d'urgence pour déversements de liquides universels dans armoire roulante

Absorption minimale lt: 175

Contenu

1x Rouleau absorbant 41 cm x 46 mt
 7x Manchons 7,6x122 cm
 2x Coussins 25x25 cm
 1x Sac de granulés absorbants
 1x Kit balayette et pelle
 1x Paire de lunettes de protection
 1x Paire de gants
 5x Sacs poubelles

Réf.

KIR04RU

Kit de rechange pour accessoires



Réf. Dimensions

63-90024-00 580x460x1000 mm h

Kit absorbant d'urgence pour déversements de liquides universels dans armoire roulante

Absorption minimale lt: 201

Contenu

17,5 kg. Poudre absorbante SOLFONET GREEN
 (3 seaux de 5 kg. + 1 paquet de 2,5 kg)
 2x Manchons absorbantes pour acides
 1x Paire de gants anti-acide
 1x Kit balayette et pelle
 3x Sacs poubelles
 1x Paire de lunettes de protection
 1x Masque de protection

Réf.

KIR04RO

Kit de rechange pour accessoires



Réf. Dimensions

63-90025-00 580x460x1000 mm h

Kit absorbant d'urgence pour déversements de liquides universels dans armoire roulante

Absorption minimale lt: 181

Contenu

17,5 kg. Poudre absorbante SOLFONET GREEN
 (3 seaux de 5 kg. + 1 paquet de 2,5 kg)
 2x Manchons absorbantes pour acides
 1x Paire de gants anti-acide
 1x Kit balayette et pelle
 3x Sacs poubelles
 1x Paire de lunettes de protection
 1x Masque de protection

Réf.

KIR04RC

Kit de rechange pour accessoires



Réf. Dimensions

63-90026-00 320x250x380 mm h

Kit d'urgence dans une armoire métallique suspendue

Absorption neutralisante minimale lt: 10

Contenu

5 kg. Poudre absorbante SOLFONET GREEN
 4x Chiffons absorbantes pour acides
 1x Paire de gants anti-acide
 1x Kit balayette et pelle
 1x Sac poubelle
 1x Paire de lunettes de protection
 1x Masque de protection

Réf.

KIR351MG

Kit de rechange pour accessoires



Réf. Dimensions

63-90027-00 530x600x630 mm h

Kit d'urgence dans une armoire métallique suspendue

Absorption neutralisante minimale lt: 35

Contenu

17,5 kg. Poudre absorbante SOLFONET GREEN
 (3 seaux de 5 kg. + 1 paquet de 2,5 kg.)
 2x Manchons absorbantes pour acides
 1x Paire de gants anti-acide
 1x Kit balayette et pelle
 3x Sacs poubelles
 1x Paire de lunettes de protection
 1x Masque de protection

Réf.

KIR351MG.27

Kit de rechange pour accessoires



Réf. Dimensions

63-90028-00 530x600x630 mm h

Kit d'urgence dans une armoire métallique suspendue

Absorption neutralisante minimale lt: 70

Contenu



SOLFONET GREEN (7 seaux de 5 kg.)
 2x Manchons absorbantes pour acides
 1x Paire de gants anti-acide
 1x Kit balayette et pelle
 4x Sacs poubelles
 1x Paire de lunettes de protection
 1x Masque de protection

Réf.

KIR351MG.54\$

Kit de rechange pour accessoires

ÉCOULEMENT DE LIQUIDES POLLUANTS



Réf.	Dimensions	Épaisseur
63-90030-00	460x460 mm	8 mm
63-90031-00	460x460 mm	13 mm
63-90032-00	610x610 mm	8 mm
63-90033-00	610x610 mm	13 mm
63-90034-00	910x910 mm	8 mm
63-90035-00	910x910 mm	13 mm

Tapis de recouvrement de regard

Réf.	Dimensions	Ⓥ
63-90036-00	600x400x155 mm h	20
63-90037-00	1000x600x175 mm h	60
63-90038-00	1200x800x175 mm h	100

Plateforme de confinement en PE
avec grille

Réf.	Dimensions
63-90029-00	1320x1320x155 mm h

Plancher de collecte modulaire



ÉTAGÈRES

AVEC TIROIRS ET PLATEAUX

Les étagères avec tiroirs et plateaux sont la solution idéale pour le rangement ordonné de matériaux de différents types. Grâce à des accessoires tels que des portes battantes, coulissantes, à volet roulant et des tiroirs verticaux pour le rangement des outils NC, tout reste en sécurité et à l'abri de la saleté.

La modularité des structures permet de les adapter à n'importe quel environnement de travail en fonction de vos besoins.

- Grande flexibilité
- Grande stabilité et robustesse
- Tiroirs verticaux et horizontaux
- Matériel de séparation pour l'organisation dans les tiroirs



Étagères avec tiroirs

Structure en tôle d'acier de première qualité soudée et peinte avec des produits hautement résistants pour garantir durabilité et protection dans le temps. Il est possible d'installer des portes battantes, coulissantes et à volet roulant.



Tiroirs et étagères coulissantes

Les tiroirs et les étagères coulissent sur plusieurs rails de 3 mm d'épaisseur avec roulements à billes. Cela permet une capacité de charge élevée.



Plan réglables

Grâce à leur structure, ils peuvent être déplacés en hauteur par pas de 25 mm. Leur conception leur permet de supporter des charges lourdes..



Portes battantes, coulissantes et à rideau métallique

Grâce à leurs composants de première qualité, ces structures, résistantes dans le temps et aux sollicitations, sont indispensables pour garantir la sécurité du matériel entreposé..



Tiroirs verticaux pour outils NC

Grâce à la configuration et à la capacité de charge élevée des tiroirs verticaux, il est possible d'y loger des mandrins de grandes dimensions. Les composants permettent un glissement facile et sûr.

Étagères avec tablettes

Étagères réalisées en tôle d'acier haute résistance. Disponibles en 4 profondeurs, 2 largeurs et 5 hauteurs. Les côtés, grâce à leur rainurage avec un pas de 25 mm, permettent de configurer la structure selon vos besoins. Disponibles en différentes finitions.



Étagères

Étagères avec 4 crochets de série pour le réglage. En tôle galvanisée robuste, ils ont une épaisseur de 35 mm et une capacité de charge allant jusqu'à 70 kg.



Tiroirs

Disponibles en une seule taille pour des plans de travail de 1000 x 500 mm. 2 types d'extraction des tiroirs : simple avec une capacité de 20 kg et télescopique avec une capacité maximale de 50 kg.



Croisillons et fermetures arrière

Composants permettant d'optimiser la stabilité de la structure. Les fermetures arrière empêchent le matériel de sortir de l'arrière de l'étagère.



Séparateurs

Idéales pour diviser en largeur les étagères réglables. Disponibles en 2 versions différentes : pleine hauteur et demi-hauteur.

Structures modulaires porte-conteneurs

Structures modulaires pour le rangement des caisses des séries ATHENA, COMPAT et RK. Les structures doivent être accompagnées de croisillons de renfort et fixées au sol à l'aide de chevilles. Les armoires pour caisses COMPAT sont disponibles en 2 hauteurs avec des étagères réglables.



Étagères pour conteneurs ATHENA ou COMPAT

Structure modulaire composée de parois latérales avec fentes de 25 mm. Grâce à leur leur conformation, permettent une charge de 50 kg..



Étagères pour conteneurs RK

La structure préconfigurée permet d'accueillir des conteneurs RK et, grâce à sa structure des étagères, il est possible d'extraire les caisses en toute sécurité sans risque de chute accidentelle..



Étagères pour conteneurs RK

Structure monobloc pour le rangement des conteneurs de la série RK. Disponible en 4 profondeurs.



Armoires pour conteneurs COMPAT

Structure monobloc en tôle d'acier peinte à haute résistance. À l'intérieur, il est possible de ranger des conteneurs COMPAT de taille 1 et 2.

SÉRIE 33

Profondeur 707 mm

Étagères avec tiroirs et plateaux



SÉRIE 33

Profondeur 554 mm

Étagères avec tiroirs et plateaux



SÉRIE 33

Profondeur 707 mm

Étagères avec tiroirs verticaux



COULEURS

- 04** RAL 5012 BLEU CLAIR
- 07** RAL 7035 GRIS CLAIR
- 18** RAL 5005 BLEU SIGNAL
- 25** RAL 7016 GRIS ANTHRACITE

Autres couleurs sur demande

SÉRIE 50/52/57/59

Largeur 1000/1300 mm

Étagères avec tablettes



COULEURS

- 04** RAL 5012 BLEU CLAIR
- 07** RAL 7035 GRIS CLAIR
- 18** RAL 5005 BLEU SIGNAL
- 25** RAL 7016 GRIS ANTHRACITE
- ZI** GALVANISÉ

Autres couleurs sur demande

SÉRIE 21

Armoires à conteneurs



COULEURS

- 07** RAL 7035 GRIS CLAIR

Autres couleurs sur demande

SÉRIE 73/74

Étagères porte-conteneurs Athena et Compat



COULEURS

- 07** RAL 7035 GRIS CLAIR
- ZI** GALVANISÉ

Autres couleurs sur demande

SÉRIE 72

Étagères porte-conteneurs RK

Boîtes pour conteneurs RK



COULEURS

- ZI** GALVANISÉ



- 01** RAL 7000 GRIS


SÉRIE 33



Composants

- 1 Côtés
- 2 Parois latérales
- 3 Plateaux universels
- 4 Fermetures arrière
- 5 Étriers
- 6 Parois universelles
- 7 Plancher de fond
- 8 Tiroirs
- 9 Plateaux coulissants
- 10 Portes à rideau métallique
- 11 Portes coulissantes
- 12 Portes battantes
- 13 Tiroirs verticaux
- 14 Cadres porte-douilles

SÉRIE 50/52



Composants

- | | | | |
|---|----------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Flancs | 7 | Tiroirs |
| 2 | Plan réglables | 8 | Séparateurs à hauteur partielle |
| 3 | Étriers | 9 | Séparateurs pleine hauteur |
| 4 | Fermetures arrière | 10 | Parois latérales |
| 5 | Fermetures latérales | 11 | Socles |
| 6 | Fermetures centrales | | |

SÉRIE 21/72/73/74




Composants

- | | | | |
|---|----------------|---|---------------------|
| 1 | Flancs | 5 | Socles |
| 2 | Plan réglables | 6 | Plateaux supérieurs |
| 3 | Étriers | 7 | Armoire |
| 4 | Guides | 8 | RK BOX |
| | | 9 | Socle pour RK BOX |

INFORMATIONS TECHNIQUES

Étagères série 33 avec tiroirs



C - Flancs

H Flanc	B	n° Étagères universelles	H Utile	H Utile avec étagères intermédiaires	 KG
1000	554/707	2	900	-	5500
1450	554/707	2	1350	-	5000
2000	554/707	2	1900	-	4500
2000	554/707	3	18500	800-1200	5500
2200	554/707	3	900	900-1300	5500
2500	554/707	3	900	1050-1450	5250

A - Portées


L Portée mm/Eh	Lu Portée mm
714/36 Eh	661
867/45 Eh	814
1020/54 Eh	967
1190/64 Eh	1137
1428/78 Eh	1375

Étages

L Étage mm/Eh	P mm/Eh	P mm/Eh	 KG
661/36 Eh	552/27 Eh	705/36 Eh	200
814/45 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200
967/54 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200
1137/64 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200
1375/78 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200



Étagères série 33 avec tiroirs verticaux



E1 = Hauteur utile des tiroirs à hauteur totale

H Flanc	Hu E1
2000	1900
2200	2100
2500	2400

E2 = Hauteur utile des tiroirs à hauteur partielle 750 mm

H Flanc	Hu E2
2000	1100
2200	1300
2500	1600

A - Portées


L Portée mm/Eh	Lu Portée mm
714/36 Eh	661
867/45 Eh	814
1020/54 Eh	967

E - Largeur du tiroir

L Avant mm	Lu X2 mm	Lu X/X mm
125	93	-
150	118	68/68
175	143	68/93
200	168	93/93
220	-	93/105
250	218	118/118
300	268	143/143
330	-	143/168

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉRIE 50/52



Flancs


H Flanc mm	Hu	P	KG
1000	855	300	2300
2000	1855	300	2300
2200	2055	300	2300
2500	2355	300	2300
3000	2855	300	2300
1000	855	400	2300
2000	1855	400	2300
2200	2055	400	2300
2500	2355	400	2300
3000	2855	400	2300
1000	855	500	2300
2000	1855	500	2300
2200	2055	500	2300
2500	2355	500	2300
3000	2855	500	2300
1000	855	600	2300
2000	1855	600	2300
2200	2055	600	2300
2500	2355	600	2300
3000	2855	600	2300

Plans

L	P	n° Renforts	KG
1000	300	-	50
1000	400	-	50
1000	400	1	100
1000	500	-	50
1000	500	1	100
1000	500	2	150
1000	600	-	50
1000	600	1	100
1000	600	2	150
1300	300	-	50
1300	400	-	50
1300	400	1	100
1300	500	-	50
1300	500	1	100
1300	500	2	150
1300	600	-	50
1300	600	1	100
1300	600	2	150

A - Portées


L	Lu
1040	1000
1340	1300



Armoire pour conteneurs série 21

L	Lu	H	Hu	P	Pu
700	980	1650	1535	270	240
700	980	2000	1885	270	240

Étagères série 73/74



Flancs

H Flanc mm	Hu Flanc	P	KG
1100	972	350	600
2000	1872	350	600
1100	972	400	600
2000	1872	400	600
1000	972	500	600
2000	1872	500	600
1100	972	600	600
2000	1872	600	600


Guides

L	KG
1100	600
2000	600
1100	600
2000	600


Portées

L	L2
222	262
322	362
310	350
410	450

Étagères série 72



RK BOX



Flancs

L	Lu	H Flanc	P	Pu
1100	980	1086	630	600
1100	980	1086	630	500
1100	980	1086	430	400
1100	980	1086	430	300
1100	980	1996	630	600
1100	980	1996	630	500
1100	980	1996	430	400
1100	980	1996	430	300

L	P	H
500	300	546
500	400	546
500	500	546
500	600	546

COMPOSANTS

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H Étagère
33-50010/07	53	554	1000
33-50014/07	53	554	1450
33-50020/07	53	554	2000
33-50022/07	53	554	2200
33-50025/07	53	554	2500

Flancs

Autres dimensions sur demande



Réf	L	P	H Étagère	Pcs.
33-55100/07	23	554	1000	1
33-55145/07	23	554	1450	1
33-55200/07	23	554	2000	2
33-55220/07	23	554	2200	2
33-55250/07	23	554	2500	2


Parois latérales

Autres dimensions sur demande

Réf	Type
04-00046	M10x110

Paire de chevilles





H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-13610/07	32-14510/07	32-15410/07	32-16410/07	32-17810/07
1450	32-13614/07	32-14514/07	32-15414/07	32-16414/07	32-17814/07
2000	32-13620/07	32-14520/07	32-15420/07	32-16420/07	32-17820/07
2200	32-13622/07	32-14522/07	32-15422/07	32-16422/07	32-17822/07
2500	32-13625/07	32-14525/07	32-15425/07	32-16425/07	32-17825/07

Parois arrière

Autres dimensions sur demande

Réf	L Portée	L Portée Eh	H Étagère
32-13710	714	36	1000/1450
32-13720	714	36	2000/2500
32-14610	867	45	1000/1450
32-14620	867	45	2000/2500
32-15510	1020	54	1000/1450
32-15520	1020	54	2000/2500
32-16510	1190	64	1000
32-16514	1190	64	1450
32-16520	1190	64	2000/2500
32-17910	1428	78	1000
32-17914	1428	78	1450
32-17920	1428	78	2000/2500

Croisillons de renfort

Couleur: Galvanisé

1x Étriers tous les 3 travées

Autres dimensions sur demande



Réf	Portée		Lu	P	H	KG
	mm	Eh				
33-51036/07	714	36	661	552	50	200
33-51045/07	867	45	814	552	50	200
33-51054/07	1020	54	967	552	50	200
33-51064/07	1190	64	1137	552	50	200
33-51078/07	1428	78	1375	552	50	200

Étagères universels


Réf	Portée		Lu	P	H	KG
	mm	Eh				
33-52035/07	714	36	661	552	35	200
33-52045/07	867	45	814	552	35	200
33-52055/07	1020	54	967	552	35	200
33-52065/07	1190	64	1137	552	35	200
33-52075/07	1428	78	1375	552	35	200

Étagères réglables




ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh

SÉRIE 33



Réf	Portée						KG	
	mm	Eh						
33-51132/07	714	36	661	552	50	50		A
33-51134/07	714	36	661	552	50	200		B
33-51142/07	867	45	814	552	50	50		A
33-51144/07	867	45	814	552	50	200		B
33-51152/07	1020	54	967	552	50	50		A
33-51154/07	1020	54	967	552	50	200		B
33-51162/07	1190	64	1137	552	50	50		A
33-51164/07	1190	64	1137	552	50	200		B
33-51172/07	1428	78	1375	552	50	50		A
33-51174/07	1428	78	1375	552	50	200		B

Plans pour serrures à hauteur partielle



Réf	P Eh	H Utile
33-53030	27	300
33-53045	27	450
33-53060	27	600
33-53070	27	700
33-53075	27	750
33-53090	27	900
33-53105	27	1050
33-53122	27	1225
33-53135	27	1350
33-53152	27	1525


Système de fermeture à hauteur partielle

Autres dimensions sur demande

Réf	Portée						KG	
	mm	Eh						
33-51131/07	714	36	661	552	50	50		C
33-51133/07	714	36	661	552	50	50		D
33-51134/07	714	36	661	552	50	200		B
33-51141/07	867	45	814	552	50	50		C
33-51143/07	867	45	814	552	50	50		D
33-51144/07	867	45	814	552	50	200		B
33-51151/07	1020	54	967	552	50	50		C
33-51153/07	1020	54	967	552	50	50		D
33-51154/07	1020	54	967	552	50	200		B
33-51161/07	1190	64	1137	552	50	50		C
33-51163/07	1190	64	1137	552	50	50		D
33-51164/07	1190	64	1137	552	50	200		B
33-51171/07	1428	78	1375	552	50	50		C
33-51173/07	1428	78	1375	552	50	50		D
33-51174/07	1428	78	1375	552	50	200		B

Plans pour serrures à hauteur totale

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf	P Eh	H Étagère	H Utile H1+H2
33-53200	27	2000	900+950
33-53220	27	2200	900+1150
33-53250	27	2500	900+1450

Système de fermeture à hauteur totale

Autres dimensions sur demande



Réf	Portée					KG
	L	L Eh	L Utile	P Utile	H	
33-52038/07	714	36	661	467	28	70
33-52048/07	867	45	814	467	28	70
33-52058/07	1020	54	967	467	28	70
33-52068/07	1190	64	1137	467	28	70
33-52078/07	1428	78	1375	467	28	70

Étagères réglable pour serrures

Réf	Portée					KG
	L	L Eh	L Utile	P Utile	H	
33-50036/07	714	36	661	467	48	150
33-50045/07	867	45	814	467	48	150
33-50054/07	1020	54	967	467	48	150
33-50064/07	1190	64	1137	467	48	150
33-50078/07	1428	78	1375	467	48	150

Plan de fermeture pour plan universel



Réf	Portée				
	L	L Eh	L Utile	P Utile	H
33-52336	714	36	661	552	40
33-52345	867	45	814	552	40
33-52354	1020	54	967	552	40
33-52364	1190	64	1137	552	40
33-52378	1428	78	1375	552	40

Plan en bois Multiplex

Réf	Eh	P	H
33-52010/07	27	537	95
33-52015/07	27	537	145
33-52020/07	27	537	195

Cloison à hauteur partielle

COMPOSANTS

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh


SÉRIE 33



Réf	Eh	P	H
33-53015/07	27	506	150
33-53020/07	27	506	200
33-53025/07	27	506	250

Cloison à hauteur partielle

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf	Eh	P	L
33-53001/07	27	444	80

Inserts entre les étagères

Couleur: Gris Clair RAL 7035



45 /36 Eh



54 /64/78 Eh

H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100/07	32-34100/07	32-35100/07	32-36100/07	32-37100/07
1450	32-33145/07	32-34145/07	32-35145/07	32-36145/07	32-37145/07
2000	32-33200/07	32-34200/07	32-35200/07	32-36200/07	32-37200/07

Portes battantes - Module de base

Autres dimensions sur demande

H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100-A/07	32-34100-A/07	32-35100-A/07	32-36100-A/07	32-37100-A/07
1450	32-33145-A/07	32-34145-A/07	32-35145-A/07	32-36145-A/07	32-37145-A/07
2000	32-33200-A/07	32-34200-A/07	32-35200-A/07	32-36200-A/07	32-37200-A/07

Portes battantes - Module supplémentaire

Autres dimensions sur demande



Réf	H Étagère	P	L	n° Pièces
33-59110/07	1000	554	53	1
33-59145/07	1450	554	53	1
33-59120/07	2000	554	53	2
33-59122/07	2200	554	53	2
33-59125/07	2500	554	53	2

Paroi centrale pour flanc

Autres dimensions sur demande



L Largeur mm

Lu Largeur utile mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm




Capacité maximale



H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
2000	32-43200/07	32-44200/07	32-45200/07	32-46200/07	32-47200/07
2200	32-43220/07	32-44220/07	32-45220/07	32-46220/07	32-47220/07
2500	32-43250/07	32-44250/07	32-45250/07	32-46250/07	32-47250/07

A Fermeture à rideau métallique
Autres dimensions sur demande



H	Réf Portée				
Étagère	2x36 Eh	2x45 Eh	2x54 Eh	2x64 Eh	2x78 Eh
1000	32-23100/07	32-24100/07	32-25100/07	32-26100/07	32-27100/07
1450	32-23145/07	32-24145/07	32-25145/07	32-26145/07	32-27145/07
2000	32-23200/07	32-24200/07	32-25200/07	32-26200/07	32-27200/07

A Paire de portes coulissantes

H	Fermeture latérale			
Étagère	P	Eh	droite	gauche
2000	623	27	32-52200/07	32-52201/07
2200	623	27	32-52220/07	32-52221/07
2500	623	27	32-52250/07	32-52251/07

B Fermeture latérale pour rideau métallique

H	Réf
Étagère	
1000	32-20100/07
1450	32-20145/07
2000	32-20200/07

B Profilé de remplissage

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh

SÉRIE 33



Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	
11-33050/07	50	S	36	33	60
11-33075/07	75	S	61	52	80
11-33076/07	75	T	54	52	200
11-33100/07	100	S	86	77	100
11-33101/07	100	T	79	77	200
11-33125/07	125	S	111	77	100
11-33126/07	125	T	104	77	200
11-33150/07	150	S	136	127	100
11-33151/07	150	T	129	127	200
11-33176/07	175	T	154	127	200
11-33200/07	200	S	186	177	100
11-33201/07	200	T	179	177	200
11-33251/07	250	T	229	177	200
11-33300/07	300	S	286	277	100
11-33301/07	300	T	279	277	200

Tiroir 36x27 Eh

L x P= 612 x 459 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	
11-43050/07	50	S	36	33	60
11-43075/07	75	S	61	52	100
11-43076/07	75	T	54	52	200
11-43100/07	100	S	86	77	100
11-43101/07	100	T	79	77	200
11-43125/07	125	S	111	77	100
11-43126/07	125	T	104	77	200
11-43150/07	150	S	136	127	100
11-43151/07	150	T	129	127	200
11-43200/07	200	S	186	177	100
11-43201/07	200	T	179	177	200
11-43251/07	250	T	229	177	200
11-43300/07	300	S	286	277	100
11-43301/07	300	T	279	277	200
11-43401/07	400	T	379	277	200

Tiroir 45x27 Eh

L x P= 765 x 459 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf	L	P	H		
11-33984/07	612	459	75	S	100
11-33985/07	612	459	75	T	200

Plateau coulissant 36x27 Eh

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Réf	L	P	H		
11-43984/07	765	459	75	S	100
11-43985/07	765	459	75	T	200

Plateau coulissant 45x27 Eh

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf	H Avant	↓	H Utile	H Latéral	KG
11-53050/07	50	S	36	33	60
11-53075/07	75	S	61	52	80
11-53076/07	75	T	54	52	200
11-53100/07	100	S	86	77	100
11-53101/07	100	T	79	77	200
11-53125/07	125	S	111	77	100
11-53126/07	125	T	104	77	200
11-53150/07	150	S	136	127	100
11-53151/07	150	T	129	127	200
11-53200/07	200	S	186	177	100
11-53201/07	200	T	179	177	200
11-53251/07	250	T	229	177	200
11-53300/07	300	S	286	277	100
11-53301/07	300	T	279	277	200
11-53401/07	400	T	379	277	200

Tiroir 54x27 Eh

L x P= 918 x 459 mm
S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%

Réf	H Avant	↓	H Utile	H Latéral	KG
11-63076/07	75	T	54	52	150
11-63101/07	100	T	79	77	150
11-63126/07	125	T	104	77	150
11-63151/07	150	T	129	127	150
11-63201/07	200	T	179	177	150
11-63251/07	250	T	229	177	150
11-63301/07	300	T	279	277	150
11-63401/07	400	T	379	277	150

Tiroir 64x27 Eh

L x P= 1088 x 459 mm
T= Extraction 100%



Réf	L	P	H	↓	KG
11-53984/07	918	459	75	S	100
11-53985/07	918	459	75	T	200

Plateau coulissant 54x27 Eh

S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%

Réf	L	P	H	↓	KG
11-63985/07	1088	459	75	T	150

Plateau coulissant 64x27 Eh

T= Extraction 100%

COMPOSANTS

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh
SÉRIE 33



Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	 KG
11-73076/07	75	T	54	52	150
11-73101/07	100	T	79	77	150
11-73126/07	125	T	104	77	150
11-73151/07	150	T	129	127	150
11-73201/07	200	T	179	177	150
11-73251/07	250	T	229	177	150
11-73301/07	300	T	279	277	150

Tiroir 78x27 Eh

L x P= 1326 x 459 mm
T= Extraction 100%



Réf	L	P	H		 KG
11-73985/07	1326	459	75	T	150

Plateau coulissant 78x27 Eh

T= Extraction 100%



L Largeur mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm

 Capacité

 Extraction tiroir



ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H	Module
32-13201-00/07	813	608	2000	Base
32-13201-01/07	714	608	2000	Ajouté
32-13221-00/07	813	608	2200	Base
32-13221-01/07	714	608	2200	Ajouté
32-13251-00/07	813	608	2500	Base
32-13251-01/07	714	608	2500	Ajouté

Module avec porte battante 36x27 Eh

9x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Porte battante

Réf	L	P	H	Module
32-33201-00/07	813	554	2000	Base
32-33201-01/07	714	554	2000	Ajouté
32-33221-00/07	813	554	2200	Base
32-33221-01/07	714	554	2200	Ajouté
32-33251-00/07	813	554	2500	Base
32-33251-01/07	714	554	2500	Ajouté

Module 36x27 Eh

3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-23201-00/07	1527	654	2000	Base
32-23201-01/07	1428	654	2000	Ajouté
32-23221-00/07	1527	654	2200	Base
32-23221-01/07	1428	654	2200	Ajouté
32-23251-00/07	1527	654	2500	Base
32-23251-01/07	1428	654	2500	Ajouté

Module con porte scorrevoli 36x27 Eh

8x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
 2x Système anti-basculement
 1x Paire de portes coulissantes

Réf	L	P	H	Module
32-43201-00/07	773	599	2000	Base
32-43201-01/07	714	599	2000	Ajouté
32-43221-00/07	773	599	2200	Base
32-43221-01/07	714	599	2200	Ajouté
32-43251-00/07	773	599	2500	Base
32-43251-01/07	714	599	2500	Ajouté

Module con rideau métallique 36x27 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Rideau métallique



Réf	L	P	H	Module
32-14201-00/07	966	554	2000	Base
32-14201-01/07	867	554	2000	Ajouté
32-14221-00/07	966	554	2200	Base
32-14221-01/07	867	554	2200	Ajouté
32-14251-00/07	966	554	2500	Base
32-14251-01/07	867	554	2500	Ajouté

Module 45x27 Eh

3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Plancher de fond - Capacité: 150 kg

Réf	L	P	H	Module
32-34201-00/07	966	608	2000	Base
32-34201-01/07	867	608	2000	Ajouté
32-34221-00/07	966	608	2200	Base
32-34221-01/07	867	608	2200	Ajouté
32-34251-00/07	966	608	2500	Base
32-34251-01/07	867	608	2500	Ajouté

Module avec porte battante 45x27 Eh

9x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Porte battante



Réf	L	P	H	Module
32-24201-00/07	1833	654	2000	Base
32-24201-01/07	1734	654	2000	Ajouté
32-24221-00/07	1833	654	2200	Base
32-24221-01/07	1734	654	2200	Ajouté
32-24251-00/07	1833	654	2500	Base
32-24251-01/07	1734	654	2500	Ajouté

Module avec portes coulissantes 45x27 Eh

8x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
 2x Système anti-basculement
 1x Paire de portes coulissantes

Réf	L	P	H	Module
32-44201-00/07	925	599	2000	Base
32-44201-01/07	867	599	2000	Ajouté
32-44221-00/07	925	599	2200	Base
32-44221-01/07	867	599	2200	Ajouté
32-44251-00/07	925	599	2500	Base
32-44251-01/07	867	599	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 45x27 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Rideau métallique

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H	Module
32-45201-00/07	1119	608	2000	Base
32-45201-01/07	1020	608	2000	Ajouté
32-45221-00/07	1119	608	2200	Base
32-45221-01/07	1020	608	2200	Ajouté
32-45251-00/07	1119	608	2500	Base
32-45251-01/07	1020	608	2500	Ajouté

Module avec porte battante 54x27 Eh

6x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement à hauteur totale

Réf	L	P	H	Module
32-25201-00/07	1119	554	2000	Base
32-25201-01/07	1020	554	2000	Ajouté
32-25221-00/07	1119	554	2200	Base
32-25221-01/07	1020	554	2200	Ajouté
32-25251-00/07	1119	554	2500	Base
32-25251-01/07	1020	554	2500	Ajouté

Module 54x27 Eh

3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-35201-00/07	1079	599	2000	Base
32-35201-01/07	1020	599	2000	Ajouté
32-35221-00/07	1079	599	2200	Base
32-35221-01/07	1020	599	2200	Ajouté
32-35251-00/07	1079	599	2500	Base
32-35251-01/07	1020	599	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 54x27 Eh

1x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement
2x Plateau réglable pour serrures - Capacité 150 kg
1x Rideau métallique

Réf	L	P	H	Module
32-55201-00/07	2139	654	2000	Base
32-55201-01/07	2040	654	2000	Ajouté
32-55221-00/07	2139	654	2200	Base
32-55221-01/07	2040	654	2200	Ajouté
32-55251-00/07	2139	654	2500	Base
32-55251-01/07	2040	654	2500	Ajouté

Module avec porte coulissante 54x27 Eh

8x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
2x Système anti-basculement
1x Paire de portes coulissantes



Réf	L	P	H	Module
32-36201-00/07	1289	608	2000	Base
32-36201-01/07	1190	608	2000	Ajouté
32-36221-00/07	1289	608	2200	Base
32-36221-01/07	1190	608	2200	Ajouté
32-36251-00/07	1289	608	2500	Base
32-36251-01/07	1190	608	2500	Ajouté

Module avec porte battante 64x27 Eh

3x Plateau réglable à extraction télescopique- Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Paire de portes battantes

Réf	L	P	H	Module
32-16201-00/07	1289	554	2000	Base
32-16201-01/07	1190	554	2000	Ajouté
32-16221-00/07	1289	554	2200	Base
32-16221-01/07	1190	554	2200	Ajouté
32-16251-00/07	1289	554	2500	Base
32-16251-01/07	1190	554	2500	Ajouté

Module 64x27 Eh

1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 3x Plateau réglable à extraction télescopique- Capacité: 150 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-46201-00/07	1248	599	2000	Base
32-46201-01/07	1190	599	2000	Ajouté
32-46221-00/07	1248	599	2200	Base
32-46221-01/07	1190	599	2200	Ajouté
32-46251-00/07	1248	599	2500	Base
32-46251-01/07	1190	599	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 64x27 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Rideau métallique

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 27 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H	Module
32-17201-00/07	1527	554	2000	Base
32-17201-01/07	1428	554	2000	Ajouté
32-17221-00/07	1527	554	2200	Base
32-17221-01/07	1428	554	2200	Ajouté
32-17251-00/07	1527	554	2500	Base
32-17251-01/07	1428	554	2500	Ajouté

Module avec porte battante 78x27 Eh

6x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-37201-00/07	1527	608	2000	Base
32-37201-01/07	1428	608	2000	Ajouté
32-37221-00/07	1527	608	2200	Base
32-37221-01/07	1428	608	2200	Ajouté
32-37251-00/07	1527	608	2500	Base
32-37251-01/07	1428	608	2500	Ajouté

Module avec porte battante 78x27 Eh

3x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Paire de portes battantes



Réf	L	P	H	Module
32-47201-00/07	1486	599	2000	Base
32-47201-01/07	1428	599	2000	Ajouté
32-47221-00/07	1486	599	2200	Base
32-47221-01/07	1428	599	2200	Ajouté
32-47251-00/07	1486	599	2500	Base
32-47251-01/07	1428	599	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 78x27 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Rideau métallique



ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H Étagère
33-70010/07	53	705	1000
33-70014/07	53	705	1450
33-70020/07	53	705	2000
33-70022/07	53	705	2200
33-70025/07	53	705	2500

Flancs

Autres dimensions sur demande





Réf	L	P	H Étagère	Pcs.
33-75100/07	23	707	1000	1
33-75145/07	23	707	1450	1
33-75200/07	23	707	2000	2
33-75220/07	23	707	2200	2
33-75250/07	23	707	2500	2

Fermetures latérales

Autres dimensions sur demande

Réf	Type
04-00046	M10x110

Paire de chevilles



H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-13610/07	32-14510/07	32-15410/07	32-16410/07	32-17810/07
1450	32-13614/07	32-14514/07	32-15414/07	32-16414/07	32-17814/07
2000	32-13620/07	32-14520/07	32-15420/07	32-16420/07	32-17820/07
2200	32-13622/07	32-14522/07	32-15422/07	32-16422/07	32-17822/07
2500	32-13625/07	32-14525/07	32-15425/07	32-16425/07	32-17825/07

Fermetures arrière

Autres dimensions sur demande

Réf	L Portée	L Portée Eh	H Étagère
32-13710	714	36	1000/1450
32-13720	714	36	2000/2500
32-14610	867	45	1000/1450
32-14620	867	45	2000/2500
32-15510	1020	54	1000/1450
32-15520	1020	54	2000/2500
32-16510	1190	64	1000
32-16514	1190	64	1450
32-16520	1190	64	2000/2500
32-17910	1428	78	1000
32-17914	1428	78	1450
32-17920	1428	78	2000/2500

Croisillons de renfort

Couleur: Galvanisé

1x Étriers tous les 3 travées

Autres dimensions sur demande



Réf	Portée		Lu	P	H	KG
	mm	Eh				
33-71036/07	714	36	661	705	50	200
33-71045/07	867	45	814	705	50	200
33-71054/07	1020	54	967	705	50	200
33-71064/07	1190	64	1137	705	50	200
33-71078/07	1428	78	1375	705	50	200

Étagères universels

Réf	Portée		Lu	P	H	KG
	mm	Eh				
33-72035/07	714	36	661	705	35	200
33-72045/07	867	45	814	705	35	200
33-72055/07	1020	54	967	705	35	200
33-72065/07	1190	64	1137	705	35	200
33-72075/07	1428	78	1375	705	35	200

Étagères réglables



ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33

**A** Étage supérieur**B** Étage inférieur**C** Étage supérieur**D** Étage intermédiaire**B** Étage inférieur

Réf	Portée				H	KG	
	mm	Eh					
33-71132/07	714	36	661	705	50	50	A
33-71134/07	714	36	661	705	50	200	B
33-71142/07	867	45	814	705	50	50	A
33-71144/07	867	45	814	705	50	200	B
33-71152/07	1020	54	967	705	50	50	A
33-71154/07	1020	54	967	705	50	200	B
33-71162/07	1190	64	1137	705	50	50	A
33-71164/07	1190	64	1137	705	50	200	B
33-71172/07	1428	78	1375	705	50	50	A
33-71174/07	1428	78	1375	705	50	200	B

Plans pour serrures à hauteur partielle

**A** Étage supérieur**B** Étage inférieur

Réf	P Eh	H Utile
33-73030	36	300
33-73045	36	450
33-73060	36	600
33-73070	36	700
33-73075	36	750
33-73090	36	900
33-73105	36	1050
33-73122	36	1225
33-73135	36	1350
33-73152	36	1525

Système de fermeture à hauteur partielle

Autres dimensions sur demande

Réf	Portée				H	KG	
	mm	Eh					
33-71131/07	714	36	661	705	50	50	C
33-71133/07	714	36	661	705	50	50	D
33-71134/07	714	36	661	705	50	200	B
33-71141/07	867	45	814	705	50	50	C
33-71143/07	867	45	814	705	50	50	D
33-71144/07	867	45	814	705	50	200	B
33-71151/07	1020	54	967	705	50	50	C
33-71153/07	1020	54	967	705	50	50	D
33-71154/07	1020	54	967	705	50	200	B
33-71161/07	1190	64	1137	705	50	50	C
33-71163/07	1190	64	1137	705	50	50	D
33-71164/07	1190	64	1137	705	50	200	B
33-71171/07	1428	78	1375	705	50	50	C
33-71173/07	1428	78	1375	705	50	50	D
33-71174/07	1428	78	1375	705	50	200	B

Plans pour serrures à hauteur totale

**C** Étage supérieur**D** Étage intermédiaire**B** Étage inférieur

Réf	P Eh	H Étagère	H Utile H1+H2
33-73200	36	2000	900+950
33-73220	36	2200	900+1150
33-73250	36	2500	900+1450

Système de fermeture à hauteur partielle

Autres dimensions sur demande



Réf	Portée					KG
	L	L Eh	L Utile	P Utile	H	
33-72038/07	714	36	661	620	28	70
33-72048/07	867	45	814	620	28	70
33-72058/07	1020	54	967	620	28	70
33-72068/07	1190	64	1137	620	28	70
33-72078/07	1428	78	1375	620	28	70

Étagères réglable pour serrures

Réf	Portée					KG
	L	L Eh	L Utile	P Utile	H	
33-70036/07	714	36	661	680	48	150
33-70045/07	867	45	814	680	48	150
33-70054/07	1020	54	967	680	48	150
33-70064/07	1190	64	1137	680	48	150
33-70078/07	1428	78	1375	680	48	150

Plan de fermeture pour plan universel



Réf	Portée				
	L	L Eh	L Utile	P Utile	H
33-72336	714	36	661	705	40
33-72345	867	45	814	705	40
33-72354	1020	54	967	705	40
33-72364	1190	64	1137	705	40
33-72378	1428	78	1375	705	40

Plan en bois Multiplex

Réf	Eh	P	H
33-72010/07	36	690	95
33-72015/07	36	620	145
33-72020/07	36	620	195


Cloison à hauteur partielle

Couleur: Gris Clair RAL 7035

COMPOSANTS

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	Eh	P	H
33-53015/07	36	690	150
33-53020/07	36	620	200
33-53025/07	36	620	250

Fermeture latérale

Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf	Eh	P	L
33-73001/07	36	597	80

Inserts entre les étagères

Couleur: Gris Clair RAL 7035



45 /36 Eh



54 /64/78 Eh



H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100/07	32-34100/07	32-35100/07	32-36100/07	32-37100/07
1450	32-33145/07	32-34145/07	32-35145/07	32-36145/07	32-37145/07
2000	32-33200/07	32-34200/07	32-35200/07	32-36200/07	32-37200/07

Portes battantes - Module de base

Autres dimensions sur demande

H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100-A/07	32-34100-A/07	32-35100-A/07	32-36100-A/07	32-37100-A/07
1450	32-33145-A/07	32-34145-A/07	32-35145-A/07	32-36145-A/07	32-37145-A/07
2000	32-33200-A/07	32-34200-A/07	32-35200-A/07	32-36200-A/07	32-37200-A/07

Portes battantes - Module supplémentaire

Autres dimensions sur demande

Réf	H Étagère	P	L	n° Pièces
33-79110/07	1000	707	23	1
33-79145/07	1450	707	23	1
33-79120/07	2000	707	23	2
33-79122/07	2200	707	23	2
33-79125/07	2500	707	23	2

Paroi centrale pour flanc

Autres dimensions sur demande



L Largeur mm

Lu Largeur utile mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm



Capacité maximale




H	Réf Portée				
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
2000	32-43200/07	32-44200/07	32-45200/07	32-46200/07	32-47200/07
2200	32-43220/07	32-44220/07	32-45220/07	32-46220/07	32-47220/07
2500	32-43250/07	32-44250/07	32-45250/07	32-46250/07	32-47250/07

A Fermeture à rideau métallique
Autres dimensions sur demande

H	Fermeture latérale			
Étagère	P	Eh	droite	gauche
2000	780	27	32-72200/07	32-72201/07
2200	780	27	32-72220/07	32-72221/07
2500	780	27	32-72250/07	32-72251/07

B Fermeture latérale pour rideau métallique



H	Réf Portée				
Étagère	2x36 Eh	2x45 Eh	2x54 Eh	2x64 Eh	2x78 Eh
1000	32-23100/07	32-24100/07	32-25100/07	32-26100/07	32-27100/07
1450	32-23145/07	32-24145/07	32-25145/07	32-26145/07	32-27145/07
2000	32-23200/07	32-24200/07	32-25200/07	32-26200/07	32-27200/07
2200	32-23220/07	32-24220/07	32-25220/07	32-26220/07	32-27220/07
2500	32-23250/07	32-24250/07	32-25250/07	32-26250/07	32-27250/07

A Paire de portes coulissantes

H	Réf
Étagère	
1000	32-20100/07
1450	32-20145/07
2000	32-20200/07
2200	32-20220/07
2500	32-20250/07

B Profilé de remplissage

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	
10-33050/07	50	S	36	33	60
10-33075/07	75	S	61	52	80
10-33076/07	75	T	54	52	200
10-33100/07	100	S	86	77	100
10-33101/07	100	T	79	77	200
10-33125/07	125	S	111	77	100
10-33126/07	125	T	104	77	200
10-33150/07	150	S	136	127	100
10-33151/07	150	T	129	127	200
10-33176/07	175	T	154	127	200
10-33200/07	200	S	186	177	100
10-33201/07	200	T	179	177	200
10-33251/07	250	T	229	177	200
10-33300/07	300	S	286	277	100
10-33301/07	300	T	279	277	200
10-33401/07	400	T	379	277	200

Tiroir 36x36 Eh

L x P= 612 x 612 mm
 S= Extraction 80-90%
 T= Extraction 100%

Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	
10-43050/07	50	S	36	33	60
10-43075/07	75	S	61	52	100
10-43076/07	75	T	54	52	200
10-43100/07	100	S	86	77	100
10-43101/07	100	T	79	77	200
10-43125/07	125	S	111	77	100
10-43126/07	125	T	104	77	200
10-43150/07	150	S	136	127	100
10-43151/07	150	T	129	127	200
10-43200/07	200	S	186	177	100
10-43201/07	200	T	179	177	200
10-43251/07	250	T	229	177	200
10-43300/07	300	S	286	277	100
10-43301/07	300	T	279	277	200
10-43401/07	400	T	379	277	200

Tiroir 45x36 Eh

L x P= 765 x 612 mm
 S= Extraction 80-90%
 T= Extraction 100%



Réf	L	P	H		
10-33984/07	612	612	75	S	100
10-33985/07	612	612	75	T	200

Plateau coulissant 36x36 Eh

S= Extraction 80-90%
 T= Extraction 100%

Réf	L	P	H		
10-43984/07	765	612	75	S	100
10-43985/07	765	612	75	T	200

Plateau coulissant 45x36 Eh

S= Extraction 80-90%
 T= Extraction 100%



Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	KG
10-53050/07	50	S	36	33	60
10-53075/07	75	S	61	52	100
10-53076/07	75	T	54	52	200
10-53100/07	100	S	86	77	100
10-53101/07	100	T	79	77	200
10-53125/07	125	S	111	77	100
10-53126/07	125	T	104	77	200
10-53150/07	150	S	136	127	100
10-53151/07	150	T	129	127	200
10-53176/07	175	T	154	127	200
10-53200/07	200	S	186	177	100
10-53201/07	200	T	179	177	200
10-53251/07	250	T	229	177	200
10-53300/07	300	S	286	277	100
10-53301/07	300	T	279	277	200
10-53401/07	400	T	379	277	200

Tiroir 54x36 Eh

L x P= 918 x 612 mm
S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%

Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	KG
10-63076/07	75	T	54	52	150
10-63101/07	100	T	79	77	150
10-63126/07	125	T	104	77	150
10-63151/07	150	T	129	127	150
10-63176/07	175	T	154	127	150
10-63201/07	200	T	179	177	150
10-63251/07	250	T	229	177	150
10-63301/07	300	T	279	277	150
10-63401/07	400	T	379	277	150

Tiroir 64x36 Eh

L x P= 1088 x 612 mm
T= Extraction 100%



Réf	L	P	H		KG
10-53984/07	918	612	75	S	100
10-53985/07	918	612	75	T	200

Plateau coulissant 54x36 Eh

S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%



Réf	L	P	H		KG
10-63985/07	1088	612	75	T	185

Plateau coulissant 64x36 Eh

T= Extraction 100%

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	 KG
10-73076/07	75	T	54	52	150
10-73101/07	100	T	79	77	150
10-73126/07	125	T	104	77	150
10-73151/07	150	T	129	127	150
10-73176/07	175	T	154	127	150
10-73201/07	200	T	179	177	150
10-73251/07	250	T	229	177	150
10-73301/07	300	T	279	277	150
10-73401/07	400	T	379	277	150

Tiroir 78x27 Eh

L x P= 1326 x 459 mm

T= Extraction 100%



Réf	L	P	H		 KG
10-73985/07	1326	612	75	T	150

Plateau coulissant 78x27 Eh

T= Extraction 100%



ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H	Module
32-33200-00/07	813	761	2000	Base
32-33200-01/07	714	761	2000	Ajouté
32-33220-00/07	813	761	2200	Base
32-33220-01/07	714	761	2200	Ajouté
32-33250-00/07	813	761	2500	Base
32-33250-01/07	714	761	2500	Ajouté

Module avec porte battante 36x36 Eh

9x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Porte battante

Réf	L	P	H	Module
32-13200-00/07	813	707	2000	Base
32-13200-01/07	714	707	2000	Ajouté
32-13220-00/07	813	707	2200	Base
32-13220-01/07	714	707	2200	Ajouté
32-13250-00/07	813	707	2500	Base
32-13250-01/07	714	707	2500	Ajouté

Module 36x36 Eh

3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-43200-00/07	773	753	2000	Base
32-43200-01/07	714	753	2000	Ajouté
32-43220-00/07	773	753	2200	Base
32-43220-01/07	714	753	2200	Ajouté
32-43250-00/07	773	753	2500	Base
32-43250-01/07	714	753	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 36x36 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Rideau métallique h 2000 mm

Réf	L	P	H	Outils
99-33427-00/07	777	707	2000	-
99-33427-04/07	777	707	2000	96x ISO-SK 40
99-33427-05/07	777	707	2000	60x ISO-SK 50
99-33427-06/07	777	707	2000	96x HSK 63
99-33427-07/07	777	707	2000	48x HSK 100
99-33427-09/07	777	707	2000	72x CAPTO C6

Module 36x36 Eh avec tiroirs verticaux

2x Tiroir vertical 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir vertical 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 12x Châssis NC
 1x Système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-14200-00/07	966	707	2000	Base
32-14200-01/07	867	707	2000	Ajouté
32-14220-00/07	966	707	2200	Base
32-14220-01/07	867	707	2200	Ajouté
32-14250-00/07	966	707	2500	Base
32-14250-01/07	867	707	2500	Ajouté

Module 45x36 Eh

3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement
1x Plancher de fond - Capacité: 150 kg

Réf	L	P	H	Module
32-34200-00/07	966	761	2000	Base
32-34200-01/07	867	761	2000	Ajouté
32-34220-00/07	966	761	2200	Base
32-34220-01/07	867	761	2200	Ajouté
32-34250-00/07	966	761	2500	Base
32-34250-01/07	867	761	2500	Ajouté

Module avec porte battante 45x36 Eh

9x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
1x Porte battante



Réf	L	P	H	Module
32-24200-00/07	1833	807	2000	Base
32-24200-01/07	1734	807	2000	Ajouté
32-24220-00/07	1833	807	2200	Base
32-24220-01/07	1734	807	2200	Ajouté
32-24250-00/07	1833	807	2500	Base
32-24250-01/07	1734	807	2500	Ajouté

Module avec portes coulissantes 45x36 Eh

8x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
2x Système anti-basculement
1x Paire de portes coulissantes

Réf	L	P	H	Module
32-44200-00/07	925	753	2000	Base
32-44200-01/07	867	753	2000	Ajouté
32-44220-00/07	925	753	2200	Base
32-44220-01/07	867	753	2200	Ajouté
32-44250-00/07	925	753	2500	Base
32-44250-01/07	867	753	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 45x36 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement
1x Rideau métallique h 2000 mm

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H	Module
32-15200-00/07	1119	707	2000	Base
32-15200-01/07	1020	707	2000	Ajouté
32-15220-00/07	1119	707	2200	Base
32-15220-01/07	1020	707	2200	Ajouté
32-15250-00/07	1119	707	2500	Base
32-15251-01/07	1020	707	2500	Ajouté

Module 54x36 Eh

6x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement à hauteur totale

Réf	L	P	H	Module
32-25200-00/07	1119	707	2000	Base
32-25200-01/07	1020	707	2000	Ajouté
32-25220-00/07	1119	707	2200	Base
32-25220-01/07	1020	707	2200	Ajouté
32-25250-00/07	1119	707	2500	Base
32-25250-01/07	1020	707	2500	Ajouté

Module 54x36 Eh

3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 200 kg
1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-35200-00/07	1078	753	2000	Base
32-35200-01/07	1020	753	2000	Ajouté
32-35220-00/07	1078	753	2200	Base
32-35220-01/07	1020	753	2200	Ajouté
32-35250-00/07	1078	753	2500	Base
32-35250-01/07	1020	753	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 54x36 Eh

1x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
1x Tablette avec système anti-basculement
2x Plateau réglable pour serrures - Capacité 150 kg
1x Rideau métallique

Réf	L	P	H	Outils
99-35627-00/07	1083	707	2000	-
99-35627-04/07	1083	707	2000	96x ISO-SK 40
99-35627-05/07	1083	707	2000	60x ISO-SK 50
99-35627-06/07	1083	707	2000	96x HSK 63
99-35627-07/07	1083	707	2000	48x HSK 100
99-35627-09/07	1083	707	2000	72x CAPTO C6

Module 54x36 Eh avec tiroirs verticaux

2x Tiroir vertical 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
3x Tiroir vertical 250 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
12x Châssis NC
1x Système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-36200-00/07	1289	761	2000	Base
32-36200-01/07	1190	761	2000	Ajouté
32-36220-00/07	1289	761	2200	Base
32-36220-01/07	1190	761	2200	Ajouté
32-36250-00/07	1289	761	2500	Base
32-36250-01/07	1190	761	2500	Ajouté

Module avec porte battante 64x36 Eh

3x Plateau réglable à extraction télescopique- Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-bascullement
 1x Paire de portes battantes

Réf	L	P	H	Module
32-16200-00/07	1289	707	2000	Base
32-16200-01/07	1190	707	2000	Ajouté
32-16220-00/07	1289	707	2200	Base
32-16220-01/07	1190	707	2200	Ajouté
32-16250-00/07	1289	707	2500	Base
32-16250-01/07	1190	707	2500	Ajouté

Module 64x36 Eh

1x Étagères réglable - Capacité: 150 kg
 3x Plateau réglable à extraction télescopique- Capacité: 150 kg
 1x Tablette avec système anti-bascullement



Réf	L	P	H	Module
32-46201-00/07	1248	753	2000	Base
32-46201-01/07	1190	753	2000	Ajouté
32-46221-00/07	1248	753	2200	Base
32-46221-01/07	1190	753	2200	Ajouté
32-46251-00/07	1248	753	2500	Base
32-46251-01/07	1190	753	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 64x36 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-bascullement
 1x Rideau métallique

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS ET PLATEAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H	Module
32-17200-00/07	1527	707	2000	Base
32-17201-01/07	1428	707	2000	Ajouté
32-17221-00/07	1527	707	2200	Base
32-17221-01/07	1428	707	2200	Ajouté
32-17251-00/07	1527	707	2500	Base
32-17251-01/07	1428	707	2500	Ajouté

Module 78x36 Eh

6x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement



Réf	L	P	H	Module
32-37200-00/07	1527	761	2000	Base
32-37201-01/07	1428	761	2000	Ajouté
32-37221-00/07	1527	761	2200	Base
32-37221-01/07	1428	761	2200	Ajouté
32-37251-00/07	1527	761	2500	Base
32-37251-01/07	1428	761	2500	Ajouté

Module avec portes battantes 78x36 Eh

3x Plateau réglable à extraction télescopique - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Paire de portes battantes



Réf	L	P	H	Module
32-47200-00/07	1486	776	2000	Base
32-47200-01/07	1428	776	2000	Ajouté
32-47220-00/07	1486	776	2200	Base
32-47220-01/07	1428	776	2200	Ajouté
32-47250-00/07	1486	776	2500	Base
32-47250-01/07	1428	776	2500	Ajouté

Module avec rideau métallique 78x36 Eh

3x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Tiroir 300 mm - Extraction: 100% - Capacité: 150 kg
 1x Étagères réglable - Capacité: 200 kg
 1x Tablette avec système anti-basculement
 1x Rideau métallique



Réf	L	P	H
99-37827-00/07	1491	707	2000


Module 78x36 Eh avec tiroirs verticaux

3x Tiroir vertical 200 mm - Extraction 100% - Capacité: 200 kg
 3x Tiroir vertical 250 mm - Extraction 100% - Capacité: 200 kg
 6x Panneau perforé
 42x PRACTIBOX+ avec 6 conteneurs
 1x Système anti-basculement



ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh

SÉRIE 33




Réf	L	P	H Étagère	
33-70020/07	53	705	2000	1
33-70420/07	53	705	2000	2
33-70022/07	53	705	2200	1
33-70422/07	53	705	2200	2
33-70025/07	53	705	2500	1
33-70025/07	53	705	2500	2

Flancs

Pour tiroirs verticaux pleine hauteur

Réf	Type
06-00046	M10x110

Paire de chevilles



Réf	L	P	H Étagère	Pcs.
33-75200/07	23	707	2000	2
33-75220/07	23	707	2200	2
33-75250/07	23	707	2500	2

Parois latérales

Réf	L	P	H Étagère	
33-70020/07	53	705	2000	1
33-70620/07	53	705	2000	3
33-70022/07	53	705	2200	1
33-70622/07	53	705	2200	3
33-70025/07	53	705	2500	1
33-70625/07	53	705	2500	3

Flancs

Pour tiroirs verticaux à hauteur partielle




H	Réf Portée		
Étagère	36 Eh	45 Eh	54 Eh
2000	32-13620/07	32-14520/07	32-15420/07
2200	32-13622/07	32-14522/07	32-15422/07
2500	32-13625/07	32-14525/07	32-15425/07

Parois arrière

Réf	L Portée	L Portée Eh
32-70030	714	36
32-70040	867	45
32-70050	1020	54

Dispositifs de fermeture pour tiroir vertical



Réf	P Eh	H Étagère	H Utile
33-73110	36	2000	1100
33-73130	36	2000	1300
33-73160	36	2200	1600

Dispositifs de fermeture pour tiroir horizontal



ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh

SÉRIE 33

**A** Étage supérieur**C** Étage inférieur**A** Étage supérieur**B** Étage intermédiaire**4** Étage inférieur

Réf	Portée		Lu	P	H	KG	
	mm	Eh					
33-72232/07	714	36	661	705	50	200	A
33-72234/07	714	36	661	705	50	200	C
33-72241/07	867	45	814	705	50	200	A
33-72244/07	867	45	814	705	50	200	C
33-72251/07	1020	54	967	705	50	200	A
33-72254/07	1020	54	967	705	50	200	C

Plateaux pour tiroirs verticaux pleine hauteur

Réf	Portée		Lu	P	H	KG	
	mm	Eh					
33-72231/07	714	36	661	705	50	200	A
33-72232/07	714	36	661	705	50	200	B
33-72234/07	714	36	661	705	50	200	4
33-72241/07	867	45	814	705	50	200	A
33-72242/07	867	45	814	705	50	200	B
33-72244/07	867	45	814	705	50	200	4
33-72251/07	1020	54	967	705	50	200	A
33-72252/07	1020	54	967	705	50	200	B
33-72254/07	1020	54	967	705	50	200	4

Plateaux pour tiroirs verticaux à hauteur partielle







Réf	Portée		Lu	P	H	KG
	mm	Eh				
33-71036/07	714	36	661	705	50	200
33-71045/07	867	45	814	705	50	200
33-71054/07	1020	54	967	705	50	200

Étagères universelles

Réf	Portée		Lu	Pu	H	KG
	mm	Eh				
33-72038/07	714	36	661	620	28	70
33-72048/07	867	45	814	620	28	70
33-72058/07	1020	54	967	620	28	70

Plans réglables pour serrures


H Avant 750 mm

Réf	L Avant	X2
33-76012	125	93
33-76015	150	118
33-76017	175	143
33-76020	200	168
33-76022	220*	-
33-76025	250	218
33-76030	300	268
33-76033	330*	-

L Avant X1

	L Avant	X1
33-76013	125	-
33-76016	150	68/68
33-76018	175	68/93
33-76021	200	93/93
33-76023	220*	105/105
33-76026	250	118/118
33-76025	250	93/143
33-76025	250	93/143
33-76031	300	143/143
33-76034	330*	160/160

Tiroirs verticaux à hauteur partielle

* uniquement pour les étagères 36x36 Eh

Réf Étagère

H 2000 mm	H 2200 mm	H 2500 mm	L Avant	X2
33-76212	33-76412	33-76612	125	93
33-76215	33-76415	33-76615	150	118
33-76217	33-76417	33-76617	175	143
33-76220	33-76420	33-76620	200	168
33-76222	33-76422	33-76622	220*	-
33-76225	33-76425	33-76625	250	218
33-76230	33-76430	33-76630	300	268
33-76233	33-76433	33-76633	330*	-

L Avant X1

	L Avant	X1
33-76213	125	-
33-76216	150	68/68
33-76218	175	68/93
33-76221	200	93/93
33-76223	220*	105/105
33-76225	250	118/118
33-76226	250	93/143
33-76227	250	93/143
33-76231	300	143/143
33-76234	330*	160/160

Tiroirs verticaux pleine hauteur

* uniquement pour les étagères 36x36 Eh

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh

SÉRIE 33




Outils

Réf	ISO-SK	HSK	n°	Ø max	L	P
33-74311/07	30	50	11	51/36	600	56
33-74409/07	40	63	9	63/50	600	56
33-74457/07	45	80	7	82/63	600	72
33-74505/07	50	100	5	98/80	600	84
33-74515/07	50	-	5	112/80	600	100

Supports porte-outils

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf	L	P	H	
33-77709/07	90	600	100	-
33-77716/07	165	600	100	

Étagères


Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf	H Tiroir	n° Pièces	H
33-77607/07	750	1	456
33-77620/07	2000	1	1562
33-77622/07	2200	2	1724
33-77625/07	2500	2	2024

Panneaux perforés






Réf	n° Unità	Ø max Outil	n° Anneaux	A
32-75015	2	15	16	50
32-75027	3	27	12	65
32-75035	4	35	10	76
32-75048	5	48	8	90
32-75060	6	60	7	98
32-75073	7	73	6	115
32-75085	8	85	5	126
32-75098	9	98	5	140
32-75110	10	110	4	153
32-75123	11	123	4	165
32-75135	12	135	3	180

Anneaux d'étanchéité

Support	Profils néoprène			
Réf	Réf	L	P	H
33-74700/07	33-74701	620	18	50

Support - Profils en néoprène

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf	L	P	A	KG
33-77505/07	310	50	70	50
33-77507/07	310	75	95	50
33-77510/07	310	100	120	50
33-77512/07	310	125	145	50
33-77515/07	310	150	170	50

Plans d'appui

Couleur: Gris Clair RAL 7035

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	 KG
10-33050/07	50	S	36	33	60
10-33075/07	75	S	61	52	100
10-33076/07	75	T	54	52	200
10-33100/07	100	S	86	77	100
10-33101/07	100	T	79	77	200
10-33125/07	125	S	111	77	100
10-33126/07	125	T	104	77	200
10-33150/07	150	S	136	127	100
10-33151/07	150	T	129	127	200
10-33176/07	175	T	154	127	200
10-33200/07	200	S	186	177	100
10-33201/07	200	T	179	177	200
10-33251/07	250	T	229	177	200
10-33300/07	300	S	286	277	100
10-33301/07	300	T	279	277	200
10-33401/07	400		379	277	200

Tiroir 36x36 Eh

L x P= 612 x 612 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	 KG
10-43050/07	50	S	36	33	60
10-43075/07	75	S	61	52	100
10-43076/07	75	T	54	52	200
10-43100/07	100	S	86	77	100
10-43101/07	100	T	79	77	200
10-43125/07	125	S	111	77	100
10-43126/07	125	T	104	77	200
10-43150/07	150	S	136	127	100
10-43151/07	150	T	129	127	200
10-43200/07	200	S	186	177	100
10-43201/07	200	T	179	177	200
10-43251/07	250	T	229	177	200
10-43300/07	300	S	286	277	100
10-43301/07	300	T	279	277	200
10-43401/07	400	T	379	277	200

Tiroir 45x36 Eh

L x P= 765 x 612 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf	L	P	H		 KG
10-33984/07	612	612	75	S	100
10-33985/07	612	612	75	T	200

Plateau coulissant 36x36 Eh

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Réf	L	P	H		 KG
10-43984/07	765	612	75	S	100
10-43985/07	765	612	75	T	200

Plateau coulissant 45x36 Eh

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%



Réf	H Avant		H Utile	H Latéral	
10-53050/07	50	S	36	33	60
10-53075/07	75	S	61	52	100
10-53076/07	75	T	54	52	200
10-53100/07	100	S	86	77	100
10-53101/07	100	T	79	77	200
10-53125/07	125	S	111	77	100
10-53126/07	125	T	104	77	200
10-53150/07	150	S	136	127	100
10-53151/07	150	T	129	127	200
10-53176/07	175	T	154	127	200
10-53200/07	200	S	186	177	100
10-53201/07	200	T	179	177	200
10-53251/07	250	T	229	177	200
10-53300/07	300	S	286	277	100
10-53301/07	300	T	279	277	200
10-53401/07	400	T	379	277	200

Tiroir 54x36 Eh

L x P= 918 x 612 mm
S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%




Réf	L	P	H		
10-53984/07	918	612	75	S	100
10-53985/07	918	612	75	T	200

Plateau coulissant 54x36 Eh

S= Extraction 80-90%
T= Extraction 100%

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh

SÉRIE 33




Réf	L	P	Eh	Fichier	
30-43436	584	596	36x36	4	A

Châssis porte-baguettes

Réf	L	P	Eh	Fichier	
30-43445	737	596	45x36	4	A

Châssis porte-baguettes



30-43454	890	596	54x36	4	A
----------	-----	-----	-------	---	---

Châssis porte-baguettes

Réf	H Support	H avec cadres	
30-43410	80/160	135/165	B
30-43417	185/220	195/225	B

Support pour châssis

Réf	Outils	n° de manchons pour châssis		
		30-43436	30-43454	30-43445
30-51030	ISO-SK 30	32	52	40
30-51040	ISO-SK 40	32	52	40
30-51050	ISO-SK 50	20	32	32
30-51432	HSK 32	32	52	48
30-51440	HSK 40	32	52	48
30-51450	HSK 50	24	40	48
30-51463	HSK 63	32	48	40
30-51480	HSK 80	16	32	32
30-51499	HSK 100	16	28	24
30-51604	CAPTO C4	24	40	48
30-51605	CAPTO C5	24	40	48
30-51606	CAPTO C6	24	40	38
30-51608	CAPTO C8	16	32	32
30-51130	VDI 30	32	52	40
30-51140	VDI 40	32	52	40
30-51150	VDI 50	24	40	32

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H
32-63200-01/07	813	707	2000

36x36 Eh

2x Tiroir vertical 200 mm hauteur totale
 1x Tiroir vertical 250 mm hauteur totale
 1x Système de fermeture

Réf	L	P	H
32-63200-02/07	813	707	2000

36x36 Eh

2x Tiroir vertical 330 mm hauteur totale
 1x Système de fermeture



Réf	L	P	H
32-63200-11/07	813	707	2000

36x36 Eh

2x Tiroir vertical 200 mm hauteur parziale
 1x Tiroir vertical 250 mm hauteur parziale
 3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 4x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
 2x Système de fermeture

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS VERTICAUX 36 Eh

SÉRIE 33



Réf	L	P	H
32-64200-01/07	966	707	2000

45x36 Eh

4x Tiroir vertical 200 mm hauteur totale
1x Système de fermeture

Réf	L	P	H
32-64200-02/07	966	707	2000

45x36 Eh

2x Tiroir vertical 250 mm hauteur totale
1x Tiroir vertical 300 mm hauteur totale
1x Système de fermeture



Réf	L	P	H
32-64200-12/07	966	707	2000

45x36 Eh

4x Tiroir vertical 200 mm hauteur partielle
4x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
2x Système de fermeture



Réf	L	P	H
32-65200-01/07	1119	707	2000

54x36 Eh

4x Tiroir vertical 175 mm hauteur totale
1x Tiroir vertical 250 mm hauteur totale
1x Système de fermeture



Réf	L	P	H
32-65200-02/07	1119	707	2000

54x36 Eh

1x Tiroir vertical 200 mm hauteur totale
3x Tiroir vertical 250 mm hauteur totale
1x Système de fermeture



Réf	L	P	H
32-65200-12/07	1119	707	2000

54x36 Eh

1x Tiroir vertical 200 mm hauteur partielle
3 x Tiroir vertical 250 mm hauteur partielle
3x Tiroir 100 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
4x Tiroir 150 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
1x Tiroir 200 mm - Extraction: 100% - Capacité: 200 kg
2x Système de fermeture

ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX

SÉRIE 50/52



Réf

Peint	Galvanisé	H Étagère	P
50-13110/07	52-13110	1000	300
50-13120/07	52-13120	2000	300
50-13122/07	52-13122	2200	300
50-13125/07	52-13125	2500	300
50-14110/07	52-14110	1000	400
50-14120/07	52-14120	2000	400
50-14122/07	52-14122	2200	400
50-14125/07	52-14125	2500	400
50-15110/07	52-15110	1000	500
50-15120/07	52-15120	2000	500
50-15122/07	52-15122	2200	500
50-15125/07	52-15125	2500	500
50-16110/07	52-16110	1000	600
50-16120/07	52-16120	2000	600
50-16122/07	52-16122	2200	600
50-16125/07	52-16125	2500	600

Réf

Peint	H Étagère	P
50-33010/07	1000	300
50-33020/07	2000	300
50-33022/07	2200	300
50-33025/07	2500	300
50-34010/07	1000	400
50-34020/07	2000	400
50-34022/07	2200	400
50-34025/07	2500	400
50-35010/07	1000	500
50-35020/07	2000	500
50-35022/07	2200	500
50-35025/07	2500	500
50-36010/07	1000	600
50-36020/07	2000	600
50-36022/07	2200	600
50-36025/07	2500	600

Parois latérales

Autres dimensions sur demande
Couleur: Gris Clair RAL 7035

Flancs

Autres dimensions sur demande
Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf

Type

52-00020	
06-00046	M10x110 Paire de chevilles de fixation

Paire de pieds



Réf

Peint	Galvanisé	H Étagère	P
50-53009/07	52-53009	1000	300
50-53020/07	52-53020	2000	300
50-53022/07	52-53022	2200	300
50-53025/07	52-53025	2500	300
50-54009/07	52-54009	1000	400
50-54020/07	52-54020	2000	400
50-54022/07	52-54022	2200	400
50-54025/07	52-54025	2500	400
50-55009/07	52-55009	1000	500
50-55020/07	52-55020	2000	500
50-55022/07	52-55022	2200	500
50-55025/07	52-55025	2500	500
50-56009/07	52-56009	1000	600
50-56020/07	52-56020	2000	600
50-56022/07	52-56022	2200	600
50-56025/07	52-56025	2500	600

Parois centrales pour flancs

Couleur: Gris Clair RAL 7035


Réf

Peint	Galvanisé	H Étagère	L Plan
50-41010/07	52-41010	1000	1000
50-41020/07	52-41020	2000	1000
50-41022/07	52-41022	2200	1000
50-41025/07	52-41025	2500	1000
50-41310/07	52-41310	1000	1300
50-41320/07	52-41320	2000	1300
50-41322/07	52-41322	2200	1300
50-41325/07	52-41325	2500	1300

Parois arrière

Autres dimensions sur demande

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf

H Étagère

L Plan

52-52010	1000	1000
52-52020	2000	1000
52-52022	2200	1000
52-52025	2500	1000
52-52310	1000	1300
52-52320	2000	1300
52-52322	2200	1300
52-52325	2500	1300

Croix de rigidification

Couleur: Galvanisé


1x Étriers tous les 3 travées

Autres dimensions sur demande



ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX

SÉRIE 50/52



Réf					
Peint	Galvanisé	L	P	n° Renforts	KG
50-31030/07	52-31030	1000	300	-	50
50-31040/07	52-31040	1000	400	-	50
50-31041/07	52-31041	1000	400	1	100
50-31050/07	52-31050	1000	500	-	50
50-31051/07	52-31051	1000	500	1	100
50-31052/07	52-31052	1000	500	2	150
50-31060/07	52-31060	1000	600	-	50
50-31061/07	52-31061	1000	600	1	100
50-31062/07	52-31062	1000	600	2	150
50-31330/07	52-31330	1300	300	-	50
50-31340/07	52-31340	1300	400	-	50
50-31341/07	52-31341	1300	400	1	100
50-31350/07	52-31350	1300	500	-	50
50-31351/07	52-31351	1300	500	1	100
50-31352/07	52-31352	1300	500	2	150
50-31360/07	52-31360	1300	600	-	50
50-31361/07	52-31361	1300	600	1	100
50-31362/07	52-31362	1300	600	2	150

Plateaux réglables

Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf	P Plan	H
52-61030	300	95
52-61040	400	95
52-61050	500	95
52-61060	600	95

Séparateurs à hauteur partielle

Finition: Galvanisé



Réf	H Avant		L Utile	P Utile	KG
50-73100/07	100	S	918	459	20
50-73101/07	100	T	918	459	70

Tiroir

L x P= 918 x 459 mm

S= Extraction 80-90%

T= Extraction 100%

Couleur: Gris Clair RAL 7035



L Largeur mm

Lu Largeur utile mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm



Réf - Profondeur mm				H Entraxe	H Utile
300	400	500	600		
52-63020	52-64020	52-65020	52-66020	200	165
52-63030	52-64030	52-65030	52-66030	300	265

Séparateurs pleine hauteur

Finition: Galvanisé



Réf	P Plan	H
52-03300	300	95
52-03400	400	95
52-03500	500	95
52-03600	600	95

Paroi latérale

Finition: Galvanisé



Réf			
Peint	Galvanisé	H Avant	L Plan
50-05100/07	52-05100	70	1000
50-05130/07	52-05130	70	1300

Socle

Couleur: Gris Clair RAL 7035

ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX

SÉRIE 50/52



Réf	L	P	H	KG	Module
56-610330/07	1080	300	1000	50	Base
56-610331/07	1040	300	1000	50	Ajouté
56-610430/07	1080	400	1000	50	Base
56-610431/07	1040	400	1000	50	Ajouté
56-610530/07	1080	500	1000	50	Base
56-610531/07	1040	500	1000	50	Ajouté

Étagère à 3 niveaux

Flanc - 40xPx1000 h mm

3x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
56-710430/07	1080	400	1000	100	Base
56-710431/07	1040	400	1000	100	Ajouté
56-710530/07	1080	500	1000	100	Base
56-710531/07	1040	500	1000	100	Ajouté

Étagère à 3 niveaux

Flanc - 40xPx1000 h mm

3x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-610340/07	1380	300	1000	50	Base
58-610341/07	1340	300	1000	50	Ajouté
58-610440/07	1380	400	1000	50	Base
58-610441/07	1340	400	1000	50	Ajouté
58-610540/07	1380	500	1000	50	Base
58-610541/07	1340	500	1000	50	Ajouté

Étagère à 4 niveaux

Flanc - 40xPx1000 h mm

4x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-710440/07	1380	400	1000	100	Base
58-710441/07	1340	400	1000	100	Ajouté
58-710540/07	1380	500	1000	100	Base
58-710541/07	1340	500	1000	100	Ajouté

Étagère à 4 niveaux

Flanc - 40xPx1000 h mm

4x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
56-620340/07	1080	300	2000	50	Base
56-620341/07	1040	300	2000	50	Ajouté
56-620440/07	1080	400	2000	50	Base
56-620441/07	1040	400	2000	50	Ajouté
56-620540/07	1080	500	2000	50	Base
56-620541/07	1040	500	2000	50	Ajouté

Étagère à 4 niveaux


Flanc - 40xPx2000 h mm
 4x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé
 Largeur utile de travée: 1000 mm
 Charge maximale par travée: 2300 kg
 Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
56-720440/07	1080	400	2000	100	Base
56-720441/07	1040	400	2000	100	Ajouté
56-720540/07	1080	500	2000	100	Base
56-720541/07	1040	500	2000	100	Ajouté

Étagère à 4 niveaux

Flanc - 40xPx2000 h mm
 4x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé
 Largeur utile de travée: 1000 mm
 Charge maximale par travée: 2300 kg
 Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-620350/07	1380	300	2000	50	Base
58-620351/07	1340	300	2000	50	Ajouté
58-620450/07	1380	400	2000	50	Base
58-620451/07	1340	400	2000	50	Ajouté
58-620550/07	1380	500	2000	50	Base
58-620551/07	1340	500	2000	50	Ajouté

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2000 h mm
 5x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé
 Largeur utile de travée: 1300 mm
 Charge maximale par travée: 2300 kg
 Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-720450/07	1380	400	2000	100	Base
58-720451/07	1340	400	2000	100	Ajouté
58-720550/07	1380	500	2000	100	Base
58-720551/07	1340	500	2000	100	Ajouté

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2000 h mm
 5x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé
 Largeur utile de travée: 1300 mm
 Charge maximale par travée: 2300 kg
 Module de base avec croix de rigidification

ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX

SÉRIE 50/52



Réf	L	P	H	KG	Module
56-622350/07	1080	300	2200	50	Base
56-622351/07	1040	300	2200	50	Ajouté
56-622450/07	1080	400	2200	50	Base
56-622451/07	1040	400	2200	50	Ajouté
56-622550/07	1080	500	2200	50	Base
56-622551/07	1040	500	2200	50	Ajouté

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2200 h mm

5x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
56-722450/07	1080	400	2200	100	Base
56-722451/07	1040	400	2200	100	Ajouté
56-722550/07	1080	500	2200	100	Base
56-722551/07	1040	500	2200	100	Ajouté

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2200 h mm

5x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-622350/07	1380	300	2200	50	Base
58-622351/07	1340	300	2200	50	Ajouté
58-622450/07	1380	400	2200	50	Base
58-622451/07	1340	400	2200	50	Ajouté
58-622550/07	1380	500	2200	50	Base
58-622551/07	1340	500	2200	50	Ajouté

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2200 h mm

5x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-722450/07	1380	400	2200	100	Base
58-722451/07	1340	400	2200	100	Ajouté
58-722550/07	1380	500	2200	100	Base
58-722551/07	1340	500	2200	100	Ajouté

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2200 h mm

5x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
56-625360/07	1080	300	2500	50	Base
56-625361/07	1040	300	2500	50	Ajouté
56-625460/07	1080	400	2500	50	Base
56-625461/07	1040	400	2500	50	Ajouté
56-625560/07	1080	500	2500	50	Base
56-625561/07	1040	500	2500	50	Ajouté

Étagère à 6 niveaux

Flanc - 40xPx2500 h mm

6x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
56-725460/07	1080	400	2500	100	Base
56-725461/07	1040	400	2500	100	Ajouté
56-725560/07	1080	500	2500	100	Base
56-725561/07	1040	500	2500	100	Ajouté

Étagère à 6 niveaux

Flanc - 40xPx2500 h mm

6x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-625360/07	1380	300	2500	50	Base
58-625361/07	1340	300	2500	50	Ajouté
58-625460/07	1380	400	2500	50	Base
58-625461/07	1340	400	2500	50	Ajouté
58-625560/07	1380	500	2500	50	Base
58-625561/07	1340	500	2500	50	Ajouté

Étagère à 6 niveaux

Flanc - 40xPx2500 h mm

6x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification



Réf	L	P	H	KG	Module
58-725460/07	1380	400	2500	100	Base
58-725461/07	1340	400	2500	100	Ajouté
58-725560/07	1380	500	2500	100	Base
58-725561/07	1340	500	2500	100	Ajouté

Étagère à 6 niveaux

Flanc - 40xPx2500 h mm

6x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Module de base avec croix de rigidification

ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX INCLINÉS

SÉRIE 57/59



Réf

Peint	Galvanisé	H Étagère	P
73-24020/07	74-24020	2000	400
73-25020/07	74-25020	2000	500
73-26020/07	74-26020	2000	600

Flancs

Pied de fixation inclus

Réf Type

06-00046	M10x110
----------	---------

Paire de chevilles de fixation au sol



Réf

Peint	Galvanisé	L	P	n° Renforts	KG
50-31040/07	52-31040	1000	400	-	50
50-31041/07	52-31041	1000	400	1	100
50-31050/07	52-31050	1000	500	-	50
50-31051/07	52-31051	1000	500	1	100
50-31052/07	52-31052	1000	500	2	150
50-31060/07	52-31060	1000	600	-	50
50-31061/07	52-31061	1000	600	1	100
50-31062/07	52-31062	1000	600	2	150
50-31340/07	52-31340	1300	400	-	50
50-31341/07	52-31341	1300	400	1	100
50-31350/07	52-31350	1300	500	-	50
50-31351/07	52-31351	1300	500	1	100
50-31352/07	52-31352	1300	500	2	150
50-31360/07	52-31360	1300	600	-	50
50-31361/07	52-31361	1300	600	1	100
50-31362/07	52-31362	1300	600	2	150

Plateaux réglables



Réf

Traverse avant		Traverse arrière		L Plan
Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé	
73-04010/07	74-04010	73-04110/07	74-04110	1000
73-04013/07	74-04013	73-04113/07	74-04113	1300

Traverses de liaison



Conteneurs ATHENA

ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX INCLINÉS

SÉRIE 57/59



Réf	L	P	H	KG
57-204107/07	1080	400	2000	100
59-204107/ZI	1080	400	2000	100

Étagère à 7 niveaux

Flanc - 40xPx2000 h mm

7x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Pour casiers H 120 mm



Réf	L	P	H	KG
57-204105/07	1080	400	2000	100
59-204105/ZI	1080	400	2000	100

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2000 h mm

5x Étagères réglable - 1000xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1000 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Pour casiers H 120 mm



Réf	L	P	H	KG
57-204137/07	1380	400	2000	100
59-204137/ZI	1380	400	2000	100

Étagère à 7 niveaux

Flanc - 40xPx2000 h mm


7x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Pour casiers H 120 mm

Finition: Galvanisé



Réf	L	P	H	KG
57-204135/07	1380	400	2000	100
59-204135/ZI	1380	400	2000	100

Étagère à 5 niveaux

Flanc - 40xPx2000 h mm

5x Étagères réglable - 1300xPx35 h mm - Couleur: Galvanisé

Largeur utile de travée: 1300 mm

Charge maximale par travée: 2300 kg

Pour casiers H 320 mm

Finition: Galvanisé



ÉTAGÈRE PORTE-CAISSES 400 x 300

SÉRIE 73/74




Réf			
Peint	Galvanisé	H Étagère	P
73-24011/07	74-24011	1100	400
73-24020/07	74-24020	2000	400

Flancs

Pied de fixation inclus

Réf	Type
06-00046	M10x110

Paire de chevilles de fixation au sol



Réf	H Étagère
74-21114	1100
74-21204	2000

Croix de rigidification

Couleur: Galvanisé

1x Étriers tous les 3 travées



Réf			
Peint	Galvanisé	L	H
73-21404/07	74-21404	380	80

Socles

Paire

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf	P	
74-21440	400	50

Guides

Paire

Finition: Galvanisé



Réf					
Peint	Galvanisé	L	P	H	
73-21400/07	74-21400	310	400	35	50

Étage supérieur



Conteneurs ATHENA

ÉTAGÈRE PORTE-CAISSES 400 x 300

SÉRIE 73/74



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-24011-02/07	74-24011-02	73-24020-02/07	74-24020-02
Ajouté	73-24011-12/07	74-24011-12	73-24020-12/07	74-24020-12

Qté max. de
conteneurs

6

6

12

12

Conteneur H 120

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-24011-03/07	74-24011-03	73-24020-03/07	74-24020-03
Ajouté	73-24011-13/07	74-24011-13	73-24020-13/07	74-24020-13

Qté max. de
conteneurs

5

5

9

9

Conteneur H 170

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-24011-04/07	74-24011-04	73-24020-04/07	74-24020-04
Ajouté	73-24011-14/07	74-24011-14	73-24020-14/07	74-24020-14

Qté max. de
conteneurs

3

3

7

7

Conteneur H 220

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-24011-05/07	74-24011-05	73-24020-05/07	74-24020-05
Ajouté	73-24011-15/07	74-24011-15	73-24020-15/07	74-24020-15

Qté max. de
conteneurs

2

2

5

5

Conteneur H 325

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



ÉTAGÈRE PORTE-CAISSES 600 x 400

SÉRIE 73/74




Réf			
Peint	Galvanisé	H Étagère	P
73-26011/07	74-26011	1100	600
73-26020/07	74-26020	2000	600

Flancs

Pied de fixation inclus

Réf	Type
06-00046	M10x110

Paire de chevilles de fixation au sol



Réf	H Étagère
74-21116	1100
74-21206	2000

Croix de rigidification

Couleur: Galvanisé
1x Étriers tous les 3 travées



Réf	P	KG
74-21660	600	50

Guide

Paire
Finition: Galvanisé



Réf					
Peint	Galvanisé	L	P	H	KG
73-21600/07	74-21600	410	600	35	50

Étage supérieur



Conteneurs ATHENA

ÉTAGÈRE PORTE-CAISSES 600 x 400

SÉRIE 73/74



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-26011-02/07	74-26011-02	73-26020-02/07	74-26020-02
Ajouté	73-26011-12/07	74-26011-12	73-26020-12/07	74-26020-12
Qté max. de conteneurs	6	6	12	12

Conteneur H 120

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-26011-03/07	74-26011-03	73-26020-03/07	74-26020-03
Ajouté	73-26011-13/07	74-26011-13	73-26020-13/07	74-26020-13
Qté max. de conteneurs	5	5	9	9

Conteneur H 170

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-26011-04/07	74-26011-04	73-26020-04/07	74-26020-04
Ajouté	73-26011-14/07	74-26011-14	73-26020-14/07	74-26020-14
Qté max. de conteneurs	3	3	7	7

Conteneur H 220

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-26011-05/07	74-26011-05	73-26020-05/07	74-26020-05
Ajouté	73-26011-15/07	74-26011-15	73-26020-15/07	74-26020-15
Qté max. de conteneurs	2	2	5	5

Conteneur H 325

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus



ÉTAGÈRE PORTE-CASIERS TAILLE 3B-3

SÉRIE 73/74




Réf			
Peint	Galvanisé	H Étagère	P
73-23511/07	74-23511	1100	350
73-23520/07	74-23520	2000	350

Flancs

Pied de fixation inclus

Réf	Type
06-00046	M10x110

Paire de chevilles de fixation au sol



Réf	H Étagère
74-21113	1100
74-21203	2000

Croix de rigidification

Couleur: Galvanisé
1x Étriers tous les 3 travées

Réf			
Peint	Galvanisé	L	H
73-21354/07	74-21354	292	80

Socles

Paire
Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf	P	KG
74-21335	350	50

Guide

Paire
Finition: Galvanisé

Réf					
Peint	Galvanisé	L	P	H	KG
73-21350/07	74-21350	220	350	35	50

Étage supérieur



Conteneurs COMPAT

ÉTAGÈRE PORTE-CASIERs TAILLE 3B-3

SÉRIE 73/74



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-23511-02/07	74-23511-02	73-23520-02/07	74-23520-02
Ajouté	73-23511-12/07	74-23511-12	73-23520-12/07	74-23520-12

Qté max. de
conteneurs

5

5

10

10

Conteneur taille 3B

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus

Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-23511-03/07	74-23511-03	73-23520-03/07	74-23520-03
Ajouté	73-23511-13/07	74-23511-13	73-23520-13/07	74-23520-13

Qté max. de
conteneurs

4

4

8

8

Conteneur taille 3

Charge max par travée 600 kg

Croix exclues

Conteneurs exclus

ÉTAGÈRE PORTE-CASIERS TAILLE 4

SÉRIE 73/74




Réf			
Peint	Galvanisé	H Étagère	P
73-25011/07	74-25011	1100	500
73-25020/07	74-25020	2000	500

Flancs

Pied de fixation inclus

Réf	Type
06-00046	M10x110

Paire de chevilles de fixation au sol



Réf	H Étagère
74-21115	1100
74-21205	2000

Croix de rigidificationCouleur: Galvanisé
1x Étriers tous les 3 travées

Réf			
Peint	Galvanisé	L	H
73-21504/07	74-21504	392	80

SoclesPaire
Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf	P	KG
74-21550	500	50

GuidesPaire
Finition: Galvanisé

Réf					
Peint	Galvanisé	L	P	H	KG
73-21500/07	74-21500	322	500	35	50

Étage supérieur



Conteneurs COMPAT

ÉTAGÈRE PORTE-CASIERs TAILLE 4

SÉRIE 73/74



Module	Réf			
	Étagère H 1100		Étagère H 2000	
	Peint	Galvanisé	Peint	Galvanisé
Base	73-25011-03/07	74-25011-03	73-25020-03/07	74-25020-03
Ajouté	73-25011-13/07	74-25011-13	73-25020-13/07	74-25020-13
Qté max. de conteneurs	4	4	8	8

Conteneur taille 4

Charge max par travée 600 kg


Croix exclues

Conteneurs exclus

COMPOSANTS

ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX POUR RK

SÉRIE 72



Réf	H Étagère
72-11100	1100
72-21302	1997

Croix de rigidification

Couleur: Galvanisé

1x Étriers tous les 3 travées



Conteneurs RK



L Largeur mm

P Profondeur mm

H Hauteur mm

ÉTAGÈRE AVEC PLATEAUX POUR RK

SÉRIE 72



Module	Réf	L	P	H	Niveau de charge
Base	72-34010-01	1100	430	1086	7
Ajouté	72-34010-11	1060	430	1086	7
Base	72-34020-01	1100	430	1997	14
Ajouté	72-34020-11	1060	430	1997	14

Conteneurs RK profondeur 400/300 mm

Finition: Galvanisé

Module de base avec croix

Module	Réf	L	P	H	Niveau de charge
Base	72-36010-01	1100	630	1086	7
Ajouté	72-36010-11	1060	630	1086	7
Base	72-36020-01	1100	630	1997	14
Ajouté	72-36020-11	1060	630	1997	14

Conteneurs RK profondeur 600/500 mm

Finition: Galvanisé

Module de base avec croix



ARMOIRES POUR CONTENEURS

SÉRIE 21



Réf				
Sans portes	Avec portes	L	P	H
21-10160/07	21-11160/07	700	270	1650
21-10200/07	21-11200/07	700	270	2000

Armoire à conteneurs

Couleur: Gris Clair RAL 7035

Réf	L	P	H	
21-10034	675	235	16	50

Étagères réglables

Finition: Galvanisé



Réf	L	P
21-10021	675	70

Profil arrière

Finition: Galvanisé



Conteneurs COMPAT

ARMOIRES POUR CONTENEURS

SÉRIE 21



	L	P	H
Réf	700	270	1650
21-10160-10/07	Sans portes		
21-11160-10/07	Avec portes		

Armoire dimensions 1

90x Conteneur dim. 1
 14x Étagères réglable
 Conteneurs exclus



	L	P	H
Réf	700	270	1650
21-10160-20/07	Sans portes		
21-11160-20/07	Avec portes		

Armoire dimensions 2

40x Conteneur dim. 2
 9x Étagères réglable
 Conteneurs exclus



	L	P	H
Réf	700	270	1650
21-10160-30/07	Sans portes		
21-11160-30/07	Avec portes		

Armoire dimensions 1-2

36x Conteneur dim. 1
 24x Conteneur dim. 2
 11x Étagères réglable
 Conteneurs exclus



	L	P	H
Réf	700	270	2000
21-10200-10/07	Sans portes		
21-11200-10/07	Avec portes		

Armoire dimensions 1

114x Conteneur dim. 1
 18x Étagères réglable
 Conteneurs exclus



	L	P	H
Réf	700	270	2000
21-10200-20/07	Sans portes		
21-11200-20/07	Avec portes		

Armoire dimensions 2

52x Conteneur dim. 2
 12x Étagères réglable
 Conteneurs exclus



	L	P	H
Réf	700	270	2000
21-10200-30/07	Sans portes		
21-11200-30/07	Avec portes		

Armoire dimensions 1-2

54x Conteneur dim. 1
 28x Conteneur dim. 2
 15x Étagères réglable
 Conteneurs exclus

ÉTAGÈRE PER CONTENEURS RK

SÉRIE 72



Réf	L	P	H
IM RK BX30 0001	500	300	545
IM RK BX40 0001	500	400	545
IM RK BX50 0001	500	500	545
IM RK BX60 0001	500	600	545

Étagère

Couleur: Gris RAL 7000



Réf	L	P	H
IM RK F300 0001	485	275	90
IM RK F400 0001	485	375	90
IM RK F500 0001	485	475	90
IM RK F600 0001	485	575	90

Socle


Couleur: Gris RAL 7000



Réf	L
IM RK RL30 0099	300
IM RK RL40 0099	400
IM RK RL50 0099	500
IM RK RL60 0099	600

Glissières galvanisées

Finition: Galvanisé



Réf	L
IM RK S500 0099	485

Loquet frontal galvanisé

Finition: Galvanisé



Réf	L
IM RK S120 1099	120
IM RK S160 2099	160

Loquet arrière zingué

Finition: Galvanisé

**Conteneurs RK**

ÉTAGÈRE PER CONTENEURS RK

SÉRIE 72

**Réf****Conteneurs**

IM RK BX31 0001

16 x RK 3012 5401

Étagère avec conteneurs profondeur 300 mm

Compositions complètes avec glissières et butées arrière

**Réf****Conteneurs**

IM RK BX32 0001

12 x RK 3016 5401

Étagère avec conteneurs profondeur 300 mm

Compositions complètes avec glissières et butées arrière

**Réf****Conteneurs**

IM RK BX33 0001

8 x RK 3012 5401

6 x RK 3016 5401

Étagère avec conteneurs profondeur 300 mm

Compositions complètes avec glissières et butées arrière

PRACTIBOX⁺

ET CHARIOTS

La gamme de caissons à tiroirs PRACTIBOX⁺ et de chariots porte-conteneurs est une solution idéale pour le stockage et le transport de matériel. Grâce à la structure des systèmes, il est possible de configurer une infinité de solutions adaptées à toutes les utilisations.

- Aménagements flexibles
- Robustes et stables
- Large gamme d'accessoires
- Visibilité maximale



PRACTIBOX+

Les caissons à tiroirs de la série PRACTIBOX+ sont composés d'une structure en ABS gris et de tiroirs en polystyrène transparent à haute résistance mécanique. Disponibles en différents modèles, en termes de profondeur et de hauteur, ils ont en commun une largeur de 600 mm qui permet de les superposer pour créer les combinaisons les plus variées.



Tiroirs

Les tiroirs, fabriqués en polystyrène transparent à haute résistance mécanique, sont logés dans un conteneur en ABS spécialement conçu pour être inséré dans les étagères et les chariots de la série PRACTIBOX+ ou fixé au mur à l'aide de chevilles.



Superposition

Disponibles en différents modèles en termes de profondeur et de hauteur, les caissons à tiroirs de la série PRACTIBOX+ ont tous une largeur de 600 mm. Grâce à cette caractéristique, il est possible d'empiler des modules de même profondeur et de profondeur décroissante, ce qui permet les combinaisons les plus variées.



Ouverture basculante

Dotées d'une ouverture basculante pratique, les commodes de la série PRACTIBOX+ offrent un accès optimal au produit.



Chariots

Structures robustes et faciles à déplacer grâce à 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein en polyuréthane. Les profilés latéraux permettent d'insérer les bacs sans les fixer avec des vis. Charge maximale de 360 kg. Disponibles en une seule dimension.



Châssis fixes et pivotants

Structure solide pour l'insertion de conteneurs sur les 4 côtés de l'étagère. La stabilité et la simplicité de la rotation sont assurées par un mécanisme pivotant à haute résistance. Disponibles en trois hauteurs..



Tiroirs verticaux

Les étagères à tiroirs verticaux permettent de ranger les bacs PRACTIBOX+ en occupant un minimum d'espace à l'avant. Configurable avec différents nombres de tiroirs. Disponibles en 2 largeurs et en une seule hauteur et profondeur standard.

Chariots porte-conteneurs et à plateaux

Les chariots porte-conteneurs se caractérisent par une structure de base composée d'un châssis et de montants à double rainure galvanisés qui peuvent être équipés d'une large gamme de composants pour s'adapter aux besoins de l'opérateur. Ils sont disponibles en deux largeurs différentes (823 ou 1123 mm) sur lesquelles sont montés des pneus en polyuréthane.



Chariots porte-caisses

Chariots composés d'une structure en tôle d'acier galvanisée. Équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein en polyuréthane antipatinage et d'une poignée solide. Disponibles en 2 largeurs différentes: 823 et 1123 mm.



Chariots avec plateaux

En tôle d'acier verniciata. Robusto e facile da montare. Con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in poliuretano antistriscia e una solida Poignée di presa. Il ripiano intermedio è opzionale.

SÉRIE 99

Profondeur 750 mm

Chariots



< 750 mm > < 655 mm >

Largeur 600 mm

Châssis muraux



< 600 mm >

Profondeur 325 mm


Châssis avec base



< 325 mm > < 600 mm >

Profondeur 1000 mm

Étagères avec tablettes



< 1000 mm > < 1000 mm >

Profondeur 707 mm

Étagères verticales



< 707 mm > < 1083/1491 mm >

COULEURS

07

RAL 7035
GRIS CLAIR

SÉRIE 77

Étagères porte-conteneurs Athena et Compat



< 620 mm > < 825/1123 mm >

COULEURS

Z1

GALVANISÉ

Autres couleurs sur demande

SÉRIE 79

Chariots à plateaux



< 486 mm > < 687 mm >



< 632 mm > < 941 mm >

COULEURS

07

RAL 7035
GRIS CLAIR


Composants

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------------|
| 1 | PRACTIBOX+ | 5 | Chariot |
| 2 | Châssis avec base | 6 | Étagère avec tiroirs verticaux |
| 3 | Châssis muraux | 7 | Étagère pivotante |
| 4 | Base pour châssis | | |



Composants


- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Chariot | 4 | Panneaux perforés |
| 2 | Étagères inclinées | 5 | Conteneurs |
| 3 | Plateaux | 6 | Chariot à étagères |





INFORMATIONS TECHNIQUES

Série 99

Chariots porte-PRACTIBOX+



CONTENEURS PRACTIBOX+



Châssis mural porte PRACTIBOX+


Type	L	P	H
A	600	22	300
A	600	22	500
A	600	22	650
B	600	22	1000
B	600	22	1500
B	600	22	1750
B	600	22	1950

Châssis avec base porte PRACTIBOX+

L	P	H	Hu
600	325	1500	1400
600	325	1750	1650
600	325	1950	1850


Série 99

Étagères avec tiroirs verticaux porte PRACTIBOX+



L	Lu	Hu
1073	967	2000
1481	1375	2000


Étagères pivotantes porteuses PRACTIBOX+



L	P	H	Hu	KG
1000	1000	1615	1500	800
1000	1000	1865	1750	800
1000	1000	2065	1950	800

Série 77


Chariots porte-conteneurs



L	P	H	Hu	KG
825	620	1408	1280	360
1123	620	1408	1280	360

Série 79

Chariots à plateaux



L	P	H	Hu	KG
632	486	823	620	300
886	632	823	620	300

TIROIRS

Série 99



Réf	Module				Conteneur		
	L	P	H		L	P	H
99-60907	600	51	77	9	59	44	65

Module 9 conteneurs



Réf	Module				Conteneur		
	L	P	H		L	P	H
99-60607	600	91	112	6	87	66	100

Module 6 conteneurs



Réf	Module				Conteneur		
	L	P	H		L	P	H
99-60507	600	133	164	5	113	100	150

Module 5 conteneurs



Réf	Module				Conteneur		
	L	P	H		L	P	H
99-60407	600	170	206	4	142	130	194

Module 4 conteneurs



Réf	Module				Conteneur		
	L	P	H		L	P	H
99-60307	600	200	240	3	190	146	225

Module 3 conteneurs

Superposition




Insertion sur châssis





CHARIOTS

Série 99



Réf	L	P	H
99-64147/07	660	750	1365

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée - Capacité 360 kg

Réf	L	pour PRACTIBOX+
99-60912/07	660	99-60907
99-60914/07	660	99-60607 fino a 99-60307

Dispositif de blocage des conteneurs

Réf	L	P	H	
99-64147-01	660	750	1365	88

Chariot porte-PRACTIBOX+

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée
2x Modules avec 9 conteneurs
6x Modules avec 6 conteneurs
4x Modules avec 5 conteneurs
2x Modules avec 4 conteneurs
2x Modules avec 3 conteneurs
Capacité 360 kg



Réf	L	P	H	
99-64147-03	660	750	1365	66

Chariot porte-PRACTIBOX+

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée
4x Module avec 6 conteneurs
4x Module avec 5 conteneurs
4x Module avec 4 conteneurs
2x Module avec 3 conteneurs
Capacité 360 kg

Réf	L	P	H	
99-64147-07	660	750	1365	84

Chariot porte-PRACTIBOX+

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée
6x Module avec 6 conteneurs
8x Module avec 5 conteneurs
2x Module avec 4 conteneurs
Capacité 360 kg



Réf	L	P	H	
99-64147-09	660	750	1365	70

Chariot porte-PRACTIBOX+

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée
14x Module avec 5 conteneurs
Capacité 360 kg


Réf	L	P	H	
99-64147-11	660	750	1365	120

Chariot porte-PRACTIBOX+

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée
20x Module avec 6 conteneurs
Capacité 360 kg

CHÂSSIS

Série 99



Réf	L	P	H	Type
99-62037/07	600	25	300	A
99-62057/07	600	25	500	A
99-62067/07	600	25	650	A
99-62107/07	600	25	1000	B
99-62157/07	600	25	1500	B
99-62177/07	600	25	1750	B
99-62197/07	600	25	1950	B

Châssis muraux

En tôle d'acier. Fixation au mur à l'aide de vis.
Matériel de fixation non fourni.

Réf	L	P	H	H Utile
99-63157/07	600	325	1500	1400
99-63177/07	600	325	1750	1650
99-63197/07	600	325	1950	1850

Châssis avec base

En tôle d'acier.
Avec base 600x325x100 h mm pour appui au sol.



Réf	L	P	H
99-63057	600	150	500

Châssis d'établi


Réf	L	P	H	
99-63057-01	600	183	500	15

Châssis de table porte-PRACTIBOX+

1x Module avec 6 conteneurs
1x Module avec 5 conteneurs
1x Module avec 4 conteneurs


CHÂSSIS MURAL

Série 99



Réf	L	P	H	
99-62037-01	600	107	300	21

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
 1x Module avec 9 conteneurs
 2x Module avec 6 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62037-03	600	78	308	36

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
 4x Module avec 9 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62037-05	600	150	328	10

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
 2x Module avec 5 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62057-01	600	107	500	36

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
 2x Module avec 9 conteneurs
 3x Module avec 6 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62057-03	600	183	500	15

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
 1x Module avec 6 conteneurs
 1x Module avec 5 conteneurs
 1x Module avec 4 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62057-05	600	78	500	54

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
 6x Module avec 9 conteneurs

CHÂSSIS

Série 99



Réf	L	P	H	
99-62067-01	600	150	660	28

Châssis mural porte-PRACTIBOX+

3x Module avec 6 conteneurs
2x Module avec 5 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62067-03	600	107	650	39

Châssis mural porte-PRACTIBOX+

1x Module avec 9 conteneurs
5x Module avec 6 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62067-05	600	78	650	72

Châssis mural porte-PRACTIBOX+

8x Module avec 9 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62107-01	600	224	1000	29

Châssis mural porte-PRACTIBOX+

2x Module avec 6 conteneurs
2x Module avec 5 conteneurs
1x Module avec 4 conteneurs
1x Module avec 3 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62107-03	600	113	1022	84

Châssis mural porte-PRACTIBOX+

6x Module avec 9 conteneurs
5x Module avec 6 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-62107-05	600	113	1008	54

Châssis mural porte-PRACTIBOX+

9x Module avec 6 conteneurs

CONTENEURS PRACTIBOX+

CHÂSSIS AVEC BASE

Série 99



Réf	L	P	H	
99-63157-01	600	325	1500	114

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
8x Module avec 9 conteneurs
7x Module avec 6 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-63157-03	600	325	1500	58

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
2x Module avec 9 conteneurs
3x Module avec 6 conteneurs
3x Module avec 5 conteneurs
1x Module avec 4 conteneurs
1x Module avec 3 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-63157-11	600	325	1500	78

Châssis mural porte-PRACTIBOX+
13x Module avec 6 conteneurs

CONTENEURS PRACTIBOX+
CHÂSSIS AVEC BASE
Série 99



Réf	L	P	H	
99-63177-03	600	325	1750	62
Châssis mural pour PRACTIBOX+				
2x Module avec 9 conteneurs				
3x Module avec 6 conteneurs				
3x Module avec 5 conteneurs				
2x Module avec 4 conteneurs				
1x Module avec 3 conteneurs				



Réf	L	P	H	
99-63177-05	600	325	1750	96
Châssis mural pour PRACTIBOX+				
6x Module avec 9 conteneurs				
4x Module avec 6 conteneurs				
3x Module avec 5 conteneurs				
1x Module avec 3 conteneurs				



Réf	L	P	H	
99-63177-11	600	325	1750	57
Châssis mural pour PRACTIBOX+				
5x Module avec 6 conteneurs				
3x Module avec 5 conteneurs				
3x Module avec 4 conteneurs				



Réf	L	P	H	
99-63197-01	600	325	1950	117

Châssis mural pour PRACTIBOX+

6x Module avec 9 conteneurs
9x Module avec 6 conteneurs
1x Module avec 5 conteneurs
1x Module avec 4 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-63197-03	600	325	1950	66

Châssis mural pour PRACTIBOX+

2x Module avec 9 conteneurs
3x Module avec 6 conteneurs
3x Module avec 5 conteneurs
3x Module avec 4 conteneurs
1x Module avec 3 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-63197-05	600	325	1950	70

Châssis mural pour PRACTIBOX+

7x Module avec 6 conteneurs
4x Module avec 5 conteneurs
2x Module avec 4 conteneurs

ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS VERTICAUX

Série 99



Réf	L	Lu	P	H
99-85427/XX	1083	967	707	2000
99-87827/XX	1491	1375	707	2000

Étagère pour tiroirs verticaux




Réf	L	P	H	Hu
99-80027/07	-	600	1900	1725

Tiroir

Réf	Type
06-00046	M10x110

Paire de chevilles de montage



Réf	L1	L2
99-60907	160	60
99-60607	220	90
99-60507	300	135
99-60407	370	165
99-60307	440	200

Encombrement des tiroirs PRACTIBOX+ sur tiroir vertical



Réf	L	P	H	
99-85427-02/07	1083	707	2000	720

Étagère avec tiroirs verticaux
120x Module avec 6 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-85427-04/07	1083	707	2000	380

Étagère avec tiroirs verticaux
30x Module avec 6 conteneurs
40x Module avec 5 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-85427-06/07	1083	707	2000	344

Étagère avec tiroirs verticaux
30x Module avec 6 conteneurs
20x Module avec 5 conteneurs
16x Module avec 4 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-87827-02/07	1491	707	2000	900

Étagère avec tiroirs verticaux
150x Module avec 6 conteneurs



Réf	L	P	H	
99-87827-04/07	1491	707	2000	480

Étagère avec tiroirs verticaux
30x Module avec 6 conteneurs
60x Module avec 5 conteneurs




Réf	L	P	H	
99-87827-06/07	1491	707	2000	192

Étagère avec tiroirs verticaux
48x Module avec 4 conteneurs

ÉTAGÈRES PIVOTANTES

Série 99



Réf	L	P	H	Hu
99-65157-03/07	1000	1000	1615	1500
99-65177-03/07	1000	1000	1865	1750
99-65197-03/07	1000	1000	2065	1950

Étagère pivotante pour modules PRACTIBOX+

Capacité: 800 kg (avec une charge répartie uniformément sur les 4 côtés)



Réf	Type
06-00046	M10x110

Paire de chevilles de montage

ÉTAGÈRES PIVOTANTES

Série 99



Réf	L	P	H	
99-65157-03/07	1000	1000	1615	246

Étagère pivotante

26x Module avec 6 conteneurs
 18x Module avec 5 conteneurs

Réf	L	P	H	
99-65177-01/07	1000	1000	1865	260

Étagère pivotante

2x Module avec 9 conteneurs
 18x Module avec 6 conteneurs
 22x Module avec 5 conteneurs
 6x Module avec 4 conteneurs

Réf	L	P	H	
99-65177-03/07	1000	1000	1865	756

Étagère pivotante

120x Module avec 6 conteneurs
 4x Module avec 5 conteneurs




Réf	L	P	H	
99-65197-03/07	1000	1000	2065	192

Étagère pivotante

24x Module avec 5 conteneurs
 18x Module avec 4 conteneurs

CHARIOTS PORTE-CONTENEURS

Série 77



* Crochets à la page: 169

Réf	L	P	H
77-30100	825	620	1408
77-31100	1123	620	1408

Chariot galvanisé

Finition: galvanisé

Réf	L	P	H
78-68030/07	676	22	304
78-98030/07	974	22	304

Panneaux perforés peints

Couleur: Gris Clair RAL 7035



Réf	L	P	H
77-30022	657	220	60
77-30032	657	320	60
77-30042	657	420	60
77-31022	955	220	60
77-31032	955	320	60
77-31042	955	420	60

Étagère inclinable

Finition: galvanisé

Réf	L	P	H
77-32017	676	170	60
77-32023	676	230	60
77-32031	676	315	60
77-32117	974	170	60
77-32123	974	230	60
77-32131	974	315	60

Étagère fixe

Finition: galvanisé

CHARIOTS PORTA CONTENEURS

Série 77



Réf	L	P	H	
77-30100-06	825	620	1408	8

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
 1x Poignée en acier
 4x Étagère réglable - Profondeur 420 mm
 8x Conteneur industriel 400x300x120 h mm
 Finition: galvanisé
 Capacité: 360 kg



Réf	L	P	H	
77-30100-12	825	620	1408	4

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
 1x Poignée en acier
 2x Panneau perforé - Couleur: Gris Clair RAL 7035
 1x Kit 15 crochets - 06-97015
 2x Étagère réglable - Profondeur 420 mm
 4x Conteneur industriel 400x300x120 h mm
 Finition: galvanisé
 Capacité: 360 kg



Réf	L	P	H	
77-31100-10	1123	620	1408	12

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
 1x Poignée en acier
 4x Étagère réglable - Profondeur 420 mm
 12x Conteneur industriel 400x300x120 h mm
 Finition: galvanisé
 Capacité: 360 kg



Réf	L	P	H	
77-31100-14	1123	620	1408	6

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
 1x Poignée en acier
 2x Panneau perforé - Couleur: Gris Clair RAL 7035
 1x Kit 15 crochets - 06-97015
 2x Étagère réglable - Profondeur 420 mm
 6x Conteneur industriel 400x300x120 h mm
 Finition: galvanisé
 Capacité: 360 kg

CHARIOTS PORTE-CONTENEURS

Série 77



Réf	L	P	H	
77-31100-20	1123	620	1408	84

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée en acier
14x Étagère réglable - Profondeur 230 mm
84x Bac à bec 140x230x130 h mm
Finition: galvanisé
Capacité: 360 kg

Réf	L	P	H	
77-31100-40	1123	620	1408	30

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée en acier
3x Étagère réglable - Profondeur 230 mm
3x Étagère réglable - Profondeur 320 mm
18x Bac à bec 140x230x130 h mm
12x Bac à bec 200x350x200 h mm
Finition: galvanisé
Capacité: 360 kg



Réf	L	P	H	
77-31100-50	1123	620	1408	20

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée en acier
5x Étagère réglable - Profondeur 320 mm
20x Bac à bec 200x350x200 h mm
Finition: galvanisé
Capacité: 360 kg

Réf	L	P	H	
77-31100-70	1123	620	1408	28

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée en acier
6x Étagère réglable - Profondeur 320 mm
28x Bac à bec 200x350x145 h mm
Finition: galvanisé
Capacité: 360 kg

CHARIOTS À PLATEAUX

Série 79



Réf	L	P	H	 KG
79-60480/07	632/687	486	823	360
79-60680/07	886/941	632	823	360

Chariot

2 Roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein en polyuréthane Ø 100 mm
1x Poignée en acier

Réf	L	P	H	 KG
79-60028/07	626	480	35	100
79-60068/07	880	626	35	100

Tablette supplémentaire réglable

CONTENEURS ATHENA

Les caisses de la série ATHENA sont utilisées dans tous les secteurs et répondent de manière optimale aux besoins de stockage et de distribution. Empilables avec ou sans couvercle, elles sont conformes aux dimensions des europalettes.

- Poignée fermée
- Parois fermées
- Fond fermé



Matériau

Replast représente une solution écologique car elle donne une nouvelle vie au plastique recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation ménagers.



Accessoires



Ressort porte-documents

Le ressort porte-documents s'enclenche sur le côté long ou court des boîtes Athena afin de maintenir en place des bulles ou d'autres documents.



Caisses à séparateurs

Les séparateurs permettent de diviser rationnellement les bacs de la série Athena en deux ou plusieurs compartiments, selon la solution choisie.



Séparateurs à peigne

Pour garantir l'ordre et la protection des matériaux particulièrement délicats ou qui ne doivent pas entrer en contact avec d'autres produits lors de la manutention et du stockage, il est possible de diviser les caisses à l'aide de séparateurs à peigne.



Crochets de fermeture

Le couvercle des boîtes de la série Athena, dans la version à charnières et avec poignées, peut être fermé à l'aide d'un crochet coulissant en nylon.



Tablette intermédiaire

Réalisé en plastique, l'étagage intermédiaire sert de séparateur si le bac doit être divisé en plusieurs niveaux.



Couvercle séparé



Couvercle à charnières

200x150

H 150 mm



300x200

H 120 - 170 mm



400x300

H 55 - 75 - 120 - 170 - 220 - 325 mm



600x400

H 75 - 120 - 170 - 220 - 280 - 325 mm



800x600

H 120 - 170 - 220 - 320 - 430 mm



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	Parois		Fond			Poignées		g
	fermées	perforées	fermé	perforé	renforcé	fermées	ouvertes	
IM AT 2115A 5401	■	-	■	-	-	■	-	311
IM AT 3212A 5401	■	-	■	-	-	■	-	451
IM AT 3217A 5401	■	-	■	-	-	■	-	644
IM AT 4305A 5401	■	-	■	-	-	■	-	510
IM AT 4308A 5401	■	-	■	-	-	■	-	540
IM AT 4312A 5401	■	-	■	-	-	■	-	817
IM AT 4317A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1089
IM AT 4322A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1342
IM AT 4332A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1935
IM AT 6408A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1371
IM AT 6412A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1710
IM AT 6417A 5401	■	-	■	-	-	■	-	2230
IM AT 6422A 5401	■	-	■	-	-	■	-	2702
IM AT 6428A 5401	■	-	■	-	-	■	-	2995
IM AT 6432A 5401	■	-	■	-	-	■	-	3313
IM AT 8612C 5401	■	-	-	-	■	■	-	3614
IM AT 8617C 5401	■	-	-	-	■	■	-	3975
IM AT 8622C 5401	■	-	-	-	■	■	-	4795
IM AT 8632C 5401	■	-	-	-	■	■	-	5665
IM AT 8643C 5401	■	-	-	-	■	■	-	6518



Poignée fermée




Parois fermées



Fond fermé

Capacité 10 > 20 kg



Fond renforcé

Capacité 30 > 60 kg

CONTENEURS ATHENA

200x150 mm - 300x200 mm




fermé


fermées


10

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H			
IM AT 2115A 5401	158	109	146	2,7	24	480

200 x 150 h 150 mm




fermé


fermées


15

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H			
IM AT 3212A 5401	259	160	116	5	16	320

300 x 200 h 120 mm




fermé


fermées


15

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H			
IM AT 3217A 5401	259	160	166	7	12	224

300 x 200 h 170 mm

CONTENEURS ATHENA

400x300 mm



fermé fermées

KG
15

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	∇	📦	🚚
IM AT 4305A 5401	355	255	51	3,8	20	400

400 x 300 h 55 mm



fermé fermées

KG
15

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	∇	📦	🚚
IM AT 4308A 5401	355	255	71	6	14	280

400 x 300 h 75 mm



fermé fermées

KG
15

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	∇	📦	🚚
IM AT 4312A 5401	355	255	116	10	8	160

400 x 300 h 120 mm



fermé fermées

KG
15

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	∇	📦	🚚
IM AT 4317A 5401	355	255	166	15	6	112

400 x 300 h 170 mm



fermé fermées

KG
15

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	∇	📦	🚚
IM AT 4322A 5401	355	255	216	20	4	80

400 x 300 h 220 mm



fermé fermées

KG
15

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	∇	📦	🚚
IM AT 4332A 5401	355	255	321	30	2	56

400 x 300 h 325 mm

CONTENEURS ATHENA

ACCESSOIRES

300x200 mm - 400x300 mm



Réf.			
IM AT 32HG 5401	300x200	10	2560
Couvercle à charnières			



Réf.			
IM AT 43SE 5401	400x300	10	480
Couvercle séparé			



Réf.			
IM AT 43HG 5401	400x300	10	640
Couvercle à charnières			



Réf.			
IM SPRING 0099		10	-
Ressort de blocage pour documents			
Ne convient pas pour:: 4305A			




Réf.			
IM LOCK 8113		10	-
Paire de crochets de fermeture			



Réf.			
IM AT LH43 5107		10	-
Porte-étiquettes 150x85			
Ne convient pas pour:: 3212A, 3217A, 4305A, 4308A, 4312A			



ACCESSOIRES

400x300 mm

Réf.


IM LB 14581 0425

25

-

Feuille A4 avec 4 étiquettes 145x81

Ne convient pas pour:: 3212A, 3217A, 4305A, 4308A, 4312A



dimensions (mm)

Réf.
L
P
H


IM AT 43S2 5407

256

178

90

2

20

320

Boîte de séparation à 2 compartiments


dimensions (mm)

Réf.
L
P
H


IM AT 43S1 5407

256

178

90

1

20

320

Boîte de séparation 1 cloison


dimensions (mm)

Réf.
L
P
H


IM AT 43S4 5407

256

178

90

4

20

320

Boîte de séparation à 4 compartiments


dimensions (mm)

Réf.
L
H

Conteneur

IM DI 2554524 6801	255	45	24	10	400x300x75 H
IM DI 3554524 6801	355	45	24	10	400x300x75 H
IM DI 2557024 6801	255	70	24	10	400x300x120 H
IM DI 3557024 6801	355	70	24	10	400x300x120 H
IM DI 2559024 6801	255	90	24	10	400x300x120 H
IM DI 3559024 6801	355	90	24	10	400x300x120 H
IM DI 2551224 6801	255	120	24	10	400x300x170 H
IM DI 3551224 6801	355	120	24	10	400x300x170 H
IM DI 2551824 6801	255	180	24	10	400x300x220 H
IM DI 3551824 6801	355	180	24	10	400x300x220 H
IM DI 2552224 6801	255	220	24	10	400x300x270 H
IM DI 3552224 6801	355	220	24	10	400x300x270 H


Séparateur en peigne

Réf.


IM AT LID6 6896

20

-

Couvercle transparent en polystyrène


dimensions (mm)

Réf.
L
P
H


IM DI 43SHT 5101

355

255

-

10

-

Plan intermédiaire de séparation

CONTENEURS ATHENA

600x400 mm



 fermé

 fermées

 20

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 6408A 5401	555	355	71	10	7	140

600 x 400 h 75 mm



 fermé

 fermées

 20

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 6412A 5401	555	355	116	20	4	80

600 x 400 h 120 mm



 fermé

 fermées

 20

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 6417A 5401	555	355	166	30	3	56

600 x 400 h 170 mm



 fermé

 fermées

 20

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 6422A 5401	555	355	216	40	2	40

600 x 400 h 220 mm



 fermé

 fermées

 20

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 6428A 5401	555	355	276	53	2	32

600 x 400 h 280 mm




 fermé

 fermées

 20

dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 6432A 5401	555	355	321	60	3	40

600 x 400 h 325 mm



CONTENEURS ATHENA

ACCESSOIRES

600x400 mm



Réf.			
IM AT 64SE 5401	600x400	10	240
Couvercle séparé			



Réf.			
IM AT 64HG 5401	600x400	10	320
Couvercle à charnières			




Réf.			
IM SPRING 0099		10	-
Ressort de blocage pour documents			



Réf.			
IM LOCK 8113		10	-
Paire de crochets de fermeture			
Ne convient pas pour:: 6408A, 6412A			



Réf.			
IM AT LH64 5107		10	-
Porte-étiquettes 215x85			
Ne convient pas pour:: 6408A, 6412A			



Réf.			
IM LB 21081 0325		25	-
Feuille A4 avec 4 étiquettes 210x81			
Ne convient pas pour:: 6408A, 6412A			



dimensions (mm)

Réf.	L	P	H		
IM AT 64S0 5407	277	177	99	20	320

Boîte de séparation



dimensions (mm)

Réf.	L	P	H			
IM AT 64S1 5407	357	278	90	1	10	160


Boîte de séparation 1 cloison



dimensions (mm)

Réf.	L	H			Conteneur
IM DI 3554524 6801	355	45	24	10	600x400x75 H
IM DI 5554524 6801	555	45	24	10	600x400x75 H
IM DI 3557024 6801	355	70	24	10	600x400x120 H
IM DI 5557024 6801	555	70	24	10	600x400x120 H
IM DI 3559024 6801	355	90	24	10	600x400x120 H
IM DI 5559024 6801	555	90	24	10	600x400x120 H
IM DI 3551224 6801	355	120	24	10	600x400x170 H
IM DI 5551224 6801	555	120	24	10	600x400x170 H
IM DI 3551824 6801	355	180	24	10	600x400x220 H
IM DI 5551824 6801	555	180	24	10	600x400x220 H
IM DI 3552224 6801	355	220	24	10	600x400x280 H
IM DI 5552224 6801	555	220	24	10	600x400x280 H

Séparateur en peigne



dimensions (mm)

Réf.	L	P	H		
IM DI 64SHT 5101	555	355	-	10	-

Plan intermédiaire de séparation



dimensions (mm)

Réf.	L	P	H			
IM AT 64S2 5407	357	278	90	2	10	160

Boîte de séparation à 2 compartiments



dimensions (mm)

Réf.	L	P	H			
IM AT 64S4 5407	357	278	90	4	10	160

Boîte de séparation à 4 compartiments



Réf.

IM AT LID6 6896

20	-	-

Couvercle transparent

CONTENEURS ATHENA

800x600 mm



dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 8612C 5401	755	555	101	49	4	40

800 x 600 h 120 mm



dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 8617C 5401	755	555	151	69	3	28

800 x 600 h 170 mm



dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 8622C 5401	755	555	201	90	2	20

800 x 600 h 220 mm




dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 8632C 5401	755	555	306	130	2	14

800 x 600 h 320 mm



dimensions utiles (mm)						
Réf.	L	P	H	∇		
IM AT 8643C 5401	755	555	411	175	1	10

800 x 600 h 430 mm



CONTENEURS ATHENA

ACCESSOIRES

800x600 mm



Réf.			
IM AT 86SE 5401	800x600	5	60
Couvercle séparé			



Réf.			
IM SPRING 0099		10	-
Ressort de blocage pour documents			




dimensions (mm)			
Réf.	H		
IM AT FEET 5401	100	1	-
Pied *			
* commander 4 pièces			



dimensions (mm)			
Réf.	H		
IM AT RUNN 5401	25	1	-
Traverse *			
* commander 2 pièces			
À emboîter sous les pieds IM AT FEET 5401			



Réf.			
IM AT LH64 5107		10	-
Porte-étiquettes 215x85			



Réf.			
IM LB 21081 0325		25	-
Feuille A4 avec 3 étiquettes 210x81			



Réf.	dimensions (mm)			
	Encombrement H	Ø		
IM AT WRBT 100	128	100	1	-
IM AT WRBT 125	155	125	1	-

Roue pivotante en caoutchouc avec frein



Réf.	dimensions (mm)			
	Encombrement H	Ø		
IM AT WRCF 100	128	100	1	-
IM AT WRCF 125	155	125	1	-

Roue fixe en caoutchouc



Réf.	dimensions (mm)			
	Encombrement H	Ø		
IM AT WNBT 100	128	100	1	-
IM AT WNBT 125	155	125	1	-

Roue pivotante en nylon avec frein



Réf.	dimensions (mm)			
	Encombrement H	Ø		
IM AT WNCF 100	128	100	1	-
IM AT WNCF 125	155	125	1	-

Roue fixe en nylon



Réf.	dimensions (mm)			
	Encombrement H	Ø		
IM AT WHBT 125	155	125	1	-

Roue pivotante en caoutchouc non tachant avec frein



Réf.	dimensions (mm)			
	Encombrement H	Ø		
IM AT WHCF 125	155	125	1	-

Roue fixe en caoutchouc non tachant

CONTENEURS COMPAT

Les conteneurs de la série COMPAT sont la solution idéale à tous les problèmes de stockage, dans les entrepôts, les ateliers ou le long des chaînes de montage. Ils permettent d'avoir le contenu toujours à portée de main et bien en vue, ce qui facilite grandement son prélèvement.

- Empilables
- Poignées
- Renfort latéral



Matériau

Replast représente une solution écologique car elle donne une nouvelle vie au plastique recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation ménagers.



Traverse

Les conteneurs les plus volumineux sont équipés d'une traverse fixée à l'avant, qui a pour fonction d'éviter toute déformation des parois latérales en cas de charge importante et de faciliter la prise en main.




Poignées

Le levage et le transport sont rendus possibles grâce à des poignées pratiques qui permettent une prise rapide, même avec des gants.



Renfort latéral

Un renfort latéral au fond permet d'empiler les conteneurs en toute sécurité, même lorsqu'ils sont pleins.



Séparateur

Les conteneurs peuvent être divisés longitudinalement et transversalement pour les unités de chargement contenant plusieurs produits.



Porte

Des volets transparents pratiques protègent de la poussière.




Tiroirs amovibles

Compartimentage intérieur avec bacs amovibles.

MESURE 01

dimensions en mm




MESURE 0



MESURE 1




MESURE 2




MESURE 3A2




MESURE 3




MESURE 4A2




MESURE 4




MESURE 4A5



MESURE 5P4



MESURE 5



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	Fond			g
	lisse	nervuré	nervuré 45°	
IM CO Z001 5401	■	-	-	19
IM CO Z000 5401	■	-	-	40
IM CO C001 5401	■	-	-	82
IM CO C002 5401	■	-	-	224
IM CO C3A2 5401	-	■	-	625
IM CO C003 5401	-	■	-	819
IM CO C4A2 5401	-	■	-	1277
IM CO C004 5401	-	■	-	1395
IM CO C4A5 5401	-	■	-	1958
IM CO Z5P4 5401	-	-	■	3522
IM CO Z005 5401	-	-	■	4575



Fond lisse



Fond nervuré



Fond nervuré a 45°
avec traverse

CONTENEURS COMPAT

MESURE 01 - 0 - 1 - 2 - 3A2 - 3



lisse



1

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM CO Z001 5401	55	38	32	0,08	100	-

Mesure 01
77 x 50 x h 37 mm



lisse



1

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM CO Z000 5401	91	63	44	0,25	98	-

Mesure 0
93 x 103 x h 52 mm



lisse



2

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM CO C001 5401	133	88	65	1	50	1750

Mesure 1
169 x 103 x h 75 mm



lisse



5

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM CO C002 5401	191	127	110	3,80	54	1080

Mesure 2
230 x 150 x h 125 mm



nervuré



15

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM CO C3A2 5401	270	185	130	9,40	21	252

Mesure 3A2
350 x 210 x h 145 mm



nervuré



20

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM CO C003 5401	270	180	183	12,50	15	180

Mesure 3
350 x 210 x h 200 mm



Fond

Parois

Capacité

Volume (L)

Qté par colis

Qté par palette

MESURE 4A2 - 4 - 4A5 - 5P4 - 5




nervuré



30

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	V		
IM CO C4A2 5401	425	282	134	20	14	112

Mesure 4A2

500 x 300 x h 145 mm




nervuré



35

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	V		
IM CO C004 5401	425	282	183	28	10	80

Mesure 4

500 x 300 x h 200 mm




nervuré



35

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	V		
IM CO C4A5 5401	425	282	285	42	6	48

Mesure 4A5

500 x 300 x h 300 mm




lisse



5

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	V		
IM CO Z5P4 5401	432	435	281	63	18	42

Mesure 5P4

535 x 472 x h 300 mm




lisse



2

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	V		
IM CO Z005 5401	615	434	275	88	12	28

Mesure 5

720 x 472 x h 300 mm

CONTENEURS COMPAT

ACCESSOIRES




Réf.	Mesure conteneur	g	
IM CO C1S2 5407	1	40	25
IM CO C2S2 5407	2	100	25

Séparateur 2 compartiments



Réf.	Mesure conteneur	g	
IM CO C1S4 5407	1	50	25
IM CO C2S4 5407	2	120	25

Séparateur 4 compartiments




Réf.	Mesure conteneur	g	
IM CD C3A2 7107	3A2	108	10
IM CD C003 7107	3	160	10
IM CD C004 7107	4	236	10
IM CD C4A5 7107	4A5	390	10

Séparateur longitudinal en plastique



Réf.	Mesure conteneur	g	
IM CW C3A2 6896	3A2	28	10
IM CW C003 6896	3	40	10
IM CW C004 6896	4	66	10
IM CW C4A5 6896	4A5	92	10

Masque anti-poussière




		Dimensions (mm)			
Réf.		Mesure conteneur	L	H	Étiquettes par feuille
IM LB 4911	8001	0	49	11	19
IM LB 7520	3601	1	75	20	36
IM LB 10433	1601	2	75	20	16
IM LB 7731	1801	3A2	77	31	18
IM LB 7742	1201	3	77	42	12
IM LB 7731	1801	4A2	77	31	18
IM LB 7742	1201	4 - 4A5	77	42	12
IM LB 12739	1001	5P4 - 5	127	39	10
IM LB 18985	0301	5P4 - 5	189	85	3

Feuille d'étiquettes



		Dimensions (mm)					
Réf.		Mesure conteneur	L	P	H	g	📄
IM ZE Z002 5401		5P4 - 5	211	148	126	264	1080

Cassette pour subdivision
en 6 compartiments, mesure 5P4
en 8 compartiments, mesure 5
Volume 3,6 l




Réf.	Dimensions conteneur	g	📄
IM CD C3A2 0099	3A2	200	1
IM CD C003 0099	3	300	1
IM CD C4A2 0099	4A2	360	1
IM CD C004 0099	4	500	1
IM CD C4A5 0099	4A5	540	1

Séparateur longitudinal galvanisé

CONTENEURS ZEUS

Les conteneurs ZEUS répondent aux exigences les plus spécifiques en matière de conteneurisation, de manutention et de stockage des marchandises. Maniables, légers et faciles à nettoyer grâce à leur intérieur parfaitement lisse, ils sont dotés d'un rebord robuste qui permet un empilage stable et sûr. L'empilabilité, associée à une grande capacité de conteneurisation, permet une exploitation optimale de l'espace.

- Empilables
- Poignées
- Faciles à manipuler



Matériau

Replast représente une solution écologique car elle donne une nouvelle vie au plastique recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation ménagers.



Renfort latéral

Un renfort latéral au fond permet d'empiler les caisses en toute sécurité, même lorsqu'elles sont pleines.




Poignées - Parois


Poignées et parois fermées.

MESURE 701

dimensions en mm




MESURE 702



MESURE 272-2




MESURE 272-3A2




MESURE 272-4A2




MESURE 272-4



MESURE 272-4A5



MESURE 272-5



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.		Fond			g
		lisse	nervuré	nervuré 45°	
IM ZE Z701	5401	■	-	-	69
IM ZE Z702	5401	■	-	-	111
IM ZE Z002	5401	■	-	-	276
IM ZE Z3A2	5401	-	■	-	545
IM ZE Z4A2	5401	-	■	-	1016
IM ZE Z004	5401	-	■	-	1327
IM ZE Z4A5	5401	-	-	■	1906
IM ZE Z005	5401	-	-	■	4551



Fond lisse



Fond nervuré



Fond nervuré a 45°
avec traverse

MESURE 701 - 702 - 272-2 - 272-3A2 - 272-4A2 - 272-4



lisse



1



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ	📦	🚚
IM ZE Z701 5401	123	81	68	0,9	50	1600

Mesure 701

144 x 91 x h 70 mm



lisse



2



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ	📦	🚚
IM ZE Z702 5401	124	126	68	1,4	30	960

Mesure 702

144 x 139 x h 70 mm



lisse



5



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ	📦	🚚
IM ZE Z002 5401	187	125	124	3,6	54	1080

Mesure 272-2

211 x 148 x h 126 mm



nervuré



15



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ	📦	🚚
IM ZE Z3A2 5401	284	184	142	8,7	21	252

Mesure 272-3A2

310 x 210 x h 145 mm



nervuré



15



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ	📦	🚚
IM ZE Z4A2 5401	423	275	118	16,2	16	128

Mesure 272-4A2

465 x 315 x h 120 mm



nervuré



20



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ	📦	🚚
IM ZE Z004 5401	423	277	195	27	10	80

Mesure 272-4

465 x 315 x h 200 mm

CONTENEURS ZEUS

MESURE 272-4A5 - 272-5




nervuré
45°


35

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM ZE Z4A5 5401	426	276	297	40,5	6	48

Mesure 272-4A5
465 x 315 x h 300 mm





nervuré
45°


35

dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM ZE Z005 5401	604	429	297	85	3	28

Mesure 272-5
655 x 470 x h 300 mm



dimensions (mm)


Réf.	Mesure	L	H	Qté étiquettes
IM LB 18292 0301	272-4A2	182	92	3
IM LB 18985 0301	272-4	189	85	3
IM LB 18985 0301	272-4A5	189	85	3
IM LB 18985 0301	272-5	189	85	3

Feuille d'étiquettes

CONTENEURS RK

Tout est rangé et bien visible pour un entrepôt flexible et fonctionnel : tel est le résultat obtenu grâce à la conception et à la fabrication des caisses en polypropylène recyclé de la série RK et des étagères spécialement conçues pour les contenir. Disponibles en neuf tailles différentes pour répondre à tous les besoins, ces caisses sont particulièrement adaptées aux magasins de pièces détachées grâce à leur divisibilité interne.

- Empilables
- Poignées
- Renfort latéral



Matériau

Replast représente une solution écologique car elle donne une nouvelle vie au plastique recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation ménagers.



Composants



Parois

Fabriquées en polypropylène recyclé, les caisses de la série RK ont des parois renforcées par des nervures spéciales pour résister aux chocs.



Poignées

Une poignée spéciale, fournie sur demande, facilite le levage et le transport des caisses de la série RK.



Étiquettes

Équipées d'un porte-étiquette, disponibles en différentes tailles proportionnelles aux dimensions des caisses sur lesquelles elles sont appliquées.





Séparateurs




Fabriquées en polystyrène transparent, les cloisons permettent de diviser l'intérieur des caisses en plusieurs compartiments.

PROFONDEUR 300



dimensions en mm




PROFONDEUR 400



PROFONDEUR 500



PROFONDEUR 600




INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.		Fond	Nombre de séparateurs		g
			transversaux	longitudinales	
IM RK 3012	5401	■	4	1	340
IM RK 3016	5401	■	4	1	387
IM RK 4012	5401	■	6	1	458
IM RK 4016	5401	■	6	1	468
IM RK 4024	5401	■	6	3	673
IM RK 5012	5401	■	8	1	552
IM RK 5016	5401	■	8	1	564
IM RK 5024	5401	■	8	3	800
IM RK 6016	5401	■	10	1	692

CONTENEURS RK

PROFONDEUR 300 - 400 - 500 mm




fermé

3

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM RK 3012 5401	257	95	97	2	32	512

Profondeur 300
300 x 120 x h 100 mm




fermé

4

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM RK 3016 5401	257	136	97	3	24	384

Profondeur 300
300 x 160 x h 100 mm




fermé

4

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM RK 4012 5401	357	95	97	3	32	384

Profondeur 400
400 x 120 x h 100 mm



fermé

5

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM RK 4016 5401	357	136	97	5	24	288

Profondeur 400
400 x 160 x h 100 mm




fermé

6

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM RK 4024 5401	357	215	97	7	16	192

Profondeur 400
400 x 240 x h 100 mm



fermé

6

	dimensions utiles (mm)					
Réf.	L	P	H	Ⓥ		
IM RK 5012 5401	457	95	97	4	32	256

Profondeur 500
500 x 120 x h 100 mm



Fond


Capacité

Volume (L)

Qté par colis

Qté par palette


PROFONDEUR 500 - 600 mm



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	(V)		
IM RK 5016 5401	457	136	97	5,5	24	192


Profondeur 500
500 x 160 x h 100 mm



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	(V)		
IM RK 5024 5401	457	215	97	9	16	128

Profondeur 500
500 x 240 x h 100 mm



dimensions utiles (mm)

Réf.	L	P	H	(V)		
IM RK 6016 5401	560	136	97	7	24	192

Profondeur 600
600 x 160 x h 100 mm

CONTENEURS RK

ACCESSOIRES



Réf.	Conteneur	dimensions (mm)			
		L	H		
IM RK H120 5401	3012/4012/5012	70	90	1	
IM RK H160 5401	3016/4016/5016/6016	110	90	1	
IM RK H240 5401	4024/5024	120	80	1	

Poignée à prise facile



Réf.	Conteneur	dimensions (mm)			
		L	H		
IM RK D120 6896	3012/4012/5012	100	90	1	
IM RK D160 6896	3016/4016/5016/6016	145	90	1	
IM RK D240 6896	4024/5024	225	90	1	

Séparateur transversal



Réf.	Séparateur	dimensions (mm)			Qté étiquettes
		L	H		
IM LB 08024 2401	RK D120	80	24		24
IM LB 12124 1601	RK D160/240	121	24		16

Feuille d'étiquettes séparatrice



Réf.	L Conteneur	dimensions (mm)			Qté étiquettes
		L	H		
IM LB 08142 1201	120 mm	81	42		12
IM LB 12144 0801	160 mm	121	44		8
IM LB 20043 0601	240 mm	200	43		6

Feuille d'étiquettes avant



Réf.	Conteneur	dimensions (mm)			
		L	H		
IM RK D300 0099	3012/3016	268	88	1	
IM RK D400 0099	4012/4016/4024	368	88	1	
IM RK D500 0099	5012/5016/5024	468	88	1	
IM RK D600 0099	6016	568	88	1	

Cloison longitudinale galvanisée

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES PRODUITS FAMEPLA SRL

1. DÉFINITIONS

1.1 DANS LE CADRE DU PRÉSENT ACCORD, LES TERMES CI-DESSOUS ONT LA SIGNIFICATION SUIVANTE:

- A) ACHETEUR: TOUT OPÉRATEUR COMMERCIAL QUI ACHÈTE À FAMEPLA S.R.L. OU PROPOSE D'ACHETER À FAMEPLA LES PRODUITS COMMERCIALISÉS PAR CETTE DERNIÈRE;
- B) CONFIRMATION DE COMMANDE: DOCUMENT PAR LEQUEL FAMEPLA ACCEPTE UNE PROPOSITION;
- C) INCOTERMS 2010: LES INCOTERMS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, DANS LEUR VERSION EN VIGUEUR À LA DATE DE CONCLUSION DE LA COMMANDE;
- D) COMMANDE(S): LE CONTRAT CONSTITUÉ DE LA PROPOSITION DE COMMANDE DE L'ACHETEUR ET DE LA CONFIRMATION DE COMMANDE DE FAMEPLA, RÉGISSANT LA FOURNITURE DES PRODUITS;
- E) PARTIES: FAMEPLA ET L'ACHETEUR;
- F) PRODUITS: LES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE LA VENTE OU DE LA NÉGOCIATION DE VENTE;
- G) PROPOSITION(S): LA/LES DEMANDE(S) D'ACHAT DE PRODUITS ENVOYÉE(S) PAR L'ACHETEUR À FAMEPLA.

2. CHAMP D'APPLICATION

- 2.1 LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CI-APRÈS LES «CONDITIONS») S'APPLIQUENT ENTRE FAMEPLA S.R.L. (CI-APRÈS «FAMEPLA») ET L'ACHETEUR, MÊME SI ELLES N'ONT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT CONVENUES OU MENTIONNÉES PAR LES PARTIES.
- 2.2 TOUTE DÉROGATION NE SERA VALABLE QUE SI ELLE FIGURE DANS UN DOCUMENT SÉPARÉ SIGNÉ PAR LES PARTIES.
- 2.3 LES PRÉSENTES CONDITIONS FONT PARTIE INTÉGRANTE DE TOUTES LES COMMANDES, MÊME SI CELLES-CI SONT PASSÉES PAR TÉLÉPHONE, VERBALEMENT, PAR FAX, PAR E-MAIL OU PAR INTERNET.
- 2.4 EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES DISPOSITIONS DES PRÉSENTES CONDITIONS ET CELLES FIGURANT DANS LA COMMANDE, CES DERNIÈRES PRÉVAUDRONT.

3. FORMATION DE LA COMMANDE

- 3.1 L'ACHETEUR PEUT ADRESSER DES PROPOSITIONS À FAMEPLA DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMÉDIAIRE DES AGENTS ET REPRÉSENTANTS DE CETTE DERNIÈRE. UNE COMMANDE NE SERA CONSIDÉRÉE COMME CONCLUE QU'APRÈS L'ENVOI PAR FAMEPLA D'UNE CONFIRMATION DE COMMANDE RELATIVE À CHAQUE PROPOSITION.
- 3.2 FAMEPLA SE RÉSERVE EXPRESSÉMENT LE DROIT D'ÉVALUER CHAQUE PROPOSITION ET N'EST PAS TENUE DE LES ACCEPTER.
- 3.3 LES OFFRES ADRESSÉES PAR FAMEPLA À L'ACHETEUR NE SERONT CONSIDÉRÉES COMME FERMES ET IRRÉVOCABLES QUE SI ELLES SONT EXPRESSÉMENT QUALIFIÉES COMME TELLES PAR ÉCRIT.
- 3.4 LE LIEU DE CONCLUSION DE LA COMMANDE SERA TOUJOURS LE SIÈGE DE FAMEPLA, Y COMPRIS POUR LES COMMANDES PASSÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.

4. DÉLAIS ET MODALITÉS DE LIVRAISON

- 4.1. SAUF CONVENTION CONTRAIRE, FAMEPLA LIVRERA LES PRODUITS FRANCO USINE (EXW INCOTERMS 2010). SUR DEMANDE, FAMEPLA POURRA ORGANISER LE TRANSPORT DES PRODUITS AUX RISQUES, FRAIS ET CHARGES DE L'ACHETEUR. LA PRISE EN CHARGE ÉVENTUELLE DES FRAIS DE TRANSPORT PAR FAMEPLA N'AFFECTE PAS LE TRANSFERT DES RISQUES, LESQUELS SERONT TRANSFÉRÉS À L'ACHETEUR AU PLUS TARD LORS DE LA REMISE DES PRODUITS AU PREMIER TRANSPORTEUR.
- 4.2. LA LIVRAISON DES PRODUITS INTERVIENDRA DANS LE DÉLAI INDIQUÉ DANS LA COMMANDE, CALCULÉ EN JOURS OUVRABLES. LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF, NE SONT PAS ESSENTIELS ET N'INCLUENT PAS LES DÉLAIS DE TRANSPORT.
- 4.3. À COMPTER DE LA RÉCEPTION DE L'AVIS DE MISE À DISPOSITION DES PRODUITS, L'ACHETEUR DEVRA LES RETIRER DANS UN DÉLAI MAXIMUM DE DIX (10) JOURS. À DÉFAUT, LES PRODUITS POURRONT ÊTRE STOCKÉS AUX RISQUES DE L'ACHETEUR, FAMEPLA ÉTANT DÉGAGÉE DE TOUTE RESPONSABILITÉ. LES FRAIS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE SERONT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR. FAMEPLA SE RÉSERVE ÉGALEMENT LE DROIT DE FAIRE ENTREPOSER LES PRODUITS AUX FRAIS DE L'ACHETEUR.
- 4.4. DIX (10) JOURS APRÈS LA NOTIFICATION DE MISE À DISPOSITION DES PRODUITS, FAMEPLA SERA EN DROIT D'ÉMETTRE LA FACTURE CORRESPONDANTE.

5. RÉCLAMATIONS

- 5.1. TOUTE RÉCLAMATION RELATIVE À L'ÉTAT DE L'EMBALLAGE, À LA QUANTITÉ, AU NOMBRE OU AUX CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES DES PRODUITS (DÉFAUTS APPARENTS) DEVRA ÊTRE NOTIFIÉE À FAMEPLA PAR ÉCRIT, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, DANS UN DÉLAI DE HUIT (8) JOURS OUVRABLES À COMPTER DE LA RÉCEPTION DES PRODUITS.
- 5.2. TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT DES DÉFAUTS NON DÉCELABLES LORS D'UN CONTRÔLE DILIGENT À LA RÉCEPTION (VICES CACHÉS) DEVRA ÊTRE NOTIFIÉE À FAMEPLA, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, DANS UN DÉLAI DE HUIT (8) JOURS À COMPTER DE LA DÉCOUVERTE DU DÉFAUT, SELON LES MODALITÉS PRÉVUES PAR LES CONDITIONS RELATIVES AUX RÉCLAMATIONS/RETOURS.
- 5.3. LES AGENTS, CLIENTS OU INTERMÉDIAIRES DE FAMEPLA NE SONT PAS HABILITÉS À ENGAGER CETTE DERNIÈRE ENVERS L'ACHETEUR OU DES TIERS. TOUTE COMMUNICATION RELATIVE À DES VICES OU DÉFAUTS ADRESSÉE À DES AGENTS, CLIENTS OU INTERMÉDIAIRES SERA CONSIDÉRÉE COMME NULLE ET SANS EFFET.

6. PRIX

- 6.1. LES PRIX APPLICABLES SONT CEUX FIGURANT DANS LA LISTE DE PRIX DE FAMEPLA EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LA COMMANDE OU, À DÉFAUT, CEUX INDIQUÉS DANS LA CONFIRMATION DE COMMANDE.
- 6.2. SAUF ACCORD CONTRAIRE, LES PRIX SONT ÉTABLIS FRANCO USINE (EXW INCOTERMS 2010). ILS NE COMPRENNENT PAS LES FRAIS D'EMBALLAGE SPÉCIAL, D'EXPÉDITION OU DE TRANSPORT DEPUIS LES LOCAUX DE FAMEPLA, QUI RESTENT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR. SAUF ACCORD CONTRAIRE, TOUTES TAXES, DROITS ET FRAIS LIÉS À LA VENTE DES PRODUITS, Y COMPRIS LES FRAIS DE DÉDOUANEMENT ET DROITS À L'EXPORTATION, SONT ÉGALEMENT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR.

7. CONDITIONS DE PAIEMENT

- 7.1. À DÉFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DANS LA COMMANDE, LE PAIEMENT DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ À 30 JOURS FIN DE MOIS À COMPTER DE LA DATE DE FACTURATION. LE PAIEMENT SERA CONSIDÉRÉ COMME EFFECTUÉ LORSQUE LES FONDS SERONT DISPONIBLES SUR LE COMPTE BANCAIRE DE FAMEPLA EN ITALIE.
- 7.2. EN CAS DE PAIEMENT ANTICIPÉ SANS AUTRE PRÉCISION, CELUI-CI S'ENTEND DU PRIX TOTAL DES PRODUITS FOURNIS.
- 7.3. EN CAS DE PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE, CELUI-CI DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ PAR VIREMENT SWIFT, EN DEVISE CONVENUE, EN FAVEUR DE FAMEPLA À LA DATE D'ÉCHÉANCE, SUR LE COMPTE BANCAIRE INDIQUÉ PAR FAMEPLA.
- 7.4. EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT, DES INTÉRÊTS MORATOIRES SERONT DUS CONFORMÉMENT AU TAUX LÉGAL APPLICABLE, SANS PRÉJUDICE DU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS POUR LE RECOURS EN JUSTICE.
- 7.5. L'ACHETEUR NE POURRA PROCÉDER À AUCUNE COMPENSATION OU RETENUE SUR LES SOMMES DUES, SAUF ACCORD ÉCRIT PRÉALABLE DE FAMEPLA..

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. TANT L'ACHETEUR QUE FAMEPLA POURRONT SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LORSQUE CETTE EXÉCUTION DEVIENT IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT ONÉREUSE EN RAISON D'UN EMPÊCHEMENT IMPRÉVISIBLE ET INDÉPENDANT DE LEUR VOLONTÉ, TEL QUE, À TITRE D'EXEMPLE, GRÈVES, BOYCOTTS, LOCK-OUT, INCENDIES, GUERRES, ÉMEUTES ET RÉVOLUTIONS, RÉQUISITIONS, EMBARGOS, INTERRUPTIONS D'ÉNERGIE.
- 8.2. LA PARTIE QUI ENTEND SE PRÉVALOIR DE LA PRÉSENTE CLAUSE DEVRA NOTIFIER IMMÉDIATEMENT PAR ÉCRIT À L'AUTRE PARTIE LA SURVENANCE ET LA CESSATION DES CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE.
- 8.3. SI LA SUSPENSION DUE À UN CAS DE FORCE MAJEURE DURE PLUS DE HUIT SEMAINES, CHACUNE DES PARTIES AURA LE DROIT DE RÉSILIER LA COMMANDE, MOYENNANT UN PRÉAVIS DE DIX (10) JOURS, À NOTIFIER PAR ÉCRIT À L'AUTRE PARTIE.

9. MODIFICATION DES CONDITIONS PATRIMONIALES DE L'ACHETEUR

- 9.1. FAMEPLA AURA LE DROIT DE SUSPENDRE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DES PRODUITS SI LES CONDITIONS PATRIMONIALES DE L'ACHETEUR DEVIENNENT TELLES QU'ELLES METTENT SÉRIEUSEMENT EN PÉRIL L'OBTENTION DE LA CONTREPARTIE, SAUF SI UNE GARANTIE APPROPRIÉE EST FOURNIE.
- 10. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
- 10.1. LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AINSI QUE LES COMMANDES CONCLUES ENTRE FAMEPLA ET L'ACHETEUR SONT RÉGIÉS PAR LE DROIT ITALIEN.
- 10.2. TOUT LITIGE RELATIF À L'INTERPRÉTATION, À L'EXÉCUTION, À L'INEXÉCUTION OU À LA RÉOLUTION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SERA SOUMIS À LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE VICENCE, ÉGALEMENT COMPÉTENT EN CAS DE CONNEXITÉ OU DE LITISPENDANCE.

11. CLAUSES FINALES

- 11.1. SI L'UNE DES PARTIES OMET D'INTENTER UNE ACTION JUDICIAIRE OU D'EXERCER UN DROIT EN VERTU DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, UN TEL COMPORTEMENT NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE RENONCIATION DÉFINITIVE À EXERCER ULTÉRIEUREMENT LADITE ACTION OU LEDIT DROIT.
- 11.2. LA VENTE DES PRODUITS PAR FAMEPLA À L'ACHETEUR NE CONFÈRE À CE DERNIER AUCUN DROIT D'EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE NI NE LUI PERMET D'ASSUMER LA QUALITÉ DE DISTRIBUTEUR OU DE CONCESSIONNAIRE DE FAMEPLA.
- 11.3. TOUTE COMMUNICATION QUE L'ACHETEUR DEVRA ADRESSER À FAMEPLA CONCERNANT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DEVRA ÊTRE ENVOYÉE À L'ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉ (PEC) SUIVANTE : AIACE_SRL@LEGALMAIL.IT. LES DITES COMMUNICATIONS PRODUIRONT EFFET AU MOMENT DE LEUR RÉCEPTION PAR LE DESTINATAIRE.

12. PRIVACY

- 12.1. CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN N°196/03, PAR L'ACCEPTATION DU PRÉSENT CONTRAT, L'ACHETEUR DÉCLARE AVOIR CONNAISSANCE ET CONSENT EXPRESSÉMENT À CE QUE SES «DONNÉES PERSONNELLES» SOIENT FOURNIES (ÉGALEMENT VERBALEMENT) OU ACQUISES DANS LE CADRE DES RELATIONS DE VENTE SOIENT CONSERVÉES PAR FAMEPLA DANS SES ARCHIVES (PAPIER, INFORMATIQUES OU TÉLÉMATIQUES) ET TRAITÉES DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE FAMEPLA À DES FINS DE GESTION, D'EXÉCUTION D'OBLIGATIONS LÉGALES, STATISTIQUES, COMMERCIALES, DE MARKETING, PROMOTIONNELLES ET DE RECOURS EN JUSTICE. CES DONNÉES POURRONT ÉGALEMENT: (A) ÊTRE COMMUNIQUÉES À DES SOCIÉTÉS, ORGANISMES, CONSORTIUMS OU ASSOCIATIONS AYANT POUR FINALITÉ LA PROTECTION DU CRÉDIT, (B) ÊTRE COMMUNIQUÉES/DIFFUSÉES À DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES, CONTRÔLANTES OU LIÉES AYANT DES FINALITÉS COMMERCIALES, D'ÉTUDES DE MARCHÉ, DE MARKETING, DE GESTION OU DE GESTION DE SYSTÈMES INFORMATIQUES, OU AUXQUELLES POURRA ÊTRE ACCORDÉ L'ACCÈS AUX DITES ARCHIVES. EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT DES DONNÉES SUSMENTIONNÉES, L'ACHETEUR POURRA EXERCER LES DROITS PRÉVUS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 196/03, ET FAMEPLA AURA L'OBLIGATION DE RÉPONDRE SANS RETARD AUX DEMANDES FORMULÉES EN VERTU DU MÊME ARTICLE. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT EST FAMEPLA, EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN FONCTION. LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AU SIÈGE DE L'ENTREPRISE OU AUPRÈS DES CABINETS DE CONSEIL FISCAL, AINSI QU'APRÈS D'AUTRES PROFESSIONNELS AUXQUELS UN MANDAT A ÉTÉ CONFÉ À LA COMPTABILITÉ ET TOUTE AUTRE ACTIVITÉ RELEVANT DE LEUR COMPÉTENCE.



FAMEPLA s.r.l.

Via Asolana, 28/F
31017 Pieve del Grappa (TV) - Italia
Tel +39 0423 930700
info@fameplastorage.com
www.fameplastorage.com