







Seit 1998 stellt FAMEPLA professionelle Einrichtungen aus Stahl für Betrieb, Lager, Werkstatt und Büro her. Die Fertigung jedes Produkts erfolgt komplett in unserer Fabrik in Pieve del Grappa (TV), so dass wir jede Phase des Produktionszyklus kontrollieren und die Qualität unserer Produkte gewährleisten können.

Dank langjähriger Erfahrung und hoher Fertigungskompetenz, sind wir in der Lage auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus verschiedenen Sektoren einzugehen: von Maschinenbau, Automobil, Luft- und Raumfahrt bis zum Bildungssektor.

Alle Produkte sind so konzipiert, dass die Kundenzufriedenheit garantiert ist: Design und Sicherheit werden während des Entwicklungs- und Produktionsprozesses optimal vereint. Schränke mit Schubladen, Flügel- und/oder Schiebetüren, Werkbänke, Werkzeugwagen, Regale und Strukturen für Kunststoffbehälter nehmen täglich in unserer Produktionsstätte Gestalt an und garantieren auf lange Sicht Leistungen auf hohem Niveau.

Unser Sortiment umfasst 30.000 Produkte, von denen mehr als 300 kurzfristig ab Lager verfügbar sind. Wir sind auf der ganzen Welt präsent. Unsere Kunden werden direkt von uns, unseren Partnern oder unseren Vertragshändlern betreut.





EINE GRUPPE, EINE IDEOLOGIE, SPEZIFISCHE BEREICHE DER MITGLIEDSUNTERNEHMEN

Wir sind Menschen, die Forschung, Innovation, Nachhaltigkeit und den Faktor Mensch als unverzichtbare Werte eines jeden Unternehmens betrachten. Vom Kindergarten über die Arbeitsorganisation bis hin zu den Krankenversicherungen: **i'M** ist eine Familie, ein Ideenlabor, in dem das Team den Erfolg der Gruppe bestimmt und eine Strategie entwickelt, die nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund stellt, sondern auch einen effizienten Dienstleistungsstil, der es versteht, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.




IMILANI SRL SB

Seit 50 Jahren entwirft und fertigt iMilani Kunststoffkisten und -behälter für Logistik und Transport.


GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL

GAM ist auf die Planung und Einrichtung von Kindergärten, Schulen, Bibliotheken und Kulturzentren spezialisiert; Herstellung von zertifiziertem Montessori-Material.


FAMEPLA SRL

Famepla entwirft und fertigt seit 1998 industrielle Metallmöbel für Werkstätten, Unternehmen und Lagerhäuser.


TECNICAL2 SRL

Tecnical2 stellt seit über 40 Jahren Büromöbel aus Metall her.


ANICRIN SRL

Anicrin entwickelt und fertigt In-vitro-Diagnosegeräte und medizinische Kunststoffinstrumente für die Bereiche Bakteriologie, klinische Chemie und Pharmazie.


ALTIMALTI SRL

Vertiga ist eine handwerkliche Brauerei, die Biere verschiedener Stile herstellt, die komplex im Charakter, aber einfach zu genießen und für jeden geeignet sind.


IMILOG SRL

Seit über 50 Jahren entwirft und fertigt iMiLOG Kunststoffkästen für den ausschließlichen Einsatz in automatischen Systemen.


IMI NETWORK SRL

iMiTV ist das neue kostenlose Web-TV, das Informationen, Unterhaltung und fundierte Analysen im Videoformat, live und auf Abruf, bietet.

DAS MATERIAL: RECYCELT UND WIEDERVERWERTBAR

Für **FAMEPLA**

ist ökologische Nachhaltigkeit eine Verantwortung und eine konkrete Verpflichtung. Aus diesem Grund verwendet FAMEPLA 100% recycelbare Materialien, um ein Produkt mit geringerer Umweltbelastung anzubieten. Von der Wahl des Holzes über das Metall bis hin zum recycelten Kunststoff stellt FAMEPLA die ethischen und sozialen Werte in den Vordergrund und setzt auf eine Produktionskette, die mit vollem Respekt für die Umwelt gestaltet wird.

METALL

Für die Metallstrukturen verwenden wir hochwertigen Stahl, der sich durch hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet, um die Robustheit und Stabilität unserer Produkte zu gewährleisten. Die verzinkten Bauteile werden aus feuerverzinkten Stahlblechen hergestellt, die eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen.

HOLZ

Die Holzplatten werden aus Buchenfurnier hergestellt. Die Kanten der Platten sind an allen Seiten geschliffen. Das Buchenfurnier entspricht der EN 635-2 und die Qualitätssicherung entspricht der EN 986:2000. Darüber hinaus entspricht die Formaldehyd-Emissionsklasse den Anforderungen der EOS-Chemikalienverordnung.



REPLAST

Die Behälter der REPLAST-Linie werden aus recyceltem Kunststoff nach dem Verbrauch hergestellt. Die REPLAST-Produkte in diesem Katalog sind als "Second Life Plastic" zertifiziert, d.h. sie werden unter Verwendung von Polymeren hergestellt, die zu mindestens 85% des Gesamtgewichts aus der getrennten Abfallsammlung stammen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND KONTROLLEN

FAMEPLA

ist Mitglied von **CATAS**, dem wichtigsten Labor, das auf Forschung, Analyse und Zertifizierung für die Holz- und Möbelindustrie spezialisiert ist.

Dank dieser Zusammenarbeit garantiert FAMEPLA hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie die Einhaltung der europäischen und internationalen Vorschriften für seine Materialien und Produktionsprozesse.

Auf Anfrage bietet FAMEPLA auch:

- **CAM**-Zertifizierung (Minimum Environmental Criteria), die die Übereinstimmung der Produkte mit den Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit von Möbeln für die öffentliche Verwaltung bescheinigt;
- die **FSC®**-Zertifizierung (Forest Stewardship Council), die die Verwendung von Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen garantiert.



CUSTOMISATION

Jedes Arbeitsumfeld hat spezifische Bedürfnisse.

Aus diesem Grund stellt FAMEPLA sein Technik- und Designteam zur Verfügung, um Möbel nach Maß zu entwerfen, die den Raum, die Arbeitsabläufe und die Funktionalität optimieren.

KONFIGURATIONEN

Ob Werkbänke, Schränke, Schubladen, Regale oder modulare Arbeitsplätze, unsere Designer arbeiten direkt mit dem Kunden zusammen, um individuelle Abmessungen, Konfigurationen und technische Merkmale zu definieren, die den Anforderungen der Produktions- oder Logistikumgebung entsprechen.

FARBEN UND LACKIERUNG

Zusätzlich zu den im Katalog vorgeschlagenen Standardfarben können individuelle Farben angefragt werden, um die Möbel mit der visuellen Identität des Unternehmens oder mit spezifischen Industrienormen in Einklang zu bringen. Alle Lackiervorgänge werden mit hochwertigen Epoxidpulvern durchgeführt, die Beständigkeit, Langlebigkeit und Farbgleichmäßigkeit garantieren.

ESD-LACKIERUNG

Auf Anfrage bietet FAMEPLA auch ESD-Beschichtungen (Electrostatic Discharge) an, die die Oberflächen vor elektrostatischen Entladungen schützen und so Schäden an empfindlichen elektronischen Bauteilen verhindern sollen.

Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und eignen sich besonders für Elektroniklabors, Testbereiche und spezielle Produktionsabteilungen, in denen maximale Sicherheit gegen elektrostatische Entladungen erforderlich ist.



NACHHALTIGKEIT

Wir arbeiten mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zwischen der Verantwortung für die Umwelt und dem Wohlergehen der Menschen zu wahren. Wir sind der Meinung, dass Innovation und Umweltschutz im Produktionsprozess nebeneinander bestehen sollten, so wie auch die Lebensqualität unserer Mitarbeiter ein wesentliches Element von Famepla ist.

WOHLBEFINDEN UND MENSCHEN

Die Menschen stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmensprojekts. Wir investieren in ihr Wohlbefinden, in ständige Weiterbildung und in die Schaffung eines ausgewogenen und anregenden Arbeitsumfelds.

Unsere Initiativen umfassen:

- **Betriebliche Physiotherapie** – Ein Physiotherapieservice mit einer eigenen mobilen Klinik, der den Mitarbeitern Zugang zu präventiver Pflege und individueller Behandlung bietet. Ziel ist die Förderung des körperlichen Wohlbefindens und die Verringerung des Verletzungsrisikos.
- **Präventionsmaßnahmen** – Spezielle Gesundheits- und Sicherheitsprogramme zur Förderung des Selbstbewusstseins und der Selbstfürsorge.
- **Weiterbildung** – Sprachkurse und Kurse zur beruflichen Weiterentwicklung zur Verbesserung der Fähigkeiten und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.
- **iMiCOACH** – Psychologischer Unternehmensservice, der Menschen auf ihrem Weg zu emotionalem und beruflichem Wohlbefinden begleitet



INDEX



SCHUBLADENSCHRÄNKE

• 18x36	10
• 27x36	18
• 36x36	24
• 45x36	32
• 54x36	40
• 64x36	46
• 78x36	52
• 18x27	58
• 27x27	64
• 36x27	70
• 45x27	78
• 54x27	84
• 64x27	90
• 78x27	96
• WAGEN	102
• KOMBINATIONEN	108
	110



NC-SYSTEME

• SCHRÄNKE 36x36	208
• SCHRÄNKE 36x27	218
• NC-WERKZEUGWAGEN	234
• REGAL MIT ROLLTOR	246
• REGAL MIT DOPPELSCHLITZ	254
• FLÜGELTÜRENSCHRANK	262
• SCHRÄNKE MIT ROLLADEN	268
	270



ÖKOLOGIE LINIE

• FLÜGELTÜRENSCHRANK	272
• BEHÄLTER	276
• AUFNAHMEBEHÄLTER	278
• KONTROLLMATERIAL	279
	284



SCHRÄNKE MIT TÜREN

• FLÜGELTÜREN	114
• SCHIEBETÜREN	120
• UMKLEIDESCHRÄNKE	136
	154



REGALE

• MIT SCHUBLADEN UND ABLAGEN 27 Eh	290
• MIT SCHUBLADEN UND ABLAGEN 36 Eh	300
• MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh	316
• MIT BÖDEN	332
• MIT SCHRÄGEN BÖDEN	344
• BEHÄLTERTRÄGER ATHENA	352
• BEHÄLTERTRÄGER COMPAT	354
• BEHÄLTERTRÄGER RK	358
• BEHÄLTERSCHRANK	362
	364



ARBEITSPLÄTZE

• ARBEITSBÄNKE	158
• WERKZEUGWÄNDE	172
• ARBEITSBÄNKE AUF RÄDERN	176
• KOMPAKTE ARBEITSBÄNKE	182
	184



PRACTIBOX+ UND WAGEN

• SCHUBLADENSCHRÄNKE	368
• WAGEN	374
• WANDRAHMEN	376
• REGALE MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN	378
• DREHREGALE	384
• BEHÄLTERWAGEN	386
• REGALWAGEN	388
	391



STANDORTE DER KONTROLLE

• QUALITÄTSSTATIONEN	188
• PC-SCHRÄNKE STANDARD	194
• PC-SCHRÄNKE FÜR FLACHBILDSCHIRME	200
• PC-SCHRÄNKE	204
	206



BEHÄLTER

• ATHENA	392
• COMPAT	392
• ZEUS	408
• RK	416
	422

SCHUBLADEN-SCHRÄNKE

Industrielle Schubladenschränke aus Metall, ideal für die Aufbewahrung von Werkzeugen, Geräten, Ausrüstung und Dokumenten, sowohl in der Werkstatt als auch im Büro. Sie sind aus Stahlblech gefertigt und mit Schubladen mit einfachem Auszug und einer Tragkraft von bis zu 100 kg oder mit Schubladen mit Vollauszug und einer Tragkraft von bis zu 200 kg erhältlich.

- Schubladenkapazität bis zu 200 kg
- Schubladen mit einfachem oder vollem Auszug
- Anti-Kipp-System
- Trennmaterial zur Organisation in Schubladen



SCHRANKKÖRPER
UND SCHUBLADE

Korpus:

Einteilige, geschweißte Stahlblechkonstruktion, mit einer hochfeste Lackierung, die die Umwelt praktisch nicht belastet.

Die geschlitzten Innenstützen mit 25 mm Teilung ermöglichen den modularen Einbau von Schubladen. Der Schrank kann mit Zubehör wie 3-kantigen Fachböden mit glattem Gummi zum Ablegen von Material und Sockeln für den Transport mit Hubwagen oder zum Anheben des Schränks ergänzt werden.

Schubladen:

Die Schubladen des Schränks sind so konzipiert, dass eine breite Palette von Inneneinteilungen mit Hilfe von Trennmaterial möglich ist: Schlitzteilungen, Querteilungen, Kassetten, Kanaleinteilungen und mehr.

Erhältlich in 2 Ausführungen (Einfach- und Vollauszug) mit hervorragender Gleitfähigkeit und Belastbarkeit dank einer Kombination aus Kugellagern und Laufschienen.



Zentralverriegelung

Standardmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Verwendung eines Generalschlüssels ist möglich.



Schubladen mit Teilauszug - E

Die Schubladen laufen auf kugellagerten, 3 mm starken Schienen. Kugellager. Schubladenauszug 85-90 %. Tragfähigkeit ab 60 kg.



Schubladen mit Vollauszug - V

Schubladen gleiten auf mehreren kugellagerten, 3 mm dicken Führungsschienen. Gesamtauszug der Schubladen 100 %. Belastbarkeit bis zu 200 kg.



Anti-Kipp-System

Alle Schubladenschränke sind mit einem Anti-Kipp-System ausgestattet Kippsicherung, die es ermöglicht, nur eine Schublade zu öffnen. Dieses System ersetzt jedoch nicht die Verpflichtung, den Schrank am Boden oder an der Wand zu befestigen.



Vorderseite mit Aluminiumprofil

Das Aluminiumprofil ermöglicht die Anbringung von Materialkennzeichnungsetiketten. Komplette mit Papieretikett und Zellophan-Etikettenabdeckung.



System zum Öffnen einzelner Schubladen

Vorrichtung, bestehend aus einem Hebel, der die Verriegelung/Entriegelung der Schublade ermöglicht. Zur Verwendung bei Schubladen, die auf fahrbaren Schränken auf Rädern montiert sind.



Einteilungsmaterial

Für eine optimale Schubladeneinteilung: Schlitzteiler, Querteiler, Kassetten und Kanalteiler, Gummiböden und mehr für eine optimale Lagerung des Materials im Schubkasten. Einfache Montage dank der geschlitzten Seiten und Böden der Schublade.

SERIE 10

Tiefe 725 mm



SERIE 11

Tiefe 572 mm



FARBEN

Standard



04 RAL 5012
LICHTBLAU



07 RAL 7035
LICHTGRAU




75 RAL 7016
ANTHRAZITGRAU
RAL 7035
LICHTGRAU



76 RAL 5005
SIGNALBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



80 RAL 5012
LICHTBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



81 RAL 3003
RUBINROT
RAL 7035
LICHTGRAU

Andere farben



25 RAL 7016
ANTHRAZITGRAU



18 RAL 5005
SIGNALBLAU



03 RAL 3003
RUBINROT



29 RAL 9005
Tiefschwarz



16 RAL 3000
FEUERROT



52 RAL 5023
SPARKELBLAU



17 RAL 4006
VERKEHRSPURPUR



02 RAL 6011
RESEDAGRÜN




120 RAL 1021
RAPSGELB



14 RAL 2004
ORANGE

Bestandteile

- 1 Kabinett
- 2 Sockel
- 3 Räder
- 4 Obere 4 Kanten
- 5 Handgriff
- 6 Flügeltür
- 7 Abnehmbarer Deckel
- 8 3-Kanten-Abdeckung
- 9 Abdeckplatte aus Holz
- 10 Perforierte Rückwand
- 11 Schublade
- 12 Trennendes Material
- 13 Verstellbarer und verschließbarer Einlegeboden




TECHNISCHE INFO

Eh-Einheiten

Die Eh-Einheiten beziehen sich auf die nutzbaren Innenmaße der Schublade (Breite und Tiefe), die auf der Grundlage der "Teilung" (gleich 17 mm) der seitlichen Schlitzte berechnet werden.

Die Eh-Einheiten führen zum Außenmaß des Schrankes, d.h. der Eh-Wert wird mit der Teilung multipliziert (z.B. $27 \times 17 = 459$ mm). Zu diesem Ergebnis muss ein festes Maß von 105 mm zur Berechnung der Breite und ein Maß von 113 mm für die Tiefe addiert werden.



Höhe der Schubladenschränke

Bei der Auswahl der Schubladen ist die nutzbare Höhe des Schrankkörpers entscheidend. Die Summe der Höhen der Schubladenfronten (B) muss der nutzbaren Korpushöhe (A) entsprechen. Siehe Beispiel 1-2.





Nutzbare Schubladenhöhe

G gibt die maximale vertikale Raumausnutzung an.

Seitenhöhe (H seitlich mm)

Gibt den maximalen Abstand in der Höhe der Innenwand der Schublade an, um das Herausfallen von Material zu verhindern.



H = Höhe der Schubladenfront

H Nützlich = Innenhöhe der Schublade

Seite H = Innenhöhe der Schublade

Einfacher (E) und vollständiger (V) Schubladenauszug

Schubladen mit Einfachauszug 75-90% mit max. 100 kg Tragkraft.
Schubladen mit Vollauszug 100% mit max. Tragkraft 200 kg.

E | Tiefe 27 Eh: 75-80%
Tiefe 36 Eh: 80-90%

V | Tiefe 27 Eh: 100%
Tiefe 36 Eh: 100%






SCHUBLADENSCHRÄNKE

EINTEILUNGSMATERIAL

Komponenten für eine optimierte Schubladeneinteilung: Schlitzteiler, Querteiler, Kassetten und Kanalteiler für eine optimale Lagerung des Materials in der Schublade. Einfache Montage dank der geschlitzten Seiten und Böden der Schublade.



Breite	457 mm	610 mm
Hf	27 Eh	36 Eh
50	01-05027	01-05036
75	01-07527	01-07536
100-125	01-10027	01-10036
150-175	01-15027	01-15036
200-250	01-20027	01-20036
300-400	01-30027	01-30036



27 Eh


36 Eh



01 - Geschlitzte Trennwände

Tiefe 27 Eh/36 Eh


Breite	457 mm	610 mm
Hf	27 Eh	36 Eh
50	03-05027	03-05036
75	03-07527	03-07536
100-125	03-10027	03-10036
150-175	03-15027	03-15036
200-250	03-20027	03-20036
300-400	03-30027	03-30036




27/36 Eh

03 - Glatte Trennwände

Tiefe 27 Eh/36 Eh



Eh



Breite	30 mm	47 mm	64 mm	81 mm	98 mm	115 mm	132 mm	149 mm	166 mm	200 mm	251 mm	302 mm
Hf	2 Eh	3 Eh	4 Eh	5 Eh	6 Eh	7 Eh	8 Eh	9 Eh	10 Eh	12 Eh	15 Eh	18 Eh
50	02-05030	02-05047	02-05064	02-05081	02-05098	02-05115	02-05132	02-05149	02-05166	02-05200	02-05251	02-05302
75	-	02-07047	02-07064	02-07081	02-07098	02-07115	02-07132	02-07149	02-07166	02-07200	02-07251	02-07302
100-125	-	02-10047	02-10064	02-10081	02-10098	02-10115	02-10132	02-10149	02-10166	02-10200	02-10251	02-10302
150-175	-	-	-	-	02-15098	02-15115	02-15132	02-15149	02-15166	02-15200	02-15251	02-15302
200-250	-	-	-	-	-	02-20115	02-20132	02-20149	02-20166	02-20200	02-20251	02-20302
300-400	-	-	-	-	-	-	-	02-30149	02-30166	02-30200	02-30251	02-30302

02 - Aluminiumtrennwände





Auszug der Schubladen




Hf Höhe der Schubladenfront

> und darüber



Ø	70 mm	70 mm	45 mm	45 mm	33 mm	33 mm
Hf	2 Muldenteil	Quer 20 Stück	3 Muldenteil	Quer 20 Stück	4 Muldenteil	Quer 20 Stück
50 >	04-30020	04-30021-03	04-30030	04-30031-03	04-30040	04-30041-03

04 - Kanal und Querteiler



Hf	Art. Nr.	B	T	H	Hf	Art. Nr.	B	T	H	Hf	Art. Nr.	B	T	H
50 mm	04-30126	75	75	26	75 mm	04-30046	50	100	46	100-300 mm	04-30271	150	75	71
50 mm	04-30127*	75	75	26	75 mm	04-30146	75	75	46	100-300 mm	04-30371	150	150	71
50 mm	04-30226	150	75	26	75 mm	04-30246	150	75	46					
50 mm	04-30326	150	150	26	75 mm	04-30346	150	150	46					

05 - Einsatzkasten

Etikettenhalter (20 Stück) - Art. Nr. 04-30101-03 Teiler für Art. Nr.

04-30046 - Art. Nr. 04-30047

*mit Mittelwand

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

18x36 Eh - 411x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-10280/07	411	725	283	200
10-10380/07	411	725	383	300
10-10530/07	411	725	533	450
10-10650/07	411	725	650	550
10-10700/07	411	725	700	600
10-10800/07	411	725	800	700
10-10850/07	411	725	850	750
10-11000/07	411	725	1000	900
10-11450/07	411	725	1450	1350

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-13050/07	50	E	36	33	60
10-13075/07	75	E	61	52	100
10-13076/07	75	V	54	52	100
10-13100/07	100	E	86	77	100
10-13101/07	100	V	79	77	100
10-13125/07	125	E	111	77	100
10-13126/07	125	V	104	77	100
10-13150/07	150	E	136	127	100
10-13151/07	150	V	129	127	100
10-13200/07	200	E	186	177	100
10-13201/07	200	V	179	177	100
10-13250/07	250	E	236	177	100
10-13251/07	250	V	229	177	100
10-13300/07	300	E	286	277	100
10-13301/07	300	V	279	277	100

Schublade

B x T=306 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30814	300	600	3	18x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen



Radtyp: Po = Polyurethan



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-19540A/07	Po	100	681	450
10-19660A/07	Po	100	798	570
10-19710A/07	Po	100	848	600
10-19810A/07	Po	100	948	700

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
 Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-19550A/07	Po	150	747	450
10-19670A/07	Po	150	852	550
10-19720A/07	Po	150	902	600
10-19820A/07	Po	150	1002	700

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
 Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-13052/07	50	E	36	33	60
10-13077/07	75	E	61	52	100
10-13078/07	75	V	54	52	100
10-13102/07	100	E	86	77	100
10-13103/07	100	V	79	77	100
10-13127/07	125	E	111	77	100
10-13128/07	125	V	104	77	100
10-13152/07	150	E	136	127	100
10-13153/07	150	V	129	127	100
10-13202/07	200	E	186	177	100
10-13203/07	200	V	179	177	100
10-13252/07	250	E	236	177	100
10-13253/07	250	V	229	177	100
10-13302/07	300	E	286	277	100
10-13303/07	300	V	279	277	100

Schublade

B x T=306 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30814	300	600	3	18x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

18x36 Eh - 411x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H
10-10025	411	725	20

Art. Nr.	B	T	H
10-19025/07	411	725	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-10030	411	750	30	Mehrschichtig
10-10036	411	750	30	mit Gummiabdeckung

Art. Nr.	B	T	H
05-41805	411	693	50
05-41810	411	693	100

Abdeckplatte

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	
10-10028/07	350	620	25	70

Art. Nr.	B	T	H		
10-13980/07	277	605	100	S	80

Verstellboden

Auszugboden

E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %




Art. Nr.	B	T	H	 KG
10-10033/07 *	345	615	35	50
10-10034/07	345	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm

Art. Nr.	B	T	H	Apertura
10-12451/07	355	23	450	destra
10-12455/07	355	23	450	sinistra
10-12601/07	355	23	600	destra
10-12605/07	355	23	600	sinistra

Flügeltüren



*Haken auf Seite: 169



Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-10100/07	411	1104	600

Rückwand gelocht

Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-10017/07	493	170	18 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	H	 KG
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Rollen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse

Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-21706	85 mm	horizontal	18x36Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

18x36 Eh - 411x725 mm

SERIE 10



13
50 E
100 V
150 V



14
75 V
75 V
150 V

Art. Nr.	H			
10-10380-13/07	383	3	100	7035

Schrank 18x36 Eh mit 3 Schubladen

Art. Nr.	H			
10-10380-14/07	383	3	100	7035

Schrank 18x36 Eh mit 3 Schubladen



10
100 V
150 V
200 V



17
75 V
75 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			
10-10530-10/07	533	3	100	7035

Schrank 18x36 Eh mit 3 Schubladen

Art. Nr.	H			
10-10700A-17/07	700	5	100	7035

Schrank 18x36 Eh mit 5 Schubladen



14
50 E
100 V
150 V
150 V



17
75 V
75 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			
10-19540A-14/07	681	4	100	7035

Mobilschrank 18x36 Eh mit 4 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	H			
10-19710A-17/07	872	5	100	7035

Mobilschrank 18x36 Eh mit 5 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
07-13007	75 mm
07-13010	100-125 mm
07-13015	150 mm
07-13020	200-250 mm

Trennwand

1x Trennwand 36 Eh - 612 mm
 2x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
07-13107	75 mm
07-13110	100-125 mm
07-13115	150 mm
07-13120	200-250 mm

Trennwand


1x Trennwand 36 Eh - 612 mm
 6x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
04-30814-04	300x600x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
 Set 4 St.

TEILERBOXEN UND KANALTRENNER KÖNNEN NICHT ALS TRENNMATERIAL FÜR SCHUBLADEN 18X36 EH VERWENDET WERDEN



SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

27x36 Eh - 564x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-20280/07	564	725	283	200
10-20380/07	564	725	383	300
10-20530/07	564	725	533	450
10-20650/07	564	725	650	550
10-20700/07	564	725	700	600
10-20750/07	564	725	750	650
10-20800/07	564	725	800	700
10-20850/07	564	725	850	750
10-21000/07	564	725	1000	900
10-21320/07	564	725	1325	1225

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-23050/07	50	E	36	33	60
10-23075/07	75	E	61	52	100
10-23076/07	75	V	54	52	200
10-23100/07	100	E	86	77	100
10-23101/07	100	V	79	77	200
10-23125/07	125	E	111	77	100
10-23126/07	125	V	104	77	200
10-23150/07	150	E	136	127	100
10-23151/07	150	V	129	127	200
10-23175/07	175	E	161	127	100
10-23176/07	175	V	154	127	200
10-23200/07	200	E	186	177	100
10-23201/07	200	V	179	177	200
10-23250/07	250	E	236	177	100
10-23251/07	250	V	229	177	200
10-23300/07	300	E	286	277	100
10-23301/07	300	V	279	277	200
10-23400/07	400	E	386	277	100
10-23401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=459 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30834	450	600	3	27x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

 Tragkraft

 Auszug der Schubladen

 Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

27x36 Eh - 564x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-29540A/07	Po	100	695	450
10-29660A/07	Po	100	812	550
10-29710A/07	Po	100	862	600
10-29810A/07	Po	100	962	700
10-29860A/07	Po	100	1012	750
10-29910A/07	Po	100	1162	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-29550A/07	Po	150	749	450
10-29670A/07	Po	150	866	550
10-29720A/07	Po	150	916	600
10-29820A/07	Po	150	1016	700
10-29870A/07	Po	150	1066	750
10-29920A/07	Po	150	1216	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-23052/07	50	E	36	33	60
10-23077/07	75	E	61	52	100
10-23078/07	75	V	54	52	200
10-23102/07	100	E	86	77	100
10-23103/07	100	V	79	77	200
10-23127/07	125	E	111	77	100
10-23128/07	125	V	104	77	200
10-23152/07	150	E	136	127	100
10-23153/07	150	V	129	127	200
10-23177/07	175	E	161	127	100
10-23178/07	175	V	154	127	200
10-23202/07	200	E	186	177	100
10-23203/07	200	V	179	177	200
10-23252/07	250	E	236	177	100
10-23253/07	250	V	229	177	200
10-23302/07	300	E	286	277	100
10-23303/07	300	V	279	277	200
10-23402/07	400	E	386	277	100
10-23403/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=459 x 612 mm
E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30834	450	600	3	27x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



27x36 Eh - 564x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H
10-20025	564	725	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
10-29025/07	564	725	20

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-20030	564	750	30	Mehrschichtig
10-20036	564	750	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H
05-42705	564	693	50
05-42710	564	693	100

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
10-20028/07	503	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	KG	Auszug
10-23980/07	430	605	100	80	S

Auszugboden

E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %





Art. Nr.	B	T	H	 KG
10-20033/07 *	498	615	35	50
10-20034/07	498	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm

Art. Nr.	B	T	H	Apertura
10-22451/07	508	23	450	destra
10-22455/07	508	23	450	sinistra
10-22601/07	508	23	600	destra
10-22605/07	508	23	600	sinistra

Flügeltüren



*Haken auf Seite: 169



Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-20100/07	564	1104	600

Rückwand gelocht

Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-20017/07	646	170	27 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	H	 KG
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Rollen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse


Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22508/07	61 mm	geneigt	27x36Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

27x36 Eh - 564x725 mm

SERIE 10



02	12
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	H			RAL
10-20280-02/07	283	2	100	7035
10-20280-12/07	283	2	200	7035


Schrank 27x36 Eh mit 2 Schubladen



03	13
50 E	50 V
100 E	100 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-20380-03/07	383	3	100	7035
10-20380-13/07	383	3	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 3 Schubladen



03	13
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	H			RAL
10-20530-03/07	533	6	100	7035
10-20530-13/07	533	6	200	7035


Schrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen



07	17
100 E	100 V
PE E	PE E

Art. Nr.	H			RAL
10-20650-07/07	650	2	100	7035
10-20650-17/07	650	2	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 1 Schublade und 1 Auszugsboden
Auszugsboden (PE)



04	14
50 E	50 E
50 E	50 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-20700-04/07	700	7	100	7035
10-20700-11/07	700	7	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 7 Schubladen



01	11
50 E	50 E
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
10-20800-01/07	800	5	100	7035
10-20800-11/07	800	5	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen



02	12
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V



04	14
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-20800-02/07	800	6	100	7035
10-20800-12/07	800	6	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
10-20800-04/07	800	7	100	7035
10-20800-14/07	800	7	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 7 Schubladen



09	19
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V
200 E	200 V



03	13
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-20850-09/07	850	5	100	7035
10-20850-19/07	850	5	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
10-20850-03/07	850	7	100	7035
10-20850-13/07	850	7	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 7 Schubladen



03	13
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
125 E	125 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V



06	16
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
PE E	PE E

Art. Nr.	H			RAL
10-21000-03/07	1000	8	100	7035
10-21000-13/07	1000	8	200	7035

Schrank 27x36 Eh mit 8 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
10-21000-06/07	1000	5	100	7035
10-21000-16/07	1000	5	200	7035

**Schrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen
Auszugsboden (PE)**

SCHUBLADENSCHRÄNKE

27x36 Eh - 564x725 mm

SERIE 10



01	11
50 E	50 E
75 E	75 V
125 E	125 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-29540A-01/07	695	4	100	7035
10-29540A-11/07	695	4	200	7035

Mobilschrank 27x36 Eh mit 4 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



12	12
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-29710A-02/07	862	5	100	7035
10-29710A-12/07	862	5	200	7035

Mobilschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



01	11
50 E	50 E
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
10-29810A-01/07	962	5	100	7035
10-29810A-11/07	962	5	100	7035

Mobilschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



02	12
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-29810A-02/07	962	6	100	7035
10-29810A-12/07	962	6	100	7035

Mobilschrank 27x36 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



03	13
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-29860A-03/07	1012	7	100	7035
10-29860A-13/07	1012	7	200	7035

Mobilschrank 27x36 Eh mit 7 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



02	12
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-29910A-02/07	1162	7	100	7035
10-29910A-12/07	1162	7	200	7035

Mobilschrank 27x36 Eh mit 5 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
07-20023	50 mm und mehr

Muldenteil


8x Muldentheil 2-teilig Ø 70 mm
 10x Muldentheil
 4x Muldentheil 3-teilig Ø 45 mm
 20x Muldentheil



Art. Nr.	Fronthöhe
07-20004	50 mm

Muldenteil

12x Muldentheil 4-teilig Ø 33 mm
 50x Muldentheil



Art. Nr.	Fronthöhe
07-21405	50 mm
07-21407	75 mm
07-21410	100-125 mm

Einsatzkasten

12x Einsatzkasten 150x75 mm
 6x Einsatzkasten 150x150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-21505	50 mm
07-21507	75 mm

Einsatzkasten

16x Einsatzkasten 75x75 mm
 8x Einsatzkasten 150x75 mm
 4x Einsatzkasten 150x150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-23007	75 mm
07-23010	100-125 mm
07-23015	150 mm
07-23020	200-250 mm

Trennwand

1x Trennwand 36 Eh - 610 mm
 1x Trennblech 12 Eh - 204 mm
 1x Trennblech 15 Eh - 255 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-23107	75 mm
07-23110	100-125 mm
07-23115	150 mm
07-23120	200-250 mm

Trennwand


2x Trennwand 36 Eh - 610 mm
 3x Trennblech 9 Eh - 149 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-23205	50 mm
07-23207	75 mm
07-23210	100-125 mm
07-23215	150 mm

Trennwand

2x Trennwand 36 Eh - 610 mm
 10x Trennblech 9 Eh - 149 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-23305	50 mm
07-23307	75 mm
07-23310	100-125 mm
07-23315	150 mm

Trennwand

3x Trennwand 36 Eh - 610 mm
 6x Trennblech 6Eh - 102 mm
 2x Trennblech 9Eh - 149 mm



Art. Nr.	Abmessungen
04-30834-04	600x450x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
 Set 4 St.

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

36x36 Eh - 717x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-30380/07	717	725	383	300
10-30530/07	717	725	533	450
10-30600/07	717	725	600	500
10-30650/07	717	725	650	550
10-30700/07	717	725	700	600
10-30750/07	717	725	750	650
10-30800/07	717	725	800	700
10-30850/07	717	725	850	750
10-31000/07	717	725	1000	900
10-31320/07	717	725	1325	1225
10-31450/07	717	725	1450	1350
10-31620/07	717	725	1625	1525

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-33050/07	50	E	36	33	60
10-33075/07	75	E	61	52	100
10-33076/07	75	V	54	52	200
10-33100/07	100	E	86	77	100
10-33101/07	100	V	79	77	200
10-33125/07	125	E	111	77	100
10-33126/07	125	V	104	77	200
10-33150/07	150	E	136	127	100
10-33151/07	150	V	129	127	200
10-33175/07	175	E	161	127	100
10-33176/07	175	V	154	127	200
10-33200/07	200	E	186	177	100
10-33201/07	200	V	179	177	200
10-33250/07	250	E	236	177	100
10-33251/07	250	V	229	177	200
10-33300/07	300	E	286	277	100
10-33301/07	300	V	279	277	200
10-33401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=612 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30844	600	600	3	36x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

 Tragkraft

 Auszug der Schubladen

 Radtyp: Po = Polyurethan



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-39710/07	Po	100	860	600
10-39810/07	Po	100	960	700
10-39860/07	Po	100	1010	750
10-39910/07	Po	100	1160	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
 Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-39720/07	Po	150	914	600
10-39820/07	Po	150	1014	700
10-39870/07	Po	150	1064	750
10-39920/07	Po	150	1214	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
 Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-33052/07	50	E	36	33	60
10-33077/07	75	E	61	52	100
10-33078/07	75	V	54	52	200
10-33102/07	100	E	86	77	100
10-33103/07	100	V	79	77	200
10-33127/07	125	E	111	77	100
10-33128/07	125	V	104	77	200
10-33152/07	150	E	136	127	100
10-33153/07	150	V	129	127	200
10-33177/07	175	E	161	127	100
10-33178/07	175	V	154	127	200
10-33202/07	200	E	186	177	100
10-33203/07	200	V	179	177	200
10-33252/07	250	E	236	177	100
10-33253/07	250	V	229	177	200
10-33302/07	300	E	286	277	100
10-33303/07	300	V	279	277	200
10-33402/07	400	E	386	277	100

Schublade

B x T=612 x 612 mm
 E=Auszug 80-90 %
 V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30844	600	600	3	36x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

36x36 Eh - 717x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H
10-30025	717	725	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
10-39025/07	717	725	20

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-30030	717	750	30	Mehrschichtig
10-30036	717	750	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-43605	717	693	50	Gehäuse-Sockel	1
05-13610	717	659	100	Hubwagensockel	2
05-33610	717	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-72038/07	656	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	↓	KG
10-33984/07	612	612	75	S	100
10-33985/07	612	612	75	T	200

Auszugboden


E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
10-30033/07 *	498	615	35	50
10-30034/07	498	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-30100/07	717	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-30017/07	799	170	36 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	T	H	 KG
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22706/07	85 mm	horizontal	36x36 Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

36x36 Eh - 717x725 mm

SERIE 10



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V



07	02
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
10-30700-05/07	700	6	100	7035
10-30700-06/07	700	6	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 6 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
10-30800-07/07	800	4	100	7035
10-30800-02/07	800	4	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 4 Schubladen



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V



15
150 V
150 V
150 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-30850-05/07	850	8	100	7035
10-30850-06/07	850	8	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 8 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
10-31000-15/07	1000	6	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 9 Schubladen



03	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V



11	12
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-31000-03/07	1000	7	100	7035
10-31000-04/07	1000	7	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 7 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
10-31000-11/07	1000	8	100	7035
10-31000-12/07	1000	8	200	7035


Schrank 36x36 Eh mit 8 Schubladen



17	18
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H		KG	RAL
10-31000-17/07	1000	9	100	7035
10-31000-18/07	1000	9	200	7035


Schrank 36x36 Eh mit 9 Schubladen



27	28
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	H		KG	RAL
10-31000-27/07	1000	9	100	7035
10-31000-28/07	1000	9	200	7035


Schrank 36x36 Eh mit 9 Schubladen



32
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V

Art. Nr.	H		KG	RAL
10-31000-32/07	1000	10	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 10 Schubladen



15	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
125 E	125 V
150 E	150 V
200 E	200 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H		KG	RAL
10-31320-15/07	1325	9	100	7035
10-31320-04/07	1325	9	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 9 Schubladen



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V
200 E	200 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H		KG	RAL
10-31450-05/07	1450	10	100	7035
10-31450-06/07	1450	10	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 10 Schubladen



03	04
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
125 E	125 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H		KG	RAL
10-31620-03/07	1625	11	100	7035
10-31620-04/07	1625	11	200	7035

Schrank 36x36 Eh mit 11 Schubladen

SCHUBLADENSCHRÄNKE

36x36 Eh - 717x725 mm

SERIE 10



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V



01	02
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
10-39720-05/07	914	6	100	7035
10-39720-06/07	914	6	200	7035

Mobilschrank 36x36 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H			RAL
10-39820-01/07	1014	4	100	7035
10-39820-02/07	1014	4	200	7035

Mobilschrank 36x36 Eh mit 4 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg



03	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
125 E	125 V
125 E	125 V
150 E	150 V



07	08
50 E	50 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-39870-03/07	1064	7	100	7035
10-39870-04/07	1064	7	200	7035

Mobilschrank 36x36 Eh mit 7 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H			RAL
10-39920-07/07	1214	8	100	7035
10-39920-08/07	1214	8	200	7035

Mobilschrank 36x36 Eh mit 8 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg





Art. Nr.	Fronthöhe
07-31407	75 mm
07-31410	100-125 mm

Einsatzkasten


16x Einsatzkasten 150x75 mm
 8x Einsatzkasten 150x150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-31507	75 mm

Einsatzkasten


16x Einsatzkasten 75x75 mm
 16x Einsatzkasten 150x75 mm
 4x Einsatzkasten 150x150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-30002	50 mm und mehr

Muldenteil

16x Muldenteil 2-teilig Ø 70 mm
 38x Muldenteil



Art. Nr.	Fronthöhe
07-30003	50 mm und mehr

Muldenteil

16x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
 51x Muldenteil



Art. Nr.	Fronthöhe
07-30004	50 mm und mehr

Muldenteil

16x Muldenteil 4-teilig Ø 33 mm
 64x Muldenteil



Art. Nr.	Fronthöhe
07-33107	75 mm
07-33110	100-125 mm
07-33115	150 mm
07-33120	200-250 mm

Trennwand


2x Trennwand 36 Eh - 612 mm
 3x Trennblech 12 Eh - 200 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-33207	75 mm
07-33210	100-125 mm
07-33215	150 mm
07-33220	200-250 mm

Trennwand

2x Trennwand 36 Eh - 612 mm
 3x Trennblech 12 Eh - 200 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-33307	75 mm
07-33310	100-125 mm
07-33315	150 mm
07-33320	200-250 mm

Trennwand

3x Trennwand 36 Eh - 612 mm
 15x Trennblech 9 Eh - 149 mm



Art. Nr.	Abmessungen
04-30844-04	600x600x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
 Set 4 St.

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

45x36 Eh - 870x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-40380/07	870	725	383	300
10-40600/07	870	725	600	500
10-40700/07	870	725	700	600
10-40750/07	870	725	750	650
10-40800/07	870	725	800	700
10-40850/07	870	725	850	750
10-41000/07	870	725	1000	900
10-41450/07	870	725	1450	1350
10-41620/07	870	725	1625	1525

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-43050/07	50	E	36	33	60
10-43075/07	75	E	61	52	100
10-43076/07	75	V	54	52	200
10-43100/07	100	E	86	77	100
10-43101/07	100	V	79	77	200
10-43125/07	125	E	111	77	100
10-43126/07	125	V	104	77	200
10-43150/07	150	E	136	127	100
10-43151/07	150	V	129	127	200
10-43175/07	175	E	161	127	100
10-43176/07	175	V	154	127	200
10-43200/07	200	E	186	177	100
10-43201/07	200	V	179	177	200
10-43250/07	250	E	236	177	100
10-43251/07	250	V	229	177	200
10-43300/07	300	E	286	277	100
10-43301/07	300	V	279	277	200
10-43401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=765 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30854	750	600	3	45x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen



Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

45x36 Eh - 870x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-49710/07	Po	100	860	600
10-49860/07	Po	100	1010	750
10-49910/07	Po	100	1160	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-49720/07	Po	150	914	600
10-49870/07	Po	150	1064	750
10-49920/07	Po	150	1214	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	KG
10-43052/07	50	E	36	33	60
10-43077/07	75	E	61	52	100
10-43078/07	75	V	54	52	200
10-43102/07	100	E	86	77	100
10-43103/07	100	V	79	77	200
10-43127/07	125	E	111	77	100
10-43128/07	125	V	104	77	200
10-43152/07	150	E	136	127	100
10-43153/07	150	V	129	127	200
10-43177/07	175	E	161	127	100
10-43178/07	175	V	154	127	200
10-43202/07	200	E	186	177	100
10-43203/07	200	V	179	177	200
10-43252/07	250	E	236	177	100
10-43253/07	250	V	229	177	200
10-43302/07	300	E	286	277	100
10-43303/07	300	V	279	277	200
10-43403/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=765 x 612 mm
E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30854	750	600	3	45x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

45x36 Eh - 870x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H
10-40025	870	725	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
10-49025	870	725	20

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-40030	870	750	30	Mehrschichtig
10-40036	870	750	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-44505	870	693	50	Gehäuse-Sockel	1
05-14510	870	659	100	Hubwagensockel	2
05-34510	870	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	L	P	H	KG
33-72048/07	809	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	↓	KG
10-43984/07	765	612	75	S	100
10-43985/07	765	612	75	T	200

Auszugboden


E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
10-40033/07 *	498	615	35	50
10-40034/07	498	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-40100/07	870	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-40017/07	952	170	45 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	T	H	 KG
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22706/07	85 mm	horizontal	45x36Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

45x36 Eh - 870x725 mm

SERIE 10



09	08
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-40700-09/07	700	6	100	7035
10-40700-08/07	700	6	200	7035

Schrank 45x36 Eh mit 6 Schubladen



03	02
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-40850-03/07	850	7	100	7035
10-40850-02/07	850	7	200	7035

Schrank 45x36 Eh mit 7 Schubladen



19	10
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-41000-19/07	1000	7	100	7035
10-41000-10/07	1000	7	200	7035

Schrank 45x36 Eh mit 7 Schubladen



45	46
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-41000-45/07	1000	8	100	7035
10-41000-46/07	1000	8	200	7035

Schrank 45x36 Eh mit 8 Schubladen



33	34
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-41000-33/07	1000	9	100	7035
10-41000-34/07	1000	9	200	7035

Schrank 45x36 Eh mit 9 Schubladen



15	16
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V
200 E	200 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-41450-15/07	1450	10	100	7035
10-41450-16/07	1450	10	200	7035

Schrank 45x36 Eh mit 10 Schubladen



11	08
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V



08	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
125 E	125 V
125 E	125 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-49720-11/07	914	6	100	7035
10-49720-08/07	914	6	200	7035

Mobilschrank 45x36 Eh mit 5 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H			RAL
10-49870-08/07	1064	7	100	7035
10-49870-06/07	1064	7	200	7035

Mobilschrank 45x36 Eh mit 7 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg



03	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V



23	18
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-49920-03/07	1214	6	100	7035
10-49920-02/07	1214	6	200	7035


Mobilschrank 45x36 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H			RAL
10-49920-23/07	1214	8	100	7035
10-49920-18/07	1214	8	200	7035

Mobilschrank 45x36 Eh mit 8 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
07-43307	75 mm
07-43310	100-125 mm
07-43315	150 mm
07-43320	200-250 mm

Trennwand

3x Trennwand 36 Eh - 612 mm
5x Trennblech 9 Eh - 149 mm
10x Trennblech 12 Eh - 200 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
07-43407	75 mm
07-43410	100-125 mm
07-43415	150 mm
07-43420	200-250 mm

Trennwand

4x Trennwand 36 Eh - 612 mm
21x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Art. Nr.	Abmessungen
04-30854-04	750x600x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
Set 4 St.

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

54x36 Eh - 1023x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-50550/07	1023	725	550	450
10-50650/07	1023	725	650	550
10-50700/07	1023	725	700	600
10-50750/07	1023	725	750	650
10-50800/07	1023	725	800	700
10-50850/07	1023	725	850	750
10-51000/07	1023	725	1000	900
10-51320/07	1023	725	1325	1225
10-51450/07	1023	725	1450	1350
10-51620/07	1023	725	1625	1525

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-53050/07	50	E	36	33	60
10-53075/07	75	E	61	52	100
10-53076/07	75	V	54	52	200
10-53100/07	100	E	86	77	100
10-53101/07	100	V	79	77	200
10-53125/07	125	E	111	77	100
10-53126/07	125	V	104	77	200
10-53150/07	150	E	136	127	100
10-53151/07	150	V	129	127	200
10-53176/07	175	E	154	127	200
10-53200/07	200	V	186	177	100
10-53201/07	200	E	179	177	200
10-53250/07	250	V	236	177	100
10-53251/07	250	E	229	177	200
10-53300/07	300	V	286	277	100
10-53301/07	300	V	279	277	200
10-53401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=918 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30874	900	600	3	54x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen



Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

54x36 Eh - 1023x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-59710/07	Po	100	860	600
10-59860/07	Po	100	1010	750
10-59910/07	Po	100	1160	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-59720/07	Po	150	914	600
10-59870/07	Po	150	1064	750
10-59920/07	Po	150	1214	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-53052/07	50	E	36	33	60
10-53077/07	75	E	61	52	100
10-53078/07	75	V	54	52	200
10-53102/07	100	E	86	77	100
10-53103/07	100	V	79	77	200
10-53127/07	125	E	111	77	100
10-53128/07	125	V	104	77	200
10-53152/07	150	E	136	127	100
10-53153/07	150	V	129	127	200
10-53178/07	175	E	154	127	200
10-53202/07	200	V	186	177	100
10-53203/07	200	E	179	177	200
10-53252/07	250	V	236	177	100
10-53253/07	250	E	229	177	200
10-53302/07	300	V	286	277	100
10-53303/07	300	V	279	277	200
10-53403/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=918 x 612 mm
E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30874	900	600	3	54x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

54x36 Eh - 1023x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H
10-50025	1023	725	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
10-59025/07	1023	725	20

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-50030	1023	750	30	Mehrschichtig
10-50036	1023	750	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-45405	1023	693	50	Gehäuse-Sockel	1
05-23610	1023	659	100	Hubwagensockel	2
05-35410	1023	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-72058/07	962	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	↓	KG
10-53984/07	918	612	75	S	100
10-53985/07	918	612	75	T	200

Auszugboden


E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
10-50033/07 *	957	615	35	50
10-50034/07	957	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-50100/07	1023	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-50017/07	1105	170	54 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	T	H	 KG
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22706/07	85 mm	horizontal	54x36Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

54x36 Eh - 1023x725 mm

SERIE 10



08	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-50700-08/07	700	5	100	7035
10-50700-06/07	700	5	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 6 Schubladen



04	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
10-50850-04/07	850	5	100	7035
10-50850-02/07	850	5	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 5 Schubladen



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
250 E	250 V

Art. Nr.	H			RAL
10-50850-05/07	850	6	100	7035
10-50850-06/07	850	6	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 6 Schubladen



13
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-50850-13/07	850	6	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 6 Schubladen



08	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-51000-08/07	1000	7	100	7035
10-51000-06/07	1000	7	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 7 Schubladen



16	14
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-51000-16/07	1000	8	100	7035
10-51000-14/07	1000	8	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 8 Schubladen



33	34
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V



12	10
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-51000-33/07	1000	9	100	7035
10-51000-34/07	1000	9	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 9 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
10-51450-12/07	1450	11	100	7035
10-51450-10/07	1450	11	200	7035

Schrank 54x36 Eh mit 11 Schubladen



04	02
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V



13	10
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-59720-04/07	914	4	100	7035
10-59720-02/07	914	4	200	7035

Mobilschrank 54x36 Eh mit 4 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H			RAL
10-59870-13/07	1064	7	100	7035
10-59870-10/07	1064	7	200	7035

Mobilschrank 54x36 Eh mit 7 Schubladen


2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
07-51205	50 mm
07-51207	75 mm
07-51210	100-125 mm

Einsatzkasten


24x Einsatzkasten 150x150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-53405	50 mm
07-53407	75 mm
07-53410	100-125 mm
07-53415	150 mm
07-53420	200-250 mm

Trennwand

4x Trennwand 36 Eh - 612 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm
3x Trennblech 12 Eh - 200 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-53505	50 mm
07-53507	75 mm
07-53510	100-125 mm
07-53515	150 mm
07-53520	200-250 mm

Trennwand

5x Trennwand 36 Eh - 612 mm
12x Trennblech 9 Eh - 149 mm

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

64x36 Eh - 1193x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-60380/07	1193	725	383	300
10-60700/07	1193	725	700	600
10-60800/07	1193	725	800	700
10-60850/07	1193	725	850	750
10-61000/07	1193	725	1000	900
10-61320/07	1193	725	1325	1225
10-61450/07	1193	725	1450	1350
10-61620/07	1193	725	1625	1525

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-63076/07	75	V	54	52	150
10-63101/07	100	V	79	77	150
10-63126/07	125	V	104	77	150
10-63151/07	150	V	129	127	150
10-63176/07	175	V	154	127	150
10-63201/07	200	V	179	177	150
10-63251/07	250	V	229	177	150
10-63301/07	300	V	279	277	150
10-63401/07	400	V	379	277	150

Schublade

B x T=1088 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30884	1080	600	3	64x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen



Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

64x36 Eh - 1193x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-69710/07	Po	100	860	600
10-69810/07	Po	100	960	700
10-69860/07	Po	100	1010	750
10-69910/07	Po	100	1160	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-69720/07	Po	150	914	600
10-69820/07	Po	150	1014	700
10-69870/07	Po	150	1064	750
10-69920/07	Po	150	1214	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-63078/07	75	V	54	52	150
10-63103/07	100	V	79	77	150
10-63128/07	125	V	104	77	150
10-63153/07	150	V	129	127	150
10-63178/07	175	V	154	127	150
10-63203/07	200	V	179	177	150
10-63253/07	250	V	229	177	150
10-63303/07	300	V	279	277	150
10-63403/07	400	V	379	277	150

Schublade

B x T=1088 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30884	1080	600	3	64x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

64x36 Eh - 1193x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H
10-60025	1193	725	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
10-69025/07	1193	725	20

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-60030	1193	750	30	Mehrschichtig
10-60036	1193	750	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-46405	1193	693	50	Gehäuse-Sockel	1
05-23610	1193	659	100	Hubwagensockel	2
05-36410	1193	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-72068/07	1132	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	KG
10-63985/07	1088	612	75	150

Auszugboden



V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
10-60033/07 *	1130	615	35	50
10-60034/07	1130	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-60100/07	1193	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-60017/07	1275	170	64 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	T	H	 KG
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22706/07	85 mm	horizontal	64x36Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

64x36 Eh - 1193x725 mm

SERIE 10



01
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-60700-01/07	700	4	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 4 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-60700-03/07	700	5	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 5 Schubladen



01
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-61000-01/07	1000	7	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 7 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-61000-03/07	1000	8	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 8 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-61000-05/07	1000	8	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 8 Schubladen



07
75 V
75 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-61000-07/07	1000	7	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 7 Schubladen



01
100 V
100 V
100 V
100 V
125 V
150 V
150 V
200 V
200 V



03
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
10-61320-01/07	1325	9	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 9 Schubladen

Art. Nr.	H			
10-61320-03/07	1325	10	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 10 Schubladen



01
150 V
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V



03
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
10-61450-01/07	1450	10	150	7035

Schrank 64x36 Eh mit 10 Schubladen

Art. Nr.	H			
10-61450-03/07	1450	11	150	7035


Schrank 64x36 Eh mit 11 Schubladen



Art. Nr.	Fronthöhe
07-63407	75 mm
07-63410	100-125 mm
07-63415	150 mm

Trennwand

4x Trennwand 36 Eh - 612 mm
3x Trennblech 9 Eh - 149 mm
3x Trennblech 10 Eh - 166 mm
9x Trennblech 15 Eh - 251 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-63507	75 mm
07-63510	100-125 mm
07-63515	150 mm

Trennwand

5x Trennwand 36 Eh - 610 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm
1x Trennblech 10 Eh - 166 mm
3x Trennblech 12 Eh - 200 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-68607	75 mm
07-68610	100-125 mm
07-68615	150 mm
07-68620	200-250 mm
07-68630	300 mm

Glatte Trennwand

6x Trennwand 36 Eh - 610 mm



SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

78x36 Eh - 1431x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-70550/07	1431	725	550	450
10-70700/07	1431	725	700	600
10-70800/07	1431	725	800	700
10-70850/07	1431	725	850	750
10-71000/07	1431	725	1000	900
10-71320/07	1431	725	1325	1225
10-71450/07	1431	725	1450	1350

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-73076/07	75	V	54	52	150
10-73101/07	100	V	79	77	150
10-73126/07	125	V	104	77	150
10-73151/07	150	V	129	127	150
10-73176/07	175	V	154	127	150
10-73201/07	200	V	179	177	150
10-73251/07	250	V	229	177	150
10-73301/07	300	V	279	277	150
10-73401/07	400	V	379	277	150

Schublade

B x T=1326 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30894	1320	600	3	78x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

78x36 Eh - 1431x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-79710/07	Po	100	857	600
10-79860/07	Po	100	1022	750
10-79910/07	Po	100	1172	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-73078/07	75	V	54	52	150
10-73103/07	100	V	79	77	150
10-73128/07	125	V	104	77	150
10-73153/07	150	V	129	127	150
10-73203/07	200	V	179	177	150
10-73253/07	250	V	229	177	150
10-73303/07	300	V	279	277	150
10-73403/07	400	V	379	277	150

Schublade

B x T=1326 x 612 mm

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
10-79720/07	Po	150	929	600
10-79870/07	Po	150	1079	750
10-79920/07	Po	150	1229	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30894	1320	600	3	78x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

78x36 Eh - 1431x725 mm

SERIE 10



Art. Nr.	B	T	H
10-70025	1431	725	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
10-79025/07	1431	725	20

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-70030	1431	750	30	Mehrschichtig
10-70036	1431	750	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-47805	1431	693	50	Gehäuse-Sockel	1
05-23610	1431	659	100	Hubwagensockel	2
05-37810	1431	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-72078/07	1370	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	KG
10-73985/07	1326	612	75	150

Auszugboden



V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
10-70033/07 *	1368	615	35	50
10-70034/07	1368	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-70100/07	1431	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-70017/07	1513	170	78 Eh	10

Ablage



Art. Nr.		Ø	T	H	 KG
06-36101	Po	100	725	140	360
06-36151	Po	150	725	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22706/07	85 mm	horizontal	78x36Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

78x36 Eh - 1431x725 mm

SERIE 10



01
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-70700-01/07	700	4	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 4 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-70700-03/07	700	5	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 5 Schubladen



01
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-71000-01/07	1000	7	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 7 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-71000-03/07	1000	8	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 8 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			RAL
10-71000-05/07	1000	8	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 8 Schubladen



07
75 V
75 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			RAL
10-71000-07/07	1000	7	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 7 Schubladen



01
100 V
100 V
100 V
100 V
125 V
150 V
150 V
200 V
200 V



05
75 V
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
10-71320-01/07	1325	9	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 9 Schubladen

Art. Nr.	H			
10-71320-05/07	1325	11	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 11 Schubladen



01
150 V
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V



03
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
10-71450-01/07	1450	10	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 10 Schubladen

Art. Nr.	H			
10-71450-03/07	1450	11	150	7035

Schrank 78x36 Eh mit 11 Schubladen



Art. Nr.	Fronthöhe
07-73507	75 mm
07-73510	100-125 mm
07-73515	150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-73607	75 mm
07-73610	100-125 mm
07-73615	150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-68607	75 mm
07-68610	100-125 mm
07-68615	150 mm
07-68620	200-250 mm
07-68630	300 mm

Trennwand

5x Trennwand 36 Eh - 610 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm
2x Trennblech 12 Eh - 200 mm
2x Trennblech 18 Eh - 302 mm

Trennwand

6x Trennwand 36 Eh - 610 mm
4x Trennblech 9 Eh - 149 mm
2x Trennblech 12 Eh - 200 mm
1x Trennblech 18 Eh - 302 mm

Glatte Trennwand

6x Trennwand 36 Eh - 610 mm



SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

18x27 Eh - 411x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
11-10280/07	411	572	283	200
11-10380/07	411	572	383	300
11-10530/07	411	572	533	450
11-10650/07	411	572	650	550
11-10700/07	411	572	700	600
11-10800/07	411	572	800	700
11-10850/07	411	572	850	750
11-11000/07	411	572	1000	900
11-11450/07	411	572	1450	1350

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-13050/07	50	E	36	33	60
11-13075/07	75	E	61	52	100
11-13076/07	75	V	54	52	100
11-13100/07	100	E	86	77	100
11-13101/07	100	V	79	77	100
11-13125/07	125	E	111	77	100
11-13126/07	125	V	104	77	100
11-13150/07	150	E	136	127	100
11-13151/07	150	V	129	127	100
11-13200/07	200	E	186	177	100
11-13201/07	200	V	179	177	100
11-13250/07	250	E	236	177	100
11-13251/07	250	V	229	177	100
11-13300/07	300	E	286	277	100
11-13301/07	300	V	279	277	100

Schublade

B x T=306 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30804	300	450	3	18x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-19540A/07	Po	100	681	450
11-19660A/07	Po	100	798	550
11-19710A/07	Po	100	848	600
11-19810A/07	Po	100	948	700

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
 Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-19550A/07	Po	150	735	450
11-19670A/07	Po	150	852	550
11-19720A/07	Po	150	902	600
11-19820A/07	Po	150	1002	700

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
 Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-13052/07	50	E	36	33	60
11-13077/07	75	E	61	52	100
11-13078/07	75	V	54	52	100
11-13102/07	100	E	86	77	100
11-13103/07	100	V	79	77	100
11-13127/07	125	E	111	77	100
11-13128/07	125	V	104	77	100
11-13152/07	150	E	136	127	100
11-13153/07	150	V	129	127	100
11-13202/07	200	E	186	177	100
11-13203/07	200	V	179	177	100
11-13252/07	250	E	236	177	100
11-13253/07	250	V	229	177	100
11-13302/07	300	E	286	277	100
11-13303/07	300	V	279	277	100

Schublade

B x T=306 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30804	300	450	3	18x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

18x27 Eh - 411x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H
11-10025	564	572	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
11-19025	411	572	25

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-10030	411	600	30	Mehrschichtig
11-10036	411	600	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H
05-41605	411	540	50
05-41610	411	540	100

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	
11-10028/07	350	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H		
11-13980/07	277	452	100	S	80

Auszugboden

E=Auszug 75-80%




Art. Nr.	B	T	H	KG
11-10033/07 *	345	462	35	50
11-10034/07	345	462	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm

Art. Nr.	B	T	H	Apertura
11-12451/07	355	23	450	destra
11-12455/07	355	23	450	sinistra
11-12601/07	355	23	600	destra
11-12605/07	355	23	600	sinistra

Flügeltüren



*Haken auf Seite: 169



Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-10100/07	411	1104	570

Rückwand gelocht

Art. Nr.	B	T	Einheit	KG
10-10017/07	493	170	18 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	Po	Ø	H	KG
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Rollen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse

Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-21706	85 mm	horizontal	18x27Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

18x27 Eh - 411x572 mm

SERIE 11



13
50 E
100 V
150 V



14
75 V
75 V
150 V

Art. Nr.	H			
11-10380-13/07	383	3	100	7035

Schrank 18x27 Eh mit 3 Schubladen

Art. Nr.	H			
11-10380-14/07	383	3	100	7035

Schrank 18x27 Eh mit 3 Schubladen



10
100 V
150 V
200 V



17
75 V
75 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			
11-10530-10/07	533	3	100	7035

Schrank 18x27 Eh mit 3 Schubladen

Art. Nr.	H			
11-10700-17/07	700	5	100	7035

Schrank 18x27 Eh mit 5 Schubladen



14
50 E
100 V
150 V
150 V



17
75 V
75 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			
11-19540A-14/07	681	4	100	7035


Mobilschrank 18x27 Eh mit 4 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	H			
11-19710A-17/07	848	5	100	7035

Mobilschrank 18x27 Eh mit 5 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
08-13007	75 mm
08-13010	100-125 mm
08-13015	150 mm
08-13020	200-250 mm

Trennwand

1x Trennwand 27 Eh - 459 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
08-13107	75 mm
08-13110	100-125 mm
08-13115	150 mm
08-13120	200-250 mm

Trennwand


1x Trennwand 27 Eh - 459 mm
6x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
04-30804-04	300x450x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
Set 4 St.

TEILERBOXEN UND KANALTRENNER KÖNNEN NICHT ALS TRENNMATERIAL FÜR SCHUBLADEN 18X27 EH VERWENDET WERDEN



SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

27x27 Eh - 564x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
11-20280/07	564	572	283	200
11-20380/07	564	572	383	300
11-20530/07	564	572	533	450
11-20550/07	564	572	550	450
11-20650/07	564	572	650	550
11-20700/07	564	572	700	600
11-20800/07	564	572	800	700
11-20850/07	564	572	850	750
11-21000/07	564	572	1000	900

Schrankschrank

Art. Nr.	H Front	☐	Nutzhöhe	H Seite	KG
11-23050/07	50	E	36	33	60
11-23075/07	75	E	61	52	100
11-23076/07	75	V	54	52	200
11-23100/07	100	E	86	77	100
11-23101/07	100	V	79	77	200
11-23125/07	125	E	111	77	100
11-23126/07	125	V	104	77	200
11-23150/07	150	E	136	127	100
11-23151/07	150	V	129	127	200
11-23200/07	200	E	186	177	100
11-23201/07	200	V	179	177	200
11-23250/07	250	E	236	177	100
11-23251/07	250	V	229	177	200
11-23300/07	300	E	286	277	100
11-23301/07	300	V	279	277	200
11-23401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=459 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30824	450	450	3	27x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

KG Tragkraft

☐ Auszug der Schubladen

☑ Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

27x27 Eh - 564x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-29540A/07	Po	100	695	450
11-29660A/07	Po	100	812	550
11-29710A/07	Po	100	862	600
11-29810A/07	Po	100	962	700
11-29860A/07	Po	100	1012	750
11-29910A/07	Po	100	1162	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-29550A/07	Po	150	749	450
11-29670A/07	Po	150	866	550
11-29720A/07	Po	150	916	600
11-29820A/07	Po	150	1016	700
11-29870A/07	Po	150	1066	750
11-29920A/07	Po	150	1216	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-23052/07	50	E	36	33	60
11-23077/07	75	E	61	52	100
11-23078/07	75	V	54	52	200
11-23102/07	100	E	86	77	100
11-23103/07	100	V	79	77	200
11-23127/07	125	E	111	77	100
11-23128/07	125	V	104	77	200
11-23152/07	150	E	136	127	100
11-23153/07	150	V	129	127	200
11-23202/07	200	E	186	177	100
11-23203/07	200	V	179	177	200
11-23252/07	250	E	236	177	100
11-23253/07	250	V	229	177	200
11-23302/07	300	E	286	277	100
11-23303/07	300	V	279	277	200
11-23403/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=459 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30824	450	450	3	27x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



27x27 Eh - 564x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H
11-20025	564	572	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
11-29025/07	564	572	25

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-20030	564	600	30	Mehrschichtig
11-20036	564	600	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H
05-42605	564	540	50
05-42610	564	540	100

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
11-20028/07	503	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	KG	KG
11-23980/07	430	452	100	S	80

Auszugboden

E=Auszug 75-80%





Art. Nr.	B	T	H	 KG
11-20033/07 *	498	462	35	50
11-20034/07	498	462	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm

Art. Nr.	B	T	H	Apertura
10-22451/07	508	23	450	destra
10-22455/07	508	23	450	sinistra
10-22601/07	508	23	600	destra
10-22605/07	508	23	600	sinistra

Flügeltüren



*Haken auf Seite: 169



Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-20100/07	564	1104	570

Rückwand gelocht

Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-20017/07	646	170	27 Eh	10

Ablage



Art. Nr.		Ø	H	 KG
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Rollen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse

Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22508/07	85 mm	geneigt	27x27Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

27x27 Eh - 564x572 mm

SERIE 11



03	13
50 E	50 E
50 E	50 E
100 E	100 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20280-03/07	283	3	100	7035
11-20280-13/07	283	3	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen



04	14
75 E	75 V
75 E	75 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20380-04/07	383	3	100	7035
11-20380-14/07	383	3	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 3 Schubladen



01	11
50 E	50 E
75 E	75 V
125 E	125 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20530-01/07	533	4	100	7035
11-20530-11/07	533	4	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 6 Schubladen



07	17
100 E	100 V
PE E	PE E

Art. Nr.	H			RAL
11-20650-07/07	650	1	100	7035
11-20650-17/07	650	1	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 1 Schublade
Auszugboden (PE)



03	13
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20700-03/07	700	6	100	7035
11-20700-13/07	700	6	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 6 Schubladen



06
PE E

Art. Nr.	H			RAL
11-20700-06/07	700	1	100	7035

Schrank 27x27 Eh mit 1 Auszugboden
Auszugboden (PE)



01	11
50 E	50 E
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20800-01/07	800	5	100	7035
11-20800-11/07	800	5	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 5 Schubladen


02	12
75 E	75 E
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20800-02/07	800	6	100	7035
11-20800-12/07	800	6	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 6 Schubladen


09	19
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20800-09/07	800	8	200	7035
11-20800-19/07	800	8	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 8 Schubladen


03	13
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20850-03/07	850	7	100	7035
11-20850-13/07	850	7	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 7 Schubladen


04	14
50 E	50 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-20850-04/07	850	8	100	7035
11-20850-14/07	850	8	200	7035

Schrank 27x27 Eh mit 8 Schubladen


06	16
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
PE E	PE E

Art. Nr.	H			RAL
11-21000-06/07	1000	5	100	7035
11-21000-16/07	1000	5	200	7035

**Schrank 27x27 Eh mit 5 Schubladen
Auszugboden (PE)**

SCHUBLADENSCHRÄNKE

27x27 Eh - 564x572 mm

SERIE 11



08	18
50 E	50 E
100 E	100 V
100 E	100 V
200 E	200 V



02	12
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-29540A-08/07	695	4	100	7035
11-29540A-18/07	695	4	200	7035

Mobilschrank 27x27 Eh mit 4 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	H			RAL
11-29660A-02/07	812	6	100	7035
11-29660A-12/07	812	6	200	7035

Mobilschrank 27x27 Eh mit 4 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



03	13
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
200 E	200 V



02	12
75 E	75 E
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-29710A-03/07	862	6	100	7035
11-29710A-13/07	862	6	200	7035

Mobilschrank 27x27 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	H			RAL
11-29810A-02/07	962	6	100	7035
11-29810A-12/07	962	6	200	7035

Mobilschrank 27x27 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



02	12
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
125 E	125 V
200 E	200 V



01	11
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
11-29860A-02/07	1012	6	100	7035
11-29860A-12/07	1012	6	200	7035

Mobilschrank 27x27 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	H			RAL
11-29910A-01/07	1162	7	100	7035
11-29910A-11/07	1162	7	200	7035

Mobilschrank 27x27 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 360 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
08-20002	50 mm und mehr

Muldenteil

9x Muldenteil 2-teilig Ø 70 mm
20x Muldenteil



Art. Nr.	Fronthöhe
08-20003	50 mm und mehr

Muldenteil

12x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
30x Muldenteil



Art. Nr.	Fronthöhe
08-21105	50 mm
08-21107	75 mm
08-21110	100 mm

Einsatzkasten

18x Einsatzkasten 150x75 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-21205	50 mm
08-21207	75 mm
08-21210	100-125 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-21305	50 mm
08-21307	75 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-23205	50 mm
08-23207	75 mm
08-23210	100-125 mm
08-23215	150 mm
08-23220	200-250 mm
08-23230	300 mm

Einsatzkasten

9x Einsatzkasten 150x150 mm

Einsatzkasten


24x Einsatzkasten 75x75 mm
6 Cassette divisorio 150x75 mm

Trennwand


2x Trennwand 27 Eh - 459 mm
6x Trennblech 9 Eh - 149 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-23305	50 mm
08-23307	75 mm
08-23310	100-125 mm
08-23315	150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-38205	50 mm
08-38207	75 mm
08-38210	100-125 mm
08-38215	150 mm
08-38220	200-250 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
04-30824-04	450x450x3 h mm

Trennwand

3x Trennwand 27 Eh - 459 mm
9x Trennblech 6 Eh - 102 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Glatte Trennwand

2x Trennwand 27 Eh - 459 mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
Set 4 St.

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

36x27 Eh - 717x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
11-30380/07	717	572	383	300
11-30530/07	717	572	533	450
11-30550/07	717	572	550	450
11-30600/07	717	572	600	500
11-30650/07	717	572	650	550
11-30700/07	717	572	700	600
11-30800/07	717	572	800	700
11-30850/07	717	572	850	750
11-31000/07	717	572	1000	900
11-31320/07	717	572	1325	1225
11-31450/07	717	572	1450	1350
11-31620/07	717	572	1625	1525

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-33050/07	50	E	36	33	60
11-33075/07	75	E	61	52	100
11-33076/07	75	V	54	52	200
11-33100/07	100	E	86	77	100
11-33101/07	100	V	79	77	200
11-33125/07	125	E	111	77	100
11-33126/07	125	V	104	77	200
11-33150/07	150	E	136	127	100
11-33151/07	150	V	129	127	200
11-33175/07	175	E	161	127	100
11-33176/07	175	V	154	127	200
11-33200/07	200	E	186	177	100
11-33201/07	200	V	179	177	200
11-33250/07	250	E	236	177	100
11-33251/07	250	V	229	177	200
11-33300/07	300	E	286	277	100
11-33301/07	300	V	279	277	200

Schublade

B x T=612 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30834	450	600	3	36x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen



Radtyp: Po = Polyurethan



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-39710/07	Po	100	872	600
11-39860/07	Po	100	1022	750
11-39910/07	Po	100	1172	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-39720/07	Po	150	929	600
11-39870/07	Po	150	1079	750
11-39920/07	Po	150	1229	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-33052/07	50	E	36	33	60
11-33077/07	75	E	61	52	100
11-33078/07	75	V	54	52	200
11-33102/07	100	E	86	77	100
11-33103/07	100	V	79	77	200
11-33127/07	125	E	111	77	100
11-33128/07	125	V	104	77	200
11-33152/07	150	E	136	127	100
11-33153/07	150	V	129	127	200
11-33177/07	175	E	161	127	100
11-33178/07	175	V	154	127	200
11-33202/07	200	E	186	177	100
11-33203/07	200	V	179	177	200
11-33252/07	250	E	236	177	100
11-33253/07	250	V	229	177	200
11-33302/07	300	E	286	277	100
11-33303/07	300	V	279	277	200

Schublade

B x T=612 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30834	450	600	3	36x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

36x27 Eh - 717x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H
11-30025	717	572	20



Art. Nr.	B	T	H
11-39025	717	572	25

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-30020	711	600	30	Mehrschichtig
11-30036	711	600	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-43505	717	506	50	Gehäuse-Sockel	1
05-13510	717	506	100	Hubwagensockel	2
05-33510	717	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-52038/07	656	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	↓	KG
11-33984/07	612	459	75	S	100
11-33985/07	612	459	75	T	200

Auszugboden



E=Auszug 75-80%
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
11-30033/07 *	651	462	35	50
11-30034/07	651	462	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-30100/07	717	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-30017/07	799	170	27 Eh	10

Ablage



Art. Nr.		Ø	T	H	 KG
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22576	85 mm	horizontal	36x27Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

36x27 Eh - 717x572 mm

SERIE 11



05	06
50 E	50 E
50 E	50 E
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V



03	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
250 V	250 V

Art. Nr.	H			RAL
11-30550-05/07	550	6	100	7035
11-30550-06/07	550	6	200	7035

Schrank 36x27 Eh mit 6 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
11-30700-03/07	700	5	100	7035
11-30700-04/07	700	5	200	7035

Schrank 36x27 Eh mit 5 Schubladen



11	06
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V



35	04
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-30850-11/07	850	8	100	7035
11-30850-06/07	850	8	200	7035

Schrank 36x27 Eh mit 8 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
11-31000-35/07	1000	7	100	7035
11-31000-04/07	1000	7	200	7035

Schrank 36x27 Eh con 7 Schubladen



11	12
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V



45	24
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-31000-11/07	1000	9	100	7035
11-31000-12/07	1000	9	200	7035

Schrank 36x27 Eh mit 9 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
11-31000-45/07	1000	9	100	7035
11-31000-24/07	1000	9	200	7035

Schrank 36x27 Eh mit 9 Schubladen



32

75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V



09

06

75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E

75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V

Art. Nr.

H



RAL

11-31000-32/07

1000

10

200

7035

Art. Nr.

H



RAL

11-39720-09/07

914

6

100

7035

11-39720-06/07

914

6

200

7035

Schrank 36x27 Eh mit 10 Schubladen

Mobilschrank 36x27 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg



07

02

50 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

50 E
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
200 V



09

02

100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
300 E

100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
300 V

Art. Nr.

H



RAL

11-39870-07/07

1064

7

100

7035

11-39870-02/07

1064

7

200

7035

Mobilschrank 36x27 Eh mit 7 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.

H



RAL

11-39920-09/07

1214

6

100

7035

11-39920-02/07

1214


6

200

7035

Mobilschrank 36x27 Eh mit 7 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.

Fronthöhe

08-31407

75 mm

08-31410

100-125 mm

Einsatzkasten

12x Einsatzkasten 150x75 mm
6x Einsatzkasten 150x150 mm

Art. Nr.

Fronthöhe

08-30023

50 mm und mehr

Muldenteil

6x Muldenteil 2-teilig Ø 70 mm
10x Muldenteil
6x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
20x Muldenteil

Art. Nr.

Fronthöhe

08-30034

50 mm und mehr

Muldenteil

3x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
12x Muldenteil
9x Muldenteil 4-teilig Ø 33 mm
36x Muldenteil



SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

45x27 Eh - 870x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
11-40530/07	870	572	533	450
11-40550/07	870	572	550	450
11-40600/07	870	572	650	550
11-40700/07	870	572	700	600
11-40800/07	870	572	800	700
11-40850/07	870	572	850	750
11-41000/07	870	572	1000	900
11-41450/07	870	572	1450	1350

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-43050/07	50	E	36	33	60
11-43075/07	75	E	61	52	100
11-43076/07	75	V	54	52	200
11-43100/07	100	E	86	77	100
11-43101/07	100	V	79	77	200
11-43125/07	125	E	111	77	100
11-43126/07	125	V	104	77	200
11-43150/07	150	E	136	127	100
11-43151/07	150	V	129	127	200
11-43200/07	200	E	186	177	100
11-43201/07	200	V	179	177	200
11-43250/07	250	E	236	177	100
11-43251/07	250	V	229	177	200
11-43300/07	300	E	286	277	100
11-43301/07	300	V	279	277	200
11-43401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=765 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30855	750	450	3	45x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

45x27 Eh - 870x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-49710/07	Po	100	872	600
11-49860/07	Po	100	1022	750
11-49910/07	Po	100	1172	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-49720/07	Po	150	929	600
11-49870/07	Po	150	1079	750
11-49920/07	Po	150	1229	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-43052/07	50	E	36	33	60
11-43077/07	75	E	61	52	100
11-43078/07	75	V	54	52	200
11-43102/07	100	E	86	77	100
11-43103/07	100	V	79	77	200
11-43127/07	125	E	111	77	100
11-43128/07	125	V	104	77	200
11-43152/07	150	E	136	127	100
11-43153/07	150	V	129	127	200
11-43202/07	200	E	186	177	100
11-43203/07	200	V	179	177	200
11-43252/07	250	E	236	177	100
11-43253/07	250	V	229	177	200
11-43302/07	300	E	286	277	100
11-43303/07	300	V	279	277	200
11-43403/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=765 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30855	750	450	3	45x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



45x27 Eh - 870x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H
11-40025	870	572	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
11-49025	870	572	25

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-40030	870	750	30	Mehrschichtig
11-40036	870	750	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	P	H		
05-44305	870	540	50	Gehäuse-Sockel	1
05-14410	870	506	100	Hubwagensockel	2
05-34510	870	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-52048/07	809	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	↓	KG
11-43984/07	765	459	75	S	100
11-43985/07	765	459	75	T	200

Auszugboden


E=Auszug 75-80%
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
11-40033/07 *	804	462	35	50
11-40034/07	804	462	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-40100/07	870	1104	570

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-40017/07	952	170	45 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	T	H	 KG
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22576	85 mm	horizontal	45x27Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

45x27 Eh - 870x572 mm

SERIE 11



03	02
50 E	50 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-40700-03/07	700	5	100	7035
11-40700-02/07	700	5	200	7035

Schrank 45x27 Eh mit 5 Schubladen



16
75 V
75 V
100 V
100 V
125 V
125 V
150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-40850-16/07	850	7	200	7035

Schrank 45x27 Eh mit 7 Schubladen



19	10
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-41000-19/07	1000	7	100	7035
11-41000-10/07	1000	7	200	7035

Schrank 45x27 Eh mit 7 Schubladen



32
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V

Art. Nr.	H			RAL
11-41000-32/07	1000	10	200	7035

Schrank 45x27 Eh mit 10 Schubladen



11	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
11-41450-11/07	1450	9	100	7035
11-41450-02/07	1450	9	200	7035

Schrank 45x27 Eh mit 9 Schubladen



15	16
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V
200 E	200 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-41450-15/07	1450	10	100	7035
11-41450-16/07	1450	10	200	7035

Schrank 45x27 Eh mit 10 Schubladen



09	02
50 E	50 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
200 E	200 V



16
75 V
75 V
100 V
100 V
125 V
125 V
150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-49720-09/07	914	5	100	7035
11-49720-02/07	914	5	200	7035

Art. Nr.	H			RAL
11-49870-16/07	1064	7	200	7035

Mobilschrank 45x27 Eh mit 5 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg

Mobilschrank 45x27 Eh mit 7 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg



03	02
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V



19	10
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-49920-03/07	1214	6	100	7035
11-49920-02/07	1214	6	200	7035


Art. Nr.	H			RAL
11-49920-19/07	1214	7	100	7035
11-49920-10/07	1214	7	200	7035

Mobilschrank 45x27 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg

Mobilschrank 45x27 Eh mit 7 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
08-43307	75 mm
08-43310	100-125 mm
08-43315	150 mm
08-43320	200-250 mm

Trennwand

3x Trennwand 36 Eh - 612 mm
5x Trennblech 9 Eh - 149 mm
10x Trennblech 12 Eh - 200 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
08-43407	75 mm
08-43410	100-125 mm
08-43415	150 mm
08-43420	200-250 mm

Trennwand

4x Trennwand 36 Eh - 612 mm
21x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Art. Nr.	Abmessungen
08-30855-04	750x450x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
Set 4 St.

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

54x27 Eh - 1023x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
11-50280/07	1023	572	283	200
11-50550/07	1023	572	550	450
11-50700/07	1023	572	700	600
11-50800/07	1023	572	800	700
11-50850/07	1023	572	850	750
11-51000/07	1023	572	1000	900
11-51320/07	1023	572	1325	1225
11-51450/07	1023	572	1450	1350
11-51620/07	1023	572	1625	1525

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-53050/07	50	E	36	33	60
11-53075/07	75	E	61	52	100
11-53076/07	75	V	54	52	200
11-53100/07	100	E	86	77	100
11-53101/07	100	V	79	77	200
11-53125/07	125	E	111	77	100
11-53126/07	125	V	104	77	200
11-53150/07	150	E	136	127	100
11-53151/07	150	V	129	127	200
11-53176/07	175	V	154	127	200
11-53200/07	200	E	186	177	100
11-53201/07	200	V	179	177	200
11-53251/07	250	V	229	177	200
11-53300/07	300	E	286	277	100
11-53301/07	300	V	279	277	200
11-53401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=918 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30864	900	450	3	54x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

 Tragkraft

 Auszug der Schubladen

 Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

54x27 Eh - 1023x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-59710/07	Po	100	857	600
11-59860/07	Po	100	1022	750
11-59910/07	Po	100	1172	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-59720/07	Po	150	929	600
11-59870/07	Po	150	1079	750
11-59920/07	Po	150	1229	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-53052/07	50	E	36	33	60
11-53077/07	75	E	61	52	100
11-53078/07	75	V	54	52	200
11-53102/07	100	E	86	77	100
11-53103/07	100	V	79	77	200
11-53127/07	125	E	111	77	100
11-53128/07	125	V	104	77	200
11-53152/07	150	E	136	127	100
11-53153/07	150	V	129	127	200
11-53178/07	175	V	154	127	200
11-53202/07	200	E	186	177	100
11-53203/07	200	V	179	177	200
11-53253/07	250	V	229	177	200
11-53302/07	300	E	286	277	100
11-53303/07	300	V	279	277	200
11-53403/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=918 x 459 mm

E=Auszug 75-80%

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30864	900	450	3	54x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

54x27 Eh - 1023x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H
11-50025	1023	572	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
11-59025	1023	572	25

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-50030	1023	600	30	Mehrschichtig
11-50036	1023	600	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	P	H		
05-45305	1023	540	50	Gehäuse-Sockel	1
05-23510	1023	506	100	Hubwagensockel	2
05-35410	1023	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-52058/07	962	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	↓	KG
11-53984/07	918	459	75	S	100
11-53985/07	918	459	75	T	200

Auszugboden


E=Auszug 75-80%
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
11-50033/07 *	957	462	35	50
11-50034/07	957	462	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-50100/07	1023	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-50017/07	1105	170	54 Eh	10

Ablage



Art. Nr.		Ø	T	H	 KG
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22576	85 mm	horizontal	54x27Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

54x27 Eh - 1023x572 mm

SERIE 11



01	02
100 E	100 V
100 E	100 V
250 V	250 V

Art. Nr.	H			RAL
11-50550-01/07	550	3	100	7035
11-50550-02/07	550	3	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 3 Schubladen



11	10
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-50700-11/07	700	6	100	7035
11-50700-10/07	700	6	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 6 Schubladen



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
250 V	250 V

Art. Nr.	H			RAL
11-50850-05/07	850	6	100	7035
11-50850-06/07	850	6	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 6 Schubladen



14
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V

Art. Nr.	H			RAL
11-50850-14/07	850	8	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 8 Schubladen



04	06
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
200 E	200 V

Art. Nr.	H			RAL
11-51000-04/07	1000	7	100	7035
11-51000-06/07	1000	7	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 7 Schubladen



33	34
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	H			RAL
11-51000-33/07	1000	9	100	7035
11-51000-34/07	1000	9	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 9 Schubladen



31	32
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V



11	10
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V
300 E	300 V

Art. Nr.	H			RAL
11-51000-31/07	1000	9	100	7035
11-51000-32/07	1000	9	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 9 Schubladen

Art. Nr.	H			RAL
11-51450-11/07	1450	9	100	7035
11-51450-10/07	1450	9	200	7035

Schrank 54x27 Eh mit 9 Schubladen


10
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V



06
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
250 V

Art. Nr.	H			RAL
11-59720-10/07	914	6	200	7035

Mobilschrank 54x27 Eh mit 6 Schubladen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
 Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
 Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H			RAL
11-59870-06/07	1064	6	200	7035

Mobilschrank 54x27 Eh mit 6 Schubladen


2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
 Abrollrand 4-seitig mit Handgriff
 Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	Fronthöhe
08-50234	50 mm und mehr



Art. Nr.	Fronthöhe
08-51407	75 mm
08-51410	100-125 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-53507	75 mm
08-53510	100-125 mm
08-53515	150 mm
08-53520	200-250 mm

Muldenteil

6x Muldenteil 2-teilig Ø 70 mm
 6x Muldenteil
 6x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
 10x Muldenteil
 6x Muldenteil 4-teilig Ø 33 mm
 15x Muldenteil

Einsatzkasten

12x Einsatzkasten 150x75 mm
 12x Einsatzkasten 150x150 mm

Trennwand

5x Trennwand 36 Eh - 612 mm
 12x Trennblech 9 Eh - 149 mm

SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

64x27 Eh - 1193x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
11-60380/07	1193	572	383	300
11-60700/07	1193	572	700	600
11-60850/07	1193	572	850	750
11-61000/07	1193	572	1000	900
11-61320/07	1193	572	1325	1225
11-61450/07	1193	572	1450	1350

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-63076/07	75	V	54	52	150
11-63101/07	100	V	79	77	150
11-63126/07	125	V	104	77	150
11-63151/07	150	V	129	127	150
11-63176/07	175	V	154	127	150
11-63201/07	200	V	179	177	150
11-63251/07	250	V	229	177	150
11-63301/07	300	V	279	277	150
11-63401/07	400	V	379	277	150

Schublade

B x T=1088 x 459 mm

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30885	1080	450	3	64x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

 Tragkraft

 Auszug der Schubladen

 Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

64x27 Eh - 1193x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-69710/07	Po	100	857	600
11-69860/07	Po	100	1022	750
11-69910/07	Po	100	1172	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-69720/07	Po	150	929	600
11-69870/07	Po	150	1079	750
11-69920/07	Po	150	1229	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-63078/07	75	V	54	52	150
11-63103/07	100	V	79	77	150
11-63128/07	125	V	104	77	150
11-63153/07	150	V	129	127	150
11-63178/07	175	V	154	127	150
11-63203/07	200	V	179	177	150
11-63253/07	250	V	229	177	150
11-63303/07	300	V	279	277	150
11-63403/07	400	V	379	277	150

Schublade

B x T=1088 x 459 mm
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30885	1080	450	3	64x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

64x27 Eh - 1193x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H
11-60025	1193	572	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
11-69025	1193	572	25

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-60030	1193	600	30	Mehrschichtig
11-60036	1193	600	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-46305	1193	540	50	Gehäuse-Sockel	1
05-23510	1193	506	100	Hubwagensockel	2
05-36410	1193	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-52068/07	1132	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	T	KG
11-63985/07	1088	459	75	T	150

Auszugboden


V=Auszug 100 %



Art. Nr.	L	P	H	 KG
11-60033/07 *	1130	462	35	50
11-60034/07	1130	462	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-60100/07	1193	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-60017/07	1275	170	64 Eh	10

Ablage



Art. Nr.	 Po	Ø	T	H	 KG
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22576/07	85 mm	horizontal	64x27Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

64x27 Eh - 1193x572 mm

SERIE 11



01
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-60700-01/07	700	4	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 4 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-60700-03/07	700	5	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 5 Schubladen



01
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-61000-01/07	1000	7	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 7 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-61000-03/07	1000	8	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 8 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			
11-61000-05/07	1000	8	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 8 Schubladen



07
75 V
75 V
100 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			
11-61000-07/07	1000	7	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 7 Schubladen



01
100 V
100 V
100 V
100 V
125 V
150 V
150 V
200 V
200 V



05
75 V
75 V
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-61320-01/07	1325	9	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 10 Schubladen

Art. Nr.	H			
11-61320-05/07	1325	11	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 11 Schubladen



01
150 V
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V



03
150 V
125 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-61450-01/07	1450	10	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 10 Schubladen

Art. Nr.	H			
11-61450-03/07	1450	11	150	7035

Schrank 64x27 Eh mit 11 Schubladen



Art. Nr.	Fronthöhe
08-63407	75 mm
08-63410	100-125 mm
08-63415	150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-63507	75 mm
08-63510	100-125 mm
08-63515	150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-68607	75 mm
08-68610	100-125 mm
08-68615	150 mm
08-68620	200-250 mm
08-68630	300 mm

Trennwand

4x Trennwand 27 Eh - 459 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm
2x Trennblech 10 Eh - 166 mm
6x Trennblech 15 Eh - 251 mm

Trennwand

5x Trennwand 27 Eh - 459 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm
1x Trennblech 10 Eh - 166 mm
3x Trennblech 12 Eh - 200 mm

Glatte Trennwand

6x Trennwand 27 Eh - 459 mm



SCHUBLADENSCHRÄNKE - STATIONÄR

78x27 Eh - 1431x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
11-70700/07	1431	572	700	600
11-70850/07	1431	572	850	750
11-71000/07	1431	572	1000	900
11-71320/07	1431	572	1325	1225
11-71450/07	1431	572	1450	1350

Schrankgehäuse

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-73076/07	75	V	54	52	150
11-73101/07	100	V	79	77	150
11-73126/07	125	V	104	77	150
11-73151/07	150	V	129	127	150
11-73201/07	200	V	179	177	150
11-73251/07	250	V	229	177	150
11-73301/07	300	V	279	277	150

Schublade

B x T=1326 x 459 mm

V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30895	1320	450	3	78x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen



Radtyp: Po = Polyurethan

SCHUBLADENSCHRÄNKE - MOBIL

78x27 Eh - 1431x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-79710/07	Po	100	857	600
11-79860/07	Po	100	1022	750
11-79910/07	Po	100	1172	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 100 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-73078/07	75	V	54	52	150
11-73103/07	100	V	79	77	150
11-73128/07	125	V	104	77	150
11-73153/07	150	V	129	127	150
11-73203/07	200	V	179	177	150
11-73253/07	250	V	229	177	150
11-73303/07	300	V	279	277	150

Schublade

B x T=1326 x 459 mm
V=Auszug 100 %

Art. Nr.		Ø	H	Nutzhöhe
11-79720/07	Po	150	929	600
11-79870/07	Po	150	1079	750
11-79920/07	Po	150	1229	900

Schubladenschränke-mobil

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse aus Polyurethan Ø 150 mm, mit Handgriff und 4-Kanten
Tragkraft: 600 kg




Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30895	1320	450	3	78x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

78x27 Eh - 1431x572 mm

SERIE 11



Art. Nr.	B	T	H
11-70025	1431	572	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi
Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H
11-79025/07	1431	572	25

Abrollrand 4-seitig

Mit rutschfestem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-70030	1431	600	30	Mehrschichtig
11-70036	1431	600	30	mit Gummiabdeckung

Abdeckplatte



Art. Nr.	B	T	H		
05-47705	1431	540	50	Gehäuse-Sockel	1
05-23510	1431	506	100	Hubwagensockel	2
05-37810	1431	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-52078/07	1370	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	KG
11-73985/07	1326	459	75	150

Auszugboden


E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



Art. Nr.	B	T	H	 KG
11-70033/07 *	1368	462	35	50
11-70034/07	1368	462	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-70100/07	1431	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	B	T	Einheit	 KG
10-70017/07	1513	170	78 Eh	10

Ablage



Art. Nr.		Ø	T	H	 KG
06-27101	Po	100	572	140	360
06-27151	Po	150	572	193	600

Rollenträgerpaare



Art. Nr.	Überstand	Typ	Schrank
06-22576/07	85 mm	horizontal	78x27Eh

Handgriff

SCHUBLADENSCHRÄNKE

78x27 Eh - 1431x572 mm

SERIE 11



01
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-70700-01/07	700	4	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 4 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-70700-03/07	700	5	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 5 Schubladen



01
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-71000-01/07	1000	7	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 7 Schubladen



03
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-71000-03/07	1000	8	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 8 Schubladen



05
75 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V

Art. Nr.	H			
11-71000-05/07	700	8	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 8 Schubladen



07
75 V
75 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-71000-07/07	1000	7	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 7 Schubladen



01
100 V
100 V
100 V
100 V
125 V
150 V
150 V
200 V
200 V



05
75 V
75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
100 V
150 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-71320-01/07	1325	9	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 10 Schubladen

Art. Nr.	H			
11-71320-05/07	1325	11	150	7035

Schrank 78x27 Eh mit 11 Schubladen



01
150 V
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
150 V
200 V
200 V




03
150 V
125 V
75 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
150 V
150 V
200 V

Art. Nr.	H			
11-71450-01/07	1450	10	150	7035


Schrank 78x27 Eh mit 10 Schubladen

Art. Nr.	H			
11-71450-03/07	1450	11	150	7035


Schrank 78x27 Eh mit 11 Schubladen



Art. Nr.	Fronthöhe
08-73507	75 mm
08-73510	100-125 mm
08-73515	150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-73607	75 mm
08-73610	100-125 mm
08-73615	150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-68607	75 mm
08-68610	100-125 mm
08-68615	150 mm
08-68620	200-250 mm
08-68630	300 mm

Trennwand

5x Trennwand 27 Eh - 459 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm
2x Trennblech 12 Eh - 200 mm
2x Trennblech 18 Eh - 302 mm

Trennwand

6x Trennwand 27 Eh - 459 mm
4x Trennblech 9 Eh - 149 mm
2x Trennblech 12 Eh - 200 mm
1x Trennblech 18 Eh - 302 mm

Glatte Trennwand

6x Trennwand 27 Eh - 459 mm



64x27 Eh - 1193x572 mm

SERIE 6427M



Art. Nr.	H				Platte
6427M-00800-001/07	1278	8	200	7035	Multiplex
6427M-00800-601/07	1278	8	200	7035	Gummi

Schrank 64x27 Eh mit 8 Schubladen

1x Schublade 150 mm 64x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 150 kg
 2x Schublade 100 mm 36x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 2x Schublade 150 mm 36x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 2x Schublade 100 mm 18x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 100 kg
 1x Schublade 300 mm 18x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 100 kg
 1x Schiebegriff
 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
 Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	H				Platte
6427M-00800-003/07	1278	5	200	7035	Multiplex
6427M-00800-603/07	1278	5	200	7035	Gummi

Schrank 64x27 Eh mit 5 Schubladen e 1 Tür

1x Schublade 150 mm 64x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 150 kg
 2x Schublade 100 mm 36x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 2x Schublade 150 mm 36x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 1x Tür 355x500 h mm, 1x Auflagenboden
 1x Schiebegriff
 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
 Tragkraft: 600 kg

78x27 Eh - 1431x572 mm

SERIE 7827M



Art. Nr.	H				Platte
7827M-00800-002/07	1278	8	200	7035	Multiplex
7827M-00800-602/07	1278	8	200	7035	Gummi

Schrank 78x27 Eh mit 8 Schubladen

2x Schublade 75 mm 78x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 150 kg
 2x Schublade 100 mm 45x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 300 mm 45x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 2x Schublade 100 mm 27x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 2x Schublade 150 mm 27x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 1x Schiebegriff
 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
 Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	H				Platte
7827M-00800-003/07	1278	5	200	7035	Multiplex
7827M-00800-603/07	1278	5	200	7035	Gummi

Schrank 78x27 Eh mit 5 Schubladen e 1 Tür


1x Schublade 150 mm 78x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 150 kg
 2x Schublade 100 mm 45x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 2x Schublade 150 mm 45x27 Eh - Auszug: 100 % - Tragkraft: 200 kg
 1x Tür 508x500 h mm, 1x Auflagenboden
 1x Schiebegriff
 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 150 mm
 Tragkraft: 600 kg



Art. Nr.	B	H	Hu	Disposizione
6427M-008/07	1278	1034	150+500	64 Eh/36 Eh/18 Eh
7827M-008/07	1516	1034	150+500	78 Eh/45 Eh/27 Eh

Modul

1x Abrollrand 4-seitig mit Gummi
1x Schiebegriff
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse in Polyurethan Ø 100 mm
Tragkraft: 600 kg



*Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-60100/07	1193	1107	600
10-70100/07	1431	1107	600

Rückwand gelocht



Einheit	H 75	H 100	H 150	H 150	RAL
18x27 Eh	11-13078/07	11-13103/07	11-13153/07	11-13303/07	7035
27x27 Eh	11-23078/07	11-23103/07	11-23153/07	11-23303/07	7035
36x27 Eh	11-33078/07	11-33103/07	11-33153/07	11-33303/07	7035
45x27 Eh	11-43078/07	11-43103/07	11-43153/07	11-43303/07	7035
64x27 Eh	11-63078/07	-	11-63153/07	-	7035
78x27 Eh	11-73078/07	-	11-73153/07	-	7035

Schublade

Art. Nr.	B	T	RAL	Einheit
11-12501/07	355	500	7035	18x27 Eh
11-22501/07	508	500	7035	27x27 Eh

Tür

SCHUBLADENSCHRÄNKE

KOMBINATIONEN

Schubladen mit Einteilungsmaterial inklusive



Art. Nr.	B	T	H				
111-20800-02/07	564	572	800	6	2x75 E	2x100 E	1x150 E 1x200 E

Schrank 27x27 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 800 h mm mit 6 Schubladen 27x27 Eh

Schubladenfronnhöhe:

2x75 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

2x100 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

1x150 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

1x200 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

1x Kit Einsatzkasten (75 mm) - 08-21107

1x Kit Einsatzkasten (75 mm) - 08-21207

1x Kit Trennwand (100 mm) - 08-23210

1x Kit Trennwand (150 mm) - 08-23215

1x Kit Antirutschmatte - 04-30824



Art. Nr.	B	T	H				
110-20800-01/07	564	725	800	5	1x50 E	2x100 E	1x150 E 1x300 E

Schrank 27x36 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 800 h mm mit 5 Schubladen 27x36 Eh

Schubladenfronnhöhe:

1x50 mm - Auszug: E - Tragkraft: 60 kg

2x100 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

1x150 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

1x300 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

1x Kit Einsatzkasten (100 mm) - 07-21410

1x Kit Muldenteil (50 mm) - 07-20023

2x Kit Trennwand (100 mm) - 07-23110

1x Kit Trennwand (150 mm) - 07-23115

1x Kit Antirutschmatte - 04-30834



Art. Nr.	B	T	H			
111-31000-32/07	717	572	1000	10	4x75 V	6x100 V

Schrank 36x27 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 10 Schubladen 36x27 Eh

Schubladenfronnhöhe:

4x75 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

6x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

4x Trennwand (75 mm) - S08-33307

4x Trennwand (100 mm) - S08-33310

2x Antirutschmatte - S04-30834





Art. Nr.	B	T	H				
110-31000-03/07	717	725	1000	7	2x75 E	1x100 E	3x150 E 1x200 E

Schrank 36x36 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 7 Schubladen 36x36 Eh

Schubladenfronnhöhe:


- 2x75 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg
- 1x100 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg
- 3x150 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg
- 1x200 mm - Auszug: E - Tragkraft: 100 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

- 1x Kit Einsatzkasten (75 mm) - 07-31407
- 1x Kit Muldentheil (50 mm) - 07-30234
- 1x Kit Trennwand (100 mm) - 07-33110
- 3x Kit Trennwand (150 mm) - 07-33115
- 1x Kit Antirutschmatte - 04-30844



Art. Nr.	B	T	H				
110-31000-04/07	717	725	1000	7	2x75 V	1x100 V	3x150 V 1x200 V

Schrank 36x36 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 7 Schubladen 36x36 Eh

Schubladenfronnhöhe:


- 2x75 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg
- 1x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg
- 3x150 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg
- 1x200 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

- 1x Kit Einsatzkasten (75 mm) - 07-31407
- 1x Kit Muldentheil (50 mm) - 07-30234
- 1x Kit Trennwand (100 mm) - 07-33110
- 3x Kit Trennwand (150 mm) - 07-33115
- 1x Kit Antirutschmatte - 04-30844



Art. Nr.	B	T	H		
110-31000-28/07	717	725	1000	9	9x100 V

Schrank 36x36 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 9 Schubladen 36x36 Eh

Schubladenfronnhöhe:


- 9x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

- 9x Kit Trennwand (100 mm) - 07-33110



SCHUBLADENSCHRÄNKE

KOMBINATIONEN

Schubladen mit Einteilungsmaterial inklusive



Art. Nr.	B	T	H				
111-40850-16/07	870	572	850	7	2x75 V	2x100 V	2x125 V 1x150 V

Schrank 45x27 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 850 h mm mit 7 Schubladen 45x27 Eh

Schubladenfronnhöhe:

2x75 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

2x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

2x125 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

1x150 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

2x Kit Trennwand (75 mm) - S08-43307

2x Kit Trennwand (100 mm) - S08-43310

3x Kit Antirutschmatte - S04-30855



Art. Nr.	B	T	H				
110-41000-46/07	870	725	1000	8	2x75 V	4x100 V	1x150 V 1x200 V

Schrank 45x36 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 8 Schubladen 45x36 Eh

Schubladenfronnhöhe:

2x75 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

4x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

1x150 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

1x200 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:

2x Kit Trennwand (75 mm) - 07-43307

4x Kit Trennwand (100 mm) - 07-43310

2x Kit Antirutschmatte - 04-30854



Art. Nr.	B	T	H			
111-51000-32/07	1023	572	1000	10	4x75 V	6x100 V

Schrank 54x27 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 10 Schubladen 54x27 Eh

Schubladenfronnhöhe:

4x75 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

6x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:


1x Kit Einsatzkasten (75 mm) - 08-51407

1x Kit Muldenteil (75 mm) - 08-50234

2x Kit Trennwand (75 mm) - 08-53507

4x Kit Trennwand (100 mm) - 08-53510

2x Kit Antirutschmatte - 04-30864





Art. Nr.	B	T	H		
111-51000-34/07	1023	572	1000	9	9x100 V


Schrank 54x27 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 9 Schubladen 54x27 Eh
Schubladenfronnhöhe:
9x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:
9x Kit Trennwand (100 mm) - 08-53510



Art. Nr.	B	T	H				
110-51000-06/07	1023	725	1000	7	2x75 V	1x100 V	3x150 V 1x200 V

Schrank 54x36 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 7 Schubladen 54x36 Eh
Schubladenfronnhöhe:
2x75 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg
1x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg
3x150 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg
1x200 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:
1x Kit Einsatzkasten (75 mm) - S07-51507
1x Kit Einsatzkasten (75 mm) - S07-51207
1x Kit Trennwand (100 mm) - S07-53410
3x Kit Trennwand (150 mm) - S07-53415
1x Kit Antirutschmatte - S04-30874



Art. Nr.	B	T	H		
110-51000-34/07	1023	725	1000	9	9x100 V


Schrank 54x36 Eh mit Einteilungsmaterial

Schrank 1000 h mm mit 9 Schubladen 54x36 Eh
Schubladenfronnhöhe:
9x100 mm - Auszug: V - Tragkraft: 200 kg

RAL

7035

Einteilungsmaterial:
9x Kit Trennwand (100 mm) - 07-53410



SCHRÄNKE MIT TÜREN

Schränke mit Türen in verschiedenen Ausführungen (Flügeltüren, Schiebetüren, Umkleideschränke und Aktenschränke) ermöglichen die sichere und saubere Aufbewahrung aller Arten von Gegenständen, passen sich den unterschiedlichsten Umgebungen an und sind für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche vorgesehen.

- Flexible Ausstattung
- Robust und stabil
- Umfangreiches Zubehör
- Höhe bis zu 2 Metern



Schrank mit Flügeltüren oder Schiebetüren

Rahmen aus hochwertigem Stahlblech, lackiert mit hochbeständigen Produkten. Die Innenwände mit einem 25-mm-Lochraster ermöglichen es, Regale und Schubladen nach den Bedürfnissen jedes Benutzers zu positionieren. Hohe Gesamtbelastbarkeit bis zu 600 kg. Möglichkeit, den Schrank innen mit einer Mitteltrennwand zu unterteilen. Die Option mit glatten Flügeltüren, die sich um 180° öffnen lassen, ermöglicht die Nutzung der gesamten Breite zum Entnehmen großformatiger Materialien. Die Option mit Schiebetüren ist ideal für die Lagerung von Materialien auf engem Raum, da die Türen beim Öffnen nicht in den Durchgangsbereich ragen und geräuschlos gleiten. Beide Optionen sind in massivem Blech und transparentem Polycarbonat (Plexiglas®) erhältlich.



Massive Blechtüren

Mit Flügeltüren oder glatten Schiebetüren aus robustem Stahlblech. Sie sind mit einem Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. Die Flügeltüren sind mit einem Verriegelungsmechanismus mit einer Stange ausgestattet, die über die gesamte Höhe der Türen verläuft. Die Schiebetüren sind mit einem Druckknopfschloss ausgestattet.



Türen mit Plexiglas®-Fenstern

Die Flügel- oder Schiebetüren ermöglichen den Blick ins Innere des Schrankes, sodass Sie den Inhalt leichter erkennen können, ohne die Tür öffnen zu müssen. Beide sind mit einem Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. Der Verriegelungsmechanismus der Flügeltüren verfügt über eine Schiene, die über die gesamte Höhe der Türen verläuft. Die Schiebetüren sind mit einem Druckknopfschloss ausgestattet.



Regalböden

Mit 4 Standardhaken zur Verstellung. Aus robustem verzinktem Blech, 35 mm dick und mit einer Tragkraft von bis zu 70 kg. Erhältlich in drei verschiedenen Tiefen (500, 347 und 370 mm).



Schublade

Erhältlich in zwei verschiedenen Breiten mit einer Fronthöhe von 100 mm. Alle Schubladen können individuell mit speziellen Trennwänden ausgestattet werden. Zwei verschiedene Arten von Schubladenführungen: einfach mit einer Tragkraft von 20 kg und teleskopisch mit einer maximalen Tragkraft von 70 kg.



Mittlere Trennwand

Die Trennwandoption, die sowohl für Flügeltüren als auch für Schiebetüren erhältlich ist, ermöglicht die Unterteilung des Schrankes in mehrere Fächer an der Vorderseite.

Schließfächer und Aktenschränke

Monoblock-Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech, lackiert mit hochbeständigen Produkten. Erhältlich mit einer variablen Anzahl von Fächern, um Lösungen in verschiedenen Breiten zu schaffen, die an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden können.



Umkleideschrank

Mit durchgehender Flügeltür. Ausgestattet mit Ablagefach und Kleiderstange. Kann mit einer Trennwand für schmutzige und saubere Wäsche ergänzt werden. Erhältlich in zwei Tiefen (500 mm und 330 mm) mit bis zu 4 Fächern und drei verschiedenen Türbreiten (300-400-500 mm). Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.



Fächerschrank

Mit halbhoher Flügeltür. Erhältlich in Ausführungen für Kleidung und Gegenstände. Erhältlich mit einer Tiefe von 500 mm und einer Türbreite von 300 mm oder 400 mm und bis zu 4 horizontalen Fächern und 4 vertikalen Fächern mit unterschiedlichen Nutzmaßen für jedes Fach. Ausgestattet mit Zylinderschlössern mit zwei unabhängigen Schlüsseln für jedes Fach. Ideal für Büros, Industrie- oder Freizeitbereiche.



Sockelplatten

Aus verzinktem Stahl, zur Befestigung unter dem Schrank. Sie ermöglichen es, den Schrank vom Boden abzuheben, um den Kontakt mit Wasser und anderen Elementen zu verhindern und die Reinigung unter dem Schrank zu erleichtern.



Bank und Schuhregal

Stahlkonstruktion mit Kunststofffüßen. Unter dem Schrank befestigt, können Sie sich vor Ihrem eigenen Fach hinsetzen, um sich umzuziehen. Ein stabiles Schuhregal aus verzinktem Stahlblech kann angebracht werden.



Schräge Abdeckung

Schräge Abdeckung zur Befestigung am Schranklid. Erleichtert die Reinigung und verhindert die Nutzung des oberen Teils.

SERIE 22

Tiefe 400 mm

Flügeltürenschrank



< 400 mm >

SERIE 24

Tiefe 555 mm

Flügeltürenschrank



< 555 mm >

SERIE 26-27

Tiefe 450 mm

Schiebetürenschrank



< 450 mm >

SERIE 28-29

Tiefe 600 mm

Schiebetürenschrank



< 600 mm >

SERIE 88

Tiefe 330/500 mm

Garderobenschrank



< 330/500 mm >

SERIE 88

Tiefe 500 mm

Umkleideschrank



< 500 mm >

SERIE 89

Tiefe 500 mm

Fächerschrank



< 500 mm >

FARBEN

Standard



RAL 5012
LICHTBLAU



RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU



RAL 2004
ORANGE



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 5005
SIGNALBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 4006
VERKEHRSPURPUR



RAL 5005
SIGNALBLAU



RAL 5012
LICHTBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 3003
RUBINROT
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 1021
RAPSGELB



RAL 3003
RUBINROT

Andere Farben

Bestandteile

1	Flügeltürschrank	5	Verstellboden	9	Zentrale Kleiderschrankwand
2	Schiebetürenschrank	6	Schubladen	10	Abrollrand 3-seitig
3	Solide Tür	7	Fachtrennwände	11	Lochplatte
4	Tür mit Plexiglas®-Fenster	8	Trennwand	12	Lesepult



Bestandteile

1	Garderobenschrank
2	Fächerschrank
3	Paar Sockelleisten
4	Bank
5	Schuhregal
6	Schräge Abdeckung




TECHNISCHE INFO


Schrankskörper mit Türen

H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen	SERIE 22				SERIE 24				SERIE 26				SERIE 28		
				Flügel Tür				Schiebetür				Schiebetür						
				800x400	1026x400	512x555	1026x555	1026x450	1200x450	1420x450	2052x450	1026x600	1420x600	2052x600				
850	700	✓	Standard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28-80850
1000	850	-	Standard	-	-	24-11000	24-31000	26-31000	26-41000	26-61000	-	28-31000	28-61000	-	-	-	-	-
1000	850	✓	Standard	-	-	-	24-31010	-	-	26-61010	26-81000	28-31010	28-61010	28-81000	-	-	-	-
1200	1050	-	Standard	-	-	-	-	26-31200	26-41200	26-61200	-	28-31200	28-61200	-	-	-	-	-
1200	1050	✓	Standard	-	-	-	-	-	-	26-61210	26-81200	28-31210	28-61210	28-81200	-	-	-	-
1950	1805	-	Standard	22-21950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	1805	✓	Plexiglas®	22-26950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	1850	-	Standard	-	22-32000	-	24-32000	26-32000	26-42000	26-62000	-	28-32000	28-62000	-	-	-	-	-
2000	1850	✓	Standard	-	-	-	24-32010	-	-	26-62010	26-82000	28-32010	28-62010	28-82000	-	-	-	-
2000	1850	-	Plexiglas®	-	22-62000	-	24-62000	27-32000	27-42000	27-62000	-	29-32000	29-62000	-	-	-	-	-
2000	1850	✓	Plexiglas®	-	-	-	24-62010	-	-	27-62010	-	29-32010	29-62010	29-82000	-	-	-	-

Flügeltürenschränke




Schiebetürenschränke



Garderobenschränke Serie 88

B	T	H	Bu	Bu1/ Bu1	Tu	Türen B	Anzahl der Türen in H	Anzahl der Türen in B	Art. Nr.	mit Trennwand Art. Nr.
605	330	1750	230	-	230	300	1	2	88-13002	-
900	330	1750	230	-	230	300	1	3	88-13003	-
1195	500	1750	230	-	230	300	1	4	88-13004	-
605	500	1750	230	-	470	300	1	2	88-23002	-
900	500	1750	230	-	470	300	1	3	88-23003	-
1195	500	1750	230	-	470	300	1	4	88-23004	-
805	500	1750	330	178/178	-	400	1	2	88-24002	88-34002
1195	500	1750	330	178/178	-	400	1	3	88-24003	88-34003
585	500	1750	530	270/270	-	500	1	1	-	88-63001
1145	500	1750	530	270/270	-	500	1	2	-	88-63002


Garderobenschränke Serie 88

B	T	H	Bu	Tu	Türen B	n° Türen in der H	n° Türen in der B	Art. Nr.
605	500	1750	230	470	300	2	2	88-83004
900	500	1750	230	470	300	2	3	88-83006
1195	500	1750	230	470	300	2	4	88-83008

Aktenschränke Serie 88

B	T	H	Bu	Tu	Türen B	Anzahl der Türen in H	Anzahl der Türen in B	Art. Nr.
605	500	1750	230	470	300	4	2	89-23024
900	500	1750	230	470	300	4	3	89-23034
1195	500	1750	230	470	300	4	4	89-23044
805	500	1750	330	470	400	4	2	89-34024
1195	500	1750	330	470	400	4	3	89-34034

FLÜGELTÜREN - 1026x400 mm - 800x400 mm

SERIE 22



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
22-21950	800	400	1950	1850	-	Standard
22-26950	800	400	1950	1850	-	Plexiglas®
22-32000	1026	400	2000	1850	-	Standard
22-62000	1026	400	2000	1850	-	Plexiglas®

Flügeltürenschränk

Art. Nr.	B	T	H	 KG	Armadio
22-30034	772	370	35	70	800x400
22-30036	1000	347	35	70	1026x400

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Fachtrennwände


Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61035	342	95	347

Trennwand

Ausführung: Verzinkt



SCHRÄNKE MIT TÜREN

FLÜGELTÜREN - 1026x400 mm

SERIE 22



Art. Nr.	B	T	H	RAL
22-32000-01/07	1026	400	2000	7035

Flügeltürenschränk
 2x Flügeltür
 4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



Art. Nr.	B	T	H		Stk.	RAL
22-32000-60/07	1026	400	2000	-	-	7035
22-32000-64/07	1026	400	2000	3	28	7035

Flügeltürenschränk
 2x Flügeltür
 6x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
22-62000-01/07	1026	400	2000	7035

Flügeltürenschränk
 2x Plexiglas® Flügeltür
 4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	dm³
IM CO C3A2 5401	210	350/296	145	9,4
IM CO C003 5401	210	350/296	200	12,5

Behälter

FLÜGELTÜREN - 800x400 mm

SERIE 22



Art. Nr.	B	T	H	RAL
22-21950-01/07	800	400	1950	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür

4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg


Art. Nr.	B	T	H	RAL
22-26950-01/07	800	400	1950	7035

Flügeltürenschränk

2x Plexiglas® Flügeltür

4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

Möglichkeit zum Einschieben von Hängemappen für die Ablage



330 mm



SCHRÄNKE MIT TÜREN - KOMPONENTEN

FLÜGELTÜREN - 512x555 mm

SERIE 24



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
24-11000/07	512	555	1000	850	-	Standard

Flügeltürenschränk

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
24-13100/07	100	E	86	77	20
24-14101/07	100	V	86	77	70

Schubladen

B x T=456 x 459 mm

E=Auszug 75%

V=Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H
24-10025	512	555	20

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz

Art. Nr.	B	T	H	H Front		 KG
24-10100/07	512	555	250/100	100	E	20
24-10101/07	512	555	250/100	100	V	70

Leseput



Art. Nr.	B	T	H	 KG
24-10034	486	500	35	70

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

FLÜGELTÜREN - 512x555 mm

SERIE 24



13	03
100 E	100 V



13	03
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H			
24-11000-13/07	512	555	1000	75 %	20	7035
24-11000-03/07	512	555	1000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

1x Flügel Tür
 1x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 1x Schubladen 100 mm

Art. Nr.	B	T	H			
24-11000-14/07	512	555	1000	75 %	20	7035
24-11000-04/07	512	555	1000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

1x Flügel Tür
 2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 1x Schubladen 100 mm



01
100 E

Art. Nr.	B	T	H			
24-11090-01/07	512	555	1250	75 %	20	7035

Flügeltürenschränk

1x Lesepult
 1x Flügel Tür
 1x Schubladen
 2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

FLÜGELTÜREN - 1026x555 mm

SERIE 24



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
24-31000/07	1026	555	1000	850	-	Standard
24-31010/07	1026	555	1000	850	✓	Standard
24-32000/07	1026	555	2000	1850	-	Standard
24-32010/07	1026	555	2000	1850	✓	Standard
24-62000/07	1026	555	2000	1850	-	Plexiglas®
24-62010/07	1026	555	2000	1850	✓	Plexiglas®

Art. Nr.	H Front	☑	Nutzhöhe	H Seite	KG
24-13100/07	100	E	86	77	20
24-14101/07	100	V	86	77	70
24-33100/07	100	E	86	77	20
24-34101/07	100	V	86	77	70

Schubladen

B x T=456 x 459 mm

E=Auszug 75%

V=Auszug 100%

Flügeltürenschränk



Art. Nr.	B	T	H	KG
24-10034	486	500	35	70
24-30036	1000	500	35	70

Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-65020	495	165	500
52-65030	495	265	500

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
24-30025	1026	555	25

Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61050	495	95	500

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz

Trennwand

Ausführung: Verzinkt

FLÜGELTÜREN - 1026x555 mm

SERIE 24



Art. Nr.	B	T	H	RAL
24-31000-01/07	1026	555	1000	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür
1x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



13	03
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
24-31000-13/07	1026	555	1000	75 %	20	7035
24-31000-03/07	1026	555	1000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür
1x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
1x Schubladen 100 mm



13	03
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
24-31010-13/07	1026	555	1000	75 %	20	7035
24-31010-03/07	1026	555	1000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür
2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
2x Schubladen 100 mm
1x Trennwand



10	20
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
24-31010-10/07	1026	555	1000	75 %	20	7035
24-31010-20/07	1026	555	1000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür
2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
8x Schubladen 100 mm
1x Trennwand

SCHRÄNKE MIT TÜREN

FLÜGELTÜREN - 1026x555 mm

SERIE 24



Art. Nr.	B	T	H	RAL
24-32000-01/07	1026	555	2000	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür

4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
24-32000-02/07	1026	555	2000	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür

5x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



13	03
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
24-32000-13/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32000-03/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür

4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

3x Schubladen 100 mm



17	07
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
24-32000-17/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32000-07/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür

2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

5x Schubladen 100 mm



17	07
100 E	100 V
100 E	100 V



17	07
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H			
24-32020-17/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32020-07/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür
 2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 2x Schubladen 100 mm
 2x Rückwand gelocht Typ A - Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	B	T	H			
24-32030-17/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32030-07/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür
 2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 2x Schubladen 100 mm
 2x Rückwand gelocht Typ A - Farbe: Lichtgrau RAL 7035
 2x Lochplatte su Türen - Colore LICHTGRAU RAL 7035



18	08
100 E	100 V
100 E	100 V



14	04
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H			
24-32000-18/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-32000-08/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Flügeltür
 3x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 2x Schubladen 100 mm

Art. Nr.	B	T	H			
24-62010-14/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62010-04/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Plexiglas® Flügeltür
 4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 6x Schubladen 100 mm
 1x Trennwand

SCHRÄNKE MIT TÜREN

FLÜGELTÜREN - 1026x555 mm

SERIE 24



Art. Nr.	B	T	H	RAL
24-62000-01/07	1026	555	2000	7035

Flügeltürenschränk
 2x Plexiglas® Flügeltür
 4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
24-62000-02/07	1026	555	2000	7035

Flügeltürenschränk
 2x Plexiglas® Flügeltür
 5x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



14	04
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H			RAL
24-62000-14/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62000-04/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk
 2x Plexiglas® Flügeltür
 2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 4x Schubladen 100 mm



18	08
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H			RAL
24-62000-18/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62000-08/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk
 2x Plexiglas® Flügeltür
 3x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
 2x Schubladen 100 mm



Art. Nr.	B	T	H	RAL
24-62060-02/07	1026	555	2000	7035

Flügeltürenschränk

2x Plexiglas® Flügeltür
2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
2x Rückwand gelocht Typ A - Farbe: Lichtgrau RAL 7035



15	05
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
24-62040-15/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62040-05/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Plexiglas® Flügeltür
1x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
3x Schubladen 100 mm
3x Rückwand gelocht Typ B - Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	H	RAL
24-62010-02/07	1026	555	2000	7035

Flügeltürenschränk

2x Plexiglas® Flügeltür
10x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
1x Trennwand



14	04
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
24-62010-14/07	1026	555	2000	75 %	20	7035
24-62010-04/07	1026	555	2000	100 %	70	7035

Flügeltürenschränk

2x Plexiglas® Flügeltür
4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg
6x Schubladen 100 mm
1x Trennwand



Art. Nr.	B	T		SERIE 22	SERIE 24	SERIE 26	SERIE 28
				Flügeltür		Schiebetür	
22-30034	772	370	70	800x400	-	-	-
22-30036	1000	347	70	1026x400	-	1026x450	2052x450
24-10034	486	500	70	512x555	1026x555*	-	1026x600*
24-30036	1000	500	70	1026x555	-	-	2052x600
26-40036	1174	347	70	-	-	1200x450	-
26-60047	685	347	70	-	-	1420x450*	-
26-60037	1394	347	70	-	-	1420x450	-
28-60047	685	500	70	-	-	-	1420x600*
28-60037	1394	500	70	-	-	-	1420x600

Verstellboden

* con Trennwand



Art. Nr.	B	T	H Front			SERIE 24	SERIE 28
						Flügeltür	Schiebetür
24-13100	486	459	100	E	20	512x555	1026x600
24-14101	486	459	100	V	70	512x555	1026x600
24-33100	918	459	100	E	20	512x555/1026x555	2052x600
24-34101	918	459	100	V	70	512x555/1026x555	2052x600

Schubladen


B	Nutzhöhe	T Regale	Art. Nr.
342	165	347	52-63520
342	265	347	52-63530
495	165	500	52-65020
495	265	500	52-65030

Fachtrennwände

B	Nutzhöhe	T Regale	Art. Nr.
342	95	347	52-61035
495	95	500	52-61050



Trennwand

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H	SERIE 22	SERIE 24	SERIE 26	SERIE 28
				Porta battente		Schiebetür	
24-10025	512	555	20	-	512x555	-	-
24-30025	1026	555	20	-	1026x555	-	-
26-30025	1026	450	20	-	-	1026x450	-
26-40025	1026	450	20	-	-	1200x450	-
26-60025	1420	450	20	-	-	1420x450	-
26-80025	2052	450	20	-	-	2052x450	-
28-30025	1026	600	20	-	-	-	1026x600
28-60025	1420	600	20	-	-	-	1420x600
28-80025	2052	600	20	-	-	-	2052x600

Abrollrand 3-seitig
Farbe: Schwarz



B	H	T	Tipo	Art. Nr.
998	418	20	A	24-00042/07
998	456	20	B	24-00045/07

B	H	T	Art. Nr.
416	1776	20	24-00052/07

A Lochblech für Rückwand

B Paar perforierte Türverkleidungen



B	T	H	H Front		KG	Art. Nr.
512	555	250/100	100	E	20	24-10100
512	555	250/100	100	V	70	24-10101

Lesepult



SCHRÄNKE MIT TÜREN

FLÜGELTÜREN ECOLOGY LINE - 1026x555 mm

SERIE 63



Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-11060-00/121	1026	555	1000	1021

Flügeltürenschränk zur Lagerung und Sammlung von Flüssigkeiten

2x Geschlitzte Flügeltür
1x Auffangbehälter 1000x500x35 mm
1x Auffangbehälter 1000x500x70 mm

Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-12060-00/121	1026	555	2000	1021

Flügeltürenschränk zur Lagerung und Sammlung von Flüssigkeiten

2x Geschlitzte Flügeltür
3x Auffangbehälter 1000x500x35 mm
1x Auffangbehälter 1000x500x70 mm



Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-11070-00/02	1026	555	1000	6011

Flügeltürenschränk zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln

2x geschlitzte Flügeltür
1x Auffangbehälter 1000x500x35 mm
1x Auffangbehälter 1000x500x70 mm

Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-12070-02/02	1026	555	2000	6011

Flügeltürenschränk zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln

2x geschlitzte Flügeltür
3x Auffangbehälter 1000x500x35 mm
1x Auffangbehälter 1000x500x70 mm



SCHIEBETÜREN - 1026x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
26-31000/07	1026	450	1000	850	-	Standard
26-31200/07	1026	450	1200	1050	-	Standard
26-32000/07	1026	450	2000	1850	-	Standard
27-32000/07	1026	450	2000	1850	-	Plexiglas®

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	H	KG
22-30036	1000	347	35	70

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
26-30025	1026	450	20

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61035	342	95	347

Trennwand

Ausführung: Verzinkt

SCHIEBETÜR - 1026x450 mm

SERIE 26



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-31000-02/07	1026	450	1000	7035

Schiebetürenschrank

2x Schiebetür
 2x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-31200-03/07	1026	450	1200	7035

Schiebetürenschrank

2x Schiebetür
 3x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-32000-01/07	1026	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
27-32000-01/07	1026	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

SCHIEBETÜREN - 1200x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
26-41000/07	1200	450	1000	850	-	Standard
26-41200/07	1200	450	1200	1050	-	Standard
26-42000/07	1200	450	2000	1850	-	Standard
27-42000/07	1200	450	2000	1850	-	Plexiglas®

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	H	KG
26-40036	1147	347	35	70

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
26-40025	1200	450	20

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz

Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61035	342	95	347

Trennwand

Ausführung: Verzinkt

SCHIEBETÜR - 1200x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-41000-01/07	1200	450	1000	7035

Schiebetürenschrank

2x Schiebetür
 1x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-41200-03/07	1200	450	1200	7035

Schiebetürenschrank

2x Schiebetür
 3x Verstellboden - Tragkraft 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-42000-01/07	1200	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
27-42000-01/07	1200	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg

SCHIEBETÜREN - 1420x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
26-61000/07	1420	450	1000	850	-	Standard
26-61010/07	1420	450	1000	850	✓	Standard
26-61200/07	1420	450	1200	1050	-	Standard
26-61210/07	1420	450	1200	1050	✓	Standard
26-62000/07	1420	450	2000	1850	-	Standard
26-62010/07	1420	450	2000	1850	✓	Standard
27-62000/07	1420	450	2000	1850	-	Plexiglas®
27-62010/07	1420	450	2000	1850	✓	Plexiglas®

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	H	KG
26-60047*	685	347	35	70
26-60037	1394	347	35	70

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

* für Schrank mit Trennwand



Art. Nr.	B	T	H
26-60025	1420	450	20

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz

Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61035	342	95	347

Trennwand

Ausführung: Verzinkt

SCHIEBETÜR - 1420x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-61000-03/07	1420	450	1000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 3x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-61010-02/07	1420	450	1000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-61200-02/07	1420	450	1200	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 2x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-61210-03/07	1420	450	1200	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand

SCHRÄNKE MIT TÜREN

SCHIEBETÜREN - 1420x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-62000-01/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür

4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-62000-03/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür

6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-62010-01/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür

8x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg

1x Trennwand

Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-62010-03/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür

12x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg

1x Trennwand



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Art. Nr.	B	T	H	RAL
27-62000-02/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
5x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg

Art. Nr.	B	T	H	RAL
27-62000-03/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
27-62010-01/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
8x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
1x Trennwand

Art. Nr.	B	T	H	RAL
27-62010-03/07	1420	450	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
12x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
1x Trennwand

SCHIEBETÜREN - 2052x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
26-80850/07	2052	450	850	700	✓	Standard
26-81000/07	2052	450	1000	850	✓	Standard
26-81200/07	2052	450	1200	1050	✓	Standard
26-82000/07	2052	450	2000	1850	✓	Standard
27-82000/07	2052	450	2000	1850	✓	Plexiglas®

Schiebetürenschrank



Art. Nr.	B	T	H	KG
22-30036	1000	347	35	70

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

* für Schrank mit Trennwand



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-63520	342	165	347
52-63530	342	265	347

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
26-80025	2052	450	20

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61035	342	95	347
52-61050	495	95	500

Trennwand

Ausführung: Verzinkt

SCHIEBETÜREN - 2052x450 mm

SERIE 26-27



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-81000-01/07	2052	450	1000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 2x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-81200-02/07	2052	450	1200	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-82000-01/07	2052	450	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 8x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H	RAL
26-82000-03/07	2052	450	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 12x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand

SCHIEBETÜREN - 1026x600 mm

SERIE 28-29



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
28-31000/07	1026	600	1000	850	-	Standard
28-31010/07	1026	600	1000	850	✓	Standard
28-31200/07	1026	600	1200	1050	-	Standard
28-31210/07	1026	600	1200	1050	✓	Standard
28-32000/07	1026	600	2000	1850	-	Standard
28-32010/07	1026	600	2000	1850	✓	Standard
29-32000/07	1026	600	2000	1850	-	Plexiglas®
29-32010/07	1026	600	2000	1850	✓	Plexiglas®

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	H	KG
24-10034	486	500	35	70
24-30036	1000	500	35	70

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
28-30025	1026	600	20

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz

Art. Nr.	H Front	☑	H Seite	Nutzhöhe	KG
24-13100/07	100	E	86	77	20
24-14101/07	100	V	86	77	70

Schubladen

B x T=486 x 459 mm

E=Auszug 80-90%

V=Auszug 100%



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-65020	495	165	500
52-65030	495	265	500

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61050	495	95	500

Trennwand

Ausführung: Verzinkt

SCHIEBETÜREN - 1026x600 mm

SERIE 28-29



Art. Nr.	B	T	H	RAL
28-31000-01/07	1026	600	1000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 1x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
28-31200-03/07	1026	600	1200	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 3x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



14	04
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H	↓	KG	RAL
28-31010-14/07	1026	600	1000	75 %	20	7035
28-31010-04/07	1026	600	1000	100 %	70	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 2x Schubladen 100 mm
 1x Trennwand



17	07
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H	↓	KG	RAL
28-31210-17/07	1026	600	1200	75 %	20	7035
28-31210-07/07	1026	600	1200	100 %	70	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 2x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 4x Schubladen 100 mm
 1x Trennwand

SCHIEBETÜREN - 1026x600 mm

SERIE 28-29



Art. Nr.	B	T	H	RAL
28-32000-01/07	1026	600	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
29-32000-03v/07	1026	600	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
29-32010-01/07	1026	600	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Plexiglas® Schiebetür
8x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
28-32010-15/07	1026	600	2000	75 %	20	7035
28-32010-05/07	1026	600	2000	100 %	100	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
6x Schubladen 50 mm
1x Trennwand

15	05
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V



Art. Nr.	B	T	H	RAL
29-32000-01/07	1026	600	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
29-32000-03/07	1026	600	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
29-32010-01/07	1026	600	2000	7035

Schiebetürenschrank

2x Plexiglas® Schiebetür
8x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
29-32010-15/07	1026	600	2000	75 %	20	7035
29-32010-05/07	1026	600	2000	100 %	100	7035

Schiebetürenschrank

2x Schiebetür
6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
6x Schubladen 50 mm
1x Trennwand

SCHRÄNKE MIT TÜREN - KOMPONENTEN

SCHIEBETÜREN - 1420x600 mm

SERIE 28-29



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
28-61000/07	1420	600	1000	850	-	Standard
28-61010/07	1420	600	1000	850	✓	Standard
28-61200/07	1420	600	1200	1050	-	Standard
28-61210/07	1420	600	1200	1050	✓	Standard
28-62000/07	1420	600	2000	1850	-	Standard
28-62010/07	1420	600	2000	1850	✓	Standard
29-62000/07	1420	600	2000	1850	-	Plexiglas®
29-62010/07	1420	600	2000	1850	✓	Plexiglas®

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	H	 KG
28-60047	685	500	35	70
28-60037	1394	500	35	70

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

* für Schrank mit Trennwand



Art. Nr.	B	T	H
28-60025	1420	600	20

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz

Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-65020	495	165	500
52-65030	495	265	500

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61050	495	95	500

Trennwand

Ausführung: Verzinkt



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

 Tragkraft

SCHIEBETÜREN - 1420x600 mm

SERIE 28-29



Art. Nr.	B	T	H	RAL
28-60850-01/07	1420	600	850	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 1x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
28-61000-02/07	1420	600	1000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 2x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg



Art. Nr.	B	T	H	RAL
28-62010-02/07	1420	600	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 10x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H	RAL
29-62000-03/07	1420	600	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Plexiglas® Schiebetür
 6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand

SCHRÄNKE MIT TÜREN - KOMPONENTEN

SCHIEBETÜREN - 2052x600 mm

SERIE 28-29



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe	Trennwand	Türen
28-80850/07	2052	600	850	700	✓	Standard
28-81000/07	2052	600	1000	1050	✓	Standard
28-81200/07	2052	600	1200	1050	✓	Standard
28-82000/07	2052	600	2000	1850	✓	Standard
29-82000/07	2052	600	2000	1850	✓	Plexiglas®

Art. Nr.	H Front		H Seite	Nutzhöhe	 KG
24-33100/07	100	E	86	77	20
24-34101/07	100	V	86	77	70

Schubladen

B x T=918 x 459 mm

E=Auszug 80-90%

V=Auszug 100%

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	H	 KG
24-30036	1000	500	35	70

Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-65020	342	165	347
52-65030	342	265	347

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

Fachtrennwände

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
28-80025	2052	600	20

Art. Nr.	B	Nutzhöhe	T Regale
52-61050	495	95	500

Abrollrand 3-seitig

Farbe: Schwarz

Trennwand

Ausführung: Verzinkt



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen

SCHIEBETÜREN - 2052x600 mm

SERIE 28-29



Art. Nr.	B	T	H	RAL
28-80850-01/07	2052	600	850	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 2x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand



14	04
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
28-81200-14/07	2052	600	1200	75 %	20	7035
28-81200-04/07	2052	600	1200	100 %	70	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 4x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 2x Schubladen 100 mm
 1x Trennwand



16	06
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.	B	T	H		KG	RAL
29-82000-16/07	2052	600	2000	75 %	20	7035
29-82000-06/07	2052	600	2000	100 %	70	7035

Schiebetürenschränk

2x Schiebetür
 6x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 4x Schubladen 100 mm
 1x Trennwand



Art. Nr.	B	T	H	RAL
29-82000-01/07	2052	600	2000	7035

Schiebetürenschränk

2x Plexiglas® Schiebetür
 8x Verstellboden - Tragkraft: 70 kg
 1x Trennwand

UMKLEIDESCHRÄNKE

SERIE 88-89



Art. Nr.	B	L Utile	T	H
88-13002/07	605	230	330	1750
88-13003/07	900	230	330	1750
88-13004/07	1195	230	330	1750
88-23002/07	605	230	500	1750
88-23003/07	900	230	500	1750
88-23004/07	1195	230	500	1750
88-24002/07	805	330	500	1750
88-24003/07	1195	330	500	1750
88-34002/07	805	330	500	1750
88-34003/07	1195	330	500	1750
88-63001/07	585	530	500	1750
88-63002/07	1145	530	500	1750

Garderobenschrank



Art. Nr.	B	T	H	L Türen	n° Türen	
					in H	in L
88-83004	605	500	1750	300	2	2
88-83006	900	500	1750	300	2	3
88-83008	1195	500	1750	300	2	4

Umkleideschrank



Art. Nr.	B	T	H	L Türen	n° Türen	
					in H	in L
89-23024	605	500	1750	300	4	2
89-23034	900	500	1750	300	4	3
89-23044	1195	500	1750	300	4	4
89-34024	805	500	1750	400	4	2
89-34034	1195	500	1750	400	4	3

Fächerschrank



Art. Nr.	B	T	H
88-10058/07	585	500/300	350/385
88-10061/07	605	500/300	350/385
88-10080/07	805	500/300	350/385
88-10090/07	900	500/300	350/385
88-10114/07	1145	500/300	350/385
88-10119/07	1195	500/300	350/385

Bank



Art. Nr.	B	T	H
88-12058	585	200	15
88-12061	605	200	15
88-12080	805	200	15
88-12090	900	200	15
88-12114	1145	200	15
88-12119	1195	200	15

Schuhregal

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
88-18512	500	40	120
88-18312	330	40	120

Sockel-Paar

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H
88-00058/07	585	500	250
88-00061/07	605	500	250
88-00080/07	805	500	250
88-00090/07	900	500	250
88-00114/07	1145	500	250
88-00119/07	1195	500	250

Schräge Abdeckung

SCHRÄNKE MIT TÜREN

UMKLEIDESCHRÄNKE

SERIE 88



Art. Nr.	B	T	H	RAL
88-13003/07	900	330	1750	7035

Umkleideschrank mit 3 Fächern
Türbreite: 300 mm



Art. Nr.	B	T	H	RAL
88-24003/07	1195	500	1750	7035

Umkleideschrank mit 3 Fächern
Türbreite: 400 mm



Art. Nr.	B	T	H	RAL
88-34003/07	1195	500	1750	7035

Umkleideschrank mit 3 Fächern
Türbreite: 400 mm
mit Trennwand



Art. Nr.	B	T	H	RAL
88-63002/07	1145	500	1750	7035

Umkleideschrank mit 2 Fächern
Türbreite: 500 mm
mit Trennwand

SCHRÄNKE MIT TÜREN

UMKLEIDESCHRÄNKE

SERIE 88-89



Art. Nr.	B	T	H	RAL
88-83006/07	900	500	1750	7035

Fächerschrank mit 6 Fächern

Türbreite: 300 mm
Nutzbare Fachgröße: 230x820 h mm
mit Kleiderstange

Art. Nr.	B	T	H	RAL
89-23034/07	900	500	1750	7035

Fächerschrank mit 12 Fächern


Türbreite: 300 mm
Nutzbare Fachgröße: 230x390 h mm



ARBEIT- SPLÄTZE

Dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten lässt sich jeder Arbeitsplatz mit Werkbänken praktisch einrichten. Die Kombinationsmöglichkeiten von Holzarbeitsplatten mit Stützfüßen, Schubladenschränken und Hängeschränken schaffen die optimale Situation, um jede Arbeitsanforderung zu erfüllen und gleichzeitig Platz und Zweckmäßigkeit zu optimieren. Holzregale mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg, einer maximalen Länge von 3000 mm und verschiedenen Oberflächenausführungen decken ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab.

- Modulare Strukturen und Komponenten
- Maximale Stabilität
- Große Beweglichkeit
- Breites Angebot an Zubehör



Werkbänke

Werkbänke für Profis bieten eine vielseitige Lösung für Produktion und Werkstatt, Labor und Eisenwaren. Die Werkbankplatte kann mit Schubladen, Regalen, Hängeschränken und Rollen ergänzt werden, so dass ein ganz individueller Arbeitsplatz entsteht. Die Hauptmerkmale der FAMEPLA Werkbänke sind: Multiplexplatten in einigen Varianten, Tischlängen bis zu 3000 mm und eine maximale Tragfähigkeit von 1400 kg. Die Schubladenschränke haben eine maximale Tragfähigkeit von 100 kg. Alles kann mit vorkonfigurierten Strukturen kombiniert werden.



Holzdecks

Die Holzdecks sind in Multiplex, mit ölbeständigem Gummibelag sowie in verzinktem Blech und Kunststofflaminat erhältlich. Es sind verschiedene Längen erhältlich: 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 und 3000 mm und 1 Tiefe (750 mm). Auch die Dicken sind unterschiedlich: 30, 40, 50 mm. Mit dem Befestigungssatz können die Komponenten stabil an der Tischplatte zu befestigen.



Werkbankfüße

Sie sind aus robustem, geschweißtem und lackiertem Stahlblech gefertigt und können hohe Lasten tragen. Erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen: feststehend und mit Rollen. Die festen Stützfüße sind in 3 Höhen erhältlich (800, 850 und einer mit variabler Höhe von 750 bis 1050 mm), während die beweglichen Stützfüße feste und schwenkbare 100 mm Polyurethanräder mit Bremsen für Stabilität haben.



Schubladenschränke

Die Schubladenschränke sind fest mit den Regalen verbunden. Je nach Bedarf können sie mit unterschiedlichem Zubehör wie Schubladen, Türen, verstellbaren und ausziehbaren Fachböden ausgestattet werden.



Metal-Unterböden

Metal-Unterböden sind die ideale Lösung, um den Platz unter der Theke optimal zu nutzen. Sie werden aus lackiertem Stahlblech hergestellt und dienen auch dazu, rollbaren Theken Stabilität zu verleihen. Erhältlich in verschiedenen Längen und mit einer Tiefe von 300 mm. Es ist möglich, 2 Untertheken zu kombinieren, um eine Tiefe von 600 mm zu erreichen.

Kompakte Werkbänke

Kompakte Werkbänke bieten eine vielseitige, moderne und robuste Lösung für Produktion und Werkstatt, Labor und Beschläge. Die Arbeitsfläche kann durch Schubladen, Türen, Regale und Rollen ergänzt werden, um einen vollständig maßgeschneiderten Arbeitsplatz zu schaffen. Ausgestattet mit einer Zentralverriegelung, können die Strukturen ein maximales Gewicht von bis zu 800 kg tragen. Die Schubladen haben eine maximale Tragfähigkeit von 100 kg.



Werkbänke

Die kompakten Werkbänke sind einteilige Strukturen mit 2 oder 3 Fächern und einer Breite von 27Eh (508 mm). Die Höhe der Struktur beträgt 840 mm einschließlich der 40 mm starken Multiplex-Holzplatte.



Mobile Werkbänke

Kompakte Werkbänke auf Rollen ermöglichen die Bewegung von Dank der Rollen mit einem Durchmesser von 150 mm (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremsen) lässt sich die Struktur sicher und leicht bewegen. Ausgestattet mit einem Griff für einen sicheren und effizienten Halt.



Lochplatten

Die Lochplatten sind eine praktische Lösung für die Anbringung von Ablagehaken. Einfach zu installieren durch Einsetzen in die geschlitzten Platten. Die Abmessungen der Platten variieren je nach Breite der Arbeitsplatte. Die Modularität in der Höhe ist dank der Abmessung 304 mm möglich. Die 10-mm-Vierkantlöcher mit einem Raster von 38x38 mm ermöglichen die Anbringung der Haken.

Ablagen

Die Wandhalterungen können dank der seitlichen Stützen waagrecht oder schräg angeordnet werden. Sie sind aus lackiertem Stahlblech gefertigt und können Lasten von bis zu 30 kg tragen. Die hochgezogene Vorderkante verhindert das Herabfallen von Material, wenn das Regal geneigt ist.

Geräteschienen

Tragfähiges Profil aus verzinktem Stahl. Die besondere Form des Profils ermöglicht das Einschieben von Schiebewagen oder einer Lampe. Die Tragbügel werden mit Leichtigkeit und Stabilität an den geschlitzten Pfosten befestigt.

SERIE 40

Tiefe 750 mm
Feste Werkbänke



SERIE 43

Tiefe 750 mm
Mobil Werkbänke



SERIE 42

Tiefe 750 mm
Kompakte Werkbänke



SERIE 47

Tiefe 750 mm
Kompakte Mobil Werkbänke



FARBEN

Standard



04 RAL 5012
LICHTBLAU



07 RAL 7035
LICHTGRAU



75 RAL 7016
ANTHRAZITGRAU
RAL 7035
LICHTGRAU



76 RAL 5005
SIGNALBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



80 RAL 5012
LICHTBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



81 RAL 3003
RUBINROT
RAL 7035
LICHTGRAU

Andere Farben



25 RAL 7016
ANTHRAZITGRAU



18 RAL 5005
SIGNALBLAU



03 RAL 3003
RUBINROT



29 RAL 9005
TIEFSCHWARZ



16 RAL 3000
FEUERROT



52 RAL 5023
SPARKELBLAU



17 RAL 4006
VERKEHRSPURPUR



02 RAL 6011
RESEDGRÜN




120 RAL 1021
RAPSGELB



14 RAL 2004
ORANGE


Bestandteile

1 Holzplatte	5 Tragsäulen	9 Kompakte Mobil Werkbänken
2 Werkbankfuß	6 Mobil Werkbankfuß	
3 Schubladenschränke	7 Rollladenschränk	
4 Metall-Unterböden	8 Kompakte Werkbänken	




Werkzeugwand

A	Lochwände
B	Tragsäulen
C	Ablagen
D	Geräteschiene
E	LED-Lampe



Schubladenschränk


1	Schrankschäufel
2	Sockel
3	Flügel Türen
4	Auflagenboden
5	Verstellboden
6	Schublade
7	Auszugboden




TECHNISCHE INFO

Stützabstände und Tragfähigkeit der Aufsätze

Kombinationen: 2 Beine/3 Beine



Kombinationen: 1 Bein und 1 Schubladenblock/2 Beine, 1 Schubladenblock und 1 MetalBunterboden




B	Bu	Werkban- kfuß	MULTIPLEX			LAMINAT		
			30 mm	40 mm	50 mm	30 mm	40 mm	50 mm
			Tragkraft kg			Tragkraft kg		
1000	720	2	300	1200	1200	300	1200	1200
1250	970	2	300	1200	1200	300	1200	1200
1500	1220	2	260	800	800	260	800	800
2000	1720	2	260	400	400	260	400	400
2000	820	3	260	1200	1200	260	1200	1200
2500	2220	2	200*	800*	800*	200*	800*	800*
2500	1070	3	-	1200*	1500*	-	1200*	1500*
3000	1320	3	-	1000*	1000*	-	1000*	1000*

* bei Verwendung eines Unterbodens

L	Bu	Werkban- kfuß	Schubladen- schrank	MULTIPLEX			LAMINAT		
				30 mm	40 mm	50 mm	30 mm	40 mm	50 mm
				Tragkraft kg			Tragkraft kg		
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	740	1	1	260	1500	1500	1500	1500	1500
1500	-	-	2	260	1500	1500	1500	1500	1500
2000	1240	1	1	260	1500	1500	1500	1500	1500
2000	750	-	2	260	1500	1500	1500	1500	1500
2500	1740	1	1	200*	800*	800*	200*	800*	800*
2500	1250	-	2	-	800*	800*	-	800*	800*
2500	574	-	3	-	1500*	1500*	-	1500*	1500*
3000	1320+836	1	2	-	1500*	1500*	-	1500*	1500*
3000	1320	-	3	-	1500*	1500*	-	1500*	1500*

Abstände: Positionierung von Schubladen und Beinen



60 mm = Abstand zwischen Schubladenseite/
Fußsäule von der Kante der Arbeitsplatte.

80 mm = Breite der Fußstütze.

228 mm = Höhe der unteren Beintraverse
zur Befestigung der Tischplatte.


185 mm = Abstand zum Rand des Regals.

750 mm = Tischtiefe.


600 mm = Nutzbare Beintiefe.

725 mm = Beintiefe/Schrank.

Höhe der Beine




Abstände für bestückte Wände: 2 Schlitzpfosten - 3 Schlitzpfosten




L	Bu
1250	1170
1500	1420
2000	940
2500	1190
3000	1440

Abmessungen der Lochung: Lochplatten




Lichte Abstände: Geschlossene Schränke




B	Bu	H	Hu	T	Tu
937	887	810	600	210	125
937	887	1114	904	210	125
1419	1370	810	600	210	125
1419	1370	1114	904	210	125
1937	1888	810	600	210	125
1937	1888	1114	904	210	125

Gesamtabmessungen Feststehende Kompaktbänke



Gesamtabmessungen Kompaktbänke auf Rädern



KOMPONENTEN

ARBEITSPLÄTZE

SERIE 40



Art. Nr.				
H	H	H	B	T
30 mm	40 mm	50 mm		
40-30107	40-40107	40-50107	1000	750
40-30127	40-40127	40-50127	1250	750
40-30157	40-40157	40-50157	1500	750
40-30207	40-40207	40-50207	2000	750
	40-40257	40-50257	2500	750
	40-40307*	40-50307*	3000	750

Multiplexplatten

Mehrschichtige, furnierte Holzplatte aus Buche mit abgerundeten Ecken und glatter Oberfläche. Universell einsetzbar, wasserfest und leicht zu reinigen.

* 2-teilig – Weitere Maße auf Anfrage.

Auf Wunsch geölte Oberfläche.



Art. Nr.				
H	H	H	B	T
30 mm	40 mm	50 mm		
40-36107	40-46107	40-56107	1000	750
40-36127	40-46127	40-56127	1250	750
40-36157	40-46157	40-56157	1500	750
40-36207	40-46207	40-56207	2000	750
-	40-46257	40-56257	2500	750
-	40-46307*	40-56307*	3000	750
40-31001	40-41001	40-51001	Paar Seitenkanten	

Gummierte Stahlplatte

Mit Beschichtung auf einem ordnungsgemäß gebogenen, feuerverzinkten Stahlblech. Beschichtung geeignet für mechanische Bearbeitungen.

Auf Anfrage sind Seitenkanten aus dem gleichen Material erhältlich.

* 2-teilig – Weitere Maße auf Anfrage.



Art. Nr.				
H	H	H	B	T
30 mm	40 mm	50 mm		
40-33107	40-43107	40-53107	1000	750
40-33127	40-43127	40-53127	1250	750
40-33157	40-43157	40-53157	1500	750
40-33207	40-43207	40-53207	2000	750
-	40-43257	40-53257	2500	750
-	40-43307*	40-53307*	3000	750
40-33001	40-43001	40-53001	Paar Seitenkanten	

Verzinkte Arbeitsplatte

Feuerverzinktes Stahlblech. Die geformte Abdeckung ohne Kanten ermöglicht eine perfekte Haftung auf der Holzplatte. Die Beschichtung ist für mechanische Bearbeitungen geeignet. Ein Paar Seitenkanten muss separat bestellt werden.

* 2-teilig – Weitere Maße auf Anfrage.



Art. Nr.				
H	H	H	B	T
30 mm	40 mm	50 mm		
40-38107	40-48107	40-58107	1000	750
40-38127	40-48127	40-58127	1250	750
40-38157	40-48157	40-58157	1500	750
40-38207	40-48207	40-58207	2000	750
40-38257	40-48257	40-58257	2500	750

Laminatplatte

In hellgrauer Farbe, leicht zu reinigen und beständig gegen Haushaltschemikalien. Bietet eine hohe Stoß- und Kratzfestigkeit.

Weitere Maße auf Anfrage.



Art. Nr.	B	T	H	KG	Handgriff
40-67000/07	80	725	700	600	-
40-67500/07	80	725	750	600	-
40-68000/07	80	725	800	600	-
40-68500/07	80	725	850	600	-
40-69000/07 *	80	725	750/1050	600	-
40-60805/07 **	80	725	800	600	✓

Werkbankfuß

Abmessungen: 80×725×H mm
 Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
 Siehe Befestigungsmaterial-Set.
 * Einstellbar in 25-mm-Schritten.
 ** Zur Kombination mit Rolltischen

Art. Nr.	B	T	H	KG	Handgriff	🔧
40-68010/07	80	725	800	200	-	F
40-68012/07	80	725	800	200	-	G
40-68014/07	80	725	800	200	✓	G
40-69010/07 *	80	725	800/1100	200	-	F
40-69022/07 *	80	725	800/1100	200	-	G

Mobil Werkbankfuß

F = feste Räder aus Polyurethan Ø 100 mm
 G = Lenkrollen aus Polyurethan mit Bremse Ø 100 mm
 * Einstellbar in 25-mm-Schritten.
 Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
 Siehe Befestigungsmaterial-Set.



Art. Nr.	
40-00012	Vormontiertes Kit für Bein
40-00013	nur Kit für Bein

Befestigungsmaterial-Set

Art. Nr. 40-00013: 6 Schrauben + Unterlegscheibe M10 und 6 Gewindeeinsätze M10

Art. Nr.	B	T	H	L Boden	Beine	📄
40-33008	737	300	30	1500	1	1
40-33009	723	300	30	1000	2	
40-33011	973	300	30	1250	2	
40-33013	1237	300	30	2000	1	1
40-33014	1223	300	30	1500	2	
40-33018	1737	300	30	2500	1	1
40-33019	1723	300	30	2000	2	
40-33024	2223	300	30	2500	2	
40-33027	830+830	300	30	2500	2	1
40-33028	1320+836	300	30	3000	2	1
40-33029	1074+1074	300	30	2500	3	
40-33030	1324+1324	300	30	3000	3	

Ablageboden

Tragkraft 50 kg
 Weitere Maße auf Anfrage.

KOMPONENTEN

ARBEITSPLÄTZE

SERIE 40



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-20280/07	564	725	283	200
10-20380/07	564	725	383	300
10-20530/07	564	725	533	450
10-20800/07	564	725	800	700
10-20850/07	564	725	850	750
10-21000/07	564	725	1000	900

Schrankgehäuse

Zentralverriegelung mit Zylinder und Kippschutz.
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Siehe Befestigungsmaterial-Set.



Art. Nr.	B	T	H
05-42705	564	693	50
05-42710	564	693	100

Geschlossener Sockel

Farbe: tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	
40-00010	Vormontiertes Kit für Bein
40-00011	nur Kit für Bein

Befestigungsmaterial-Set

Art. Nr. 40-00011: 4 Schrauben + Unterlegscheibe M10 und 4 Gewindeeinsätze M10

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-23050/07	50	E	36	33	60
10-23075/07	75	E	61	52	100
10-23076/07	75	V	54	52	200
10-23100/07	100	E	86	77	100
10-23101/07	100	V	79	77	200
10-23125/07	125	E	111	77	100
10-23126/07	125	V	104	77	200
10-23150/07	150	E	136	127	100
10-23151/07	150	V	129	127	200
10-23175/07	175	E	161	127	100
10-23176XX	175	V	154	127	200
10-23200/07	200	E	186	177	100
10-23201/07	200	V	179	177	200
10-23250/07	250	E	236	177	100
10-23251/07	250	V	229	177	200
10-23300/07	300	E	286	277	100
10-23301/07	300	V	279	277	200
10-23400/07	400	E	386	277	100
10-23401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T=459x 612 mm
E=Auszug 80-90 %
V=Auszug 100 %



150 E



Art. Nr.	B	T	H		
10-26200/07	578	725	224	E	100

Schublade mit Schloss

Höhe der Schubladenfront:
1x150 mm - E=Auszug 80% - Tragfähigkeit: 100 kg Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Befestigungsmaterial ausgeschlossen.
Siehe Bausatz Befestigungsmaterial.



Art. Nr.	B	T	H	
10-20033/07	498	615	35	50
10-20034/07	498	615	55	50

Auflagenboden

*für Schrankhöhe 283/383/533 mm

Art. Nr.	B	T	H	Apertura
10-22451/07	508	23	450	destra
10-22455/07	508	23	450	sinistra
10-22601/07	508	23	600	destra
10-22605/07	508	23	600	sinistra

Flügeltüren

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Art. Nr.	B	T	H	
10-20028	503	620	25	70

Verstellboden

Höhenverstellbar in 25-mm-Schritten

Art. Nr.	B	T	H		
10-23980/07	430	605	100	S	80

Auszugboden

Höhenverstellbar in 25-mm-Schritten.

E=Auszug 80-90 %

V=Auszug 100 %

UNIVERSELLE AUFBAUTEN

SERIE 40



Art. Nr.	H	Anzahl der Platten in H
40-90008/07	322	1
40-90016/07	631	2
40-90024/07	935	3
40-90032/07	1239	4

Tragsäule

Für Werkbankplatten bis 1500 mm: 2 Tragsäulen.
Für Werkankplatten bis 2000 mm: 3 Tragsäulen.



Art. Nr.	B	H	L Boden
40-95112/07	1250	304	1250
40-95115/07	1500	304	1500
40-95120/07	2000	304	2000
40-95125/07	2500	304	2500
40-95130/07	3000	304	3000

Geräteschiene


Komplett mit Halterungen



Art. Nr.	Klasse	Leistung
46-09006	IP66	1x44 W

LED Arbeitsplatzleuchte

Ohne Kabelverbindung.



Art. Nr.	B	H	L Boden	Anzahl der Platten
40-91230/07	1198	304	1250	1
40-91530/07	1448	304	1500	1
40-91030/07	968	304	2000	2
40-91330/07	1218	304	2500	2
40-91630/07	1468	304	3000	2

Rückwand gelocht

Mit Bohrungen 10x10 Teilung 38 mm.
Andere Farben auf Anfrage.



Art. Nr.	B	H	L Boden	Anzahl Regale	KG
40-92232/07	1198	320	1250	1	20
40-92532/07	1448	320	1500	1	20
40-92032/07	968	320	2000	2	20
40-92332/07	1218	320	2500	2	20
40-92632/07	1468	320	3000	2	20

Ablage

Neigung: 0° / 8° / 15°
Andere Farben auf Anfrage.



Art. Nr.	B	Ø
06-71728	9.5/27.5	27.5
06-71735	16.5/34.5	27.5
06-71742	23.5/41.5	27.5

Zange und Hammerhaken



Art. Nr.	Ø
06-71406	6
06-71410	10
06-71414	14
06-71419	19
06-71425	25

Werkzeugklemmen für Schraubendreher



Art. Nr.	B	Ø	Teile
06-75032	240	3/14	32

Schraubenzieherhalter



Art. Nr.	B	Ø
06-73035	35	4,5

Schräghaken



Art. Nr.	B	Ø
06-70040	38	4.5
06-70075	75	4.5
06-70100	100	4.5

Einzelhaken



Art. Nr.	B	Ø
06-71055	38	23.5
06-71075	75	23.5
06-71100	100	23.5
06-71200	200	23.5

Doppelhaken

GANCI Tür UTENSILI

SERIE 40



Art. Nr.	B	Ø	Teile
06-70064	240	3/14	64

Bohrerhalter



Art. Nr.	B	Teile
06-77012	556	12

Schlüsselhalter



Art. Nr.	B	Ø
06-72151	150	28
06-72200	200	35

Doppelhaken geschlossen



Art. Nr.	Ø
06-74040	40
06-74060	60

Rundhalter geschlossen



Art. Nr.	Ø
06-73060	60

Rundhaken



Art. Nr.	B	T	H
06-78001	95	95	34

Kunststoffkasten




Art. Nr.	Maße	Ⓥ	📦	Stk.
70-001412	103x93x52 h mm	0.25 L	0	12
70-010412	103x169x75 h mm	1 L	1	12
70-020409	150x230x125 h mm	3.8 L	2	9

Sichtlagerkasten



Art. Nr.	Maße	📦	Stk.
106-00141	103x93x52 h mm	0	4
106-01041	103x169x75 h mm	1	4
106-02041	150x230x125 h mm	2	3

Schiene + Sichtlagerkasten



ARBEITSPLÄTZE

ARBEITSBÄNKE

SERIE 44



Art. Nr.	B	Platte	 KG	H Gesamt
44-80107-001/07	1000	Multiplex	1200	840
44-80127-001/07	1250	Multiplex	1200	840
44-80157-001/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-001/07	2000	Multiplex	400	840

Werkbank mit 2 festen Beinen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm



Art. Nr.	B	Platte	 KG	H Gesamt
44-80107-002/07	1000	Multiplex	1200	840
44-80127-002/07	1250	Multiplex	1200	840
44-80157-002/07	1500	Multiplex	1200	840
44-80207-002/07	2000	Multiplex	1200	840

Werkbank mit 2 festen Beinen und Ablageboden

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm
2x Ablageboden Tiefe 300 mm



150 E

Art. Nr.	B	Platte	 KG	H Gesamt
44-80157-003/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-003/07	2000	Multiplex	400	840

Werkbank mit 2 festen Beinen und 1 Schublade

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schublade



50 E
150 E

Art. Nr.	B	Platte	 KG	H Gesamt
44-80157-004/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-004/07	2000	Multiplex	400	840

Werkbank mit 2 festen Beinen und 1 Schrank mit 2 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 2 Schubladen



Auszug der Schubladen



Auszug 80-90%



Auszug 100%



Tragkraft

B Breite mm



50 E
100 E
150 E



50 E
75 E
125 E
200 E

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-005/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-005/07	2000	Multiplex	400	840

Werkbank mit 2 festen Beinen und 1 Schrank mit 3 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 3 Schubladen

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-006/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-006/07	2000	Multiplex	400	840

Werkbank mit 2 festen Beinen und 1 Schrank mit 4 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 4 Schubladen



50 E
100 E
100 E
150 E
300 E



75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-007/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-007/07	2000	Multiplex	1500	840

Werkbank mit 1 festem Bein und 1 Schrank mit 5 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
1x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 5 Schubladen

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-008/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-008/07	2000	Multiplex	1500	840

Werkbank mit 1 festem Bein und 1 Schrank mit 6 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
1x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 6 Schubladen

ARBEITSPLÄTZE

ARBEITSBÄNKE

SERIE 44



100 E
100 E
100 E



50 E
100 E
100 E
150 E
300 E

Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-009/07	1500	Multiplex	800	840
44-80207-009/07	2000	Multiplex	400	840

Werkbank mit 2 festen Beinen und 1 Schrank mit 3 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 3 Schubladen

Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-019/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-019/07	2000	Multiplex	1500	840

Werkbank mit 1 festem Bein, Schrank mit 5 Schubladen und Ablage

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
1x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 5 Schubladen
2x Ablageboden Tiefe 300 mm



50 E
100 E
100 E
100 E
PE E



Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-010/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-010/07	2000	Multiplex	1500	840


Werkbank mit 1 festem Bein, Schrank mit 5 Schubladen und 1 Tür

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Werkbankfuß Höhe 800 mm
1x Schrank mit 3 Schubladen, 1 Ausziehboden (PE) und 1 Tür

Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-022/07	1500	Multiplex	800	790/1090
44-80207-022/07	2000	Multiplex	400	790/1090

Werkbank mit 2 höhenverstellbaren Beinen


1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
2x Höhenverstellbares Bein Höhe 750/1050 mm



Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-012/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-012/07	2000	Multiplex	1500	840

Werkbank mit 2 Schränken und 11 Schubladen


1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
 1x Schrank mit 5 Schubladen
 1x Schrank mit 6 Schubladen



Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80157-013/07	1500	Multiplex	1500	840
44-80207-013/07	2000	Multiplex	1500	840

Werkbank mit 2 Schränken und 7 Schubladen


1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
 1x Schrank mit 6 Schubladen
 1x Schrank mit 1 Schublade, 1 Verstellboden (PR), 1 Ausziehboden (PE) und 1 Tür



Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80307-014/07	1500	Multiplex	1500	840

Kombinierte Werkbank mit 1 Werkbankunterbau und 2 Schränken mit 11 Schubladen

1x Platte 2-teilig Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
 1x Werkbankfuß Höhe 800 mm
 1x Schrank mit 5 Schubladen
 1x Schrank mit 6 Schubladen



Art. Nr.	L	Platte	KG	H Gesamt
44-80307-015/07	1500	Multiplex	1500	840

Werkbank mit 3 Schränken und 12 Schubladen und 1 Tür

1x Platte 2-teilig Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
 1x Schrank mit 5 Schubladen
 1x Schrank mit 6 Schubladen
 1x Schrank mit 1 Schublade, 1 Verstellboden (PR), 1 Ausziehboden (PE) und 1 Tür

ARBEITSPLÄTZE

WERKZEUGWÄNDE

SERIE 49




Art. Nr.	Plattellänge	H
49-12101/07	1250	304
49-15101/07	1500	304
49-17101/07	1750	304

Werkzeugwand
1x Gelochte rückwand

Art. Nr.	Plattellänge	H
49-12102/07	1250	304
49-15102/07	1500	304
49-17102/07	1750	304

Werkzeugwand
1x Gelochte rückwand
1x Ablage



Art. Nr.	Plattellänge	H
49-12203/07	1250	631
49-15203/07	1500	631
49-17203/07	1750	631

Werkzeugwand
1x Gelochte rückwand
2x Ablage

Art. Nr.	Plattellänge	H
49-12204/07	1250	631
49-15204/07	1500	631
49-17204/07	1750	631

Werkzeugwand
2x Rückwand gelocht
1x Ablage



Art. Nr.	Plattellänge	H
49-12301/07	1250	935
49-15301/07	1500	935
49-17301/07	1750	935

Werkzeugwand
3x Rückwand gelocht

Art. Nr.	Plattellänge	H	Steckdosen
49-15169/07	1500	1235	-
49-15160/07	1500	1235	IT -250 V
49-15161/07	1500	1235	DE-250 V
49-15162/07	1500	1235	F-250 V
49-15166/07	1500	1235	UK-240 V

Werkzeugwand
1x Gelochte rückwand
1x Ablage
1x Geräteschiene
1x Arbeitsplatzleuchte LED
1x Steckdosen



Art. Nr.	Plattellänge	H
49-20101/07	2000	304
49-25101/07	2500	304

Art. Nr.	Plattellänge	H
49-20203/07	2000	631
49-25203/07	2500	631

Werkzeugwand

2x Rückwand gelocht



Art. Nr.	Plattellänge	H
49-20301/07	2000	935
49-25301/07	2500	935

Art. Nr.	Plattellänge	H
49-20303/07	2000	935
49-25303/07	2500	935

Werkzeugwand

6x Rückwand gelocht



Art. Nr.	Plattellänge	H
49-20306/07	2000	1235
49-25306/07	2500	1235

Werkzeugwand

2x Rückwand gelocht
4x Ablage

Art. Nr.	Plattellänge	H	Steckdosen
49-20469/07	2000	1235	-
49-20460/07	2000	1235	IT -250 V
49-20461/07	2000	1235	DE-250 V
49-20462/07	2000	1235	F-250 V
49-20466/07	2000	1235	UK-240 V

Werkzeugwand

2x Rückwand gelocht
2x Ablage
1x Schiebepprofil

Werkzeugwand

4x Rückwand gelocht
2x Ablage
1x Schiebepprofil
1x Arbeitsplatzleuchte LED
1x Steckdosen



Art. Nr.	B	T	H
06-45050/07	456	22	500
06-45100/07	456	22	1000
06-45150/07	456	22	1500

Perforierte Wandpaneele

Art. Nr.	B	T	H	Befestigung
40-91008/07	937	210	810	Werkbank
40-91208/07	937	210	810	an der Wand
40-91010/07	937	210	1114	Werkbank
40-91210/07	937	210	1114	an der Wand
40-94008/07	1419	210	810	Werkbank
40-94208/07	1419	210	810	an der Wand
40-94010/07	1419	210	1114	Werkbank
40-94210/07	1419	210	1114	an der Wand
40-96008/07	1937	210	810	Werkbank
40-96208/07	1937	210	810	an der Wand
40-96010/07	1937	210	1114	Werkbank
40-96210/07	1937	210	1114	an der Wand

Rollladenschränke

mit Lochplatten
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Halterungen für Wandmontage



Art. Nr.	B	T	H
14-13056/07	564	350	570
14-13071/07	712	350	570
14-13087/07	865	350	570
14-13102/07	1023	350	570

Hängeschrank mit Flügeltüren

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Art. Nr.	B	T	H
14-14056/07	564	350	570
14-14071/07	712	350	570
14-14087/07	865	350	570
14-14102/07	1023	350	570

Hängeschrank mit Klapptür

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

WERKZEUGE WANDKOMPOSITIONEN

SERIE 40



Art. Nr.

06-71742	3x Zangen- und Hammerhaken
06-71414	4x Werkzeugklemmen für Schraubendreher
06-70040	5x Einzelhaken
06-70100	1x Einzelhaken
06-71419	2x Werkzeugklemmen für Schraubendreher


06-97015 - 15 Haken



Art. Nr.

06-71742	1x Zange und Hammerhaken
06-71414	2x Werkzeugklemmen für Schraubendreher
06-70040	9x Einzelhaken
06-73035	2x Schräghaken
06-71419	4x Werkzeugklemmen für Schraubendreher
06-71075	1x Doppelhaken
06-77012	1x Schlüsselhalter Paar

06-97020 - 20 Haken




Art. Nr.

06-71742	5x Zangenhalter
06-71414	6x Werkzeugklemmen für Schraubendreher
06-70040	12x Einzelhaken
06-73035	6x Schräghaken
06-71419	5x Werkzeugklemmen für Schraubendreher
06-71075	2x Doppelhaken
06-77012	1x Schlüsselhalter Paar
06-71706	3x Werkzeugklemmen für Schraubendreher
06-71425	6x Werkzeugklemmen für Schraubendreher

06-97046 - 46 Haken

SECHSECKIGE WERKBANKKOMPONENTEN

SERIE 40



Schubladenschränke: siehe Seite 163



Werkbankfüße: siehe Seite 162

Art. Nr.	B	T	H
40-40612	2500	2165	40
40-50612	2500	2165	50

Sechseckiger Deckel

2-teilig



Art. Nr.	L	P	H
40-00612	905	788	298

Versorgungsturm

Komplett mit Holzdeckel
Ohne Steckdosenplatten



Art. Nr.
40-000710

Steckdosenplatten

nicht gebohrt



Art. Nr.	IT	DE	F	UK
	40-00710	40-00711	40-00721	40-00761

Steckdosenplatten

Schuko 1x 240 V



Art. Nr.	IT	DE	F	UK
	40-00702	40-00712	40-00722	40-00762

Steckdosenplatten

2x 240 V



Art. Nr.	IT	DE	F	UK
	40-00703	40-00713	40-00723	40-00763

Steckdosenplatten

1x 240 V Luftauslass



Art. Nr.
40-00768

Steckdosenplatten

1x 380 V 3P+T



Art. Nr.
40-000715

Steckdosenplatten

2x 380 V 3P+ T



Art. Nr.	IT	DE	F	UK
	40-00716	40-00718	40-00728	40-00768

Steckdosenplatten

1x 380 V 3P+V + Luftauslass



Art. Nr.	IT	DE	F	UK
	40-00650	40-00651	40-00652	40-00656

Steckdosenplatten

1x 240 V + 1x 380 V 3P + T



Art. Nr.	IT	DE	F	UK
	40-00620	40-00621	40-00622	40-00626

Steckdosenplatten

1x 240 V + Luftauslass + 1x 380 V 3P + T

ARBEITSPLÄTZE

WERKBÄNKE AUF RÄDERN

SERIE 43



150 E

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
43-80127-061/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-061/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-061/07	2000	Multiplex	360	840

Werkbank mit 1 Werkbankfuß, 1 Werkbankfuß mit Rollen und Ablageboden

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
 1x Werkbankfuß mit Griff Höhe 800 mm
 1x Werkbankfuß mit festen Polyurethan-Rollen 100 Ø mm
 1x Ablageboden Tiefe 300 mm

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
43-80127-062/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-062/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-062/07	2000	Multiplex	360	840

Werkbank mit 1 Werkbankfuß, 1 Werkbankfuß mit Rollen und 1 Schublade

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
 1x Werkbankfuß mit Griff Höhe 800 mm
 1x Werkbankfuß mit festen Polyurethan-Rollen 100 Ø mm
 1x Schublade
 1x Ablageboden Tiefe 300 mm



50 E
 100 E
 150 E

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
43-80127-063/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-063/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-063/07	2000	Multiplex	360	840

Werkbank mit 1 Werkbankfuß, 1 Werkbankfuß mit Rollen, Ablageboden e 1 Schrank mit 3 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
 1x Werkbankfuß mit Griff Höhe 800 mm
 1x Werkbankfuß mit festen Polyurethan-Rollen 100 Ø mm
 1x Schublade
 1x Ablageboden Tiefe 300 mm



150 E

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
43-80127-051/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-051/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-051/07	2000	Multiplex	360	840

Werkbank mit Rollenbeinen und Ablageboden

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
1x Werkbankfuß mit 100 Ø mm Polyurethan-Rollen mit Bremse und 1 Griff
1x Werkbankfuß mit festen Polyurethan-Rollen 100 Ø mm
1x Schublade
1x Ablageboden Tiefe 300 mm

Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
43-80127-052/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-052/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-052/07	2000	Multiplex	360	840

Werkbank mit Rollenbeinen und Ablageboden mit 1 Schublade

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
1x Werkbankfuß mit 100 Ø mm Polyurethan-Rollen mit Bremse und 1 Griff
1x Fuß mit festen Polyurethan-Rollen 100 Ø mm
1x Ablageboden Tiefe 300 mm



50 E
100 E
150 E


Art. Nr.	B	Platte	KG	H Gesamt
43-80127-053/07	1250	Multiplex	360	840
43-80157-053/07	1500	Multiplex	360	840
43-80207-053/07	2000	Multiplex	360	840

Werkbank mit Rollenbeinen und Ablageboden und 1 Schrank mit 3 Schubladen

1x Platte Tiefe 750 mm, Dicke 40 mm
1x Werkbankfuß mit 100 Ø mm Polyurethan-Rollen mit Bremse und 1 Griff
1x Fuß mit festen Polyurethan-Rollen 100 Ø mm
1x Schrank mit 3 Schubladen
1x Ablageboden Tiefe 300 mm

KOMPAKTE ARBEITSBÄNKE - 1500x750 mm


SERIE 42



Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
42-84157-001/07	Multiplex	800	840
43-84157-601/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 1500 mm


1x Platte 1500x750x40 mm
 1x Gehäuse 1136x725x800 mm h
 1x Schublade
 1x Verstellboden (PR)
 1x Tür



Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
42-84157-002/07	Multiplex	800	840
43-84157-602/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 1500 mm


1x Platte 1500x750x40 mm
 1x Gehäuse 1136x725x800 mm h
 2x Schublade
 2x Tür



Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
42-84157-003/07	Multiplex	800	840
43-84157-603/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 1500 mm



1x Platte 1500x750x40 mm
 1x Gehäuse 1136x725x800 mm h
 3x Schublade
 1x Verstellboden (PR)



Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
42-84157-004/07	Multiplex	800	840
43-84157-604/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 1500 mm

1x Platte 1500x750x40 mm
 1x Gehäuse 1136x725x800 mm h
 4x Schublade
 1x Verstellboden (PR)



Art. Nr.	Platte		H Gesamt
42-84157-006/07	Multiplex	800	840
43-84157-606/07	mit ölbeständiger Gummiabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 1500 mm

1x Platte 1500x750x40 mm
1x Gehäuse 1136x725x800 mm h
8x Schublade

Art. Nr.	Platte		H Gesamt
42-84157-007/07	Multiplex	800	840
42-84157-607/07	mit ölbeständiger Gummiabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 1500 mm

1x Platte 1500x750x40 mm
1x Gehäuse 1136x725x800 mm h
4x Schublade
1x Verstellboden (PR)
1x Tür

KOMPAKTE ARBEITSBÄNKE - 2000x750 mm

SERIE 42

A B	
150 E	150 E



Art. Nr.	Platte	KG	H Gesamt
42-84207-001/07	Multiplex	800	840
43-84207-601/07	mit ölbeständiger Gummiabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 2000 mm

1x Platte 2000x750x40 mm
 1x Gehäuse 1636x725x800 mm h
 2x Schublade
 1x Verstellboden (PR)
 2x Tür

A
100 E
150 E
150 E
200 E



Art. Nr.	Platte	KG	H Gesamt
42-84207-003/07	Multiplex	800	840
43-84207-603/07	mit ölbeständiger Gummiabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 2000 mm

1x Platte 2000x750x40 mm
 1x Gehäuse 1636x725x800 mm h
 4x Schublade
 2x Verstellboden (PR)
 2x Tür

A	B
100 E	100 E
150 E	150 E
150 E	150 E
200 E	200 E



Art. Nr.	Platte	KG	H Gesamt
42-84207-005/07	Multiplex	800	840
43-84207-605/07	mit ölbeständiger Gummiabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 2000 mm

1x Platte 2000x750x40 mm
 1x Gehäuse 1636x725x800 mm h
 8x Schublade
 1x Verstellboden (PR)

A	B
100 E	150 E
150 E	
150 E	
200 E	



Art. Nr.	Platte	KG	H Gesamt
42-84207-007/07	Multiplex	800	840
43-84207-607/07	mit ölbeständiger Gummiabdeckung	800	840

Kompakte Werkbank B 2000 mm

1x Platte 2000x750x40 mm
 1x Gehäuse 1636x725x800 mm h
 5x Schublade
 1x Verstellboden (PR)
 1x Tür

KOMPAKTE ARBEITSBÄNKE AUF RÄDERN

SERIE 47


 100 E
 150 E
 150 E
 200 E

 100 E
 150 E
 150 E
 200 E


Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
47-90020-002/07	Multiplex	600	908
47-90020-602/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	600	908


Kompakte Werkbank B 1000 mm

 1x Platte 1000x750x40 mm
 1x Gehäuse 888x725x670 mm h mit Polyurethan-Rollen 150 Ø mm
 4x Schublade
 1x Feste Platte

Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
47-91020-006/07	Multiplex	600	908
47-91020-606/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	600	908

Kompakte Werkbank B 1000 mm

 1x Platte 1000x750x40 mm
 1x Gehäuse 888x725x670 mm h mit Polyurethan-Rollen 150 Ø mm
 4x Schublade
 1x Verstellboden (PR)
 1x Tür

 100 E
 150 E
 150 E
 200 E

 75 E 75 E
 75 E 75 E


Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
47-91120-006/07	Multiplex	600	908
47-91120-606/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	600	908

Kompakte Werkbank B 1250 mm

 1x Platte 1250x750x40 mm
 1x Gehäuse 1136x725x670 mm h mit Polyurethan-Rollen 150 Ø mm
 4x Schublade
 1x Verstellboden (PR)

Art. Nr.	Platte	 KG	H Gesamt
47-91120-008/07	Multiplex	600	908
47-91120-608/07	mit ölbeständiger Gummiaabdeckung	600	908

Kompakte Werkbank B 1250 mm

 1x Platte 1250x750x40 mm
 1x Gehäuse 1136x725x670 mm h mit Polyurethan-Rollen 150 Ø mm
 4x Schublade
 2x Tür
 4x PRACTIBOX+ Modul mit 5 Behältern


QS- ARBEITSPLÄTZE

Unverzichtbar in den Produktionsbereichen jedes Unternehmens. Dank der Struktur der Qualitätsstationen lassen sich Kombinationen realisieren, die den Anforderungen jeder Arbeitsumgebung gerecht werden. Beide sind die perfekte Lösung für die Durchführung, Protokollierung und Archivierung von Prüf- und Qualitätskontrollverfahren in Abteilungen, Produktionsbereichen und Lagern. Die robuste Struktur der Schränke schützt Software und Hardware vor Schmutz, Staub und möglichen Stößen. Durch die Kombination der beiden Strukturen entsteht ein kompletter und effizienter Arbeitsbereich.

- Flexible Ausstattung
- Flügeltüren mit Plexiglas®-Fenstern
- Fach mit Ventilator zur Vermeidung von Überhitzung
- Aufbauschränk mit Rollladen



Qualitätsstationen

Ermöglichen es, alle für Kontrollaktivitäten erforderlichen Instrumente, Geräte und Dokumente an einem einzigen Ort aufzubewahren. Diese Organisation erleichtert den Zugriff auf Ressourcen und sorgt für eine aufgeräumtere und sicherere Arbeitsumgebung. Qualitätsstationen tragen zur Verbesserung der Effizienz von Produktionsprozessen bei und bieten erhebliche Vorteile wie Zeitersparnis, erhöhte Betriebssicherheit, Optimierung der Arbeitsabläufe und größere Flexibilität bei der Verwaltung von Kontrollaktivitäten.



Modulare Struktur

Die Konfiguration sieht die Möglichkeit vor, ein oberes Modul mit Rolltorverschluss auf Schaltschränke, Schubladenschränke oder Strukturen mit Stützbeinen aufzusetzen.



Oberes Modul

Aus lackiertem Stahlblech, mit Rolltor, ausgestattet mit einer hochfesten Feder für leichtes Öffnen und lange Lebensdauer. Innen für die Installation eines verstellbaren Regalbodens ausgelegt.



Untermodule

Die statische Unterkonstruktion besteht aus einer Kombination modularer Elemente wie elektrifizierten Schränken, Schubladenschränken oder Stützbeinen. Diese Konfiguration gewährleistet die erforderliche Stabilität und Funktionalität, um die mit Rolltoren ausgestatteten Obermodule zu tragen.

Computerschränke

Geschweißte Monoblock-Konstruktion, behandelt mit Lacken mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit. Die modulare Konfiguration ermöglicht die Integration von Zubehör, wodurch der Schrank an unterschiedliche Anwendungsanforderungen angepasst werden kann. Entwickelt, um Hardware-Komponenten und technische Dokumentation ordentlich und sicher unterzubringen. Er garantiert einen wirksamen Schutz vor Staub und Verunreinigungen. Konfigurierbar mit einer großen Auswahl an Zubehör.



PC-Schränke

Schrank mit zwei Fächern: oberes Fach für Monitor, unteres Fach mit Belüftungssystem. Tastaturablage mit herausnehmbarer Mausablage; Türen mit Zentralverriegelung. Im unteren Fach kann Zubehör zur Aufbewahrung von Material untergebracht werden. Erhältlich in fester oder mobiler Ausführung mit Polyurethanrollen für Industrieumgebungen.



PC-Schränke für Flachbildschirm

Modulare Struktur mit zwei Blöcken: oberer Schrank für Monitor und Tastatur und unterer belüfteter Schrank mit Schublade und der Möglichkeit, Zubehör wie Ablagen, Regale und Auszüge einzusetzen. Ausgestattet mit 2 Sicherheitsschlössern. Schrank mit fester oder mobiler Struktur mit Polyurethan-Rollen für den Einsatz in rauen Umgebungen.



Flügel Türen mit Fenster aus Plexiglas®

Die Flügel Türen des oberen Fachs sind mit einem entspiegelten Plexiglas®-Fenster ausgestattet, das eine optimale Sicht auf den Monitor gewährleistet, Lichtreflexionen auf ein Minimum reduziert und die Lesbarkeit in stark beleuchteten Umgebungen verbessert.



Elektrisches System und Belüftung

Serienmäßig integriertes elektrisches System, bestehend aus einer Mehrfachsteckdose mit 4 Ausgängen, einem Hauptschalter ON/OFF und einer Lüftungseinheit mit Ventilator und Staubfilter, die für eine konstante und effektive Luftzirkulation sorgt und eine korrekte Belüftung sowie den Schutz der internen Komponenten vor Überhitzung und Verunreinigungen gewährleistet.



Verstellbare Einlegeböden und Schubladen

Im unteren Teil des Schanks können dank der Schlitz in den Pfosten, die eine für jeden Bedarf geeignete Konfiguration ermöglichen, Zubehörteile wie ausziehbare, höhenverstellbare und verschließbare Einlegeböden eingesetzt werden.

SERIE 13

Tiefe 725 mm

Qualitätsstationen
mit Rolltor



Tiefe 725 mm

Qualitäts-Stationen



SERIE 17

Tiefe 595 mm

PC-Schränke



Tiefe 595 mm

PC-Schränke für
Flachbildschirme



Tiefe 595 mm

PC-Schränke
ohne oberes Fach



FARBEN

Standard



RAL 5012
LICHTBLAU



RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU



RAL 9005
TIEFSCHWARZ



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 5005
SIGNALBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 4006
VERKEHRSPURPUR



RAL 5005
SIGNALBLAU



RAL 5012
LICHTBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 3003
RUBINROT
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 5023
SPARKELBLAU



RAL 3003
RUBINROT



RAL 2004
ORANGE



RAL 3000
FEUERROT

Andere Farben


Bestandteile

1	Qualitätsstation	7	Tastaturfach mit ausziehbarer Ablage für die Maus
2	PC-Schränke	8	Räder
3	PC-Schränke für Flachbildschirme	9	Kabinett
4	Elektrisches Belüftungssystem	10	Stützfuß
5	Monitor-Fach	11	Holzplatte
6	Ablagefach für Flachbildschirm	12	Verstellboden
		13	Rolladen




TECHNISCHE INFO


Qualitätsstation




Art. Nr.	B	Bu	T	Tu	H1	H	Hu1	Hu2
13-90810	1431	1379	725	710	1200	2000	800	900
13-91010	1431	1379	725	710	1200	2200	1000	900




Notebookschrank




PC-Schränke für Flachbildschirme



PC-Schränke



Art. Nr.	B	Bu	T	Tu	Tu1	H	Hu 1	Hu 2
17-41000	717	661	595	550	-	1000	710	710
17-41670	717	661	595	550	270	1670	710	535
17-61620	717	661	595	550	-	1625	726	500



KOMPONENTEN

QUALITÄTSSTATIONEN

SERIE 13



Art. Nr.	B	T	H	Innere Ebene
13-50210/07	1431	725	1200	Laminat
13-50220/07	1431	725	1200	Multiplex

Aufbauschrank mit Rollladen



Art. Nr.	B	T	H	
13-10700/07	80	725	700	1
13-10800/07	80	725	800	1
13-11000/07	80	725	1000	1

Geschlossene Stützfüße

Art. Nr.	B	T	H	
13-10710/07	637	30	700	2
13-10810/07	637	30	800	2
13-11010/07	637	30	1000	2

Rückwand



Art. Nr.	L	P	H	KG
13-50232/07	1379	300	35	50

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
13-30719/07	717	725	700	-
13-30710/07	717	725	700	IT
13-30711/07	717	725	700	DE
13-30712/07	717	725	700	FR
13-30716/07	717	725	700	UK
13-30819/07	717	725	800	-
13-30810/07	717	725	800	IT
13-30811/07	717	725	800	DE
13-30812/07	717	725	800	FR
13-30816/07	717	725	800	UK
13-31019/07	717	725	1000	-
13-31010/07	717	725	1000	IT
13-31011/07	717	725	1000	DE
13-31012/07	717	725	1000	FR
13-31016/07	717	725	1000	UK

Hardware-Schränke

Komplett mit Elektrik und Belüftung



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
13-41019/07	717	725	1000	-
13-41010/07	717	725	1000	IT
13-41011/07	717	725	1000	DE
13-41012/07	717	725	1000	FR
13-41016/07	717	725	1000	UK

Hardware-Schränke

Komplett mit Elektrik und Belüftung
1x Schublade 75 E



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
10-30700/07	717	725	700	600
10-30800/07	717	725	800	700
10-31020/07	717	725	1000	900

Schrankgehäuse



Art. Nr.	H Front	↕	Nutzhöhe	H Seite	KG	
13-33304/07	300	S	286	277	100	1

Schublade mit Schloss

B x T= 612x 612 mm
 E= Auszug 80-90%

Art. Nr.	B	T	H	
13-30002/07	660	612	-	2

Trennwand zwischen den Schubladen

Art. Nr.	H Front	↕	Nutzhöhe	H Seite	KG
10-33050/07	50	E	36	33	60
10-33075/07	75	E	61	52	100
10-33076/07	75	V	54	52	200
10-33100/07	100	E	86	77	100
10-33101/07	100	V	79	77	200
10-33125/07	125	E	111	77	100
10-33126/07	125	V	104	77	200
10-33150/07	150	E	136	127	100
10-33151/07	150	V	129	127	200
10-33176/07	175	V	154	127	200
10-33200/07	200	E	186	177	100
10-33201/07	200	V	179	177	200
10-33251/07	250	V	229	177	200
10-33300/07	300	E	286	277	100
10-33301/07	300	V	279	277	200
10-33401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T= 612x 612 mm
 E= Auszug 80-90%
 V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-30040/07	717	750	40	Multiplex
10-30048/07	717	750	40	Laminat
40-40157/07	1500	750	40	Multiplex
40-48157/07	1500	750	40	Laminat

Arbeitsplatten



Art. Nr.	B	T	H	KG
33-72038/07	658	620	35	50

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	Auszug	KG
13-33900/07 *	612	612	35	S	50

Auszugboden


* nur für Hardware-Schrank



Art. Nr.	B	T	H	KG
10-30034/07	660	618	55	50

Auflagenboden



**A**

100 V
150 V
150 V
300 V

**A**

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-20810-119/07	13-20810-019/07	1500	750	840	-
13-20810-110/07	13-20810-010/07	1500	750	840	IT
13-20810-111/07	13-20810-011/07	1500	750	840	DE
13-20810-112/07	13-20810-012/07	1500	750	840	FR
13-20810-116/07	13-20810-016/07	1500	750	840	UK

Qualitätsstation

1x Platte, Stärke 40 mm

1x Hardware-Schrank komplett mit:

Elektro- und Belüftungsanlage, 1 ausziehbarer Ablagefläche und 1 verschließbarer Ablagefläche

1x Geschlossener Stützfuß h 800 mm

1x Rückwand

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-20810-149/07	13-20810-049/07	1500	750	840	-
13-20810-140/07	13-20810-040/07	1500	750	840	IT
13-20810-141/07	13-20810-041/07	1500	750	840	DE
13-20810-142/07	13-20810-042/07	1500	750	840	FR
13-20810-146/07	13-20810-046/07	1500	750	840	UK

Qualitätsstation

1x Platte, Stärke 40 mm

1x Hardware-Schrank komplett mit:

Elektro- und Belüftungsanlage, 1 ausziehbarer Ablagefläche und 1 verschließbarer Ablagefläche

1x Schubladenschrank mit 4 Schubladen

**B**

75 E

**B****A****B**

50 E
75 V
75 V
100 V
100 V
200 T
300 V

**A****B**

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-21010-019/07	13-21010-119/07	1500	750	1040	-
13-21010-010/07	13-21010-110/07	1500	750	1040	IT
13-21010-011/07	13-21010-111/07	1500	750	1040	DE
13-21010-012/07	13-21010-112/07	1500	750	1040	FR
13-21010-016/07	13-21010-116/07	1500	750	1040	UK

Qualitätsstation

1x Platte, Stärke 40 mm

1x Hardware-Schrank komplett mit:

Elektro- und Belüftungsanlage, 1 ausziehbarer Ablagefläche und 1 verschließbarer Ablagefläche

1x Schublade 75 E

1x Geschlossener Stützfuß h 1000 mm

1x Rückwand

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-21010-149/07	13-21010-049/07	1500	750	1040	-
13-21010-140/07	13-21010-040/07	1500	750	1040	IT
13-21010-141/07	13-21010-041/07	1500	750	1040	DE
13-21010-142/07	13-21010-042/07	1500	750	1040	FR
13-21010-146/07	13-21010-046/07	1500	750	1040	UK

Qualitätsstation

1x Platte, Stärke 40 mm

1x Hardware-Schrank komplett mit:

Elektro- und Belüftungsanlage, 1 ausziehbarer Ablagefläche und 1 verschließbarer Ablagefläche

1x Schublade 75 E

1x Geschlossener Stützfuß h 1000 mm

1x Rückwand


 100 V
 150 V
 150 V
 300 V

B

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-90800-119/07	13-90800-019/07	1434	725	840/2000	-
13-90800-110/07	13-90800-010/07	1434	725	840/2000	IT
13-90800-111/07	13-90800-011/07	1434	725	840/2000	DE
13-90800-112/07	13-90800-012/07	1434	725	840/2000	FR
13-90800-116/07	13-90800-016/07	1434	725	840/2000	UK

Qualitätsstation mit Rolltor

1x Aufbauschranks mit Rollladen, 40 mm stark, komplett mit verstellbarer Ablagefläche
 1x Hardware-Schrank komplett mit:
 Elektro- und Belüftungsanlage, 1 ausziehbarer Ablagefläche und 1 verschließbarer Ablagefläche
 1x Geschlossener Stützfuß h 800 mm
 1x Rückwand

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-90800-14/07	13-90800-04/07	1434	725	840/2000	-

Qualitätsstation mit Rolltor

1x Aufbauschranks mit Rollladen, 40 mm stark, komplett mit verstellbarer Ablagefläche
 1x Schrank mit 4 Schubladen
 1x Geschlossener Stützfuß h 800 mm
 1x Rückwand




75 E


B

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-91010-119/07	13-91010-019/07	1434	725	1040/2200	-
13-91010-110/07	13-91010-010/07	1434	725	1040/2200	IT
13-91010-111/07	13-91010-011/07	1434	725	1040/2200	DE
13-91010-112/07	13-91010-012/07	1434	725	1040/2200	FR
13-91010-116/07	13-91010-016/07	1434	725	1040/2200	UK

Qualitätsstation mit Rolltor

1x Aufbauschranks mit Rollladen, 40 mm stark, komplett mit verstellbarer Ablagefläche
 1x Hardware-Schrank komplett mit:
 Elektro- und Belüftungsanlage, 1 ausziehbarer Ablagefläche und 1 verschließbarer Ablagefläche
 1x Geschlossener Stützfuß h 1000 mm
 1x Rückwand


 300 V
 300 V
 300 V

A

Art. Nr. mit Platte		B	T	H	Steckdose
Multiplex	Laminat				
13-91010-149/07	13-91010-049/07	1434	725	1040/2200	-
13-91010-140/07	13-91010-040/07	1434	725	1040/2200	IT
13-91010-141/07	13-91010-041/07	1434	725	1040/2200	DE
13-91010-142/07	13-91010-042/07	1434	725	1040/2200	FR
13-91010-146/07	13-91010-046/07	1434	725	1040/2200	UK

Qualitätsstation mit Rolltor

1x Aufbauschranks mit Rollladen, 40 mm stark, komplett mit verstellbarer Ablagefläche
 1x Hardware-Schrank komplett mit:
 Elektro- und Belüftungsanlage, 1 ausziehbarer Ablagefläche und 1 verschließbarer Ablagefläche
 1x Schrank mit 3 Schubladen mit Schloss und 2 Trennwänden

KOMPONENTEN

PC-SCHRÄNKE

SERIE 17



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-61629/07	717	595	1625	-
17-61620/07	717	595	1625	IT
17-61621/07	717	595	1625	DE
17-61622/07	717	595	1625	FR
17-61626/07	717	595	1625	UK

Art. Nr.	B	T	H		
17-63900/07	612	459	25	S	50

Auszugboden

PC-Schrankgehäuse

Zentrales Zylinderschloss

Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

Ausziehbare Schublade für Tastatur mit Mausfach

Kühlventilator mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel



Art. Nr.	B	T	H	
17-60028/07	658	467	25	50

Art. Nr.	B	T	H	
17-60034/07	660	467	55	50

Verstellboden

Auflagenboden



Art. Nr.		Ø	H	
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Art. Nr.	B	T	H		
05-43505	717	540	50	Gehäuse-Sockel	1
05-13510	717	506	100	Hubwagensockel	2
05-33610	717	-	100	Blende	3

Rollen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse

Sockel

Farbe: tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-61629-00/07	717	595	1625	-
17-61620-00/07	717	595	1625	IT
17-61621-00/07	717	595	1625	DE
17-61622-00/07	717	595	1625	FR
17-61626-00/07	717	595	1625	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss

Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

Ausziehbare Schublade für Tastatur mit Mausfach

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

1x Auflagenboden

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x467x500 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x725 h mm

Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-61629-01/07	717	595	1625	-
17-61620-01/07	717	595	1625	IT
17-61621-01/07	717	595	1625	DE
17-61622-01/07	717	595	1625	FR
17-61626-01/07	717	595	1625	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss

Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

Ausziehbare Schublade für Tastatur mit Mausfach

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

1x Auflagenboden, 1x Verstellboden

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x467x500 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x725 h mm



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-61629-02/07	717	595	1625	-
17-61620-02/07	717	595	1625	IT
17-61621-02/07	717	595	1625	DE
17-61622-02/07	717	595	1625	FR
17-61626-02/07	717	595	1625	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss

Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

Ausziehbare Schublade für Tastatur mit Mausfach

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

1x Auflagenboden, 1x Verstellboden, 1x Auszugboden

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x467x500 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x725 h mm

KOMBINATIONEN

PC-SCHRÄNKE

SERIE 17



Art. Nr.	L	P	H	Steckdose
17-61629A-00/07	717	595	1753	-
17-61620A-00/07	717	595	1753	IT
17-61621A-00/07	717	595	1753	DE
17-61622A-00/07	717	595	1753	FR
17-61626A-00/07	717	595	1753	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss
 Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®
 Ausziehbare Schublade für Tastatur mit Mausfach
 Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter
 Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel
 1x Auflagenboden
 2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø100 mm
 Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x467x500 h mm
 Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x725 h mm

Art. Nr.	L	P	H	Steckdose
17-61629A-05/07	717	595	1753	-
17-61620A-05/07	717	595	1753	IT
17-61621A-05/07	717	595	1753	DE
17-61622A-05/07	717	595	1753	FR
17-61626A-05/07	717	595	1753	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss
 Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®
 Ausziehbare Schublade für Tastatur mit Mausfach
 Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter
 Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel
 1x Auflagenboden, 1x Verstellboden
 2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø100 mm
 Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x467x500 h mm
 Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x725 h mm



Art. Nr.	L	P	H	Steckdose
17-61629A-06/07	717	595	1753	-
17-61620A-06/07	717	595	1753	IT
17-61621A-06/07	717	595	1753	DE
17-61622A-06/07	717	595	1753	FR
17-61626A-06/07	717	595	1753	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss
 Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®
 Ausziehbare Schublade für Tastatur mit Mausfach
 Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter
 Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel
 1x Auflagenboden - 1x Verstellboden - 1x Auszugboden
 2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø100 mm
 Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x467x500 h mm
 Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x725 h mm



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



PC-SCHRÄNKE FÜR FLACHBILDSCHIRME

SERIE 17



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41679/07	717	595	1670	-
17-41670/07	717	595	1670	IT
17-41671/07	717	595	1670	DE
17-41672/07	717	595	1670	FR
17-41676/07	717	595	1670	UK

Art. Nr.	B	T	H		
17-63900/07	612	459	25	S	50

Auszugboden

PC-Schrankgehäuse für Flachbildschirme

Doppelverschluss

Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x270x535 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x710 h mm



Art. Nr.	B	T	H	
17-60028/07	658	467	25	50

Art. Nr.	B	T	H	
17-60034/07	660	467	55	50

Verstellboden

Auflagenboden



Art. Nr.		Ø	H	
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Art. Nr.	B	T	H		
05-43505	717	540	50	Gehäuse-Sockel	1
05-13510	717	506	100	Hubwagensockel	2
05-33610	717	-	100	Blende	3

Rollen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse

Sockel

Farbe: tiefschwarz RAL 9005

PC-SCHRÄNKE FÜR FLACHBILDSCHIRME

SERIE 17



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41679-00/07	717	595	1670	-
17-41670-00/07	717	595	1670	IT
17-41671-00/07	717	595	1670	DE
17-41672-00/07	717	595	1670	FR
17-41676-00/07	717	595	1670	UK

PC-Schrank für Flachbildschirme

Doppelverschluss

Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

1x Auflagenboden

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x270x535 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x710 h mm

Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41679-01/07	717	595	1670	-
17-41670-01/07	717	595	1670	IT
17-41671-01/07	717	595	1670	DE
17-41672-01/07	717	595	1670	FR
17-41676-01/07	717	595	1670	UK

PC-Schrank für Flachbildschirme

Doppelverschluss

Monitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

1x Auflagenboden, 1x Verstellboden

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x270x535 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x710 h mm



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41679A-00/07	717	595	1798	-
17-41670A-00/07	717	595	1798	IT
17-41671A-00/07	717	595	1798	DE
17-41672A-00/07	717	595	1798	FR
17-41676A-00/07	717	595	1798	UK

PC-Schrank für Flachbildschirme

DoppelverschlussMonitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø100 mm

1x Auflagenboden

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x270x535 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x710 h mm

Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41679A-05/07	717	595	1798	-
17-41670A-05/07	717	595	1798	IT
17-41671A-05/07	717	595	1798	DE
17-41672A-05/07	717	595	1798	FR
17-41676A-05/07	717	595	1798	UK

PC-Schrank für Flachbildschirme

DoppelverschlussMonitorfach mit Flügeltür aus Plexiglas®

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø100 mm

1x Auflagenboden, 1x Verstellboden

Nutzbare Abmessungen des oberen Fachs: 661x270x535 h mm

Nutzbare Abmessungen des unteren Fachs: 661x550x710 h mm

KOMPONENTEN

PC-SCHRÄNKE

SERIE 17



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41009/07	717	595	1000	-
17-41010/07	717	595	1000	IT
17-41011/07	717	595	1000	DE
17-41012/07	717	595	1000	FR
17-41016/07	717	595	1000	UK

Hardware-Schrank

Art. Nr.	B	T	H		
12-63900/07	612	612	35	S	50

Auszugboden



Art. Nr.	B	T	H	
33-52038/07	656	467	25	70

Verstellboden

Art. Nr.	B	T	H	
11-30034/07	651	462	55	50

Auflagenboden



Art. Nr.		Ø	H	
10-00101	Po	100	128	360
10-00151	Po	150	182	600

Rollen

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse



Art. Nr.	B	T	H		
05-43505	717	540	50	Gehäuse-Sockel	1
05-13510	717	506	100	Hubwagensockel	2
05-33610	717	-	100	Blende	3

Sockel

Farbe: tiefschwarz RAL 9005

KOMBINATIONEN

PC-SCHRÄNKE

SERIE 17



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41009-00/07	717	595	1000	-
17-41000-00/07	717	595	1000	IT
17-41001-00/07	717	595	1000	DE
17-41002-00/07	717	595	1000	FR
17-41006-00/07	717	595	1000	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

1x Auflagenboden



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41009-01/07	717	595	1000	-
17-41000-01/07	717	595	1000	IT
17-41001-01/07	717	595	1000	DE
17-41002-01/07	717	595	1000	FR
17-41006-01/07	717	595	1000	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

1x Auflagenboden, 1x Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41009A-00/07	717	595	1128	-
17-41000A-00/07	717	595	1128	IT
17-41001A-00/07	717	595	1128	DE
17-41002A-00/07	717	595	1128	FR
17-41006A-00/07	717	595	1128	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø100 mm

1x Auflagenboden



Art. Nr.	B	T	H	Steckdose
17-41009A-05/07	717	595	1128	-
17-41000A-05/07	717	595	1128	IT
17-41001A-05/07	717	595	1128	DE
17-41002A-05/07	717	595	1128	FR
17-41006A-05/07	717	595	1128	UK

PC-Schrank

Zentrales Zylinderschloss

1x Schublade 75 mm - Auszug 80 % - Tragkraft: 100 kg

Kühlsystem mit Einlass- und Auslassfilter

Elektrische Anlage mit 4 Steckdosen, EIN/AUS-Schalter und Ausgangskabel

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø100 mm

1x Auflagenboden, 1x Verstellboden



CNC- LAGERSYSTEM

CNC-Lager- und Transportsysteme sind die ideale Lösung, um verschiedene Spindeltypen übersichtlich und sicher zu lagern und immer in Reichweite zu haben. Die Unterbringung der Werkzeuge ist dank des Systems der Befestigung von Buchsen an den Rahmen vielseitig, so dass sie sichtbar positioniert werden können, ohne Platz zu beanspruchen. Die mit den CNC-Systemen kombinierten Steuerstände bilden ein Arbeitsplatzmanagementsystem, das mit Werkzeugmaschinen und mehr verbunden ist.

- Stoßsichere ABS-Kunststoffbuchsen
- Integriert in Wagen, Schränken mit Türen und Schubladen
- Werkzeug-Transportwagen
- Schränke



Werkzeugschränke Serie 15-16

Erstklassig geschweißte Stahlblechkonstruktion, lackiert mit hochfesten Produkten. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit Flügeltüren und mit Schiebetüren. Innere Seitenwände mit Schlitten im Abstand von 25 mm ermöglichen die Positionierung von Schubladen und Auszugsböden je nach Bedarf des Benutzers. Hohe Gesamtbelastbarkeit von bis zu 2000 kg. Die Werkzeuge können dank der in die Schubladen eingesetzten, leicht beweglichen Buchsenrahmen sicher positioniert werden.



Flügeltüren

Die Schränke sind in 1 Breite, 2 Tiefen und 2 Höhen erhältlich. Mit Flügeltüren aus stabilem Stahlblech. Sie sind mit einem Schloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Flügeltüren haben einen Verriegelungsmechanismus mit einer Stange, die über die gesamte Höhe der Türen verläuft.



Schiebetüren

Türen aus stabilem Stahlblech. Sie sind ausgestattet mit einem Schloss mit 2 Schlüsseln mit Druckknopfverriegelung ausgestattet und gleiten auf robusten Kunststoffrollen mit Kugellagern. Die Schränke sind in 1 Breite, 2 Tiefen und 1 Höhe erhältlich.

Werkzeugschränke Serie 24 und Serie 30

Hergestellt aus hochwertigem geschweißtem Stahlblech und lackiert mit hochfesten Produkten. Sie sind zur Aufnahme von Durchführungsrahmen und Schubladen ausgestattet. Die Rahmen können in Schränke und Wagen integriert werden. Die Werkzeugbuchsen sind aus schlagfestem ABS geformt. Die Schränke sind mit Rollläden und Flügeltüren erhältlich.



Regal mit Rolllator Serie 24

Solide Konstruktion mit Rollladenverschluss. Die Beschaffenheit des Innenraums ermöglicht die Positionierung von festen Rahmen, Schubladen mit einer maximalen Tragfähigkeit von 100 kg und verstellbaren Einlegeböden.



Schränk mit Flügeltüren Serie 24

Schränke mit Flügeltüren mit einer Tragfähigkeit von bis zu 600 kg. Seitliche Schlitten im Raster von 25 mm ermöglichen die Anordnung von 3-reihigen Durchsteckrahmen, Fachböden und Schubladen.



Regal mit Rolllator Serie 30

Solide Konstruktion mit Rollladenverschluss. Die internen Schlitten in den Seitenwänden ermöglichen die Aufnahme von Schubladen und ausziehbaren Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 200 kg, schräge und herausnehmbare Durchführungsrahmen und verstellbare Fachböden.



Schlitzregale Serie 30

In der Doppelausführung mit und ohne Türen ermöglichen sie das Einsetzen von Durchführungsrahmen für Werkzeuge. Ihre Modularität in der Breite ermöglicht eine spätere Erweiterung des Regals. Schräge und herausnehmbare Durchführungsrahmen lassen sich leicht konfigurieren.



Werkzeugwagen Serie 30

Hochwertige Stahlkonstruktionen, lackiert mit widerstandsfähigen Produkten. Die doppelte Schlitzführung an den Seiten ermöglicht das Einsetzen von abnehmbaren und festen Buchsenrahmen. Ausgestattet mit Polyurethanrädern mit 150 mm Durchmesser für bessere Tragfähigkeit und Laufruhe.

SERIE 15

Tiefe 748 mm

Schrank mit Flügeltüren



Tiefe 780 mm

Schrank mit Schiebetüren



SERIE 16

Tiefe 595 mm

Schrank mit Flügeltüren



Tiefe 627 mm

Schrank mit Schiebetüren



SERIE 24

Tiefe 600 mm

Schränke mit Rolltür



SERIE 30

Tiefe 635 mm

Schränke mit Rolltür



Tiefe 600 mm

Schlitzregale



Tiefe 508/692 mm

CNC-Werkzeugwagen



FARBEN

Standard



RAL 5012
LICHTBLAU



RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 5005
SIGNALBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 4006
VERKEHRSPURPUR



RAL 5005
SPARKELBLAU



RAL 5012
LICHTBLAU
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 3003
RUBINROT
RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 5023
SIGNALBLAU



RAL 3003
RUBINROT



RAL 2004
ORANGE



RAL 3000
FEUERROT

Andere farben

Bestandteile

1	Schrank mit Schiebetüren	5	Auszugboden
2	Schrank mit Flügeltüren	6	Werkzeugwechselrahmen
3	Werkzeugregal für Werkbank	7	3-Kanten-Abdeckung mit gummi
4	Schublade	8	Sockel




Bestandteile serie 30

1	Schlitzschrank mit Rollladen	5	Schublade
2	Schrank mit Flügeltüren	6	Werkzeugwechselrahmen
3	Schlitzregal	7	Fester Buchsenrahmen für Schrank
4	CNC-Werkzeugwagen	8	Ausziehbarer Buchsenrahmen
		9	Buchsen für Werkzeuge

TECHNISCHE INFO


Werkzeugschränke Serie 15-16

Schränke mit deckenhohen Flügeltüren




Art. Nr.	B	Bu	T	Tu	H	Hu
15-31000	717	661	748	703	1000	900
16-31000	717	661	595	550	1000	900

Schränke mit halbhohen Flügeltüren




Art. Nr.	B	Bu	T	Tu	H	Hu
15-41000	717	661	748	703	1000	710

Schränke mit Schiebetüren




Art. Nr.	B	Bu	T	Tu	H	Hu
15-51000	1431	661	780	703	1000	875
15-61000	1431	661	627	550	1000	875

Schiebetürenschränke Serie 24



Art. Nr.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
24-39200	1026	966	600	500	2000	1670

Flügeltürschränke Serie 24



Art. Nr.	L	Lu	P	Pu	H	Hu
24-32000	1026	976	555	500	2000	1850
24-62000	1026	976	555	500	2000	1850



B Breite mm

Bu Nutzhöhe mm


T Tiefe mm

Tu Nutzbare Tiefe mm

H Höhe mm


Hu Nutzhöhe mm

Schränke mit Rolltür Serie 30




Art. Nr.	B	Bu	T	Tu	H	Hu
30-39145	1040	986	635	585	1450	1140
30-39200	1040	986	635	585	2000	1690

CNC-Doppelschlitzregal Serie 30




Art. Nr.	B	B1	Bu	T	Tu	H	Hu
30-36020	660	630	600	610	600	2000	1900
30-36220	660	630	600	635	600	2000	1900

CNC-Werkzeugwagen Serie 30



Art. Nr.	B	Bu	T	H	Hu
30-10100	765	600	508	880	700



Art. Nr.	B	Bu	T	H	Hu
30-10400	1080	600	692	970	700

Hu = Nutzhöhe

CNC SYSTEM NUTZUNGSDIAGRAMM

für die Werkzeugaufbewahrung

Serie 15-16

Serie 24-30



Werkzeughalterbuchse



Tischgestell



Ausziehbarer Rahmen



Gestell



Schublade



Geschlitzte Fachböden



Schränke mit Türen



Schränke mit Rolltür



CNC-Werkzeugwagen



Schränk mit Schiebetüren



KOMPONENTEN

WERKZEUGHALTER



Art. Nr.	B	T	H	Ø	Halter
30-51030	65	138	48	20,6	ISO-SK30
30-51040	58	138	63	44,5	ISO-SK40
30-51050	105	138	63	69,9	ISO-SK50

Werkzeughalter ISO-SK

Art. Nr.	B	T	H	Ø	Halter
30-51130	58	138	76	31	VDI 30
30-51140	65	138	84	41	VDI 40
30-51150	80	138	99	51	VDI 50

Werkzeughalter VDI



Art. Nr.	B	T	H	Ø	Halter
30-51432	64	138	30	21	HSK 32
30-51440	64	138	30	27	HSK 40
30-51450	82	138	30	35	HSK 50
30-51463	64	138	30	48,6	HSK 63
30-51480	105	138	30	58	HSK 80
30-51499	105	138	30	75	HSK 100

Werkzeughalter HSK

Art. Nr.	B	T	H	Ø	Halter
30-51604	82	138	40	28	CAPTO C4
30-51605	82	138	40	35	CAPTO C5
30-51606	82	138	30	47	CAPTO C6
30-51608	105	138	50	55	CAPTO C8



Werkzeughalter CAPTO

BUCHSENHALTERRAHMEN

Art. Nr.	Halter	30-41360	30-41540	30-23627	30-43436	30-43445	30-43354	30-43454	30-26110
		30-41361 30-41362		30-43336					
		30-41363		30-45336					
30-51030	ISO-SK 30	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51040	ISO-SK 40	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51050	ISO-SK 50	5	9	15	20	24	24	32	12
30-51432	HSK 32	8	13	24	32	39	39	52	24
30-51440	HSK 40	8	13	24	32	39	39	52	24
30-51450	HSK 50	6	10	18	24	30	30	40	24
30-51463	HSK 63	8	14	24	32	36	36	48	21
30-51480	HSK 80	4	8	12	16	24	24	32	15
30-51499	HSK 100	4	8	12	16	21	21	28	12
30-51604	CAPTO C4	6	10	18	24	30	30	40	24
30-51605	CAPTO C5	6	10	18	24	30	30	40	24
30-51606	CAPTO C6	6	11	18	24	30	30	40	18
30-51608	CAPTO C8	4	8	12	16	24	24	32	15
30-51130	VDI 30	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51140	VDI 40	8	14	24	32	39	39	52	21
30-51150	VDI 50	6	11	18	24	30	30	40	18

Anzahl der Buchsen pro Rahmen

Nützliche Gesamtabmessungen für die Werkzeugaufbewahrung



Fester Rahmen mit Stützen

art. 30-43310/30-43410

art. 30-43410/30-43410 H 73/83/93 mm

Ausziehbarer Rahmen

art. 30-41360

art. 30-41540

Fester Rahmen mit Stützen

art. 30-43310/30-43410

art. 30-43410/30-43410 H 118/136/153 mm

Werkzeughalter

ISO-SK

VDI

HSK

CAPTO

H

23

23

17

17

Höhe der Buchsenbasis


CNC SCHRÄNKE 36x36 Eh

SERIE 15



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
15-31000/07	717	748	1000	900
15-31450/07	717	748	1450	1350

Flügeltürenschrank



Art. Nr.	B	T	Eh	Datei	A
30-43436	584	596	36x36	4	A

Buchsenrahmen

Art. Nr.	H Halterung	H	B
30-43410	80/160	135/165	B
30-43417	185/220	195/225	B

Rahmenstütze *

* Anzahl der Buchsen Seite 217



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30844	600	600	3	36x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

Art. Nr.	H Front	↙	Nutzhöhe	H Seite	KG
10-33050/07	50	E	36	33	60
10-33075/07	75	E	61	52	100
10-33076/07	75	V	54	52	200
10-33100/07	100	E	86	77	100
10-33101/07	100	V	79	77	200
10-33125/07	125	E	111	77	100
10-33126/07	125	V	104	77	200
10-33150/07	150	E	136	127	100
10-33151/07	150	V	129	127	200
10-33176/07	175	V	154	127	200
10-33200/07	200	E	186	177	100
10-33201/07	200	V	179	177	200
10-33251/07	250	V	229	177	200
10-33300/07	300	E	286	277	100
10-33301/07	300	V	279	277	200
10-33401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T= 612 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H
10-30025	717	748	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	
33-72038	656	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H		
10-33984	612	612	75	S	100
10-33985	612	612	75	T	200

Auszugboden

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
05-43605	717	693	50	Gehäuse-Sockel	1
05-13610	717	659	100	Hubwagensockel	2
05-33610	717	-	100	Blende	3


Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	Typ
10-30030	717	750	30	Multiplex
10-30036	717	750	30	mit ölbeständiger Gummiabdeckung

Holzplatte für Schrank



* Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-30100/07	717	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	T	Einheit	
10-30017/07	170	36 Eh	10


Ablage

KOMBINATIONEN 36x36 Eh

SERIE 15



01	02
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V

Art. Nr.			
15-31000-01/07	3	100	7035
15-31000-02/07	3	200	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

3x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-31000-05/07	3	100	7035
15-31000-06/07	3	200	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

3x Schublade

2x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



07	08
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V



11	12
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.			
15-31000-07/07	4	100	7035
15-31000-08/07	4	200	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

4x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-31000-11/07	3	100	7035
15-31000-12/07	3	200	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

3x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



13	02
50 E	50 T
75 E	75 V
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V
PE E	PE V

Art. Nr.			
15-31000-13/07	5	100	7035
15-31000-14/07	5	200	7035


Werkzeugmaschinenenschrank H 1020
3x Schublade
1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-31000-25/07	2	100	7035
15-31000-26/07	2	200	7035

Werkzeugmaschinenenschrank H 1020
2x Schublade
2x Auszugboden (PE)
1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



29	30
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V



33	34
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V
PE E	PE V

Art. Nr.			
15-31000-29/07	3	100	7035
15-31000-30/07	3	200	7035

Werkzeugmaschinenenschrank H 1020
3x Schublade
1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-31000-33/07	3	100	7035
15-31000-34/07	3	200	7035


Werkzeugmaschinenenschrank H 1020
3x Schublade
2x Auszugboden (PE)
1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

KOMBINATIONEN 36x36 Eh

SERIE 15



39	40
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V



45	46
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.			
15-31000-39/07	3	100	7035
15-31000-40/07	3	200	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

3x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-31000-45/07	5	100	7035
15-31000-46/07	5	200	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

5x Schublade

2x Auszugsboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



75 V
75 V
75 V
75 V
100 V
PE V



75 V
100 V
100 V

Art. Nr.			Nr. Buchsen	Typ	
15-31000-71/07	5	200	-	-	7035
15-31000-73/07	5	200	32	ISO-SK30	7035
15-31000-74/07	5	200	32	ISO-SK40	7035
15-31000-75/07	5	200	20	ISO-SK50	7035
15-31000-76/07	5	200	24	VDI 40	7035
15-31000-77/07	5	200	24	HSK 50	7035
15-31000-78/07	5	200	24	HSK 63	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

5x Schublade

1x Auszugsboden (PE)

1x Buchsenhalterung mit Stützen

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			Nr. Buchsen	Typ	
15-31000-800/07	3	200	-	-	7035
15-31000-801/07	3	200	32	HSK 100	7035
15-31000-804/07	3	200	64	ISO-SK40	7035
15-31000-805/07	3	200	40	ISO-SK50	7035
15-31000-808/07	3	200	64	HSK 63	7035
15-31000-809/07	3	200	48	CAPTO C6	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1020

3x Schublade

2x Buchsenhalterung mit Stützen

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



01	02
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.			
15-31450-01/07	3	100	7035
15-31450-02/07	3	200	7035

Werkzeugmaschinenschrank H 1450
3x Schublade

Art. Nr.			
15-31450-05/07	5	100	7035
15-31450-06/07	5	200	7035

Werkzeugmaschinenschrank H 1450
5x Schublade



07	08
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V



13	14
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
PE E	PE V

Art. Nr.			
15-31450-07/07	5	100	7035
15-31450-08/07	5	200	7035

Werkzeugmaschinenschrank H 1450
5x Schublade

Art. Nr.			
15-31450-13/07	4	100	7035
15-31450-14/07	4	200	7035

Werkzeugmaschinenschrank H 1450
4x Schublade
1x Auszugsboden (PE)

KOMBINATIONEN 36x36 Eh

SERIE 15



33	34
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V

Art. Nr.			
15-31450-33/07	3	100	7035
15-31450-34/07	3	200	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1450
3x Schublade



75 V
75 V
100 V
100 V



100 V
100 V
PE V

Art. Nr.			Nr. Buchsen	Typ	
15-31450-71/07	4	200	-	-	7035
15-31450-73/07	4	200	32	ISO-SK30	7035
15-31450-74/07	4	200	32	ISO-SK40	7035
15-31450-75/07	4	200	20	ISO-SK50	7035
15-31450-76/07	4	200	24	VDI 40	7035
15-31450-77/07	4	200	24	HSK 50	7035
15-31450-78/07	4	200	24	HSK 63	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1450
4x Schublade
1x Buchsenhalterung mit Stützen

Art. Nr.			Nr. Buchsen	Typ	
15-31450-900/07	2	200	-	-	7035
15-31450-901/07	2	200	32	HSK 100	7035
15-31450-904/07	2	200	64	ISO-SK40	7035
15-31450-905/07	2	200	40	ISO-SK50	7035
15-31450-808/07	2	200	64	HSK 63	7035
15-31450-909/07	2	200	48	CAPTO C6	7035

Werkzeugmaschinenerschrank H 1450
2x Schublade
2x Buchsenhalterung mit Stützen
1x Auszugboden (PE)




CNC SCHRÄNKE 36x36 Eh

SERIE 15



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
15-51000/07	1431	780	1000	875

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	Eh	Datei	A
30-43436	584	596	36x36	4	

Buchsenrahmen

Art. Nr.	H Halterung	H	B
30-43410	80/160	135/165	
30-43417	185/220	195/225	

Rahmenstütze *

* Anzahl der Buchsen Seite 217



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30844	600	600	3	36x36 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schlublade

Art. Nr.	H Front	↕	Nutzhöhe	H Seite	KG
10-33050/07	50	E	36	33	60
10-33075/07	75	E	61	52	100
10-33076/07	75	V	54	52	200
10-33100/07	100	E	86	77	100
10-33101/07	100	V	79	77	200
10-33125/07	125	E	111	77	100
10-33126/07	125	V	104	77	200
10-33150/07	150	E	136	127	100
10-33151/07	150	V	129	127	200
10-33176/07	175	V	154	127	200
10-33200/07	200	E	186	177	100
10-33201/07	200	V	179	177	200
10-33251/07	250	V	229	177	200
10-33300/07	300	E	286	277	100
10-33301/07	300	V	279	277	200
10-33401/07	400	V	379	277	200

Schublade

B x T= 612 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H
15-50025	717	780	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	
33-72038	656	620	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H		
10-33984	612	612	75	E	100
10-33985	612	612	75	V	200

Auszugboden

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
05-23410	1431	713	100	-	1
05-37810	1431	-	100	-	2


Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	Typ
15-70030	1431	780	30	Multiplex
15-70036	1431	780	30	mit ölbeständiger Gummiabdeckung

Holzplatte für Schrank



* Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-70100/07	1431	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	T	Einheit	
10-70017/07	170	78 Eh	10

Ablage

KOMBINATIONEN 36x36 Eh

SERIE 15



Art. Nr.			
15-51000-01/07	2	100	7035
15-51000-02/07	2	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

2x Schublade

6x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-51000-05/07	6	100	7035
15-51000-06/07	6	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

6x Schublade

2x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Art. Nr.			
15-51000-09/07	8	100	7035
15-51000-10/07	8	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

8x Schublade

2x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-51000-11/07	8	100	7035
15-51000-12/07	8	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

8x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



13	14
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V



21	22
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V

Art. Nr.			
15-51000-13/07	6	100	7035
15-51000-14/07	6	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

6x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-51000-21/07	12	100	7035
15-51000-22/07	12	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

12x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



23	24
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V



29	30
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V
PE E	PE V

Art. Nr.			
15-51000-23/07	6	100	7035
15-51000-24/07	6	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

6x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-51000-29/07	4	100	7035
15-51000-30/07	4	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

4x Schublade

4x Auszugboden (PE)


1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

KOMBINATIONEN 36x36 Eh

SERIE 15



33	34
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V



43	44
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	P100 V

Art. Nr.			
15-51000-33/07	8	100	7035
15-51000-34/07	8	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

8x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
15-51000-43/07	12	100	7035
15-51000-44/07	12	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

12x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



45	46
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V
PE E	PE V



75 V
75 V
75 V
100 V
PE V

Art. Nr.			
15-51000-45/07	8	100	7035
15-51000-46/07	8	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

8x Schublade

4x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			Nr. Buchsen	Typ	
15-51000-71/07	5	200	-	-	7035
15-51000-73/07	5	200	64	ISO-SK30	7035
15-51000-74/07	5	200	64	ISO-SK40	7035
15-51000-75/07	5	200	40	ISO-SK50	7035
15-51000-76/07	5	200	48	VDI 40	7035
15-51000-77/07	5	200	48	HSK 50	7035
15-51000-78/07	5	200	48	HSK 63	7035

Schiebetürenschränk H 1020

8x Schublade

2x Auszugboden (PE)

2x Buchsenhalterung mit Stützen

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



EINTEILUNGSMATERIAL 36x36 Eh

SERIE 15



Art. Nr.	Fronthöhe
07-30002	50 mm und mehr

Muldenteil

16x Muldenteil 2-teilig
38x Muldenwand

Art. Nr.	Fronthöhe
07-30003	50 mm und mehr

Muldenteil

16x Muldenteil 3-teilig
51x Muldenwand



Art. Nr.	Fronthöhe
07-30004	50 mm und mehr

Muldenteil

16x Muldenteil 4-teilig
64x Muldenwand

Art. Nr.	Fronthöhe
07-30034	50 mm und mehr

Muldenteil

8x Muldenteil 3-teilig
16x Muldenwand
8x Muldenteil 4-teilig
24x Muldenwand



Art. Nr.	Fronthöhe
07-30234	50 mm und mehr

Muldenteil

4x Muldenteil 2-teilig
10x Muldenwand
8x Muldenteil 3-teilig
20x Muldenwand
4x Muldenteil 4-teilig
30 Muldenwand

Art. Nr.	Fronthöhe
07-31105	50 mm
07-31107	75 mm
07-31110	100-125 mm

Einsatzkasten

32x Einsatzkasten 150x75 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-31205	50 mm
07-31207	75 mm
07-31210	100-125 mm

Einsatzkasten
16x Einsatzkasten 150x150 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
07-31405	50 mm
07-31407	75 mm
07-31410	100-125 mm

Einsatzkasten
16x Einsatzkasten 150x75 mm
8x Einsatzkasten 150x150 mm




Art. Nr.	Fronthöhe
07-31505	50 mm
07-31507	75 mm

Einsatzkasten
16x Einsatzkasten 75x75 mm
16x Einsatzkasten 150x75 mm
4x Einsatzkasten 150x150 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
07-33107	75 mm
07-33110	100-125 mm
07-33115	150 mm
07-33120	200-250 mm

Trennwand
2x Trennwand 36 Eh - 612 mm
3x Trennblech 12 Eh - 200 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-33207	75 mm
07-33210	100-125 mm
07-33215	150 mm
07-33220	200-250 mm

Trennwand
2x Trennwand 36 Eh - 612 mm
8x Trennblech 12 Eh - 200 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
07-33307	75 mm
07-33310	100-125 mm
07-33315	150 mm
07-33320	200-250 mm

Trennwand
3x Trennwand 36 Eh - 612 mm
15x Trennblech 9 Eh - 149 mm


CNC SCHRÄNKE 36x27 Eh

SERIE 16



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
16-31000/07	717	595	1000	900

Flügeltürenschränk



Art. Nr.	B	T	Eh	Datei	A
30-43336	658	447	36x27	3	

Buchsenrahmen

Art. Nr.	H Halterung	H	B
30-43310	80/160	135/165	
30-43317	185/220	195/225	

Rahmenstütze *

* Anzahl der Buchsen Seite 217



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30834	450	600	3	36x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

Art. Nr.	H Front	↙	Nutzhöhe	H Seite	KG
11-33050/07	50	E	36	33	60
11-33075/07	75	E	61	52	100
11-33076/07	75	V	54	52	200
11-33100/07	100	E	86	77	100
11-33101/07	100	V	79	77	200
11-33125/07	125	E	111	77	100
11-33126/07	125	V	104	77	200
11-33150/07	150	E	136	127	100
11-33151/07	150	V	129	127	200
11-33200/07	200	E	186	177	100
11-33201/07	200	V	179	177	200
11-33251/07	250	V	229	177	200
11-33300/07	300	E	286	277	100
11-33301/07	300	V	279	277	200

Schublade

B x T= 612 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H
16-30025	717	595	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	
33-52038	656	467	25	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H		
11-33984	612	459	75	E	100
11-33985	612	459	75	V	200

Auszugboden

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
05-43505	717	506	50	Gehäuse-Sockel	1
05-13510	717	506	100	Hubwagensockel	2
05-33610	717	-	100	Blende	3


Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	Typ
11-30030	717	600	30	Multiplex
11-30036	717	600	30	mit ölbeständiger Gummiabdeckung

Holzplatte für Schrank



* Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-30100/07	717	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	T	Einheit	
10-30017/07	170	36 Eh	10

Ablage

KOMBINATIONEN 36x27 Eh

SERIE 16



Art. Nr.			
16-31000-05/07	2	100	7035
16-31000-06/07	2	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

2x Schublade

1x Auszugsboden (PE)


1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-31000-07/07	4	100	7035
16-31000-08/07	4	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

4x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Art. Nr.			
16-31000-09/07	2	100	7035
16-31000-10/07	2	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

2x Schublade

2x Auszugsboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-31000-11/07	3	100	7035
16-31000-12/07	3	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

3x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



13	14
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V



17	08
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V
PE E	PE V

Art. Nr.			
16-31000-13/07	3	100	7035
16-31000-14/07	3	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

3x Schublade

1x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag


Art. Nr.			
16-31000-17/07	3	100	7035
16-31000-18/07	3	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020


3x Schublade

2x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



21	22
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V



25	26
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V

Art. Nr.			
16-31000-21/07	4	100	7035
16-31000-22/07	4	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

4x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-31000-25/07	4	100	7035
16-31000-26/07	4	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020


4x Schublade

1x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

KOMBINATIONEN 36x27 Eh

SERIE 16



Art. Nr.			
16-31000-29/07	5	100	7035
16-31000-30/07	5	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

5x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-31000-33/07	6	100	7035
16-31000-34/07	6	200	7035

Flügeltürenschränk H 1020

6x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Art. Nr.			Nr. Buchsen	Typ	
16-31000-71/07	5	200	-	-	7035
16-31000-73/07	5	200	32	ISO-SK30	7035
16-31000-74/07	5	200	32	ISO-SK40	7035
16-31000-75/07	5	200	20	ISO-SK50	7035
16-31000-76/07	5	200	24	VDI 40	7035
16-31000-77/07	5	200	24	HSK 50	7035
16-31000-78/07	5	200	24	HSK 63	7035

Flügeltürenschränk H 1020

5x Schublade

1x Auszugsboden (PE)

1x Buchsenhalterung mit Stützen

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag




CNC SCHRÄNKE 36x27 Eh

SERIE 16



Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
16-51000/07	1431	627	1000	900

Schiebetürenschränk



Art. Nr.	B	T	Eh	Datei
30-43336	658	447	36x27	3

Buchsenrahmen

Art. Nr.	H Halterung	H
30-43310	80/160	135/165
30-43317	185/220	195/225

Rahmenstütze *

* Anzahl der Buchsen Seite 217



Art. Nr.	B	T	H	Schublade
04-30834	450	600	3	36x27 Eh

Anti-Rutsch-Boden für Schublade

Art. Nr.	H Front	↕	Nutzhöhe	H Seite	KG
11-33050/07	50	E	36	33	60
11-33075/07	75	E	61	52	100
11-33076/07	75	V	54	52	200
11-33100/07	100	E	86	77	100
11-33101/07	100	V	79	77	200
11-33125/07	125	E	111	77	100
11-33126/07	125	V	104	77	200
11-33150/07	150	E	136	127	100
11-33151/07	150	V	129	127	200
11-33176/07	175	V	154	127	200
11-33200/07	200	E	186	177	100
11-33201/07	200	V	179	177	200
11-33251/07	250	V	229	177	200
11-33300/07	300	E	286	277	100
11-33301/07	300	V	279	277	200

Schublade

B x T= 612 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H
16-50025	1431	627	20

Abrollrand 3-seitig

Mit rutschfestem Gummi

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	
33-52038	656	467	35	70

Verstellboden



Art. Nr.	B	T	H		
11-33984	612	459	75	E	100
11-33985	612	459	75	V	200

Auszugboden

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
05-23410	1431	560	100	-	1
05-37810	1431	-	100	-	2


Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	Typ
16-50030	1431	650	30	Multiplex
16-50036	1431	650	30	mit ölbeständiger Gummiabdeckung

Holzplatte für Schrank



* Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	H	Nutzhöhe
10-70100/07	1431	1104	600

Rückwand gelocht



Art. Nr.	T	Einheit	
10-70017/07	170	78 Eh	10

Ablage

KOMBINATIONEN 36x27 Eh

SERIE 16



01	02
75 E	75 V
PE E	PE V
PE E	PE V
PE E	PE V



05	06
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V

Art. Nr.			
16-51000-01/07	2	100	7035
16-51000-02/07	2	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

2x Schublade

6x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-51000-05/07	4	100	7035
16-51000-06/07	4	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

4x Schublade

2x Auszugboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



11	12
75 E	75 V
100 E	100 V
100 E	100 V
100 E	100 V



13	14
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V

Art. Nr.			
16-51000-11/07	8	100	7035
16-51000-12/07	8	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

8x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-51000-13/07	6	100	7035
16-51000-14/07	6	200	7035

Schiebetürenschrank H 1020

6x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Art. Nr.			
16-51000-17/07	6	100	7035
16-51000-18/07	6	200	7035

Schiebetürenschrack H 1020

6x Schublade
 2x Auszugboden (PE)
 1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-51000-21/07	6	100	7035
16-51000-22/07	6	200	7035

Schiebetürenschrack H 1020

6x Schublade
 4x Auszugboden (PE)
 1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Art. Nr.			
16-51000-23/07	6	100	7035
16-51000-24/07	6	200	7035

Schiebetürenschrack H 1020

6x Schublade
 1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-51000-25/07	4	100	7035
16-51000-26/07	4	200	7035

Schiebetürenschrack H 1020

8x Schublade
 1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

KOMBINATIONEN 36x27 Eh

SERIE 16



29	30
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V



33	34
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V
75 E	75 V

Art. Nr.			
16-51000-29/07	4	100	7035
16-51000-30/07	4	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

8x Schublade

2x Auszugsboden (PE)

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-51000-33/07	10	100	7035
16-51000-34/07	10	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

10x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



37	38
75 E	75 V
150 E	150 V
150 E	150 V



40	41
75 E	75 V
75 E	75 V
PE E	PE V
PE E	PE V

Art. Nr.			
16-51000-37/07	6	100	7035
16-51000-38/07	6	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

6x Schublade

1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag

Art. Nr.			
16-51000-40/07	4	100	7035
16-51000-41/07	4	200	7035

Schiebetürenschränk H 1020

4x Schublade

4x Auszugsboden (PE)


1x Abrollrand 3-seitig mit Gummibelag



Art. Nr.	Fronthöhe
07-20004	50 mm und mehr

Muldenteil

12x Muldenteil 4-teilig Ø 70 mm
 50x Muldenwand



Art. Nr.	Fronthöhe
08-30023	50 mm und mehr

Muldenteil

6x Muldenteil 2-teilig Ø 70 mm
 10x Muldenwand
 6x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
 20x Muldenwand



Art. Nr.	Fronthöhe
08-30034	50 mm und mehr

Muldenteil

3x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
 12x Muldenwand
 9x Muldenteil 4-teilig Ø 33 mm
 36x Muldenwand



Art. Nr.	Fronthöhe
07-21405	50 mm
07-21407	75 mm
07-21410	100-125 mm

Einsatzkasten


12x Einsatzkasten 150x75 mm
 6x Einsatzkasten 150x150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
07-21505	50 mm
07-21507	75 mm

Einsatzkasten

16x Einsatzkasten 75x75 mm
 8x Einsatzkasten 150x75 mm
 4x Einsatzkasten 150x150 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-33305	50 mm
08-33307	75 mm
08-33310	100-125 mm
08-33315	150 mm

Trennwand


3x Trennwand 27 Eh - 459 mm
 8x Trennblech 9 Eh - 149 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-33505	50 mm
08-33507	75 mm
08-33510	100-125 mm
08-33515	150 mm

Trennwand

5x Trennwand 27 Eh - 459 mm
 18x Trennblech 6 Eh - 102 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-38205	50 mm
08-38207	75 mm
08-38210	100-125 mm
08-38215	150 mm
08-38220	200-250 mm

Glatte Trennwand

2x Glatte Trennwand 27 Eh - 459 mm



Art. Nr.	Abmessungen
04-30844-04	600x600x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
 Set 4 Stk.

CNC-WERKZEUGWAGEN

SERIE 30



Art. Nr.	B	T	H	
30-10100/07	765	508	880	600

CNC-Werkzeugwagen

Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 150 mm
Mit Griff.




Art. Nr.	B	T	H	
30-10407	600	305	30	50
30-10411	600	465	30	50

Verstellbare Etagen mit glattem Gummi



Art. Nr.	B	T	H	
30-10207	496	312	30	20

Ablage mit glattem Gummi



Art. Nr.	B	T	H		
30-41360	562	155	135	mit Griff	
30-41361	562	155	95	ohne Griff	
30-41362	562	155	135	mit Griff	
30-41363	562	155	95	ohne Griff	

Abnehmbarer Buchsenrahmen

Art. Nr.		
30-44180	horizontal	
30-44181	Geneigt 20°	

Paar Durchführungsrahmenbügel

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	H	Datei
30-45336	584	447	80	3

Feststehender Buchsenhalterahmen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	H
30-10428	600	270

Schutzleisten

Wird an den Seiten des Wagens befestigt.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	B	T	H	DIN
30-10418	370	46	180	A4

Dokumententasche

Zur Befestigung an der Seite des Wagens.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

KOMBINATIONEN 1077x508 mm

SERIE 30



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-10100-10/07	-	-	7035
30-10100-13/07	32	ISO-SK30	7035
30-10100-14/07	32	ISO-SK40	7035
30-10100-15/07	20	ISO-SK50	7035
30-10100-16/07	24	VDI 40	7035
30-10100-17/07	24	HSK 50	7035
30-10100-18/07	24	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 880 mm

1x Ablage mit Gummi

4x Auszugsbuchsenrahmen und 1x Paar Schrägablagen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-10100-20/07	-	-	7035
30-10100-23/07	24	ISO-SK30	7035
30-10100-24/07	24	ISO-SK40	7035
30-10100-25/07	15	ISO-SK50	7035
30-10100-26/07	18	VDI 40	7035
30-10100-27/07	18	HSK 50	7035
30-10100-28/07	18	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 880 mm

1x Ablage mit Gummi

3x Auszugsbuchsenrahmen und 1x Paar Schrägablagen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-10100-50/07	-	-	7035
30-10100-53/07	24	ISO-SK30	7035
30-10100-54/07	24	ISO-SK40	7035
30-10100-55/07	15	ISO-SK50	7035
30-10100-56/07	18	VDI 40	7035
30-10100-57/07	18	HSK 50	7035
30-10100-58/07	18	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 880 mm

1x Ablage mit Gummi

1x 3-reihiger fester Buchsenrahmen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-10100-60/07	-	-	7035
30-10100-63/07	32	ISO-SK30	7035
30-10100-64/07	32	ISO-SK40	7035
30-10100-65/07	20	ISO-SK50	7035
30-10100-66/07	24	VDI 40	7035
30-10100-67/07	24	HSK 50	7035
30-10100-68/07	24	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 880 mm

1x Ablage mit Gummi

1x 3-reihiger fester Buchsenrahmen

1x Auszugsbuchsenrahmen und 1x Paar Schrägablagen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-10100-70/07	-	-	7035
30-10100-73/07	40	ISO-SK30	7035
30-10100-74/07	40	ISO-SK40	7035
30-10100-75/07	25	ISO-SK50	7035
30-10100-76/07	30	VDI 40	7035
30-10100-77/07	30	HSK 50	7035
30-10100-78/07	30	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 880 mm

1x Ablage mit Gummi

1x 3-reihiger fester Buchsenrahmen

2x Auszugsbuchsenrahmen und 1x Paar Schrägablagen

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-10100-80/07	-	-	7035
30-10100-83/07	56	ISO-SK30	7035
30-10100-84/07	56	ISO-SK40	7035
30-10100-85/07	35	ISO-SK50	7035
30-10100-86/07	42	VDI 40	7035
30-10100-87/07	42	HSK 50	7035
30-10100-88/07	42	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 880 mm

1x Ablage mit Gummi

1x 3-reihiger fester Buchsenrahmen

4x Auszugsbuchsenrahmen und 1x Paar Schrägablagen

CNC-WERKZEUGWAGEN

SERIE 30



Art. Nr.	B	T	H	
30-10400/07	1080	692	970	600

CNC-Werkzeugwagen


Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 200 mm
Mit Griff.




Art. Nr.	B	T	H	
30-10407	600	305	30	50
30-10411	600	465	30	50
30-10415	600	665	30	50

Verstellbare Etagen mit glattem Gummi

Art. Nr.	B	T	H	
30-10207	496	312	30	20

Ablage mit glattem Gummi

Art. Nr.	B	T	H	Datei	
30-43436	584	596	80	4	A

Feststehender Buchsenhalterrahmen

Art. Nr.	B	T	H	Datei	
30-43436	584	596	80	4	A

Feststehender Buchsenhalterrahmen

Art. Nr.	
30-10422	B

Halterpaar für festen Durchführungsrahmen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	
30-10422	B

Halterpaar für festen Durchführungsrahmen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	H
30-10418	600	270

Art. Nr.	B	T	H	DIN
30-10418	370	46	180	A4

Schutzleisten

Wird an den Seiten des Wagens befestigt.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Dokumententasche

Zur Befestigung an der Seite des Wagens.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	ISO-SK	HSK	Ø max	T	Nr. Werkzeuge
33-74311	30	50	51/36	56	11
33-74409	40	63	63/50	56	9
33-74457	45	80	82/63	72	7
33-74505	50	100	98/80	84	5
33-74515	50	-	112/80	100	5

Werkzeughalter

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

KOMBINATIONEN 1080x692 mm

SERIE 30



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	
30-10400-20/07	-	-	7035
30-10400-23/07	48	ISO-SK30	7035
30-10400-24/07	48	ISO-SK40	7035
30-10400-25/07	30	ISO-SK50	7035
30-10400-26/07	36	VDI 40	7035
30-10400-27/07	36	HSK 50	7035
30-10400-28/07	36	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 970 mm

2x Verstellbare Ablageflächen mit Gummi

1x 4-reihiger fester Buchsenhalterrahmen

2x Ausziehbare Buchsenhalterrahmen und 2x Paar Schrägstützen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	
30-10400-30/07	-	-	7035
30-10400-33/07	72	ISO-SK30	7035
30-10400-34/07	72	ISO-SK40	7035
30-10400-35/07	45	ISO-SK50	7035
30-10400-36/07	54	VDI 40	7035
30-10400-37/07	54	HSK 50	7035
30-10400-38/07	54	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 970 mm

2x Verstellbare Ablageflächen mit Gummi

1x 4-reihiger fester Buchsenhalterrahmen

5x Ausziehbare Buchsenhalterrahmen und 5x Paar Schrägstützen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	
30-10400-40/07	-	-	7035
30-10400-43/07	80	ISO-SK30	7035
30-10400-44/07	80	ISO-SK40	7035
30-10400-45/07	50	ISO-SK50	7035
30-10400-46/07	60	VDI 40	7035
30-10400-47/07	60	HSK 50	7035
30-10400-48/07	60	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 970 mm

1x 4-reihiger fester Buchsenhalterrahmen

4x Ausziehbare Buchsenhalterrahmen und 4 Paar Schrägstützen

2x Ausziehbare Buchsenhalterrahmen und 2 Paar Horizontalstützen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	
30-10400-50/07	-	-	7035
30-10400-53/07	80	ISO-SK30	7035
30-10400-54/07	80	ISO-SK40	7035
30-10400-55/07	50	ISO-SK50	7035
30-10400-56/07	60	VDI 40	7035
30-10400-57/07	60	HSK 50	7035
30-10400-58/07	60	HSK 63	7035

CNC-Werkzeugwagen H 970 mm

1x Verstellbare Ablageflächen mit Gummi

1x 4-reihiger fester Buchsenhalterrahmen

6x Ausziehbare Buchsenhalterrahmen und 6x Paar Schrägstützen



CNC-REGAL MIT ROLLTÜR

SERIE 30



Art. Nr.	B	T	H	Hu
30-39145/07	1040	635	1450	1130
30-39200/07	1040	635	2000	1680

Schränke mit Rolltür



Art. Nr.	B	T	H	
05-23810	1023	582	100	Hubwagensockel 2
05-35410	1023	-	100	Blende 3

Sockel

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005



Art. Nr.	B	T	H	
30-38028	983	590	35	200


Verstellboden

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	H
30-39310	1000
30-39314	1450
30-39316	1625

Anti-Kipp-Stange



Art. Nr.	B	T	H	Datei
30-43454	890	576	80	4 A

Feststehender Buchsenhalterahmen


Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.

30-38072	Geneigt 20°	B

Paar Durchführungsrahmenbügel

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	H	
30-41540	946	135	155	A

Abnehmbarer Buchsenrahmen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	Eh	Datei	
30-43354	890	447	54x27	3	C

Buchsenrahmen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.		
30-44180	horizontal	B
30-44181	Geneigt 20°	B

Paar Durchführungsrahmenbügel

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	H Halterung	H	
30-43310	80/160	135/165	D
30-43317	185/220	195/225	D

Rahmenstütze *

* Anzahl der Buchsen Seite 217



Art. Nr.	B	T	H		
30-38985	918	459	75	V	150

Auszugboden

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
30-38076/07	75	V	54	52	150
30-38101/07	100	V	79	77	150
30-38151/07	150	V	129	127	150

Schublade

B x T= 918 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

KOMBINATIONEN 1040x635 mm

SERIE 30



PR

PR



75 V

75 V

100 V

150 V

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39145-01/07	-	-	7035

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39145-02/07	-	-	7035

Schränke mit Rolltür H 1450 mm

2x Verstellboden (PR) (PR)

Schränke mit Rolltür H 1450 mm

4x Schublade

1x Kippsicherung



PR

75 V

150 V

150 V

PE V



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39145-03/07	-	-	7035

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39145-20/07	-	-	7035

30-39145-23/07	70	ISO-SK30	7035

30-39145-24/07	70	ISO-SK40	7035

30-39145-25/07	40	ISO-SK50	7035

30-39145-26/07	50	VDI 40	7035

30-39145-27/07	50	HSK 50	7035

30-39145-28/07	50	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 1450 mm

3x Schublade

1x Verstellboden (PR)

1x Auszugboden (PE)

1x Kippsicherung

Schränke mit Rolltür H 1450 mm

5x Ausziehbarer Buchsenrahmen

5x Schrägstützenpaare



PE V



100 V
150 V

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39145-30/07	-	-	7035
30-39145-33/07	56	ISO-SK30	7035
30-39145-34/07	56	ISO-SK40	7035
30-39145-35/07	32	ISO-SK50	7035
30-39145-36/07	40	VDI 40	7035
30-39145-37/07	40	HSK 50	7035
30-39145-38/07	40	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 1450 mm

4x Ausziehbare Buchsenrahmen
4x Schrägstützenpaare
1x Auszugboden (PE)

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39145-40/07	-	-	7035
30-39145-43/07	28	ISO-SK30	7035
30-39145-44/07	28	ISO-SK40	7035
30-39145-45/07	16	ISO-SK50	7035
30-39145-46/07	20	VDI 40	7035
30-39145-47/07	20	HSK 50	7035
30-39145-48/07	20	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 1450 mm

2x Ausziehbare Buchsenrahmen
2x Schrägstützenpaare
2x Schublade
1x Kippsicherung



PR
PR
PR
PR



PR
75 V
75 V
100 V
100 V

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-01/07	-	-	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

4x Verstellboden (PR)

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-02/07	-	-	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

1x Verstellboden (PR)
3x Schublade
1x Auszugboden (PE)
1x Kippsicherung

KOMBINATIONEN 1040x635 mm

SERIE 30



PR
PR
PR
PR



PR
75 V
100 V
100 V
PE V

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-01/07	-	-	7035

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-02/07	-	-	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

4x Verstellboden (PR)



PR
75 V
75 V
100 V
150 V



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-03/07	-	-	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

1x Verstellboden (PR)
3x Schublade
1x Auszugboden (PE)
1x Kippsicherung

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-20/07	-	-	7035
30-39200-23/07	112	ISO-SK30	7035
30-39200-24/07	112	ISO-SK40	7035
30-39200-25/07	64	ISO-SK50	7035
30-39200-26/07	80	VDI 40	7035
30-39200-27/07	80	HSK 50	7035
30-39200-28/07	80	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

1x Verstellboden (PR)
4x Schublade
1x Kippsicherung

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

8x Ausziehbare Buchsenrahmen
8x Schrägstützenpaare



150 V


 100 V
 150 V
 PE V

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-30/07	-	-	7035
30-39200-33/07	84	ISO-SK30	7035
30-39200-34/07	84	ISO-SK40	7035
30-39200-35/07	48	ISO-SK50	7035
30-39200-36/07	60	VDI 40	7035
30-39200-37/07	60	HSK 50	7035
30-39200-38/07	60	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

 6x Ausziehbare Buchsenrahmen
 6x Schrägstützenpaare
 1x Schublade

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-40/07	-	-	7035
30-39200-43/07	56	ISO-SK30	7035
30-39200-44/07	56	ISO-SK40	7035
30-39200-45/07	32	ISO-SK50	7035
30-39200-46/07	40	VDI 40	7035
30-39200-47/07	40	HSK 50	7035
30-39200-48/07	40	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

 4x Ausziehbare Buchsenhalterahmen
 4x Schrägstützenpaare
 2x Schublade
 1x Auszugboden (PE)
 1x Kippsicherung

 100 V
 100 V
 100 V

 100 V
 100 V

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-70/07	-	-	7035
30-39200-73/07	117	ISO-SK30	7035
30-39200-74/07	117	ISO-SK40	7035
30-39200-75/07	72	ISO-SK50	7035
30-39200-76/07	108	VDI 40	7035
30-39200-77/07	108	HSK 50	7035
30-39200-78/07	108	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

 3x Schublade
 1x Kippsicherung

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-39200-90/07	-	-	7035
30-39200-93/07	182	ISO-SK30	7035
30-39200-94/07	182	ISO-SK40	7035
30-39200-95/07	112	ISO-SK50	7035
30-39200-96/07	168	VDI 40	7035
30-39200-97/07	168	HSK 50	7035
30-39200-98/07	168	HSK 63	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

 2x Schublade
 2x Telaio fisso
 1x Kippsicherung

EINTEILUNGSMATERIAL 54x27 Eh

SERIE 30



Art. Nr.	Fronthöhe

08-50034

Muldenteil

6x Muldenteil 2-teilig Ø 70 mm
 10x Muldenwand
 12x Muldenteil 4-teilig Ø 33 mm
 30x Muldenwand

Art. Nr.	Fronthöhe

08-50234

Muldenteil

6x Muldenteil 2-teilig Ø 70 mm
 6x Muldenwand
 6x Muldenteil 3-teilig Ø 45 mm
 10x Muldenwand
 6x Muldenteil 4-teilig Ø 33 mm
 15x Muldenwand



Art. Nr.	Fronthöhe

08-51205

50 mm

08-51207

75 mm

08-51210

100-125 mm

Einsatzkasten

18x Einsatzkasten 150x150 mm

Art. Nr.	Fronthöhe

08-51405

50 mm

08-51407



75 mm

08-51410

100-125 mm

Muldenteil

8x Muldenteil 3-teilig
 16x Muldenwand
 8x Muldenteil 4-teilig
 24x Muldenwand



Art. Nr.	Fronthöhe

08-53405

50 mm

08-53407

75 mm

08-53410

100-125 mm

08-53415

150 mm

08-53420

200-250 mm

Trennwand

4x Trennwand 27 Eh - 459 mm
 2x Trennblech 9 Eh - 149 mm
 3x Trennblech 12 Eh - 200 mm

Art. Nr.	Fronthöhe

08-53505

50 mm

08-53507

75 mm

08-53510

100-125 mm

08-53515


150 mm

08-53520

200-250 mm

Trennwand

5x Trennwand 27 Eh - 459 mm
 12x Trennblech 9 Eh - 149 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-53705	50 mm
08-53707	75 mm
08-53710	100-125 mm


Trennwand

7x Trennwand 27 Eh - 459 mm
12x Trennblech 6 Eh - 102 mm
2x Trennblech 9 Eh - 149 mm

Art. Nr.	Fronthöhe
08-53805	50 mm
08-53807	75 mm
08-53810	100-125 mm

Trennwand

8x Trennwand 27 Eh - 459 mm
12x Trennblech 6 Eh - 102 mm



Art. Nr.	Fronthöhe
08-58405	50 mm
08-58407	75 mm
08-58410	100-125 mm
08-58415	150 mm
08-58420	200-250 mm

Trennwand

4x Glatte Trennwand 27 Eh - 459 mm



Art. Nr.	Abmessungen
04-30864-04	900x450x3 h mm

Antirutschmatte

Gelochter Gummi - Farbe: Schwarz
Set 4 Stk.

REGALE MIT DOPPELTEM SCHLITZ CNC

SERIE 30



Art. Nr.	B	T	H	
30-36020/07	660	610	2000	Grundmodul
30-36023/07	630	610	2000	Zusatzmodul

Schlitzregal ohne Tür




Art. Nr.	B	T	H	
30-36220/07	660	635	2000	Grundmodul
30-36223/07	630	635	2000	Zusatzmodul

Schlitzregal mit Standardtür



Art. Nr.	B	T	H	
30-36420/07	660	635	2000	Grundmodul
30-36423/07	630	635	2000	Zusatzmodul

Einlegeboden mit Plexiglas®-Tür




Art. Nr.	B	T	H		
30-41360	562	155	135	mit Griff	A
30-41361	562	155	95	ohne Griff	A
30-41362	562	155	135	mit Griff	A
30-41363	562	155	95	ohne Griff	A

Ausziehbare Buchsenrahmen

Art. Nr.		
30-44180	horizontal	B
30-44181	Geneigt 20°	B

Paar Durchführungsrahmenbügel

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	H	Datei	
30-43436	584	596	80	4	A

Feststehender Buchsenhalterrahmen

Art. Nr.	
30-26072	B

Halterpaar für festen Durchführungsrahmen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
30-26075/07	75	E	61	52	20
30-26100/07	100	E	86	77	20
30-26150/07	150	E	136	127	20

Schublade

B x T= 510 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	H Front		B	T	
30-26110/07	100	E	445	505	50

Schublade con Buchsenrahmen



Art. Nr.	B	T	H		
30-26062	600	600	30	80	Stahl
30-26064	600	600	3	-	Gummi

Verstellboden

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 - Gummi: Schwarz

KOMBINATIONEN 660x610/635 - 1290x660/635 mm

SERIE 30




Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-36020-100/07	-	-	7035
30-36020-101/07	48	HSK 100	7035
30-36020-103/07	96	ISO-SK30	7035
30-36020-104/07	96	ISO-SK40	7035
30-36020-105/07	60	ISO-SK50	7035
30-36020-106/07	96	VDI 40	7035
30-36020-107/07	72	HSK 50	7035
30-36020-108/07	96	HSK 63	7035
30-36020-109/07	72	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
12x Auszugsrahmen Art. 30-41360 mit Stützen

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-36220-100/07	-	-	7035
30-36220-101/07	48	HSK 100	7035
30-36220-103/07	96	ISO-SK30	7035
30-36220-104/07	96	ISO-SK40	7035
30-36220-105/07	60	ISO-SK50	7035
30-36220-106/07	96	VDI 40	7035
30-36220-107/07	72	HSK 50	7035
30-36220-108/07	96	HSK 63	7035
30-36220-109/07	72	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
12x Auszugsrahmen Art. 30-41360 mit Stützen
1x Flügeltür



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-36420-100/07	-	-	7035
30-36420-101/07	48	HSK 100	7035
30-36420-103/07	96	ISO-SK30	7035
30-36420-104/07	96	ISO-SK40	7035
30-36420-105/07	60	ISO-SK50	7035
30-36420-106/07	96	VDI 40	7035
30-36420-107/07	72	HSK 50	7035
30-36420-108/07	96	HSK 63	7035
30-36420-109/07	72	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
12x Auszugsrahmen Art. 30-41360 mit Stützen
1x Flügeltür mit Plexiglas®-Fenster

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-37020-100/07	-	-	7035
30-37020-101/07	96	HSK 100	7035
30-37020-103/07	192	ISO-SK30	7035
30-37020-104/07	192	ISO-SK40	7035
30-37020-105/07	120	ISO-SK50	7035
30-37020-106/07	192	VDI 40	7035
30-37020-107/07	144	HSK 50	7035
30-37020-108/07	192	HSK 63	7035
30-37020-109/07	144	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
24x Auszugsrahmen Art. 30-41360 mit Stützen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-37220-100/07	-	-	7035
30-37220-101/07	96	HSK 100	7035
30-37220-103/07	192	ISO-SK30	7035
30-37220-104/07	192	ISO-SK40	7035
30-37220-105/07	120	ISO-SK50	7035
30-37220-106/07	192	VDI 40	7035
30-37220-107/07	144	HSK 50	7035
30-37220-108/07	192	HSK 63	7035
30-37220-109/07	144	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
 24x Auszugsrahmen Art. 30-41360 mit Stützen
 2x Flügeltür



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-37420-100/07	-	-	7035
30-37420-101/07	96	HSK 100	7035
30-37420-103/07	192	ISO-SK30	7035
30-37420-104/07	192	ISO-SK40	7035
30-37420-105/07	120	ISO-SK50	7035
30-37420-106/07	192	VDI 40	7035
30-37420-107/07	144	HSK 50	7035
30-37420-108/07	192	HSK 63	7035
30-37420-109/07	144	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
 24x Auszugsrahmen Art. 30-41360 mit Stützen
 2x Flügeltür mit Plexiglas®-Fenster



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-36020-200/07	-	-	7035
30-36020-201/07	64	HSK 100	7035
30-36020-203/07	128	ISO-SK30	7035
30-36020-204/07	128	ISO-SK40	7035
30-36020-205/07	80	ISO-SK50	7035
30-36020-206/07	128	VDI 40	7035
30-36020-207/07	96	HSK 50	7035
30-36020-208/07	128	HSK 63	7035
30-36020-209/07	96	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
 4x 4-reihiger Rahmen Art. 30-43436 mit Konsolen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-36220-200/07	-	-	7035
30-36220-201/07	64	HSK 100	7035
30-36220-203/07	128	ISO-SK30	7035
30-36220-204/07	128	ISO-SK40	7035
30-36220-205/07	80	ISO-SK50	7035
30-36220-206/07	128	VDI 40	7035
30-36220-207/07	96	HSK 50	7035
30-36220-208/07	128	HSK 63	7035
30-36220-209/07	96	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm
 4x 4-reihiger Rahmen Art. 30-43436 mit Konsolen
 1x Flügeltür

KOMBINATIONEN 660x610/635 - 1290x660/635 mm

SERIE 30



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-36420-200/07	-	-	7035
30-36420-201/07	64	HSK 100	7035
30-36420-203/07	128	ISO-SK30	7035
30-36420-204/07	128	ISO-SK40	7035
30-36420-205/07	80	ISO-SK50	7035
30-36420-206/07	128	VDI 40	7035
30-36420-207/07	96	HSK 50	7035
30-36420-208/07	128	HSK 63	7035
30-36420-209/07	96	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm

4x 4-reihiger Rahmen Art. 30-43436 mit Konsolen
1x Flügeltür mit Plexiglas®-Fenster

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-37020-200/07	-	-	7035
30-37020-201/07	128	HSK 100	7035
30-37020-203/07	256	ISO-SK30	7035
30-37020-204/07	256	ISO-SK40	7035
30-37020-205/07	160	ISO-SK50	7035
30-37020-206/07	256	VDI 40	7035
30-37020-207/07	192	HSK 50	7035
30-37020-208/07	256	HSK 63	7035
30-37020-209/07	192	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm

8x 4-reihiger Rahmen Art. 30-43436 mit Konsolen



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-37220-200/07	-	-	7035
30-37220-201/07	128	HSK 100	7035
30-37220-203/07	256	ISO-SK30	7035
30-37220-204/07	256	ISO-SK40	7035
30-37220-205/07	160	ISO-SK50	7035
30-37220-206/07	256	VDI 40	7035
30-37220-207/07	192	HSK 50	7035
30-37220-208/07	256	HSK 63	7035
30-37220-209/07	192	CAPTO C6	7035

Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm

8x 4-reihiger Rahmen Art. 30-43436 mit Konsolen
2x Flügeltür

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-37420-200/07	-	-	7035
30-37420-201/07	128	HSK 100	7035
30-37420-203/07	256	ISO-SK30	7035
30-37420-204/07	256	ISO-SK40	7035
30-37420-205/07	160	ISO-SK50	7035
30-37420-206/07	256	VDI 40	7035
30-37420-207/07	192	HSK 50	7035
30-37420-208/07	256	HSK 63	7035
30-37420-209/07	192	CAPTO C6	7035


Geschlitzter Schrankkörper H 2000 mm

8x 4-reihiger Rahmen Art. 30-43436 mit Konsolen
2x Flügeltür mit Plexiglas®-Fenster



FLÜGELTÜRENSCHRANK CNC

SERIE 24



B

Art. Nr.	B	T	H	
24-32000/07	1026	555	2000	1850

Schrankgehäuse

Art. Nr.	B	T	H	Datei	
30-43354	890	447	80	3	

Feststehender Buchsenhalterrahmen

Art. Nr.

24-30072

Geneigt 20°



Halterpaar für festen Durchführungsrahmen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
24-33101/07	100	V	918	459	70

Schublade

B x T= 918 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H	
24-30036	1000	500	35	80

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

KOMBINATIONEN 1026x555 mm

SERIE 24



PR V
100 V
100 V
PR V



PR V
100 V
100 V
PR V

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
24-32000-300/07	-	-	7035
24-32000-301/07	42	HSK 100	7035
24-32000-304/07	78	ISO-SK40	7035
24-32000-305/07	48	ISO-SK50	7035
24-32000-308/07	72	HSK 63	7035
24-32000-309/07	60	CAPTO C6	7035

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
24-62000-300/07	-	-	7035
24-62000-301/07	42	HSK 100	7035
24-62000-304/07	78	ISO-SK40	7035
24-62000-305/07	48	ISO-SK50	7035
24-62000-308/07	72	HSK 63	7035
24-62000-309/07	60	CAPTO C6	7035

Schrank mit Flügeltüren H 2000 mm

2x Flügeltür
2x Verstellboden (PR) - Tragkraft: 70 kg
2x 3-Wege-Rahmen mit Stützen - Art. Nr. 30-43354
2x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 100 kg

Schrank mit Flügeltüren H 2000 mm

2x Flügeltür in Plexiglas®
2x Verstellboden (PR) - Tragkraft: 70 kg
2x 3-Wege-Rahmen mit Stützen - Art. Nr. 30-43354
2x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 100 kg



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
24-32000-400/07	-	-	7035
24-32000-401/07	84	HSK 100	7035
24-32000-404/07	156	ISO-SK40	7035
24-32000-405/07	96	ISO-SK50	7035
24-32000-408/07	144	HSK 63	7035
24-32000-409/07	120	CAPTO C6	7035

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
24-62000-400/07	-	-	7035
24-62000-401/07	84	HSK 100	7035
24-62000-404/07	156	ISO-SK40	7035
24-62000-405/07	96	ISO-SK50	7035
24-62000-408/07	144	HSK 63	7035
24-62000-409/07	120	CAPTO C6	7035

Schrank mit Flügeltüren H 2000 mm


2x Flügeltür
4x 3-Wege-Rahmen mit Stützen - Art. Nr. 30-43354

Schrank mit Flügeltüren H 2000 mm

2x Flügeltür in Plexiglas®
4x 3-Wege-Rahmen mit Stützen - Art. Nr. 30-43354

SCHRÄNKE MIT ROLLADEN CNC

SERIE 24



Art. Nr.	B	T	H	
24-39200/07	1026	600	2000	1850

Schrankgehäuse

Art. Nr.	B	T	H	Datei	
30-43354	890	447	80	3	

Feststehender Buchsenhalterahmen

Art. Nr.			
24-30072	Geneigt 20°		

Rahmenstützen-Paar



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
24-33101/07	100	V	918	459	70

Schublade

B x T= 918 x 459 mm

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H	
24-30036	1000	500	35	80

Verstellboden

Ausführung: Verzinkt

KOMBINATIONEN 1026x600 mm

SERIE 24



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
24-39200-400/07	-	-	7035
24-39200-401/07	84	HSK 100	7035
24-39200-404/07	156	ISO-SK40	7035
24-39200-405/07	96	ISO-SK50	7035
24-39200-408/07	144	HSK 63	7035
24-39200-409/07	120	CAPTO C6	7035

Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
24-39200-700/07	-	-	7035
24-39200-701/07	63	HSK 100	7035
24-39200-704/07	117	ISO-SK40	7035
24-39200-705/07	72	ISO-SK50	7035
24-39200-708/07	108	HSK 63	7035
24-39200-709/07	90	CAPTO C6	7035

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

1x PVC-Rollladen

4x 3-Wege-Rahmen mit Stützen - Art. Nr. 30-43354

Schränke mit Rolltür H 2000 mm

1x PVC-Rollladen

3x 3-Wege-Rahmen mit Stützen - Art. Nr. 30-43354



Art. Nr.	Nr. Buchsen	Typ	RAL
30-23627-000	-	-	7035
30-23627-001	12	HSK 100	7035
30-23627-004	24	ISO-SK40	7035
30-23627-005	15	ISO-SK50	7035
30-23627-008	24	HSK 63	7035
30-23627-009	18	CAPTO C6	7035

Werkbankrahmen

B 588 x T 500 x H 255 mm

ECOLOGY LINE

Um die Sicherheit an Arbeitsplätzen zu gewährleisten, an denen gefährliche und umweltschädliche Stoffe verwendet, gehandhabt oder gelagert werden, ist es unerlässlich, geeignete Lösungen für die Eindämmung, den Transport und die Vermeidung von Umweltverschmutzungen zu finden. Die ÖKOLOGIE-Linie umfasst Sicherheitsschränke für gefährliche Stoffe, Transportwagen für Fässer, Auffangwannen und Auffangmaterialien für umweltschädliche Flüssigkeiten.

- Sicherheitsschränke
- Behälter für Abfälle
- Wagen und Tanks zur Aufnahme von Flüssigkeiten
- Material für die Kontrolle des Auslaufens von umweltschädlichen Flüssigkeiten



Sicherheitsschränke

Gefahrstoffschränke sind spezielle Lagerlösungen für die sichere Verwendung und Lagerung von gefährlichen Chemikalien (entzündlich, ätzend, giftig, oxidierend). Sie entsprechen den nationalen und internationalen Vorschriften und sind aus robustem, lackiertem Stahlblech gefertigt, das den Schutz vor Korrosion gewährleistet. Im Inneren können dank der Perforation der Pfosten mit einem 25 mm Raster Flüssigkeitssammelbehälter mit der Möglichkeit der Höhenverstellung eingesetzt werden. Die Batterieschränke eignen sich für die Lagerung und das Aufladen von Batterien und sichern dank eines patentierten Systems die Struktur im Falle eines Brandes. Die Flaschenschränke sind für die sichere Lagerung von Flaschen in extremen Umgebungen geeignet, da die Struktur verzinkt ist.



Schränke zur Aufnahme entzündlicher Flüssigkeiten oder Pflanzenschutzmittel

Strukturierter Schrank zur Aufnahme von Auffangbehältern. Mit geschlitzten Flügeltüren für eine gute Belüftung des Innenraums. Mit Warenaufkleber gemäß Gesetzesverordnung 81/08.



Schränke zur Lagerung von Batterien

Im Falle eines Brandes oder einer Überhitzung einer Lithiumbatterie, klappen die Einlegeböden automatisch nach unten, so dass die Batterien in den mit Wasser gefüllten Tank am Boden fallen. Der Boden ist mit Wasser gefüllt. Dies löscht die Flamme und verhindert eine Selbstentzündung.



Armadi per bombole gas

Verzinkter Stahlschrank für Druckgasflaschen, mit robuster Konstruktion, überstehendem Dach zum Schutz vor Witterungseinflüssen, abschließbarer Tür, Zugangsrampe und Vorrichtung zur Bodenverankerung. Erhältlich in verschiedenen Größen.

BEHÄLTER FÜR ABFÄLLE e vasche di contenimento

Kippcontainer sind eine praktische und sichere Lösung für die Sammlung und Handhabung von Schrott, Spänen und Verschnitt, die den Zeit- und Ressourcenaufwand bei Sammlung, Transport und Entladung optimiert. Dank des Kippmechanismus wird das Material schnell, direkt und sicher in die dafür vorgesehenen Sammelbereiche entleert. Die robuste Konstruktion und die Kompatibilität mit Gabelstaplern machen diese Schaufeln ideal für Produktionsumgebungen, Werkstätten und Baustellen. Containment-Tanks sind unverzichtbare Ausrüstungen für die Lagerung von Fässern, 1000-Liter-Tanks, Kanistern und anderen Behältern mit Flüssigkeiten, die umweltschädlich und gefährlich für Mensch und Umwelt sind.



Kippbare Behälter für Abfälle

Abfallbehälter Kippbare Behälter mit einem Gabelstaplersockel, der mit einem Gabelstapler angehoben werden kann. Komplett mit Entriegelungssystem zum sicheren Kippen des Behälters.



Fass- und Zisternensammelbehälter

Die Fass- und Zisternensammelwannen sind aus hochfestem Stahlblech gefertigt. Ein Gitterrost ermöglicht das Abfließen von Flüssigkeiten in die Wanne.



Wagen mit Auffangwanne

Wagen mit Auffangwannen sind ideal für die einfache und sichere Handhabung von Fässern. Konstruiert aus hochfestem Stahlblech mit einem Gitterrost, der das Abfließen von Flüssigkeiten in den Tank ermöglicht.




Auffangwannen mit Vordach Geschlossene

Auffangwannen sind aus Stahlblech gefertigt und ermöglichen es, die Fässer und Zisternen vor der Witterung zu schützen sicher vor Witterungseinflüssen. Erhältlich in 2 Ausführungen: mit Vordach und geschlossen.


TECHNISCHE INFO

Sicherheitsschränke mit Flügeltür für die Lagerung von Gefahrstoffen




Art. Nr.	B	Bu	T	Tu	H	Hu
63-11060-00/121	1026	1000	555	500	1000	850
63-12060-00/121	1026	1000	555	500	2000	1850
63-11070-00/02	1026	1000	555	500	1000	850
63-12070-00/02	1026	1000	555	500	2000	1850

Sicherheitsschränke für die Lagerung von Batterien




Art. Nr.	B	T	H
63-10011-00	1000	460	1800

Gasflaschenschränke




Art. Nr.	B	T	H
63-10021-00	600	400	2100
63-10022-00	600	600	2100
63-10023-00	1200	950	2100

BIG BAG Tür mit beweglichen Ständern




Art. Nr.	B	T	H	H2	KG
63-90000-00	1060	1060	1340	200	1000

Kippbare Abfallbehälter




Art. Nr.	B	T	H	H2	V
63-30011-00	850	1300	835	755	400
63-30012-00	980	1400	890	800	500
63-30013-00	1110	1400	1205	940	800

Auffangwannen für Fässer und Zisternen




Art. Nr.	B	T	H	H2	Ⓥ	📦	🗑️
63-30021-00	860	860	430	100	210	1x200 L	-
63-30022-00	1340	850	330	100	230	2x200 L	-
63-30023-00	1340	1250	200	100	280	4x200 L	-
63-30031-00	1650	1350	640	100	280	-	1x1000 L

Wasserdicht abgedeckte Auffangwannen für Fässer




Art. Nr.	B	T	H	Ⓥ	📦
63-40011-00	870	870	1710	224	1x200 L
63-40012-00	1430	930	1580	230	2x220 L
63-40013-00	1430	1330	1580	330	4x220 L

Sicherheitsschränke für die Lagerung von Batterien Auffangwannen mit Aufsatz für Kanister




Art. Nr.	B	T	H	H2	Ⓥ	📦
63-30032-00	1650	1350	540	100	1000	1x1000 L
63-30033-00	2720	1650	250	100	1000	2x1000 L

Auffangwannen mit Vordach für Zisternen



Art. Nr.	B	T	H	H2	Ⓥ	📦
63-40021-00	1650	1340	640	2100	1200	1x1000 L
63-40022-00	2680	1250	420	2100	1070	2x1000 L

Wagen mit Sammelbehälter



Art. Nr.	B	T	H	H2	Ⓥ	📦
63-30024-00	850	1340	1170	300	230	2x200 L

Offene Wannen

Art. Nr.	B	T	H	H2	Ⓥ	📦
63-40023-00	1500	1500	2690	-	1050	1x1000 L
63-40024-00	2600	1500	2350	-	1150	2x1000 L

Geschlossene Wannen

FLÜGELTÜREN ECOLOGY LINE - 1026x555 mm

SERIE 63



Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-11060-00/121	1026	555	1000	1021

Schrank mit Flügeltüren zur Lagerung und Sammlung von Flüssigkeiten

22x geschlitzte Flügeltür

1x Vorratsbehälter 1000x500x35 mm H

1x Vorratsbehälter 1000x500x70 mm H

Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-12060-00/121	1026	555	2000	1021

Schrank mit Flügeltüren zur Lagerung und Sammlung von Flüssigkeiten

22x geschlitzte Flügeltür

3x Vorratsbehälter 1000x500x35 mm H

1x Vorratsbehälter 1000x500x70 mm H



Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-11070-00/02	1026	555	1000	6011

Schrank mit Flügeltüren zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln

22x geschlitzte Flügeltür

1x Vorratsbehälter 1000x500x35 mm H

1x Vorratsbehälter 1000x500x70 mm H

Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-12070-00/02	1026	555	2000	6011

Schrank mit Flügeltüren zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln

22x geschlitzte Flügeltür

3x Vorratsbehälter 1000x500x35 mm H

1x Vorratsbehälter 1000x500x70 mm H



Art. Nr.	B	T	H
63-10011-00	1000	460	1800

Lithium-Batterie-Lagerschrank

3x Regal
1x Unteres Becken



Art. Nr.
63-10091-00


Rauchmelder



Art. Nr.
63-10092-00
3x Steckdosenleiste 6x220 V
Fehlerstromschutzschalter mit Leitungsschutzschalter IT/DE/ES

Art. Nr.
63-10093-00
3x Steckdosenleiste 10x220 V
Fehlerstromschutzschalter mit Leitungsschutzschalter IT/DE/ES

Elektrische Systemstromversorgung 220 V 16A



Art. Nr.	B	T	H	Nr. Gasflaschen	Ausführung
63-10021-00	600	400	2100	2	Verzinkt
63-10022-00	600	600	2100	4	Verzinkt
63-10023-00	1200	950	2100	12	Verzinkt

Gasflaschen-Lagerschrank

Flascheninhalt: Ø 230 mm / 50 L

BEHÄLTER FÜR ABFÄLLE

SERIE 63



Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-30011-00	850	1300	835	5010

Kippbarer Behälter für Abfälle

Tragkraft: 400 L
Tragkraft: 600 kg
Räder: Ø 125 mm



Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-30012-00	980	1400	890	5010

Kippbarer Behälter für Abfälle

Tragkraft: 500 L
Tragkraft: 600 kg
Räder: Ø 125 mm



Art. Nr.	B	T	H	RAL
63-30013-00	1110	1400	1205	5010

Kippbarer Behälter für Abfälle

Tragkraft: 800 L
Tragkraft: 600 kg
Räder: Ø 125 mm



Art. Nr.

63-30015-00

Hydraulischer Kolben



Art. Nr.

63-30014-00

Absetzbecken

AUFNAHMEBEHÄLTER FÜR FÄSSER

SERIE 63



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-30021-00	860	860	430	5010	1x220 L

Auffangwanne für Fässer

Tragkraft: 210 L



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-30022-00	1340	850	330	5010	2x220 L

Auffangwanne für Fässer

Tragkraft: 230 L



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-30023-00	1340	1250	200	5010	1x220 L

Auffangwanne für Fässer

Tragkraft: 280 L



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-30024-00	1340	850	502	5010	2x220 L

Wagen mit Wanne

Tragkraft: 230 L

AUFNAHMEBEHÄLTER

FLÜSSIGKEITEN

SERIE 63



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-30031-00	1650	1350	640	5010	1x1000 L

Auffangwanne für kleine Zisternen

Tragkraft: 1000 L



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-30032-00	1650	1350	640/1125	5010	1x1000 L

Auffangwanne mit Aufsatz für 1 kleine Zisterne

Tragkraft: 1000 L



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-30033-00	2720	1650	350/890	5010	2x1000 L

Auffangwanne mit Aufsatz für 2 Zisternen

Tragkraft: 1000 L



AUFNAHMEBEHÄLTER FÜR FÄSSER MIT DECKEL SERIE 63



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40011-00	870	870	1710	--	1x220 L

Abgedeckte, dichte Auffangwanne für 1 Fass

Tragkraft: 224 L
1x Tür

Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40012-00	1430	930	1580	--	2x220 L

Abgedeckte, dichte Auffangwanne für 2 Fässer

Tragkraft: 230 L
2x Tür



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40013-00	1430	1330	1580	--	4x220 L

Abgedeckte, dichte Auffangwanne für 4 Fässer

Tragkraft: 330 L
2x Tür

Art. Nr.	B	T	H
63-40014-00	1410	950	1700

Flüssigkeitsbehälter für den Außenbereich

4x Regal

AUFNAHMEBEHÄLTER MIT VORDACH FÜR TANKS

SERIE 63



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40021-00	1650	1340	640	--	1x1000 L
Überdachter, wasserdichter Sammelbehälter für 1 Zisterne					
Abmessungen Überdachung: 2000x1900x2110 mm h					
Tragkraft: 1200 L					



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40022-00	2680	1250	420	--	2x1000 L
Überdachter wasserdichter Sammelbehälter für 2 Zisternen					
Abmessungen Überdachung: 3500x1900x2110 mm h					
Tragkraft: 1070 L					



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40023-00	1500	1500	2690	--	1x1000 L
Wasserdichte Auffangwannen aus Polyethylen für 1 Zisterne					



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40024-00	2600	1500	2350	--	2x1000 L
Wasserdichte Auffangwannen aus Polyethylen für 2 Zisternen					



Art. Nr.	B	T	H	RAL	
63-40025-00	3100	2150	2400/2500	--	2x1000 L

Auffangbehälter aus Polyethylen mit Vordach für 2 Zisternen



Art. Nr.	B	T	H	KG	V
63-90001-00	900	900	1200	1000	1000

Sack BIG BAG mit Einsätzen



Art. Nr.	B	T	H	KG	RAL
63-90000-00	1060	1060	1340	1000	zincato

BIG BAG-Tür mit beweglichen Pfosten
Tragkraft 1000 kg

AUSTRITT VON UMWELTSCHÄDLICHEN FLÜSSIGKEITEN



Art. Nr.	Abmessungen	
63-90002-00	410x460 mm	100

Absorptionstücher für Öle
Absorption L: 0,6



Art. Nr.	Abmessungen	
63-90003-00	Ø 76x1220 mm	15

Ölabsorbierende Socken
Absorption L: 5,5



Art. Nr.	Abmessungen	
63-90004-00	Ø 130x3000 mm	4

Ölabsorbierende Socken
Absorption L: 33,5



Art. Nr.	Abmessungen	
63-90005-00	Ø 76x1220 mm	15

Absorptionssocken für Universalfüssigkeiten
Absorption L: 5



Art. Nr.	Abmessungen	
63-90006-00	41x46 mt	-

Absorptionsrollen für Universalfüssigkeiten
Absorption L: 108



Art. Nr.	Abmessungen	
63-90007-00	410x460 mm	100

Absorptionstücher für Universalfüssigkeiten
Absorption L: 1,2



Art. Nr.	Abmessungen
63-90008-00	86cm x 30 mt

Selbstklebende Absorberrollen für Universalfüssigkeiten
Absorption L: 79,5



Art. Nr.	Abmessungen
63-90009-00	8-kg-Sack

ÖKO-C Saugfähiges Pulver für Öle
Absorption L: 44



Art. Nr.	Abmessungen
63-90010-00	16-kg-Sack

ÖKO-C Bindemittelgranulat für Öle
Absorption L: 60



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90011-00 6,5-kg-Sack

Absorbierendes Granulat

Absorption L: 45



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90012-00 20-kg-Sack

Sepiolith-Pulver

Absorption L: 16



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90013-00 20-kg-Sack

Sepiolith in Granulatform

Absorption L: 16



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90014-00 480x560x935 mm h

Bausatz 120-Liter-Ölbehälter

Minimale Absorption L: 124

Inhalt

50x Tücher 41x46 cm
6x Kissen 46x46 cm
12x Socken Ø 7.6x122 cm
1x Protec-Kit



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90015-00 480x560x935 mm h

120-Liter-Universal-Flüssigkeits- behälter-Bausatz

Absorption L: 134

Inhalt

50x Tücher 41x46 cm
6x Kissen 46x46 cm
12x Socken Ø 7.6x122 cm
1x Protec-Kit



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90016-00 480x560x935 mm h

120-Liter-Behälter-Set für Chemikalien

Minimale Absorption L: 186

Inhalt

50x Tücher 41x46 cm
6x Kissen 46x46 cm
12x Socken Ø 7.6x122 cm
1x Protec-Kit

Art. Nr.

KIR120O

Ersatz-Zubehör-Sets

Art. Nr.

KIR120U

Ersatz-Zubehör-Sets

Art. Nr.

KIR120C

Ersatz-Zubehör-Sets

AUSTRITT VON UMWELTSCHÄDLICHEN FLÜSSIGKEITEN



Art. Nr. 63-90017-00
Abmessungen Ø 320x510 mm h

Wasserdichter Behälter für 30 Liter Öl
Absorption L: 31

Inhalt
20x Tücher 41x46 cm
4x Socken Ø 7,6X122 cm
1x Protec-Kit



Art. Nr. 63-90018-00
Abmessungen Ø 410x630 mm h

Wasserdichter Behälter für 60 Liter Öl
Absorption L: 69

Inhalt
30x Tücher 41x46 cm
4x Kissen 46x46 cm
5x Socken Ø 7,6X122 cm
1x Protec-Kit



Art. Nr. 63-90019-00
Abmessungen Ø 320x510 mm h

Wasserdichter Behälter für 120 Liter Öl
Absorption L: 149

Inhalt
100x Tücher 41x46 cm
2x Socken Ø 13X300 cm
1x Schutzbrille
1x Schutzhandschuhe
1x Protec-Kit

Art. Nr. KIR0300
Ersatz-Zubehör-Sets

Art. Nr. KIR0600
Ersatz-Zubehör-Sets

Art. Nr. KIR1100
Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. 63-90020-00
Abmessungen Ø 410x630 mm h

**60-Liter-Behälter-Bausatz für
Universalf Flüssigkeiten, wasserdicht**
Absorption L: 70

Inhalt
20x Tücher 41x46 cm
4x Kissen 46x46 cm
5x Socken Ø 7,6x122 cm
1x Protec-Kit

Art. Nr. KIR045U
Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. 63-90021-00
Abmessungen Ø 496x800 mm h

**60-Liter-Behälter-Bausatz für
Universalf Flüssigkeiten, wasserdicht**
Minimale Absorption L: 30

Inhalt
15 kg Absorptionspulver
SOLFONET GREEN (3 Eimer à 5 kg)
2x Säureabsorbierende Socken
1x Einweganzug
1x Paar säurebeständige Handschuhe
1x Besen und Kehrschaukel
3x Müllsäcke
1x Schutzbrille
1x Schutzmaske

Art. Nr. KIR351PG.27
Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. 63-90022-00
Abmessungen secchio da 5 kg

SOLFONET GRÜNES Pulver
Absorption L: 1
(Dichte 1,27 kg/dm³) und ca. 0,5 kg



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90023-00 580x460x1000 mm h

Notfall-Absorptions-Set für Universalfüssigkeiten im Rollschrank

Minimale Absorption L: 175

Inhalt

1x Absorbierende Rolle 41 cm x 46 m
 7x Socken 7,6x122 cm
 2x Kissen 25x25 cm
 1x Sack mit absorbierendem Granulat
 1x Besen und Kehrschaufel
 1x Schutzbrille
 1x Paar Handschuhe
 5x Müllsäcke

Art. Nr.

KIR04RU

Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90024-00 580x460x1000 mm h

Notfall-Absorptions-Set für Universalfüssigkeiten im Rollschrank

Minimale Absorption L: 201

Inhalt

17,5 kg Absorptionspulver
 SOLFONET GREEN (3 Eimer à 5 kg + 1
 Packung à 2,5 kg)
 2x Säureabsorbierende Socken
 1x Paar säurebeständige Handschuhe
 1x Besen und Kehrschaufel
 3x Müllsäcke
 1x Schutzbrille
 1x Schutzmaske

Art. Nr.

KIR04RO

Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90025-00 580x460x1000 mm h

Notfall-Absorptions-Set für Universalfüssigkeiten im Rollschrank

Minimale Absorption L: 181

Inhalt

17,5 kg. Polvere assorbente
 SOLFONET GREEN
 (3 secchi da 5 kg. + 1 confezione 2,5 kg.)
 2x Socken assorbenti per acidi
 1x Paio di guanti antiacido
 1x Kit scopino e paletta
 3x Sacchi smaltimento rifiuto
 1x Paio di occhiali di protezione
 1x Mascherina di protezione

Art. Nr.

KIR04RC

Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90026-00 320x250x380 mm h

Notfallset im hängenden Metallschrank

Minimale neutralisierende Absorption L: 10

Inhalt

5 kg Absorptionspulver
 SOLFONET GREEN
 4x Säureabsorbierende Tücher
 1x Paar säurebeständige Handschuhe
 1x Besen- und Kehrschaufel-Set
 1x Abfallsack
 1x Schutzbrille
 1x Schutzmaske

Art. Nr.

KIR351MG

Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90027-00 530x600x630 mm h

Notfallset im hängenden Metallschrank

Minimale neutralisierende Absorption L: 35

Inhalt

17,5 kg Absorptionspulver
 SOLFONET GREEN
 (3 Eimer à 5 kg + 1 Packung à 2,5 kg)
 2x Säureabsorbierende Socken
 1x Paar säurebeständige Handschuhe
 1x Besen und Kehrschaufel
 3x Müllsäcke
 1x Schutzbrille
 1x Schutzmaske

Art. Nr.

KIR351MG.27

Ersatz-Zubehör-Sets



Art. Nr. **Abmessungen**

63-90028-00 530x600x630 mm h

Notfallset im hängenden Metallschrank

Minimale neutralisierende Absorption L: 70

Inhalt



SOLFONET GREEN (7 Eimer à 5 kg)
 2x Säureabsorbierende Socken
 1x Paar säurebeständige Handschuhe
 1x Besen und Kehrschaufel
 4x Müllsäcke
 1x Schutzbrille
 1x Schutzmaske

Art. Nr.

KIR351MG.54\$

Ersatz-Zubehör-Sets

AUSTRITT VON UMWELTSCHÄDLICHEN FLÜSSIGKEITEN



Art. Nr.	Abmessungen	Dicke
63-90030-00	460x460 mm	8 mm
63-90031-00	460x460 mm	13 mm
63-90032-00	610x610 mm	8 mm
63-90033-00	610x610 mm	13 mm
63-90034-00	910x910 mm	8 mm
63-90035-00	910x910 mm	13 mm

Auffangmatte

Art. Nr.	Abmessungen	Ⓥ
63-90036-00	600x400x155 mm h	20
63-90037-00	1000x600x175 mm h	60
63-90038-00	1200x800x175 mm h	100

PE-Auffangplattform mit Gitterrost

Art. Nr.	Abmessungen
63-90029-00	1320x1320x155 mm h

Modularer Sammelboden



REGALE MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN

Regale mit Schubladen und Fachböden sind die ideale Lösung für die geordnete Aufbewahrung verschiedener Materialien. Dank des Zubehörs wie Scharnier-, Schiebe- und Rollladentüren und vertikalen Schubladen zur Aufbewahrung von NC-Werkzeugen bleibt alles sicher und vor Schmutz geschützt. Die Modularität der Strukturen erlaubt es, sie je nach Bedarf an jede Arbeitsumgebung anzupassen.

- Hohe Flexibilität
- Hohe Stabilität und Robustheit
- Vertikale und horizontale Schubladen
- Trennmaterial für die Organisation in Schubladen



Regale mit Schubladen

Erstklassige Stahlblechkonstruktion, geschweißt und lackiert mit hochfesten Produkten, um Langlebigkeit und Schutz auf lange Sicht zu gewährleisten. Es können Flügeltüren, Schiebetüren und Rollläden eingebaut werden.



Schubladen und ausziehbare

Die Schubladen und Böden gleiten auf mehreren 3 mm starken Führungen mit Kugellagern. Dies ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit.



Verstellbare Fachböden

Dank ihrer Struktur können sie in 25-mm-Schritten in der Höhe verstellt werden. Ihre Beschaffenheit ermöglicht es ihnen, schwere Lasten zu tragen.



Flügeltüren, Schiebetüren und Rolltore

Dank ihrer hochwertigen Komponenten sind die Strukturen widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Beanspruchungen und unverzichtbar für die sichere Aufbewahrung des gelagerten Materials.



Vertikale Schubladen für NC-Werkzeuge

Dank der Konfiguration und der hohen Tragfähigkeit der vertikalen Schubladen können auch große Spindeln untergebracht werden. Die Komponenten ermöglichen ein leichtes und sicheres Gleiten.

Regale mit Einlegeböden

Fachböden aus hochfestem Stahlblech. Erhältlich in 4 Tiefen, 2 Breiten und 5 Höhen. Die Seiten können dank der 25-mm-Schlitze nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.



Fachböden

Regalböden mit 4 serienmäßigen Haken zur Einstellung. Aus robustem verzinktem Blech, 35 mm dick und mit einer Tragkraft von bis zu 70 kg.



Schubladen

sind in einer einzigen Größe für Fachböden mit den Maßen 1000 x 500 mm. 2 verschiedene Auszugsarten für Schubladen: einfach mit einer Tragkraft von 20 kg und teleskopisch mit einer maximalen Tragkraft von 50 kg.



Querstreben und hintere Verriegelungen

Komponenten zur Optimierung der Stabilität der Struktur. Die hinteren Verschlüsse verhindern, dass das Material aus der Rückseite des Regals herausfällt.



Trennwände

Optimal, um die Breite der verstellbaren Regalböden zu unterteilen. Erhältlich in 2 verschiedenen Versionen: volle Höhe und Teilhöhe.

Modulare Behälterstrukturen

Modulare Strukturen zur Aufnahme von Gehäusen der Serien ATHENA, COMPAT und RK. Die Strukturen sind mit Versteifungskreuzen versehen und mit Hilfe von Ankerschrauben im Boden verankert. Die COMPAT-Gehäuseschränke sind in 2 Höhen mit verstellbaren Fachböden erhältlich.



Regale für Behälter ATHENA oder COMPAT

Modulare Konstruktion, bestehend aus Seitenwänden mit 25-mm-Schlitzen. Dank ihrer Die Schienen erlauben eine Belastung von 50 kg.



Regale für RK-Behälter

Die vorkonfigurierte Struktur ermöglicht die Aufnahme von RK-Behältern, und dank der Struktur der fachböden können die Kassetten sicher entnommen werden, ohne dass die Gefahr eines versehentlichen Herunterfallens besteht.



Regale für RK-Behälter

Struktur zur Aufnahme von Behältern der Serie RK. Erhältlich in 4 Tiefen.



Schränke für COMPAT-Behälter

Monoblock-Struktur aus hochfestem, lackiertem Stahlblech. Im Inneren können COMPAT-Behälter der Größen 1 und 2 untergebracht werden.

SERIE 33

Tiefe 707 mm

Regale mit Schubladen und Fachboden



< 707 mm >

SERIE 33

Tiefe 554 mm

Regale mit Schubladen und Fachboden



< 554 mm >

SERIE 33

Tiefe 707 mm

Regale mit vertikalen Schubladen



< 707 mm >

FARBEN

- 04** RAL 5012 LICHTBLAU
- 07** RAL 7035 LICHTGRAU
- 18** RAL 5005 SIGNALBLAU
- 25** RAL 7016 ANTHRAZITGRAU

Andere Farben auf Anfrage

SERIE 50/52/57/59

Breite 1000/1300 mm

Regale mit Fachböden



< 1000 mm >



< 1300 mm >

FARBEN

- 04** RAL 5012 LICHTBLAU
- 07** RAL 7035 LICHTGRAU
- 18** RAL 5005 SIGNALBLAU
- 25** RAL 7016 ANTHRAZITGRAU
- ZI** VERZINKT

Andere Farben auf Anfrage

SERIE 21

Behälter-Schränke



< 270 mm > < 700 mm >

FARBEN

- 07** RAL 7035 LICHTGRAU

Andere Farben auf Anfrage

SERIE 73/74

Regale für ATHENA- und COMPAT-Behälter



< 350 mm > < 222 mm >



< 500 mm > < 322 mm >



< 400 mm > < 300 mm >



< 600 mm > < 412 mm >

FARBEN

- 07** RAL 7035 LICHTGRAU
- ZI** VERZINKT

Andere Farben auf Anfrage

SERIE 72

Regale für Behälter RK



< 1100 mm >

FARBEN

- ZI** VERZINKT

Box für Behälter RK



< 600 mm >

- 01** RAL 7000 GRAU


SERIE 33



Bestandteile

- 1 Seitenwände
- 2 Seitenwände
- 3 Universelle Böden
- 4 Hintere Verschlüsse
- 5 Querstreben
- 6 Universelle Wände
- 7 Bodenverschluss
- 8 Schubladen
- 9 Ausziehbare Böden
- 10 Türen mit Rolltor
- 11 Schiebetüren
- 12 Flügeltüren
- 13 Vertikale Schubladen
- 14 Buchsenhalterrahmen

SERIE 50/52



Bestandteile

1	Seitenwände	7	Schubladen
2	Verstellbare Fachboden	8	Teilhohe Trennwände
3	Querstreben	9	Vollhohe Trennwände
4	Hintere Verschlüsse	10	Seitenwände
5	Seitliche Verschlüsse	11	Sockelleisten
6	Zentrale Verschlüsse		

SERIE 21/72/73/74




Bestandteile

1	Seitenwände	5	Sockelleisten
2	Verstellbare Fachböden	6	Obere Fachböden
3	Querstreben	7	Schrank
4	Führungen	8	RK BOX
		9	Sockel für RK BOX

TECHNISCHE INFO

Regale Serie 33 mit Schubladen



C - Seiten

H Seite	B	Nr. Universalböden	Nutzhöhe	Nutzhöhe mit Zwischenböden	 KG
1000	554/707	2	900	-	5500
1450	554/707	2	1350	-	5000
2000	554/707	2	1900	-	4500
2000	554/707	3	1850	800-1200	5500
2200	554/707	3	900	900-1300	5500
2500	554/707	3	900	1050-1450	5250

A - Spannweiten

B Spannweite mm/Eh	Bu Spannweite mm
714/36 Eh	661
867/45 Eh	814
1020/54 Eh	967
1190/64 Eh	1137
1428/78 Eh	1375

Böden

B Boden mm/Eh	T mm/Eh	T mm/Eh	 KG
661/36 Eh	552/27 Eh	705/36 Eh	200
814/45 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200
967/54 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200
1137/64 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200
1375/78 Eh	552/27 Eh	705/27 Eh	200




B Breite mm

Bu Nutzbreite mm

T Tiefe mm

 Tragkraft

Regale Serie 33 mit vertikalen Schubladen



E1 = Schubladenhöhe in voller Höhe

H Seite	Hu E1
2000	1900
2200	2100
2500	2400

E2 = Schubladenhöhe in Teilhöhe 750 mm

H Seite	Hu E2
2000	1100
2200	1300
2500	1600

A - Spannweiten


B Spannweite mm/Eh	Bu Spannweite mm
714/36 Eh	661
867/45 Eh	814
1020/54 Eh	967

E - Breite Schublade

B Front mm	Bu X2 mm	Bu X/X mm
125	93	-
150	118	68/68
175	143	68/93
200	168	93/93
220	-	93/105
250	218	118/118
300	268	143/143
330	-	143/168

TECHNISCHE INFO

Serie 50/52



Seitenwände


H Seite mm	Hu	T	KG
1000	855	300	2300
2000	1855	300	2300
2200	2055	300	2300
2500	2355	300	2300
3000	2855	300	2300
1000	855	400	2300
2000	1855	400	2300
2200	2055	400	2300
2500	2355	400	2300
3000	2855	400	2300
1000	855	500	2300
2000	1855	500	2300
2200	2055	500	2300
2500	2355	500	2300
3000	2855	500	2300
1000	855	600	2300
2000	1855	600	2300
2200	2055	600	2300
2500	2355	600	2300
3000	2855	600	2300

Böden

B	T	Nr. Bewehrung	KG
1000	300	-	50
1000	400	-	50
1000	400	1	100
1000	500	-	50
1000	500	1	100
1000	500	2	150
1000	600	-	50
1000	600	1	100
1000	600	2	150
1300	300	-	50
1300	400	-	50
1300	400	1	100
1300	500	-	50
1300	500	1	100
1300	500	2	150
1300	600	-	50
1300	600	1	100
1300	600	2	150

A - Spannweiten


B	Bu
1040	1000
1340	1300



Schrank für Behälter serie 21

B	Bu	H	Hu	T	Tu
700	980	1650	1535	270	240
700	980	2000	1885	270	240

Regale serie 73/74



Seitenwände

H Seite mm	Hu Seite	T	KG
1100	972	350	600
2000	1872	350	600
1100	972	400	600
2000	1872	400	600
1000	972	500	600
2000	1872	500	600
1100	972	600	600
2000	1872	600	600


Führungen

B	KG
1100	600
2000	600
1100	600
2000	600


Spannweiten

B	B2
222	262
322	362
310	350
410	450

Regale serie 72



RK BOX



Seitenwände

B	Bu	H Seite	T	Tu
1100	980	1086	630	600
1100	980	1086	630	500
1100	980	1086	430	400
1100	980	1086	430	300
1100	980	1996	630	600
1100	980	1996	630	500
1100	980	1996	430	400
1100	980	1996	430	300

B	T	H
500	300	546
500	400	546
500	500	546
500	600	546

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H Regal
33-50010/07	53	554	1000
33-50014/07	53	554	1450
33-50020/07	53	554	2000
33-50022/07	53	554	2200
33-50025/07	53	554	2500

Seitenwände
Weitere Größen auf Anfrage




Art. Nr.	B	T	H Regal	Stück
33-55100/07	23	554	1000	1
33-55145/07	23	554	1450	1
33-55200/07	23	554	2000	2
33-55220/07	23	554	2200	2
33-55250/07	23	554	2500	2

Seitenwände
Weitere Größen auf Anfrage



Art. Nr.	Typ
04-00046	M10x110

Paar Dübel



H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-13610/07	32-14510/07	32-15410/07	32-16410/07	32-17810/07
1450	32-13614/07	32-14514/07	32-15414/07	32-16414/07	32-17814/07
2000	32-13620/07	32-14520/07	32-15420/07	32-16420/07	32-17820/07
2200	32-13622/07	32-14522/07	32-15422/07	32-16422/07	32-17822/07
2500	32-13625/07	32-14525/07	32-15425/07	32-16425/07	32-17825/07

Rückwände

Weitere Größen auf Anfrage

Art. Nr.	B Spannweite	B Spannweite Eh	H Regal
32-13710	714	36	1000/1450
32-13720	714	36	2000/2500
32-14610	867	45	1000/1450
32-14620	867	45	2000/2500
32-15510	1020	54	1000/1450
32-15520	1020	54	2000/2500
32-16510	1190	64	1000
32-16514	1190	64	1450
32-16520	1190	64	2000/2500
32-17910	1428	78	1000
32-17914	1428	78	1450
32-17920	1428	78	2000/2500

Versteifungskreuze

Farbe: Verzinkt

1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten

Weitere Größen auf Anfrage



Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG
	mm	Eh				
33-51036/07	714	36	661	552	50	200
33-51045/07	867	45	814	552	50	200
33-51054/07	1020	54	967	552	50	200
33-51064/07	1190	64	1137	552	50	200
33-51078/07	1428	78	1375	552	50	200


Universelle Böden

Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG
	mm	Eh				
33-52035/07	714	36	661	552	35	200
33-52045/07	867	45	814	552	35	200
33-52055/07	1020	54	967	552	35	200
33-52065/07	1190	64	1137	552	35	200
33-52075/07	1428	78	1375	552	35	200

Verstellbare Fachboden


REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG	
	mm	Eh					
33-51132/07	714	36	661	552	50	50	A
33-51134/07	714	36	661	552	50	200	B
33-51142/07	867	45	814	552	50	50	A
33-51144/07	867	45	814	552	50	200	B
33-51152/07	1020	54	967	552	50	50	A
33-51154/07	1020	54	967	552	50	200	B
33-51162/07	1190	64	1137	552	50	50	A
33-51164/07	1190	64	1137	552	50	200	B
33-51172/07	1428	78	1375	552	50	50	A
33-51174/07	1428	78	1375	552	50	200	B

Pläne für Schlösser mit Teilhöhe



Art. Nr.	T Eh	Nutzhöhe
33-53030	27	300
33-53045	27	450
33-53060	27	600
33-53070	27	700
33-53075	27	750
33-53090	27	900
33-53105	27	1050
33-53122	27	1225
33-53135	27	1350
33-53152	27	1525


Teilhöhen-Verschlussystem

Weitere Größen auf Anfrage

Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG	
	mm	Eh					
33-51131/07	714	36	661	552	50	50	C
33-51133/07	714	36	661	552	50	50	D
33-51134/07	714	36	661	552	50	200	B
33-51141/07	867	45	814	552	50	50	C
33-51143/07	867	45	814	552	50	50	D
33-51144/07	867	45	814	552	50	200	B
33-51151/07	1020	54	967	552	50	50	C
33-51153/07	1020	54	967	552	50	50	D
33-51154/07	1020	54	967	552	50	200	B
33-51161/07	1190	64	1137	552	50	50	C
33-51163/07	1190	64	1137	552	50	50	D
33-51164/07	1190	64	1137	552	50	200	B
33-51171/07	1428	78	1375	552	50	50	C
33-51173/07	1428	78	1375	552	50	50	D
33-51174/07	1428	78	1375	552	50	200	B

Pläne für Schlösser mit voller Höhe

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	T Eh	H Regal	Nutzhöhe H1+H2
33-53200	27	2000	900+950
33-53220	27	2200	900+1150
33-53250	27	2500	900+1450

Verschlussystem mit voller Höhe

Weitere Größen auf Anfrage



B Breite mm

Bu Nutzbreite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

KG Tragkraft



Art. Nr.	Spannweite		Nutzbreite	Nutzbare Tiefe	H	KG
	B	B Eh				
33-52038/07	714	36	661	467	28	70
33-52048/07	867	45	814	467	28	70
33-52058/07	1020	54	967	467	28	70
33-52068/07	1190	64	1137	467	28	70
33-52078/07	1428	78	1375	467	28	70

Verstellbare Platte für Schlösser

Art. Nr.	Spannweite		Nutzbreite	Nutzbare Tiefe	H	KG
	B	B Eh				
33-50036/07	714	36	661	467	48	150
33-50045/07	867	45	814	467	48	150
33-50054/07	1020	54	967	467	48	150
33-50064/07	1190	64	1137	467	48	150
33-50078/07	1428	78	1375	467	48	150

Abdeckplatte für Universal-Arbeitsplatte



Art. Nr.	Spannweite		Nutzbreite	Nutzbare Tiefe	H
	B	B Eh			
33-52336	714	36	661	552	40
33-52345	867	45	814	552	40
33-52354	1020	54	967	552	40
33-52364	1190	64	1137	552	40
33-52378	1428	78	1375	552	40


Holzplatte aus Multiplex

Art. Nr.	Eh	T	H
33-52010/07	27	537	95
33-52015/07	27	537	145
33-52020/07	27	537	195

Teilweise Trennwand

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	Eh	T	H
33-53015/07	27	506	150
33-53020/07	27	506	200
33-53025/07	27	506	250

Teilweise Trennwand

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	Eh	T	B
33-53001/07	27	444	80

Einsätze zwischen Fachböden

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



45 /36 Eh



54 /64/78 Eh



H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100/07	32-34100/07	32-35100/07	32-36100/07	32-37100/07
1450	32-33145/07	32-34145/07	32-35145/07	32-36145/07	32-37145/07
2000	32-33200/07	32-34200/07	32-35200/07	32-36200/07	32-37200/07

Flügeltüren - Grundmodul

Weitere Größen auf Anfrage

Art. Nr.	H Regal	T	B	Stk.
33-59110/07	1000	554	53	1
33-59145/07	1450	554	53	1
33-59120/07	2000	554	53	2
33-59122/07	2200	554	53	2
33-59125/07	2500	554	53	2

Mittelwand für Seitenwand

Weitere Größen auf Anfrage

H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100-A/07	32-34100-A/07	32-35100-A/07	32-36100-A/07	32-37100-A/07
1450	32-33145-A/07	32-34145-A/07	32-35145-A/07	32-36145-A/07	32-37145-A/07
2000	32-33200-A/07	32-34200-A/07	32-35200-A/07	32-36200-A/07	32-37200-A/07

Flügeltüren - Zusatzmodul

Weitere Größen auf Anfrage




H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
2000	32-43200/07	32-44200/07	32-45200/07	32-46200/07	32-47200/07
2200	32-43220/07	32-44220/07	32-45220/07	32-46220/07	32-47220/07
2500	32-43250/07	32-44250/07	32-45250/07	32-46250/07	32-47250/07

A Rolltorverschluss
Weitere Größen auf Anfrage

H	Seitenverschluss			
Regal	T	Eh	rechts	links
2000	623	27	32-52200/07	32-52201/07
2200	623	27	32-52220/07	32-52221/07
2500	623	27	32-52250/07	32-52251/07

B Seitlicher Verschluss für Rolltor



H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	2x36 Eh	2x45 Eh	2x54 Eh	2x64 Eh	2x78 Eh
1000	32-23100/07	32-24100/07	32-25100/07	32-26100/07	32-27100/07
1450	32-23145/07	32-24145/07	32-25145/07	32-26145/07	32-27145/07
2000	32-23200/07	32-24200/07	32-25200/07	32-26200/07	32-27200/07

A Schiebetürpaar

H	Art. Nr.
Regal	
1000	32-20100/07
1450	32-20145/07
2000	32-20200/07

B Füllprofil

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-33050/07	50	E	36	33	60
11-33075/07	75	E	61	52	80
11-33076/07	75	V	54	52	200
11-33100/07	100	E	86	77	100
11-33101/07	100	V	79	77	200
11-33125/07	125	E	111	77	100
11-33126/07	125	V	104	77	200
11-33150/07	150	E	136	127	100
11-33151/07	150	V	129	127	200
11-33176/07	175	V	154	127	200
11-33200/07	200	E	186	177	100
11-33201/07	200	V	179	177	200
11-33251/07	250	V	229	177	200
11-33300/07	300	E	286	277	100
11-33301/07	300	V	279	277	200

Schublade 36x27 Eh

E x V= 612 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Item No.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-43050/07	50	E	36	33	60
11-43075/07	75	E	61	52	100
11-43076/07	75	V	54	52	200
11-43100/07	100	E	86	77	100
11-43101/07	100	V	79	77	200
11-43125/07	125	E	111	77	100
11-43126/07	125	V	104	77	200
11-43150/07	150	E	136	127	100
11-43151/07	150	V	129	127	200
11-43200/07	200	E	186	177	100
11-43201/07	200	V	179	177	200
11-43251/07	250	V	229	177	200
11-43300/07	300	E	286	277	100
11-43301/07	300	V	279	277	200
11-43401/07	400	V	379	277	200

Schublade 45x27 Eh

E x V= 765 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
11-33984/07	612	459	75	E	100
11-33985/07	612	459	75	V	200

Auszugboden 36x27 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H		
11-43984/07	765	459	75	E	100
11-43985/07	765	459	75	V	200

Auszugboden 45x27 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-53050/07	50	E	36	33	60
11-53075/07	75	E	61	52	80
11-53076/07	75	V	54	52	200
11-53100/07	100	E	86	77	100
11-53101/07	100	V	79	77	200
11-53125/07	125	E	111	77	100
11-53126/07	125	V	104	77	200
11-53150/07	150	E	136	127	100
11-53151/07	150	V	129	127	200
11-53200/07	200	E	186	177	100
11-53201/07	200	V	179	177	200
11-53251/07	250	V	229	177	200
11-53300/07	300	E	286	277	100
11-53301/07	300	V	279	277	200
11-53401/07	400	V	379	277	200

Schublade 54x27 Eh

E x V= 918 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
11-63076/07	75	T	54	52	150
11-63101/07	100	T	79	77	150
11-63126/07	125	T	104	77	150
11-63151/07	150	T	129	127	150
11-63201/07	200	T	179	177	150
11-63251/07	250	T	229	177	150
11-63301/07	300	T	279	277	150
11-63401/07	400	T	379	277	150

Schublade 64x27 Eh

E x V= 1088 x 459 mm

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
11-53984/07	918	459	75	E	100
11-53985/07	918	459	75	V	200

Auszugboden 54x27 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H		
11-63985/07	1088	459	75	V	150

Auszugboden 64x27 Eh

V= Auszug 100%

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
11-73076/07	75	V	54	52	150
11-73101/07	100	V	79	77	150
11-73126/07	125	V	104	77	150
11-73151/07	150	V	129	127	150
11-73201/07	200	V	179	177	150
11-73251/07	250	V	229	177	150
11-73301/07	300	V	279	277	150

Schublade 78x27 Eh

E x V= 1326 x 459 mm

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		 KG
11-73985/07	1326	459	75	V	150

Auszugboden 78x27 Eh

V= Auszug 100%



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Tragkraft



Auszug der Schubladen



REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-13201-00/07	813	608	2000	Basis
32-13201-01/07	714	608	2000	Hinzugefügt
32-13221-00/07	813	608	2200	Basis
32-13221-01/07	714	608	2200	Hinzugefügt
32-13251-00/07	813	608	2500	Basis
32-13251-01/07	714	608	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 36x27 Eh

9x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Flügeltür

Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-33201-00/07	813	554	2000	Basis
32-33201-01/07	714	554	2000	Hinzugefügt
32-33221-00/07	813	554	2200	Basis
32-33221-01/07	714	554	2200	Hinzugefügt
32-33251-00/07	813	554	2500	Basis
32-33251-01/07	714	554	2500	Hinzugefügt

Modul 36x27 Eh

3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbarer Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-23201-00/07	1527	654	2000	Basis
32-23201-01/07	1428	654	2000	Hinzugefügt
32-23221-00/07	1527	654	2200	Basis
32-23221-01/07	1428	654	2200	Hinzugefügt
32-23251-00/07	1527	654	2500	Basis
32-23251-01/07	1428	654	2500	Hinzugefügt

Modul mit Schiebetüren 36x27 Eh

8x Verstellbarer Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
 2x Kippschutzsystem
 1x Paar Schiebetüren

Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-43201-00/07	773	599	2000	Basis
32-43201-01/07	714	599	2000	Hinzugefügt
32-43221-00/07	773	599	2200	Basis
32-43221-01/07	714	599	2200	Hinzugefügt
32-43251-00/07	773	599	2500	Basis
32-43251-01/07	714	599	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 36x27 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-14201-00/07	966	554	2000	Basis
32-14201-01/07	867	554	2000	Hinzugefügt
32-14221-00/07	966	554	2200	Basis
32-14221-01/07	867	554	2200	Hinzugefügt
32-14251-00/07	966	554	2500	Basis
32-14251-01/07	867	554	2500	Hinzugefügt

Modul 45x27 Eh

3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Ausziehbares Regal mit Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Abschlussboden - Tragkraft: 150 kg



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-34201-00/07	966	608	2000	Basis
32-34201-01/07	867	608	2000	Hinzugefügt
32-34221-00/07	966	608	2200	Basis
32-34221-01/07	867	608	2200	Hinzugefügt
32-34251-00/07	966	608	2500	Basis
32-34251-01/07	867	608	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 45x27 Eh

9x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Flügeltür



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-24201-00/07	1833	654	2000	Basis
32-24201-01/07	1734	654	2000	Hinzugefügt
32-24221-00/07	1833	654	2200	Basis
32-24221-01/07	1734	654	2200	Hinzugefügt
32-24251-00/07	1833	654	2500	Basis
32-24251-01/07	1734	654	2500	Hinzugefügt

Modul mit Schiebetüren 45x27 Eh

8x Verstellbarer Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
 2x Kippschutzsystem
 1x Paar Schiebetüren



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-44201-00/07	925	599	2000	Basis
32-44201-01/07	867	599	2000	Hinzugefügt
32-44221-00/07	925	599	2200	Basis
32-44221-01/07	867	599	2200	Hinzugefügt
32-44251-00/07	925	599	2500	Basis
32-44251-01/07	867	599	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 45x27 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-45201-00/07	1119	608	2000	Basis
32-45201-01/07	1020	608	2000	Hinzugefügt
32-45221-00/07	1119	608	2200	Basis
32-45221-01/07	1020	608	2200	Hinzugefügt
32-45251-00/07	1119	608	2500	Basis
32-45251-01/07	1020	608	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 54x27 Eh

6x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Einlegeboden mit Kippsicherung ad Höhe totale

Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-25201-00/07	1119	554	2000	Basis
32-25201-01/07	1020	554	2000	Hinzugefügt
32-25221-00/07	1119	554	2200	Basis
32-25221-01/07	1020	554	2200	Hinzugefügt
32-25251-00/07	1119	554	2500	Basis
32-25251-01/07	1020	554	2500	Hinzugefügt

Modul 54x27 Eh

3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-35201-00/07	1079	599	2000	Basis
32-35201-01/07	1020	599	2000	Hinzugefügt
32-35221-00/07	1079	599	2200	Basis
32-35221-01/07	1020	599	2200	Hinzugefügt
32-35251-00/07	1079	599	2500	Basis
32-35251-01/07	1020	599	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 54x27 Eh

1x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
1x Einlegeboden mit Kippsicherung
2x Verstellbare Platte für Schlösser - Tragkraft 150 kg
1x Rolltor

Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-55201-00/07	2139	654	2000	Basis
32-55201-01/07	2040	654	2000	Hinzugefügt
32-55221-00/07	2139	654	2200	Basis
32-55221-01/07	2040	654	2200	Hinzugefügt
32-55251-00/07	2139	654	2500	Basis
32-55251-01/07	2040	654	2500	Hinzugefügt

Modul mit Schiebetüren 54x27 Eh

8x Verstellbarer Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
2x Kippschutzsystem
1x Paar Schiebetüren



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-36201-00/07	1289	608	2000	Basis
32-36201-01/07	1190	608	2000	Hinzugefügt
32-36221-00/07	1289	608	2200	Basis
32-36221-01/07	1190	608	2200	Hinzugefügt
32-36251-00/07	1289	608	2500	Basis
32-36251-01/07	1190	608	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 64x27 Eh

3x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug- Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Paar Flügeltüren



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-16201-00/07	1289	554	2000	Basis
32-16201-01/07	1190	554	2000	Hinzugefügt
32-16221-00/07	1289	554	2200	Basis
32-16221-01/07	1190	554	2200	Hinzugefügt
32-16251-00/07	1289	554	2500	Basis
32-16251-01/07	1190	554	2500	Hinzugefügt

Modul 64x27 Eh

1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 3x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug- Tragkraft: 150 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-46201-00/07	1248	599	2000	Basis
32-46201-01/07	1190	599	2000	Hinzugefügt
32-46221-00/07	1248	599	2200	Basis
32-46221-01/07	1190	599	2200	Hinzugefügt
32-46251-00/07	1248	599	2500	Basis
32-46251-01/07	1190	599	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 64x27 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 27 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-17201-00/07	1527	554	2000	Basis
32-17201-01/07	1428	554	2000	Hinzugefügt
32-17221-00/07	1527	554	2200	Basis
32-17221-01/07	1428	554	2200	Hinzugefügt
32-17251-00/07	1527	554	2500	Basis
32-17251-01/07	1428	554	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 78x27 Eh

6x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-37201-00/07	1527	608	2000	Basis
32-37201-01/07	1428	608	2000	Hinzugefügt
32-37221-00/07	1527	608	2200	Basis
32-37221-01/07	1428	608	2200	Hinzugefügt
32-37251-00/07	1527	608	2500	Basis
32-37251-01/07	1428	608	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 78x27 Eh

3x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Paar Flügeltüren



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-47201-00/07	1486	599	2000	Basis
32-47201-01/07	1428	599	2000	Hinzugefügt
32-47221-00/07	1486	599	2200	Basis
32-47221-01/07	1428	599	2200	Hinzugefügt
32-47251-00/07	1486	599	2500	Basis
32-47251-01/07	1428	599	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 78x27 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor



REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H Regal
33-70010/07	53	705	1000
33-70014/07	53	705	1450
33-70020/07	53	705	2000
33-70022/07	53	705	2200
33-70025/07	53	705	2500

Seitenwände

Weitere Größen auf Anfrage




Art. Nr.	B	T	H Regal	Stück
33-75100/07	23	707	1000	1
33-75145/07	23	707	1450	1
33-75200/07	23	707	2000	2
33-75220/07	23	707	2200	2
33-75250/07	23	707	2500	2

Seitenwände

Weitere Größen auf Anfrage

Art. Nr.	Typ
04-00046	M10x110

Paar Dübel



H Regal	Art. Nr. Spannweite				
	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-13610/07	32-14510/07	32-15410/07	32-16410/07	32-17810/07
1450	32-13614/07	32-14514/07	32-15414/07	32-16414/07	32-17814/07
2000	32-13620/07	32-14520/07	32-15420/07	32-16420/07	32-17820/07
2200	32-13622/07	32-14522/07	32-15422/07	32-16422/07	32-17822/07
2500	32-13625/07	32-14525/07	32-15425/07	32-16425/07	32-17825/07

Rückwände

Weitere Größen auf Anfrage

Art. Nr.	B Spannweite	B Spannweite Eh	H Regal
32-13710	714	36	1000/1450
32-13720	714	36	2000/2500
32-14610	867	45	1000/1450
32-14620	867	45	2000/2500
32-15510	1020	54	1000/1450
32-15520	1020	54	2000/2500
32-16510	1190	64	1000
32-16514	1190	64	1450
32-16520	1190	64	2000/2500
32-17910	1428	78	1000
32-17914	1428	78	1450
32-17920	1428	78	2000/2500

Versteifungskreuze

Farbe: Verzinkt

1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten

Weitere Größen auf Anfrage



Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG
	mm	Eh				
33-71036/07	714	36	661	705	50	200
33-71045/07	867	45	814	705	50	200
33-71054/07	1020	54	967	705	50	200
33-71064/07	1190	64	1137	705	50	200
33-71078/07	1428	78	1375	705	50	200

Universelle Böden

Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG
	mm	Eh				
33-72035/07	714	36	661	705	35	200
33-72045/07	867	45	814	705	35	200
33-72055/07	1020	54	967	705	35	200
33-72065/07	1190	64	1137	705	35	200
33-72075/07	1428	78	1375	705	35	200

Verstellbare Fachboden

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



A Obergeschoss

B Untergeschoss



C Obergeschoss

D Zwischenetage

B Untergeschoss

Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG	
	mm	Eh					
33-71132/07	714	36	661	705	50	50	A
33-71134/07	714	36	661	705	50	200	B
33-71142/07	867	45	814	705	50	50	A
33-71144/07	867	45	814	705	50	200	B
33-71152/07	1020	54	967	705	50	50	A
33-71154/07	1020	54	967	705	50	200	B
33-71162/07	1190	64	1137	705	50	50	A
33-71164/07	1190	64	1137	705	50	200	B
33-71172/07	1428	78	1375	705	50	50	A
33-71174/07	1428	78	1375	705	50	200	B

Pläne für Schlösser mit Teilhöhe



A Obergeschoss

B Untergeschoss

Art. Nr.	T Eh	Nutzhöhe
33-73030	36	300
33-73045	36	450
33-73060	36	600
33-73070	36	700
33-73075	36	750
33-73090	36	900
33-73105	36	1050
33-73122	36	1225
33-73135	36	1350
33-73152	36	1525

Teilhöhen-Verschlussystem

Weitere Größen auf Anfrage

Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG	
	mm	Eh					
33-71131/07	714	36	661	705	50	50	C
33-71133/07	714	36	661	705	50	50	D
33-71134/07	714	36	661	705	50	200	B
33-71141/07	867	45	814	705	50	50	C
33-71143/07	867	45	814	705	50	50	D
33-71144/07	867	45	814	705	50	200	B
33-71151/07	1020	54	967	705	50	50	C
33-71153/07	1020	54	967	705	50	50	D
33-71154/07	1020	54	967	705	50	200	B
33-71161/07	1190	64	1137	705	50	50	C
33-71163/07	1190	64	1137	705	50	50	D
33-71164/07	1190	64	1137	705	50	200	B
33-71171/07	1428	78	1375	705	50	50	C
33-71173/07	1428	78	1375	705	50	50	D
33-71174/07	1428	78	1375	705	50	200	B

Pläne für Schlösser mit voller Höhe



C Obergeschoss

D Zwischenetage

B Untergeschoss

Art. Nr.	T Eh	H Regal	Nutzhöhe H1+H2
33-73200	36	2000	900+950
33-73220	36	2200	900+1150
33-73250	36	2500	900+1450

Verschlussystem mit voller Höhe

Weitere Größen auf Anfrage



Art. Nr.	Spannweite		Nutzbreite	Nutzbare Tiefe	H	KG
	B	B Eh				
33-72038/07	714	36	661	620	28	70
33-72048/07	867	45	814	620	28	70
33-72058/07	1020	54	967	620	28	70
33-72068/07	1190	64	1137	620	28	70
33-72078/07	1428	78	1375	620	28	70

Verstellbare Platte für Schlösser

Art. Nr.	Spannweite		Nutzbreite	Nutzbare Tiefe	H	KG
	B	B Eh				
33-70036/07	714	36	661	680	48	150
33-70045/07	867	45	814	680	48	150
33-70054/07	1020	54	967	680	48	150
33-70064/07	1190	64	1137	680	48	150
33-70078/07	1428	78	1375	680	48	150

Abdeckplatte für Universal-Arbeitsplatte



Art. Nr.	Spannweite		Nutzbreite	Nutzbare Tiefe	H
	B	B Eh			
33-72336	714	36	661	705	40
33-72345	867	45	814	705	40
33-72354	1020	54	967	705	40
33-72364	1190	64	1137	705	40
33-72378	1428	78	1375	705	40

Holzplatte aus Multiplex

Art. Nr.	Eh	T	H
33-72010/07	36	690	95
33-72015/07	36	620	145
33-72020/07	36	620	195


Teilweise Trennwand

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

KOMPONENTEN

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	Eh	T	H
33-53015/07	36	690	150
33-53020/07	36	620	200
33-53025/07	36	620	250

Seitenverschluss
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	Eh	T	L
33-73001/07	36	597	80

Einsätze zwischen Fachböden
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



45 /36 Eh



54 /64/78 Eh



H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100/07	32-34100/07	32-35100/07	32-36100/07	32-37100/07
1450	32-33145/07	32-34145/07	32-35145/07	32-36145/07	32-37145/07
2000	32-33200/07	32-34200/07	32-35200/07	32-36200/07	32-37200/07

Flügeltüren - Grundmodul
Weitere Größen auf Anfrage

Art. Nr.	H Regal	T	B	Stk.
33-79110/07	1000	707	23	1
33-79145/07	1450	707	23	1
33-79120/07	2000	707	23	2
33-79122/07	2200	707	23	2
33-79125/07	2500	707	23	2

Mittelwand für Seitenwand
Weitere Größen auf Anfrage

H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
1000	32-33100-A/07	32-34100-A/07	32-35100-A/07	32-36100-A/07	32-37100-A/07
1450	32-33145-A/07	32-34145-A/07	32-35145-A/07	32-36145-A/07	32-37145-A/07
2000	32-33200-A/07	32-34200-A/07	32-35200-A/07	32-36200-A/07	32-37200-A/07

Flügeltüren - Zusatzmodul
Weitere Größen auf Anfrage



B Breite mm

Bu Nutzbreite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

 Tragkraft




H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
2000	32-43200/07	32-44200/07	32-45200/07	32-46200/07	32-47200/07
2200	32-43220/07	32-44220/07	32-45220/07	32-46220/07	32-47220/07
2500	32-43250/07	32-44250/07	32-45250/07	32-46250/07	32-47250/07

A Rolltorverschluss

Weitere Größen auf Anfrage

H	Seitenverschluss			
Regal	T	Eh	rechts	links
2000	780	27	32-72200/07	32-72201/07
2200	780	27	32-72220/07	32-72221/07
2500	780	27	32-72250/07	32-72251/07

B Seitlicher Verschluss für Rolltor



H	Art. Nr. Spannweite				
Regal	2x36 Eh	2x45 Eh	2x54 Eh	2x64 Eh	2x78 Eh
1000	32-23100/07	32-24100/07	32-25100/07	32-26100/07	32-27100/07
1450	32-23145/07	32-24145/07	32-25145/07	32-26145/07	32-27145/07
2000	32-23200/07	32-24200/07	32-25200/07	32-26200/07	32-27200/07
2200	32-23220/07	32-24220/07	32-25220/07	32-26220/07	32-27220/07
2500	32-23250/07	32-24250/07	32-25250/07	32-26250/07	32-27250/07

A Schiebetürpaar

H	Art. Nr.
Regal	
1000	32-20100/07
1450	32-20145/07
2000	32-20200/07
2200	32-20220/07
2500	32-20250/07

B Füllprofil

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-33050/07	50	E	36	33	60
10-33075/07	75	E	61	52	80
10-33076/07	75	V	54	52	200
10-33100/07	100	E	86	77	100
10-33101/07	100	V	79	77	200
10-33125/07	125	E	111	77	100
10-33126/07	125	V	104	77	200
10-33150/07	150	E	136	127	100
10-33151/07	150	V	129	127	200
10-33176/07	175	V	154	127	200
10-33200/07	200	E	186	177	100
10-33201/07	200	V	179	177	200
10-33251/07	250	V	229	177	200
10-33300/07	300	E	286	277	100
10-33301/07	300	V	279	277	200
10-33401/07	400	V	379	277	200

Schublade 36x36 Eh

E x V= 612 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-43050/07	50	E	36	33	60
10-43075/07	75	E	61	52	100
10-43076/07	75	V	54	52	200
10-43100/07	100	E	86	77	100
10-43101/07	100	V	79	77	200
10-43125/07	125	E	111	77	100
10-43126/07	125	V	104	77	200
10-43150/07	150	E	136	127	100
10-43151/07	150	V	129	127	200
10-43200/07	200	E	186	177	100
10-43201/07	200	V	179	177	200
10-43251/07	250	V	229	177	200
10-43300/07	300	E	286	277	100
10-43301/07	300	V	279	277	200
10-43401/07	400	V	379	277	200

Schublade 45x36 Eh

E x V= 765 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
10-33984/07	612	612	75	E	100
10-33985/07	612	612	75	V	200

Auszugboden 36x36 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H		
10-43984/07	765	612	75	E	100
10-43985/07	765	612	75	V	200

Auszugboden 45x36 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-53050/07	50	E	36	33	60
10-53075/07	75	E	61	52	100
10-53076/07	75	V	54	52	200
10-53100/07	100	E	86	77	100
10-53101/07	100	V	79	77	200
10-53125/07	125	E	111	77	100
10-53126/07	125	V	104	77	200
10-53150/07	150	E	136	127	100
10-53151/07	150	V	129	127	200
10-53176/07	175	V	154	127	200
10-53200/07	200	E	186	177	100
10-53201/07	200	V	179	177	200
10-53251/07	250	V	229	177	200
10-53300/07	300	E	286	277	100
10-53301/07	300	V	279	277	200
10-53401/07	400	V	379	277	200

Schublade 54x36 Eh

E x V= 918 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-63076/07	75	V	54	52	150
10-63101/07	100	V	79	77	150
10-63126/07	125	V	104	77	150
10-63151/07	150	V	129	127	150
10-63176/07	175	V	154	127	150
10-63201/07	200	V	179	177	150
10-63251/07	250	V	229	177	150
10-63301/07	300	V	279	277	150
10-63401/07	400	V	379	277	150

Schublade 64x36 Eh

E x V= 1088 x 612 mm

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
10-53984/07	918	612	75	E	100
10-53985/07	918	612	75	V	200

Auszugboden 54x36 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	B	T	H		
10-63985/07	1088	612	75	V	185

Auszugboden 64x36 Eh

V= Auszug 100%

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-73076/07	75	V	54	52	150
10-73101/07	100	V	79	77	150
10-73126/07	125	V	104	77	150
10-73151/07	150	V	129	127	150
10-73176/07	175	V	154	127	150
10-73201/07	200	V	179	177	150
10-73251/07	250	V	229	177	150
10-73301/07	300	V	279	277	150
10-73401/07	400	V	379	277	150

Schublade 78x27 Eh

E x V= 1326 x 459 mm

V= Auszug 100%



Art. Nr.	B	T	H		
10-73985/07	1326	612	75	V	150

Auszugboden 78x27 Eh

V= Auszug 100%



REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-33200-00/07	813	761	2000	Basis
32-33200-01/07	714	761	2000	Hinzugefügt
32-33220-00/07	813	761	2200	Basis
32-33220-01/07	714	761	2200	Hinzugefügt
32-33250-00/07	813	761	2500	Basis
32-33250-01/07	714	761	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 36x36 Eh

9x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Flügeltür

Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-13200-00/07	813	707	2000	Basis
32-13200-01/07	714	707	2000	Hinzugefügt
32-13220-00/07	813	707	2200	Basis
32-13220-01/07	714	707	2200	Hinzugefügt
32-13250-00/07	813	707	2500	Basis
32-13250-01/07	714	707	2500	Hinzugefügt

Modul 36x36 Eh

3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbarer Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-43200-00/07	773	753	2000	Basis
32-43200-01/07	714	753	2000	Hinzugefügt
32-43220-00/07	773	753	2200	Basis
32-43220-01/07	714	753	2200	Hinzugefügt
32-43250-00/07	773	753	2500	Basis
32-43250-01/07	714	753	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 36x36 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor h 2000 mm

Art. Nr.	B	T	H	Werkzeuge
99-33427-00/07	777	707	2000	-
99-33427-04/07	777	707	2000	96x ISO-SK 40
99-33427-05/07	777	707	2000	60x ISO-SK 50
99-33427-06/07	777	707	2000	96x HSK 63
99-33427-07/07	777	707	2000	48x HSK 100
99-33427-09/07	777	707	2000	72x CAPTO C6

Modul 36x36 Eh mit vertikalen Schubladen

2x Vertikale Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Vertikale Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 12x NC-Rahmen
 1x Kippschutzsystem



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-14200-00/07	966	707	2000	Basis
32-14200-01/07	867	707	2000	Hinzugefügt
32-14220-00/07	966	707	2200	Basis
32-14220-01/07	867	707	2200	Hinzugefügt
32-14250-00/07	966	707	2500	Basis
32-14250-01/07	867	707	2500	Hinzugefügt

Modul 45x36 Eh

3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Ausziehbarer Platte mit Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Abschlussboden - Tragkraft: 150 kg



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-34200-00/07	966	761	2000	Basis
32-34200-01/07	867	761	2000	Hinzugefügt
32-34220-00/07	966	761	2200	Basis
32-34220-01/07	867	761	2200	Hinzugefügt
32-34250-00/07	966	761	2500	Basis
32-34250-01/07	867	761	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 45x36 Eh

9x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Flügeltür



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-24200-00/07	1833	807	2000	Basis
32-24200-01/07	1734	807	2000	Hinzugefügt
32-24220-00/07	1833	807	2200	Basis
32-24220-01/07	1734	807	2200	Hinzugefügt
32-24250-00/07	1833	807	2500	Basis
32-24250-01/07	1734	807	2500	Hinzugefügt

Modul mit Schiebetüren 45x36 Eh

8x Verstellbarer Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
 2x Kippschutzsystem
 1x Paar Schiebetüren



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-44200-00/07	925	753	2000	Basis
32-44200-01/07	867	753	2000	Hinzugefügt
32-44220-00/07	925	753	2200	Basis
32-44220-01/07	867	753	2200	Hinzugefügt
32-44250-00/07	925	753	2500	Basis
32-44250-01/07	867	753	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 45x36 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor h 2000 mm

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-15200-00/07	1119	707	2000	Basis
32-15200-01/07	1020	707	2000	Hinzugefügt
32-15220-00/07	1119	707	2200	Basis
32-15220-01/07	1020	707	2200	Hinzugefügt
32-15250-00/07	1119	707	2500	Basis
32-15251-01/07	1020	707	2500	Hinzugefügt

Modul 54x36 Eh

6x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Einlegeboden mit Kippsicherung ad Höhe totale

Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-25200-00/07	1119	707	2000	Basis
32-25200-01/07	1020	707	2000	Hinzugefügt
32-25220-00/07	1119	707	2200	Basis
32-25220-01/07	1020	707	2200	Hinzugefügt
32-25250-00/07	1119	707	2500	Basis
32-25250-01/07	1020	707	2500	Hinzugefügt

Modul 54x36 Eh

3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug - Tragkraft: 200 kg
1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-35200-00/07	1078	753	2000	Basis
32-35200-01/07	1020	753	2000	Hinzugefügt
32-35220-00/07	1078	753	2200	Basis
32-35220-01/07	1020	753	2200	Hinzugefügt
32-35250-00/07	1078	753	2500	Basis
32-35250-01/07	1020	753	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 54x36 Eh

1x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
1x Einlegeboden mit Kippsicherung
2x Verstellbare Platte für Schlösser - Tragkraft 150 kg
1x Rolltor

Art. Nr.	B	T	H	Werkzeuge
99-35627-00/07	1083	707	2000	-
99-35627-04/07	1083	707	2000	96x ISO-SK 40
99-35627-05/07	1083	707	2000	60x ISO-SK 50
99-35627-06/07	1083	707	2000	96x HSK 63
99-35627-07/07	1083	707	2000	48x HSK 100
99-35627-09/07	1083	707	2000	72x CAPTO C6

Modul 54x36 Eh con cassetti verticali

2x Vertikale Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
3x Vertikale Schublade 250 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
12x NC-Rahmen
1x Kippschutzsystem



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-36200-00/07	1289	761	2000	Basis
32-36200-01/07	1190	761	2000	Hinzugefügt
32-36220-00/07	1289	761	2200	Basis
32-36220-01/07	1190	761	2200	Hinzugefügt
32-36250-00/07	1289	761	2500	Basis
32-36250-01/07	1190	761	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltür 64x36 Eh

3x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug- Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Paar Flügeltüren



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-16200-00/07	1289	707	2000	Basis
32-16200-01/07	1190	707	2000	Hinzugefügt
32-16220-00/07	1289	707	2200	Basis
32-16220-01/07	1190	707	2200	Hinzugefügt
32-16250-00/07	1289	707	2500	Basis
32-16250-01/07	1190	707	2500	Hinzugefügt

Modul 64x36 Eh

1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 150 kg
 3x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug- Tragkraft: 150 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-46201-00/07	1248	753	2000	Basis
32-46201-01/07	1190	753	2000	Hinzugefügt
32-46221-00/07	1248	753	2200	Basis
32-46221-01/07	1190	753	2200	Hinzugefügt
32-46251-00/07	1248	753	2500	Basis
32-46251-01/07	1190	753	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 64x36 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor

REGAL MIT SCHUBLADEN UND FACHBÖDEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-17200-00/07	1527	707	2000	Basis
32-17201-01/07	1428	707	2000	Hinzugefügt
32-17221-00/07	1527	707	2200	Basis
32-17221-01/07	1428	707	2200	Hinzugefügt
32-17251-00/07	1527	707	2500	Basis
32-17251-01/07	1428	707	2500	Hinzugefügt

Modul 78x36 Eh

6x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-37200-00/07	1527	761	2000	Basis
32-37201-01/07	1428	761	2000	Hinzugefügt
32-37221-00/07	1527	761	2200	Basis
32-37221-01/07	1428	761	2200	Hinzugefügt
32-37251-00/07	1527	761	2500	Basis
32-37251-01/07	1428	761	2500	Hinzugefügt

Modul mit Flügeltüren 78x36 Eh

3x Ausziehbare Platte mit Teleskopauszug - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Paar Flügeltüren



Art. Nr.	B	T	H	Modul
32-47200-00/07	1486	776	2000	Basis
32-47200-01/07	1428	776	2000	Hinzugefügt
32-47220-00/07	1486	776	2200	Basis
32-47220-01/07	1428	776	2200	Hinzugefügt
32-47250-00/07	1486	776	2500	Basis
32-47250-01/07	1428	776	2500	Hinzugefügt

Modul mit Rolltor 78x36 Eh

3x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Schublade 300 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 150 kg
 1x Verstellbares Regal - Tragkraft: 200 kg
 1x Einlegeboden mit Kippsicherung
 1x Rolltor



Art. Nr.	B	T	H
99-37827-00/07	1491	707	2000

Modul 78x36 Eh con cassetti verticali


3x Vertikale Schublade 200 mm - Auszug 100% - Tragkraft: 200 kg
 3x Vertikale Schublade 250 mm - Auszug 100% - Tragkraft: 200 kg
 6x Pannello forato
 42x PRACTIBOX+ con 6 Behälter
 1x Kippschutzsystem



KOMPONENTEN

REGAL MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh

SERIE 33




Art. Nr.	B	T	H Regal	
33-70020/07	53	705	2000	1
33-70420/07	53	705	2000	2
33-70022/07	53	705	2200	1
33-70422/07	53	705	2200	2
33-70025/07	53	705	2500	1
33-70025/07	53	705	2500	2

Seitenwände
Für vertikale Schubladen in voller Höhe

Art. Nr.	Typ
06-00046	M10x110

Paar Dübel




Art. Nr.	B	T	H Regal	Stück
33-75200/07	23	707	2000	2
33-75220/07	23	707	2200	2
33-75250/07	23	707	2500	2

Seitenwände

Art. Nr.	B	T	H Regal	
33-70020/07	53	705	2000	1
33-70620/07	53	705	2000	3
33-70022/07	53	705	2200	1
33-70622/07	53	705	2200	3
33-70025/07	53	705	2500	1
33-70625/07	53	705	2500	3

Seitenwände
Für vertikale Schubladen mit Teilhöhe






H	Art. Nr. Spannweite		
Regal	36 Eh	45 Eh	54 Eh
2000	32-13620/07	32-14520/07	32-15420/07
2200	32-13622/07	32-14522/07	32-15422/07
2500	32-13625/07	32-14525/07	32-15425/07

Art. Nr.	B Spannweite	B Spannweite Eh
32-70030	714	36
32-70040	867	45
32-70050	1020	54

Rückwände

Verschlussvorrichtungen für vertikale Schubladen



Art. Nr.	T Eh	H Regal	Nutzhöhe
33-73110	36	2000	1100
33-73130	36	2000	1300
33-73160	36	2200	1600

Verschlussvorrichtungen für horizontale Schubladen

REGAL MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh

SERIE 33



A Obergeschoss

C Untergeschoss



A Obergeschoss

B Zwischenetage

4 Untergeschoss

Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG	
	mm	Eh					
33-72232/07	714	36	661	705	50	200	A
33-72234/07	714	36	661	705	50	200	C
33-72241/07	867	45	814	705	50	200	A
33-72244/07	867	45	814	705	50	200	C
33-72251/07	1020	54	967	705	50	200	A
33-72254/07	1020	54	967	705	50	200	C

Piani Für vertikale Schubladen in voller Höhe

Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG	
	mm	Eh					
33-72231/07	714	36	661	705	50	200	A
33-72232/07	714	36	661	705	50	200	B
33-72234/07	714	36	661	705	50	200	4
33-72241/07	867	45	814	705	50	200	A
33-72242/07	867	45	814	705	50	200	B
33-72244/07	867	45	814	705	50	200	4
33-72251/07	1020	54	967	705	50	200	A
33-72252/07	1020	54	967	705	50	200	B
33-72254/07	1020	54	967	705	50	200	4

Piani Für vertikale Schubladen mit Teilhöhe






Art. Nr.	Spannweite		Bu	T	H	KG
	mm	Eh				
33-71036/07	714	36	661	705	50	200
33-71045/07	867	45	814	705	50	200
33-71054/07	1020	54	967	705	50	200

Universelle Böden

Art. Nr.	Spannweite		Bu	Tu	H	KG
	mm	Eh				
33-72038/07	714	36	661	620	28	70
33-72048/07	867	45	814	620	28	70
33-72058/07	1020	54	967	620	28	70

Verstellbare Einlegeböden für Schlösser



H Front 750 mm

Art. Nr.	B Front	X2
33-76012	125	93
33-76015	150	118
33-76017	175	143
33-76020	200	168
33-76022	220*	-
33-76025	250	218
33-76030	300	268
33-76033	330*	-

	B Front	X1
33-76013	125	-
33-76016	150	68/68
33-76018	175	68/93
33-76021	200	93/93
33-76023	220*	105/105
33-76026	250	118/118
33-76025	250	93/143
33-76025	250	93/143
33-76031	300	143/143
33-76034	330*	160/160

Vertikale Schublade mit Teilhöhe

* nur für Regale 36x36 Eh

Art. Nr. Regal

H 2000 mm	H 2200 mm	H 2500 mm	B Front	X2
33-76212	33-76412	33-76612	125	93
33-76215	33-76415	33-76615	150	118
33-76217	33-76417	33-76617	175	143
33-76220	33-76420	33-76620	200	168
33-76222	33-76422	33-76622	220*	-
33-76225	33-76425	33-76625	250	218
33-76230	33-76430	33-76630	300	268
33-76233	33-76433	33-76633	330*	-


			B Front	X1
33-76213	33-76423	33-76623	125	-
33-76216	33-76416	33-76616	150	68/68
33-76218	33-76418	33-76618	175	68/93
33-76221	33-76421	33-76621	200	93/93
33-76223	33-76423	33-76623	220*	105/105
33-76225	33-76425	33-76625	250	118/118
33-76226	33-76426	33-76626	250	93/143
33-76227	33-76427	33-76627	250	93/143
33-76231	33-76431	33-76631	300	143/143
33-76234	33-76434	33-76634	330*	160/160

Vertikale Schublade mit voller Höhe

* nur für Regale 36x36 Eh

REGAL MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh

SERIE 33



Werkzeuge

Art. Nr.	ISO-SK	HSK	n°	Ø max	B	T
33-74311/07	30	50	11	51/36	600	56
33-74409/07	40	63	9	63/50	600	56
33-74457/07	45	80	7	82/63	600	72
33-74505/07	50	100	5	98/80	600	84
33-74515/07	50	-	5	112/80	600	100

Werkzeughalter

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.

B

T

H

33-77709/07	90	600	100	-
33-77716/07	165	600	100	

Einlegeböden


Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	H Schublade	Stk.	H
33-77607/07	750	1	456
33-77620/07	2000	1	1562
33-77622/07	2200	2	1724
33-77625/07	2500	2	2024

Perforierte Fachboden






Art. Nr.	n° Unità	Ø max Utensile	n° Anelli	A
32-75015	2	15	16	50
32-75027	3	27	12	65
32-75035	4	35	10	76
32-75048	5	48	8	90
32-75060	6	60	7	98
32-75073	7	73	6	115
32-75085	8	85	5	126
32-75098	9	98	5	140
32-75110	10	110	4	153
32-75123	11	123	4	165
32-75135	12	135	3	180

Dichtungsringe

Stütze	Neopren-ProDatei	B	T	H
Art. Nr.	Art. Nr.			
33-74700/07	33-74701	620	18	50

Auflage - NeoprenproDatei

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	A	KG
33-77505/07	310	50	70	50
33-77507/07	310	75	95	50
33-77510/07	310	100	120	50
33-77512/07	310	125	145	50
33-77515/07	310	150	170	50

Auflageflächen

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

REGAL MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh

SERIE 33



Item No.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-33050/07	50	E	36	33	60
10-33075/07	75	E	61	52	100
10-33076/07	75	V	54	52	200
10-33100/07	100	E	86	77	100
10-33101/07	100	V	79	77	200
10-33125/07	125	E	111	77	100
10-33126/07	125	V	104	77	200
10-33150/07	150	E	136	127	100
10-33151/07	150	V	129	127	200
10-33176/07	175	V	154	127	200
10-33200/07	200	E	186	177	100
10-33201/07	200	V	179	177	200
10-33251/07	250	V	229	177	200
10-33300/07	300	E	286	277	100
10-33301/07	300	V	279	277	200
10-33401/07	400		379	277	200

Schublade 36x36 Eh

E x V= 612 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Item No.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	
10-43050/07	50	E	36	33	60
10-43075/07	75	E	61	52	100
10-43076/07	75	V	54	52	200
10-43100/07	100	E	86	77	100
10-43101/07	100	V	79	77	200
10-43125/07	125	E	111	77	100
10-43126/07	125	V	104	77	200
10-43150/07	150	E	136	127	100
10-43151/07	150	V	129	127	200
10-43200/07	200	E	186	177	100
10-43201/07	200	V	179	177	200
10-43251/07	250	V	229	177	200
10-43300/07	300	E	286	277	100
10-43301/07	300	V	279	277	200
10-43401/07	400	V	379	277	200

Schublade 45x36 Eh

E x V= 765 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	L	P	H		
10-33984/07	612	612	75	S	100
10-33985/07	612	612	75	T	200

Auszugboden 36x36 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Art. Nr.	L	P	H		
10-43984/07	765	612	75	S	100
10-43985/07	765	612	75	T	200

Auszugboden 45x36 Eh

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Item No.	H Front		Nutzhöhe	H Seite	 KG
10-53050/07	50	E	36	33	60
10-53075/07	75	E	61	52	100
10-53076/07	75	V	54	52	200
10-53100/07	100	E	86	77	100
10-53101/07	100	V	79	77	200
10-53125/07	125	E	111	77	100
10-53126/07	125	V	104	77	200
10-53150/07	150	E	136	127	100
10-53151/07	150	V	129	127	200
10-53176/07	175	V	154	127	200
10-53200/07	200	E	186	177	100
10-53201/07	200	V	179	177	200
10-53251/07	250	V	229	177	200
10-53300/07	300	E	286	277	100
10-53301/07	300	V	279	277	200
10-53401/07	400	V	379	277	200

Schublade 54x36 Eh

E x V= 918 x 612 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%



Art. Nr.	L	P	H		 KG
10-53984/07	918	612	75	S	100
10-53985/07	918	612	75	T	200

Auszugboden 54x36 Eh


E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

KOMPONENTEN


REGAL MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh

SERIE 33




Art. Nr.	B	T	Eh	Datei	
30-43436	584	596	36x36	4	A

Buchsenrahmen



Art. Nr.	B	T	Eh	Datei	
30-43445	737	596	45x36	4	A

Buchsenrahmen



Art. Nr.	B	T	Eh	Datei	
30-43454	890	596	54x36	4	A

Buchsenrahmen

Art. Nr.	H Halterung	H mit Rahmen	
30-43410	80/160	135/165	B
30-43417	185/220	195/225	B

Rahmenstütze

Art. Nr.	Werkzeuge	Anzahl der Buchsen pro Rahmen		
		30-43436	30-43454	30-43445
30-51030	ISO-SK 30	32	52	40
30-51040	ISO-SK 40	32	52	40
30-51050	ISO-SK 50	20	32	32
30-51432	HSK 32	32	52	48
30-51440	HSK 40	32	52	48
30-51450	HSK 50	24	40	48
30-51463	HSK 63	32	48	40
30-51480	HSK 80	16	32	32
30-51499	HSK 100	16	28	24
30-51604	CAPTO C4	24	40	48
30-51605	CAPTO C5	24	40	48
30-51606	CAPTO C6	24	40	38
30-51608	CAPTO C8	16	32	32
30-51130	VDI 30	32	52	40
30-51140	VDI 40	32	52	40
30-51150	VDI 50	24	40	32

REGAL MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H
32-63200-01/07	813	707	2000

36x36 Eh

2x Vertikale Schublade 200 mm Gesamthöhe
 1x Vertikale Schublade 250 mm Gesamthöhe
 1x Verschlusssystem

Art. Nr.	B	T	H
32-63200-02/07	813	707	2000

36x36 Eh

2x Vertikale Schublade 330 mm Gesamthöhe
 1x Verschlusssystem



Art. Nr.	B	T	H
32-63200-11/07	813	707	2000

36x36 Eh

2x Vertikale Schublade 200 mm Teilhöhe
 1x Vertikale Schublade 250 mm Teilhöhe
 3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 4x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
 2x Verschlusssystem

REGAL MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN 36 Eh

SERIE 33



Art. Nr.	B	T	H
32-64200-01/07	966	707	2000

45x36 Eh

4x Vertikale Schublade 200 mm Gesamthöhe
1x Verschlussystem

Art. Nr.	B	T	H
32-64200-02/07	966	707	2000

45x36 Eh

2x Vertikale Schublade 250 mm Gesamthöhe
1x Vertikale Schublade 300 mm Gesamthöhe
1x Verschlussystem



Art. Nr.	B	T	H
32-64200-12/07	966	707	2000

45x36 Eh

4x Vertikale Schublade 200 mm Teilweise Höhe
4x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
2x Verschlussystem



Art. Nr.	B	T	H
32-65200-01/07	1119	707	2000

54x36 Eh

4x Vertikale Schublade 175 mm Gesamthöhe
1x Vertikale Schublade 250 mm Gesamthöhe
1x Verschlusssystem

Art. Nr.	B	T	H
32-65200-02/07	1119	707	2000

54x36 Eh

1x Vertikale Schublade 200 mm Gesamthöhe
3x Vertikale Schublade 250 mm Gesamthöhe
1x Verschlusssystem



Art. Nr.	B	T	H
32-65200-12/07	1119	707	2000


54x36 Eh

1x Vertikale Schublade 200 mm Teilhöhe
3 x Vertikale Schublade 250 mm Teilhöhe
3x Schublade 100 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
4x Schublade 150 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
1x Schublade 200 mm - Auszug: 100% - Tragkraft: 200 kg
2x Verschlusssystem

KOMPONENTEN

REGAL MIT BÖDEN

SERIE 50/52



Art. Nr.		
Lackiert	H Regal	T
50-33010/07	1000	300
50-33020/07	2000	300
50-33022/07	2200	300
50-33025/07	2500	300
50-34010/07	1000	400
50-34020/07	2000	400
50-34022/07	2200	400
50-34025/07	2500	400
50-35010/07	1000	500
50-35020/07	2000	500
50-35022/07	2200	500
50-35025/07	2500	500
50-36010/07	1000	600
50-36020/07	2000	600
50-36022/07	2200	600
50-36025/07	2500	600

Seitenwände

Weitere Größen auf Anfrage
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	H Regal	T
50-13110/07	52-13110	1000	300
50-13120/07	52-13120	2000	300
50-13122/07	52-13122	2200	300
50-13125/07	52-13125	2500	300
50-14110/07	52-14110	1000	400
50-14120/07	52-14120	2000	400
50-14122/07	52-14122	2200	400
50-14125/07	52-14125	2500	400
50-15110/07	52-15110	1000	500
50-15120/07	52-15120	2000	500
50-15122/07	52-15122	2200	500
50-15125/07	52-15125	2500	500
50-16110/07	52-16110	1000	600
50-16120/07	52-16120	2000	600
50-16122/07	52-16122	2200	600
50-16125/07	52-16125	2500	600

Seitenwände

Weitere Größen auf Anfrage
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	Typ
52-00020	
06-00046	M10x110 Paar Befestigungsdübel

Fuß-Paar



B Breite mm

Bu Nutzbreite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm



Art. Nr.

Lackiert	Verzinkt	H Regal	T
50-53009/07	52-53009	1000	300
50-53020/07	52-53020	2000	300
50-53022/07	52-53022	2200	300
50-53025/07	52-53025	2500	300
50-54009/07	52-54009	1000	400
50-54020/07	52-54020	2000	400
50-54022/07	52-54022	2200	400
50-54025/07	52-54025	2500	400
50-55009/07	52-55009	1000	500
50-55020/07	52-55020	2000	500
50-55022/07	52-55022	2200	500
50-55025/07	52-55025	2500	500
50-56009/07	52-56009	1000	600
50-56020/07	52-56020	2000	600
50-56022/07	52-56022	2200	600
50-56025/07	52-56025	2500	600

Mittelwände für Seitenwände

Farbe: Lichtgrau RAL 7035


Art. Nr.

Lackiert	Verzinkt	H Regal	B Regal
50-41010/07	52-41010	1000	1000
50-41020/07	52-41020	2000	1000
50-41022/07	52-41022	2200	1000
50-41025/07	52-41025	2500	1000
50-41310/07	52-41310	1000	1300
50-41320/07	52-41320	2000	1300
50-41322/07	52-41322	2200	1300
50-41325/07	52-41325	2500	1300

Rückwände

Weitere Größen auf Anfrage

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.

	H Regal	B Regal
52-52010	1000	1000
52-52020	2000	1000
52-52022	2200	1000
52-52025	2500	1000
52-52310	1000	1300
52-52320	2000	1300
52-52322	2200	1300
52-52325	2500	1300

Versteifungskreuze


Farbe: Verzinkt

1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten

Weitere Größen auf Anfrage

REGAL MIT BÖDEN

SERIE 50/52



Art. Nr.		B	T	Nr. Verstärkungen	KG
Lackiert	Verzinkt				
50-31030/07	52-31030	1000	300	-	50
50-31040/07	52-31040	1000	400	-	50
50-31041/07	52-31041	1000	400	1	100
50-31050/07	52-31050	1000	500	-	50
50-31051/07	52-31051	1000	500	1	100
50-31052/07	52-31052	1000	500	2	150
50-31060/07	52-31060	1000	600	-	50
50-31061/07	52-31061	1000	600	1	100
50-31062/07	52-31062	1000	600	2	150
50-31330/07	52-31330	1300	300	-	50
50-31340/07	52-31340	1300	400	-	50
50-31341/07	52-31341	1300	400	1	100
50-31350/07	52-31350	1300	500	-	50
50-31351/07	52-31351	1300	500	1	100
50-31352/07	52-31352	1300	500	2	150
50-31360/07	52-31360	1300	600	-	50
50-31361/07	52-31361	1300	600	1	100
50-31362/07	52-31362	1300	600	2	150

Verstellbare Fachboden

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	H Front	↕	Nutzbreite	Nutzbare Tiefe	KG
50-73100/07	100	S	918	459	20
50-73101/07	100	T	918	459	70

Schublade

E x V= 918 x 459 mm

E= Auszug 80-90%

V= Auszug 100%

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	T Regale	H
52-61030	300	95
52-61040	400	95
52-61050	500	95
52-61060	600	95

Trennwand

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr. - Tiefe mm				H Achsabstand	Nutzhöhe
300	400	500	600		
52-63020	52-64020	52-65020	52-66020	200	165
52-63030	52-64030	52-65030	52-66030	300	265

Separatori ad Höhe totale

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	T Regale	H
52-03300	300	95
52-03400	400	95
52-03500	500	95
52-03600	600	95

Seitenwand

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.		H Front	B Regal
Lackiert	Verzinkt		
50-05100/07	52-05100	70	1000
50-05130/07	52-05130	70	1300

Sockel

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

REGAL MIT BÖDEN

SERIE 50/52



Art. Nr.	B	T	H	 KG	Modul
56-610330/07	1080	300	1000	50	Basis
56-610331/07	1040	300	1000	50	Hinzugefügt
56-610430/07	1080	400	1000	50	Basis
56-610431/07	1040	400	1000	50	Hinzugefügt
56-610530/07	1080	500	1000	50	Basis
56-610531/07	1040	500	1000	50	Hinzugefügt

Regal mit 3 Böden

Seite - 40xPx1000 H mm

3x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1000 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	 KG	Modul
56-710430/07	1080	400	1000	100	Basis
56-710431/07	1040	400	1000	100	Hinzugefügt
56-710530/07	1080	500	1000	100	Basis
56-710531/07	1040	500	1000	100	Hinzugefügt

Regal mit 3 Böden

Seite - 40xPx1000 H mm

3x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1000 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	 KG	Modul
58-610340/07	1380	300	1000	50	Basis
58-610341/07	1340	300	1000	50	Hinzugefügt
58-610440/07	1380	400	1000	50	Basis
58-610441/07	1340	400	1000	50	Hinzugefügt
58-610540/07	1380	500	1000	50	Basis
58-610541/07	1340	500	1000	50	Hinzugefügt

Regal mit 4 Böden

Seite - 40xPx1000 H mm

4x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1300 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	 KG	Modul
58-710440/07	1380	400	1000	100	Basis
58-710441/07	1340	400	1000	100	Hinzugefügt
58-710540/07	1380	500	1000	100	Basis
58-710541/07	1340	500	1000	100	Hinzugefügt

Regal mit 4 Böden

Seite - 40xPx1000 H mm

4x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1300 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
56-620340/07	1080	300	2000	50	Basis
56-620341/07	1040	300	2000	50	Hinzugefügt
56-620440/07	1080	400	2000	50	Basis
56-620441/07	1040	400	2000	50	Hinzugefügt
56-620540/07	1080	500	2000	50	Basis
56-620541/07	1040	500	2000	50	Hinzugefügt

Regal mit 4 Böden


Seite - 40xTx2000 H mm
 4x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1000 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
56-720440/07	1080	400	2000	100	Basis
56-720441/07	1040	400	2000	100	Hinzugefügt
56-720540/07	1080	500	2000	100	Basis
56-720541/07	1040	500	2000	100	Hinzugefügt

Regal mit 4 Böden

Seite - 40xTx2000 H mm
 4x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1000 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
58-620350/07	1380	300	2000	50	Basis
58-620351/07	1340	300	2000	50	Hinzugefügt
58-620450/07	1380	400	2000	50	Basis
58-620451/07	1340	400	2000	50	Hinzugefügt
58-620550/07	1380	500	2000	50	Basis
58-620551/07	1340	500	2000	50	Hinzugefügt

Regal mit 5 Böden

Seite - 40xTx2000 H mm
 5x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1300 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
58-720450/07	1380	400	2000	100	Basis
58-720451/07	1340	400	2000	100	Hinzugefügt
58-720550/07	1380	500	2000	100	Basis
58-720551/07	1340	500	2000	100	Hinzugefügt

Regal mit 5 Böden

Seite - 40xTx2000 H mm
 5x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1300 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz

REGAL MIT BÖDEN

SERIE 50/52



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
56-622350/07	1080	300	2200	50	Basis
56-622351/07	1040	300	2200	50	Hinzugefügt
56-622450/07	1080	400	2200	50	Basis
56-622451/07	1040	400	2200	50	Hinzugefügt
56-622550/07	1080	500	2200	50	Basis
56-622551/07	1040	500	2200	50	Hinzugefügt

Regal mit 5 Böden

Seite - 40xPx2200 H mm

5x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1000 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
56-722450/07	1080	400	2200	100	Basis
56-722451/07	1040	400	2200	100	Hinzugefügt
56-722550/07	1080	500	2200	100	Basis
56-722551/07	1040	500	2200	100	Hinzugefügt

Regal mit 5 Böden

Seite - 40xPx2200 H mm

5x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1000 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
58-622350/07	1380	300	2200	50	Basis
58-622351/07	1340	300	2200	50	Hinzugefügt
58-622450/07	1380	400	2200	50	Basis
58-622451/07	1340	400	2200	50	Hinzugefügt
58-622550/07	1380	500	2200	50	Basis
58-622551/07	1340	500	2200	50	Hinzugefügt

Regal mit 5 Böden

Seite - 40xPx2200 H mm

5x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1300 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
58-722450/07	1380	400	2200	100	Basis
58-722451/07	1340	400	2200	100	Hinzugefügt
58-722550/07	1380	500	2200	100	Basis
58-722551/07	1340	500	2200	100	Hinzugefügt

Regal mit 5 Böden

Seite - 40xPx2200 H mm

5x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt

Nutzbreite Spannweite: 1300 mm

Tragkraft Spannweite: 2300 kg

Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
56-625360/07	1080	300	2500	50	Basis
56-625361/07	1040	300	2500	50	Hinzugefügt
56-625460/07	1080	400	2500	50	Basis
56-625461/07	1040	400	2500	50	Hinzugefügt
56-625560/07	1080	500	2500	50	Basis
56-625561/07	1040	500	2500	50	Hinzugefügt

Regal mit 6 Böden

Seite - 40xPx2500 H mm
 6x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1000 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
56-725460/07	1080	400	2500	100	Basis
56-725461/07	1040	400	2500	100	Hinzugefügt
56-725560/07	1080	500	2500	100	Basis
56-725561/07	1040	500	2500	100	Hinzugefügt

Regal mit 6 Böden

Seite - 40xPx2500 H mm
 6x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1000 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
58-625360/07	1380	300	2500	50	Basis
58-625361/07	1340	300	2500	50	Hinzugefügt
58-625460/07	1380	400	2500	50	Basis
58-625461/07	1340	400	2500	50	Hinzugefügt
58-625560/07	1380	500	2500	50	Basis
58-625561/07	1340	500	2500	50	Hinzugefügt

Regal mit 6 Böden

Seite - 40xPx2500 H mm
 6x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1300 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz



Art. Nr.	B	T	H	KG	Modul
58-725460/07	1380	400	2500	100	Basis
58-725461/07	1340	400	2500	100	Hinzugefügt
58-725560/07	1380	500	2500	100	Basis
58-725561/07	1340	500	2500	100	Hinzugefügt

Regal mit 6 Böden

Seite - 40xPx2500 H mm
 6x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1300 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Grundmodul mit Versteifungskreuz

REGAL MIT SCHRÄGEN BÖDEN

SERIE 57/59



Art. Nr.

Lackiert	Verzinkt	H Regal	T
73-24020/07	74-24020	2000	400
73-25020/07	74-25020	2000	500
73-26020/07	74-26020	2000	600

Seitenwände

Inklusive Befestigungsfuß

Art. Nr. Typ

06-00046	M10x110

Paar Bodenverankerungen



Art. Nr.

Lackiert	Verzinkt	B	T	Nr. Verstärkungen	KG
50-31040/07	52-31040	1000	400	-	50
50-31041/07	52-31041	1000	400	1	100
50-31050/07	52-31050	1000	500	-	50
50-31051/07	52-31051	1000	500	1	100
50-31052/07	52-31052	1000	500	2	150
50-31060/07	52-31060	1000	600	-	50
50-31061/07	52-31061	1000	600	1	100
50-31062/07	52-31062	1000	600	2	150
50-31340/07	52-31340	1300	400	-	50
50-31341/07	52-31341	1300	400	1	100
50-31350/07	52-31350	1300	500	-	50
50-31351/07	52-31351	1300	500	1	100
50-31352/07	52-31352	1300	500	2	150
50-31360/07	52-31360	1300	600	-	50
50-31361/07	52-31361	1300	600	1	100
50-31362/07	52-31362	1300	600	2	150

Verstellbare Fachboden



Art. Nr.

Vordere Traverse		Hintere Traverse		B piano
Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt	
73-04010/07	74-04010	73-04110/07	74-04110	1000
73-04013/07	74-04013	73-04113/07	74-04113	1300

Verbindungsstraversen



ATHENA-Behälter

REGAL MIT SCHRÄGEN BÖDEN

SERIE 57/59



Art. Nr.	B	T	H	KG
57-204107/07	1080	400	2000	100
59-204107/ZI	1080	400	2000	100

Regal mit 7 Böden

Seite - 40xTx2000 H mm
 7x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1000 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Für Kassetten H 120 mm



Art. Nr.	B	T	H	KG
57-204105/07	1080	400	2000	100
59-204105/ZI	1080	400	2000	100

Regal mit 5 Böden


Seite - 40xTx2000 H mm
 5x Verstellbares Regal - 1000xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1000 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Für Kassetten H 120 mm



Art. Nr.	B	T	H	KG
57-204137/07	1380	400	2000	100
59-204137/ZI	1380	400	2000	100

Regal mit 7 Böden

Seite - 40xTx2000 H mm
 7x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1300 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Für Kassetten H 120 mm
 Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T	H	KG
57-204135/07	1380	400	2000	100
59-204135/ZI	1380	400	2000	100

Regal mit 5 Böden

Seite - 40xTx2000 H mm
 5x Verstellbares Regal - 1300xPx35 H mm - Farbe: Verzinkt
 Nutzbreite Spannweite: 1300 mm
 Tragkraft Spannweite: 2300 kg
 Für Kassetten H 320 mm
 Ausführung: Verzinkt

KOMPONENTEN

REGAL FÜR BEHÄLTER 400 x 300

SERIE 73/74




Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	H Regal	T
73-24011/07	74-24011	1100	400
73-24020/07	74-24020	2000	400

Seitenwände

Inklusive Befestigungsfuß

Art. Nr.	Typ
06-00046	M10x110

Paar Bodenverankerungen



Art. Nr.	H Regal
74-21114	1100
74-21204	2000

Versteifungskreuze

Farbe: Verzinkt
1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten

Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	L	H
73-21404/07	74-21404	380	80

Sockel

Paar

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	T	KG
74-21440	400	50

Führungen

Paar

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.					
Lackiert	Verzinkt	B	T	H	KG
73-21400/07	74-21400	310	400	35	50

Obergeschoss



ATHENA-Behälter

REGAL FÜR BEHÄLTER 400 x 300

SERIE 73/74



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-24011-02/07	74-24011-02	73-24020-02/07	74-24020-02
Hinzugefügt	73-24011-12/07	74-24011-12	73-24020-12/07	74-24020-12
Max. Anzahl Behälter Spannweite	6	6	12	12

Behälter H 120

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-24011-03/07	74-24011-03	73-24020-03/07	74-24020-03
Hinzugefügt	73-24011-13/07	74-24011-13	73-24020-13/07	74-24020-13
Max. Anzahl Behälter Spannweite	5	5	9	9

Behälter H 170

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-24011-04/07	74-24011-04	73-24020-04/07	74-24020-04
Hinzugefügt	73-24011-14/07	74-24011-14	73-24020-14/07	74-24020-14
Max. Anzahl Behälter Spannweite	3	3	7	7

Behälter H 220

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-24011-05/07	74-24011-05	73-24020-05/07	74-24020-05
Hinzugefügt	73-24011-15/07	74-24011-15	73-24020-15/07	74-24020-15
Max. Anzahl Behälter Spannweite	2	2	5	5

Behälter H 325

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen

KOMPONENTEN

REGAL FÜR BEHÄLTER 600 x 400

SERIE 73/74



Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	H Regal	T
73-26011/07	74-26011	1100	600
73-26020/07	74-26020	2000	600

Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	B	H
73-21604/07	74-21604	480	80

Seitenwände

Inklusive Befestigungsfuß


Sockel

Paar

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Art. Nr.	Typ
06-00046	M10x110

Paar Bodenverankerungen



Art. Nr.	H Regal
74-21116	1100
74-21206	2000

Art. Nr.	T	KG
74-21660	600	50

Versteifungskreuze

Farbe: Verzinkt

1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten

Führungen

Paar

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.					
Lackiert	Verzinkt	B	T	H	KG
73-21600/07	74-21600	410	600	35	50

Obergeschoss

ATHENA-Behälter



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

REGAL FÜR BEHÄLTER 600 x 400

SERIE 73/74



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-26011-02/07	74-26011-02	73-26020-02/07	74-26020-02
Hinzugefügt	73-26011-12/07	74-26011-12	73-26020-12/07	74-26020-12
Max. Anzahl Behälter Spannweite	6	6	12	12

Behälter H 120

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-26011-03/07	74-26011-03	73-26020-03/07	74-26020-03
Hinzugefügt	73-26011-13/07	74-26011-13	73-26020-13/07	74-26020-13
Max. Anzahl Behälter Spannweite	5	5	9	9

Behälter H 170

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-26011-04/07	74-26011-04	73-26020-04/07	74-26020-04
Hinzugefügt	73-26011-14/07	74-26011-14	73-26020-14/07	74-26020-14
Max. Anzahl Behälter Spannweite	3	3	7	7

Behälter H 220

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-26011-05/07	74-26011-05	73-26020-05/07	74-26020-05
Hinzugefügt	73-26011-15/07	74-26011-15	73-26020-15/07	74-26020-15
Max. Anzahl Behälter Spannweite	2	2	5	5

Behälter H 325

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen

REGAL FÜR BEHÄLTER GRÖSSE 3B-3

SERIE 73/74



Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	H Regal	T
73-23511/07	74-23511	1100	350
73-23520/07	74-23520	2000	350

Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	B	H
73-21354/07	74-21354	292	80

Seitenwände

Inklusive Befestigungsfuß


Art. Nr.	Typ
06-00046	M10x110

Sockel

Paar

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Paar Bodenverankerungen



Art. Nr.	H Regal
74-21113	1100
74-21203	2000

Art. Nr.	T	KG
74-21335	350	50

Versteifungskreuze

Farbe: Verzinkt

1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten

Führungen

Paar

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.					
Lackiert	Verzinkt	B	T	H	KG
73-21350/07	74-21350	220	350	35	50

Obergeschoss

COMPAT-Behälter

REGAL FÜR BEHÄLTER GRÖSSE 3B-3

SERIE 73/74



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-23511-02/07	74-23511-02	73-23520-02/07	74-23520-02
Hinzugefügt	73-23511-12/07	74-23511-12	73-23520-12/07	74-23520-12
Max. Anzahl Behälter Spannweite	5	5	10	10

Behältergröße 3B

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen

Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-23511-03/07	74-23511-03	73-23520-03/07	74-23520-03
Hinzugefügt	73-23511-13/07	74-23511-13	73-23520-13/07	74-23520-13
Max. Anzahl Behälter Spannweite	4	4	8	8

Behältergröße 3

Tragkraft max per Spannweite 600 kg
 Versteifungskreuze ausgeschlossen
 Behälter ausgeschlossen

REGAL FÜR BEHÄLTER GRÖSSE 4

SERIE 73/74




Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	H Regal	T
73-25011/07	74-25011	1100	500
73-25020/07	74-25020	2000	500

Seitenwände

Inklusive Befestigungsfuß

Art. Nr.	Typ
06-00046	M10x110

Paar Bodenverankerungen



Art. Nr.	H Regal
74-21115	1100
74-21205	2000

Versteifungskreuze

Farbe: Verzinkt
1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten



Art. Nr.					
Lackiert	Verzinkt	B	T	H	KG
73-21500/07	74-21500	322	500	35	50

Obergeschoss



Art. Nr.			
Lackiert	Verzinkt	B	H
73-21504/07	74-21504	392	80

Sockel

Paar
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	T	KG
74-21550	500	50

Führungen

Paar
Ausführung: Verzinkt



COMPAT-Behälter

REGAL FÜR BEHÄLTER GRÖSSE 4

SERIE 73/74



Modul	Art. Nr.			
	Regal H 1100		Regal H 2000	
	Lackiert	Verzinkt	Lackiert	Verzinkt
Basis	73-25011-03/07	74-25011-03	73-25020-03/07	74-25020-03
Hinzugefügt	73-25011-13/07	74-25011-13	73-25020-13/07	74-25020-13
Max. Anzahl Behälter Spannweite	4	4	8	8

Behältergröße 4

Tragkraft max per Spannweite 600 kg


Versteifungskreuze ausgeschlossen

Behälter ausgeschlossen

KOMPONENTEN

REGAL MIT BÖDEN FÜR RK

SERIE 72



Art. Nr.	H Regal
72-11100	1100
72-21302	1997

Versteifungskreuze

Farbe: Verzinkt

1x Kreuzfahrt pro 3 Spannweiten



RK-Behälter

REGAL MIT BÖDEN FÜR RK

SERIE 72



Modul	Art. Nr.	B	T	H	Laststufe
Basis	72-34010-01	1100	430	1086	7
Hinzugefügt	72-34010-11	1060	430	1086	7
Basis	72-34020-01	1100	430	1997	14
Hinzugefügt	72-34020-11	1060	430	1997	14

RK-Behälter Tiefe 400/300 mm

Ausführung: Verzinkt
 Grundmodul mit Kreuz



Modul	Art. Nr.	B	T	H	Laststufe
Basis	72-36010-01	1100	630	1086	7
Hinzugefügt	72-36010-11	1060	630	1086	7
Basis	72-36020-01	1100	630	1997	14
Hinzugefügt	72-36020-11	1060	630	1997	14

RK-Behälter Tiefe 600/500 mm

Ausführung: Verzinkt
 Grundmodul mit Kreuz

KOMPONENTEN

SCHRANK FÜR BEHÄLTER

SERIE 21




Art. Nr.		B	T	H
Ohne Türen	Mit Türen			
21-10160/07	21-11160/07	700	270	1650
21-10200/07	21-11200/07	700	270	2000

Armadio porta Behälter
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	H	
21-10034	675	235	16	50

Verstellbare Fachboden
Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B	T
21-10021	675	70

Profilo posteriore
Ausführung: Verzinkt



COMPAT-Behälter

SCHRANK FÜR BEHÄLTER

SERIE 21



	B	T	H
Art. Nr.	700	270	1650
21-10160-10/07	Ohne Türen		
21-11160-10/07	Mit Türen		

Schrankgröße 1

90x Behälter Größe 1
 14x Verstellbares Regal
 Behälter ausgeschlossen



	B	T	H
Art. Nr.	700	270	1650
21-10160-20/07	Ohne Türen		
21-11160-20/07	Mit Türen		

Schrankgröße 2

40x Behälter Größe 2
 9x Verstellbares Regal
 Behälter ausgeschlossen



	B	T	H
Art. Nr.	700	270	1650
21-10160-30/07	Ohne Türen		
21-11160-30/07	Mit Türen		

Schrankgröße 1-2

36x Behälter Größe 1
 24x Behälter Größe 2
 11x Verstellbares Regal
 Behälter ausgeschlossen



	B	T	H
Art. Nr.	700	270	2000
21-10200-10/07	Ohne Türen		
21-11200-10/07	Mit Türen		

Schrankgröße 1

114x Behälter Größe 1
 18x Verstellbares Regal
 Behälter ausgeschlossen



	B	T	H
Art. Nr.	700	270	2000
21-10200-20/07	Ohne Türen		
21-11200-20/07	Mit Türen		

Schrankgröße 2

52x Behälter Größe 2
 12x Verstellbares Regal
 Behälter ausgeschlossen



	B	T	H
Art. Nr.	700	270	2000
21-10200-30/07	Ohne Türen		
21-11200-30/07	Mit Türen		

Schrankgröße 1-2

54x Behälter Größe 1
 28x Behälter Größe 2
 15x Verstellbares Regal
 Behälter ausgeschlossen

REGAL FÜR BEHÄLTER RK

SERIE 72



Art. Nr.	B	T	H
IM RK BX30 0001	500	300	545
IM RK BX40 0001	500	400	545
IM RK BX50 0001	500	500	545
IM RK BX60 0001	500	600	545

Regal

Farbe: Grau RAL 7000



Art. Nr.	B	T	H
IM RK F300 0001	485	275	90
IM RK F400 0001	485	375	90
IM RK F500 0001	485	475	90
IM RK F600 0001	485	575	90

Sockel


Farbe: Grau RAL 7000



Art. Nr.	B
IM RK RL30 0099	300
IM RK RL40 0099	400
IM RK RL50 0099	500
IM RK RL60 0099	600

Verzinkte Kufen

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B
IM RK S500 0099	485

Verzinkter Frontanschlag

Ausführung: Verzinkt



Art. Nr.	B
IM RK S120 1099	120
IM RK S160 2099	160

Verzinkter hinterer Anschlag

Ausführung: Verzinkt



Behälter RK

REGAL FÜR BEHÄLTER RK

SERIE 72

**Art. Nr.****Behälter**

IM RK BX31 0001

16 x RK 3012 5401

Regal mit Behältern Tiefe 300 mm

Zusammenstellungen komplett mit Schienen und hinteren Anschlägen

**Art. Nr.****Behälter**

IM RK BX32 0001

12 x RK 3016 5401

Regal mit Behältern Tiefe 300 mm

Zusammenstellungen komplett mit Schienen und hinteren Anschlägen

**Art. Nr.****Behälter**

IM RK BX33 0001

8 x RK 3012 5401

6 x RK 3016 5401

Regal mit Behältern Tiefe 300 mm

Zusammenstellungen komplett mit Schienen und hinteren Anschlägen

PRACTIBOX⁺ UND WAGEN

Die Schubladenschränke und Containerwagen der Serie PRACTIBOX⁺ sind eine ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Material. Dank der Struktur der Systeme kann eine unendliche Anzahl von Lösungen für jede Anwendung konfiguriert werden.

- Flexible Konstruktionen
- Robust und stabil
- Umfangreiches Zubehör
- Maximale Sichtbarkeit



PRACTIBOX+

Die Schubladenschränke der Serie PRACTIBOX+ bestehen aus einer grauen ABS-Struktur und transparenten Polystyrol-Schubladen mit hoher mechanischer Festigkeit. Erhältlich in verschiedenen Modellen in Bezug auf Tiefe und Höhe, haben sie eine gemeinsame Breite von 600 mm, die es erlaubt, sie übereinander zu stapeln und so die unterschiedlichsten Kombinationen zu ermöglichen.



Schubladen

Die Schubladen aus transparentem Polystyrol mit hoher mechanischer Festigkeit sind in einem speziellen ABS-Behälter untergebracht, der in die Regale und Wagen der Serie PRACTIBOX+ eingesetzt oder mit Dübeln an der Wand befestigt werden.



Überlappend

Die Schubladenschränke der Serie PRACTIBOX+, die in verschiedenen Modellen in Bezug auf Tiefe und Höhe erhältlich sind, haben eine gemeinsame Breite von 600 mm. Dank dieser Eigenschaft können Module mit gleicher Tiefe und mit abnehmender Tiefe übereinander angeordnet werden.



Kippbare Öffnung

Ausgestattet mit einer praktischen Kippöffnung bieten die Schubladenschränke der Serie PRACTIBOX+ einen optimalen Zugriff auf die Produkte.



Wagen

Robuste Strukturen, die dank der 2 festen und 2 lenkbaren Polyurethan-Rollen mit Bremsen leicht zu bewegen sind. Mit den Seitenprofilen ist es möglich, die Behälter einzusetzen, ohne sie mit Schrauben zu befestigen. Tragfähigkeit bis zu 360 kg und in einer Größe erhältlich.



Feste und schwenkbare Rahmen

Stabiler Rahmen zum Einsetzen von Behältern an den 4 Seiten des Regals. Stabilität und Drehbarkeit werden durch einen hochfesten Drehmechanismus gewährleistet. Erhältlich in drei Höhen.



Vertikale Schubladen

Die Regale mit vertikalen Schubladen ermöglichen die Lagerung von PRACTIBOX+-Behältern bei minimaler Frontfläche. Konfigurierbar mit verschiedenen Mengen von Schubladen. Erhältlich in 2 Breiten und einer Standardhöhe und tiefe.

Behälterwagen mit Einlegeböden

Die Containerwagen verfügen über eine Grundstruktur, die aus einem verzinkten, zweiachsigen Rahmen und Stützen besteht, die mit einer Vielzahl von Komponenten ausgestattet werden können, um sie an die Bedürfnisse des Betreibers anzupassen. Sie sind in zwei verschiedenen Breiten (823 oder 1123 mm) erhältlich, auf denen Polyurethanreifen montiert sind.



Behälterwagen

Wagen, die aus einer Struktur aus verzinktem Stahlblech bestehen. Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Polyurethanbremse spurlos und mit einem soliden Griff. Erhältlich in 2 verschiedenen Breiten: 823 und 1123 mm.



Wagen mit Einlegeböden

Hergestellt aus lackiertem Stahlblech. Robust und leicht zu montieren. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit spurlosen Polyurethan-Bremsen und einem soliden Handgriff. Der Zwischenboden ist optional.

SERIE 99

Tiefe 750 mm

Wagen



< 750 mm > < 655 mm >

Breite 600 mm

Wandrahmen



< 600 mm >

Tiefe 325 mm


Grundrahmen



< 325 mm > < 600 mm >

Tiefe 1000 mm

Regale mit Fachböden



< 1000 mm > < 1000 mm >

Tiefe 707 mm

Vertikale Fachböden



< 707 mm > < 1083/1491 mm >

FARBEN

07 RAL 7035
LICHTGRAU

SERIE 77

Behälterregale Athena und Compat



< 620 mm > < 825/1123 mm >

FARBEN

Z1 VERZINKT

Andere Farben auf Anfrage

SERIE 79

Regalwagen



< 486 mm > < 687 mm >



< 632 mm > < 941 mm >

FARBEN

07 RAL 7035
LICHTGRAU


Bestandteile

1	PRACTIBOX+	5	Wagen
2	Grundrahmen	6	Regal mit vertikalen Schubladen
3	Wandrahmen	7	Drehbares Regal
4	Sockel für Rahmen		



Bestandteile


1	Wagen	4	Perforierte Platten
2	Schrägablagen	5	Behälter
3	Tabletts	6	Etagenwagen



TECHNISCHE INFO


Serie 99

PRACTIBOX+ Wagen




B	T	H	Hu
600	750	1365	1200

PRACTIBOX+-Behälter




Behälter	B	T	H
9 posti	59	44	65
6 posti	87	66	100
5 posti	113	100	150
4 posti	142	130	194
3 posti	190	146	225



PRACTIBOX+ Türwandrahmen

Typ	B	T	H
A	600	22	300
A	600	22	500
A	600	22	650
B	600	22	1000
B	600	22	1500
B	600	22	1750
B	600	22	1950



PRACTIBOX+ Türzarge mit Sockel

B	T	H	Hu
600	325	1500	1400
600	325	1750	1650
600	325	1950	1850



B Breite mm

Bu Nutzhöhen mm

T Tiefe mm


H Höhe mm

Hu Nutzhöhe mm

 Tragkraft


Serie 99

PRACTIBOX+ vertikale Schubladenregale



B	Bu	Hu
1073	967	2000
1481	1375	2000


PRACTIBOX+ Drehbare Regale



B	T	H	Hu	KG
1000	1000	1615	1500	800
1000	1000	1865	1750	800
1000	1000	2065	1950	800

Serie 77


Behälterwagen



B	T	H	Hu	KG
825	620	1408	1280	360
1123	620	1408	1280	360

Serie 79

Wagen mit Ablagen



B	T	H	Hu	KG
632	486	823	620	300
886	632	823	620	300

SCHUBLADENSCHRÄNKE

SERIE 99



Art. Nr.	Modul				Behälter		
	B	T	H		B	T	H
99-60907	600	51	77	9	59	44	65

Modul 9 Behältern



Art. Nr.	Modul				Behälter		
	B	T	H		B	T	H
99-60607	600	91	112	6	87	66	100

Modul 6 Behältern



Art. Nr.	Modul				Behälter		
	B	T	H		B	T	H
99-60507	600	133	164	5	113	100	150

Modul 5 Behältern



Art. Nr.	Modul				Behälter		
	B	T	H		B	T	H
99-60407	600	170	206	4	142	130	194

Modul 4 Behältern



Art. Nr.	Modul				Behälter		
	B	T	H		B	T	H
99-60307	600	200	240	3	190	146	225

Modul 3 Behältern

Stapelbarkeit



Montage auf Rahmen






BEHÄLTERN PRACTIBOX+ - KOMPONENTEN UND KOMBINATIONEN

WAGEN
 SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H
99-64147/07	660	750	1365

Wagen
 2 Polyurethan-Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm, 1x Handgriff, Tragkraft 360 kg



Art. Nr.	B	für PRACTIBOX+
99-60912/07	660	99-60907
99-60914/07	660	99-60607 bis 99-60307

Container-Schloss



Art. Nr.	B	T	H	
99-64147-01	660	750	1365	88

PRACTIBOX+ Wagen
 2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
 1x Handgriff
 2x Modul 9 Behältern
 6x Modul 6 Behältern
 4x Modul 5 Behältern
 2x Modul 4 Behältern
 2x Modul 3 Behältern
 Tragkraft 360 kg



Art. Nr.	B	T	H	
99-64147-03	660	750	1365	66

PRACTIBOX+ Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Handgriff
4x Modul 6 Behältern
4x Modul 5 Behältern
4x Modul 4 Behältern
2x Modul 3 Behältern
Tragkraft 360 kg

Art. Nr.	B	T	H	
99-64147-07	660	750	1365	84

PRACTIBOX+ Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Handgriff
6x Modul 6 Behältern
8x Modul 5 Behältern
2x Modul 4 Behältern
Tragkraft 360 kg



Art. Nr.	B	T	H	
99-64147-09	660	750	1365	70

PRACTIBOX+ Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Handgriff
14x Modul 5 Behältern
Tragkraft 360 kg



Art. Nr.	B	T	H	
99-64147-11	660	750	1365	120

PRACTIBOX+ Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Handgriff
20x Modul 6 Behältern
Tragkraft 360 kg

RAHMEN

SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H	Typ
99-62037/07	600	25	300	A
99-62057/07	600	25	500	A
99-62067/07	600	25	650	A
99-62107/07	600	25	1000	B
99-62157/07	600	25	1500	B
99-62177/07	600	25	1750	B
99-62197/07	600	25	1950	B

Art. Nr.	B	T	H	Nutzhöhe
99-63157/07	600	325	1500	1400
99-63177/07	600	325	1750	1650
99-63197/07	600	325	1950	1850

Rahmen mit Sockel

Hergestellt aus Stahlblech.

Mit Sockel 600x325x100 h mm zur Bodenabstützung.

Wandrahmen

Hergestellt aus Stahlblech. Wandbefestigung mit Hilfe von Schrauben. Ohne Befestigungsmaterial.



Art. Nr.	B	T	H
99-63057	600	150	500

Tischgestell

Art. Nr.	B	T	H	Anzahl Kippbehälter
99-63057-01	600	183	500	15

PRACTIBOX⁺ Thekengestell


1x Modul 6 Behältern

1x Modul 5 Behältern

1x Modul 4 Behältern

WANDRAHMEN


SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H	
99-62037-01	600	107	300	21

Wandrahmen

1x Modul 9 Behältern
2x Modul 6 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62037-03	600	78	308	36

Wandrahmen

4x Modul 9 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62037-05	600	150	328	10

Wandrahmen

2x Modul 5 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62057-01	600	107	500	36

Wandrahmen

2x Modul 9 Behältern
3x Modul 6 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62057-03	600	183	500	15

Wandrahmen

1x Modul 6 Behältern
1x Modul 5 Behältern
1x Modul 4 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62057-05	600	78	500	54

Wandrahmen

6x Modul 9 Behältern

RAHMEN

SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H	
99-62067-01	600	150	660	28

PRACTIBOX⁺ Wandrahmen

3x Modul 6 Behältern
2x Modul 5 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62067-03	600	107	650	39

PRACTIBOX⁺ Wandrahmen

1x Modul 9 Behältern
5x Modul 6 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62067-05	600	78	650	72

PRACTIBOX⁺ Wandrahmen

8x Modul 9 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62107-01	600	224	1000	29

PRACTIBOX⁺ Wandrahmen

2x Modul 6 Behältern
2x Modul 5 Behältern
1x Modul 4 Behältern
1x Modul 3 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62107-03	600	113	1022	84

PRACTIBOX⁺ Wandrahmen

6x Modul 9 Behältern
5x Modul 6 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-62107-05	600	113	1008	54

PRACTIBOX⁺ Wandrahmen

9x Modul 6 Behältern

BEHÄLTERN PRACTIBOX⁺

RAHMEN MIT SOCKEL

SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H	
99-63157-01	600	325	1500	114
Rahmen mit PRACTIBOX+-Sockel				
8x Modul 9 Behälter				
7x Modul 6 Behälter				



Art. Nr.	B	T	H	
99-63157-03	600	325	1500	58
Rahmen mit PRACTIBOX+-Sockel				
2x Modul 9 Behälter				
3x Modul 6 Behälter				
3x Modul 5 Behälter				
1x Modul 4 Behälter				
1x Modul 3 Behälter				



Art. Nr.	B	T	H	
99-63157-11	600	325	1500	78
Rahmen mit PRACTIBOX+-Sockel				
13x Modul 6 Behälter				

RAHMEN MIT SOCKEL

SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H	
99-63177-03	600	325	1750	62

Rahmen mit PRACTIBOX⁺-Sockel

2x Modul 9 Behälter
 3x Modul 6 Behälter
 3x Modul 5 Behälter
 2x Modul 4 Behälter
 1x Modul 3 Behälter



Art. Nr.	B	T	H	
99-63177-05	600	325	1750	96

Rahmen mit PRACTIBOX⁺-Sockel

6x Modul 9 Behälter
 4x Modul 6 Behälter
 3x Modul 5 Behälter
 1x Modul 3 Behälter



Art. Nr.	B	T	H	
99-63177-11	600	325	1750	57

Rahmen mit PRACTIBOX⁺-Sockel

5x Modul 6 Behälter
 3x Modul 5 Behälter
 3x Modul 4 Behälter



Art. Nr.	B	T	H	
99-63197-01	600	325	1950	117

Rahmen mit PRACTIBOX⁺-Sockel


6x Modul 9 Behälter
9x Modul 6 Behälter
1x Modul 5 Behälter
1x Modul 4 Behälter



Art. Nr.	B	T	H	
99-63197-03	600	325	1950	66

Rahmen mit PRACTIBOX⁺-Sockel

2x Modul 9 Behälter
3x Modul 6 Behälter
3x Modul 5 Behälter
3x Modul 4 Behälter
1x Modul 3 Behälter



Art. Nr.	B	T	H	
99-63197-05	600	325	1950	70

Rahmen mit PRACTIBOX⁺-Sockel

7x Modul 6 Behälter
4x Modul 5 Behälter
2x Modul 4 Behälter

BEHÄLTERN PRACTIBOX+ - KOMPONENTEN

REGALE MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN

SERIE 99



Art. Nr.	B	Bu	T	H
99-85427/XX	1083	967	707	2000
99-87827/XX	1491	1375	707	2000

Regal für vertikale Schubladen




Art. Nr.	B	T	H	Hu
99-80027/07	-	600	1900	1725

Schublade



Art. Nr.	Typ
06-00046	M10x110

Paar Befestigungsdübel



Art. Nr.	B1	B2
99-60907	160	60
99-60607	220	90
99-60507	300	135
99-60407	370	165
99-60307	440	200

Abmessungen der PRACTIBOX+-Schubladen an der vertikalen Schublade



Art. Nr.	B	T	H	
99-85427-02/07	1083	707	2000	720

Regal mit vertikalen Schubladen
120x Modul 6 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-85427-04/07	1083	707	2000	380

Regal mit vertikalen Schubladen
30x Modul 6 Behältern
40x Modul 5 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-85427-06/07	1083	707	2000	344

Regal mit vertikalen Schubladen
30x Modul 6 Behältern
20x Modul 5 Behältern
16x Modul 4 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-87827-02/07	1491	707	2000	900

Regal mit vertikalen Schubladen
150x Modul 6 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-87827-04/07	1491	707	2000	480

Regal mit vertikalen Schubladen
30x Modul 6 Behältern
60x Modul 5 Behältern




Art. Nr.	B	T	H	
99-87827-06/07	1491	707	2000	192

Regal mit vertikalen Schubladen
48x Modul 4 Behältern

DREHREGALE

SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H	Hu
99-65157-03/07	1000	1000	1615	1500
99-65177-03/07	1000	1000	1865	1750
99-65197-03/07	1000	1000	2065	1950

Drehbares Regal für PRACTIBOX⁺-Module

Tragkraft: 800 kg (bei gleichmäßig verteilter Last auf 4 Seiten)



Art. Nr.	Typ
06-00046	M10x110

Paar Befestigungsdübel

DREHREGALE

SERIE 99



Art. Nr.	B	T	H	
99-65157-03/07	1000	1000	1615	246

Drehbares Regal

26x Modul 6 Behältern
18x Modul 5 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-65177-01/07	1000	1000	1865	260

Drehbares Regal

2x Modul 9 Behältern
18x Modul 6 Behältern
22x Modul 5 Behältern
6x Modul 4 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-65177-03/07	1000	1000	1865	756

Drehbares Regal

120x Modul 6 Behältern
4x Modul 5 Behältern



Art. Nr.	B	T	H	
99-65197-03/07	1000	1000	2065	192


Drehbares Regal

24x Modul 5 Behältern
18x Modul 4 Behältern

WAGEN - KOMPONENTEN

BEHÄLTERWAGEN

SERIE 77



* Haken auf Seite: 169

Art. Nr.	B	T	H
77-30100	825	620	1408
77-31100	1123	620	1408

Verzinkter Wagen
Ausführung: Verzinkt

Art. Nr.	B	T	H
78-68030/07	676	22	304
78-98030/07	974	22	304

Lackierte perforierte Platten
Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Art. Nr.	B	T	H
77-30022	657	220	60
77-30032	657	320	60
77-30042	657	420	60
77-31022	955	220	60
77-31032	955	320	60
77-31042	955	420	60

Kippbares Regal
Ausführung: Verzinkt

Art. Nr.	B	T	H
77-32017	676	170	60
77-32023	676	230	60
77-32031	676	315	60
77-32117	974	170	60
77-32123	974	230	60
77-32131	974	315	60

Festes Regal
Ausführung: Verzinkt

WAGEN

BEHÄLTERWAGEN

SERIE 77



Art. Nr.	B	T	H	
77-30100-06	825	620	1408	8

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Stahlgriff
4x Verstellbares Regal - Tiefe 420 mm
8x Industriebehälter 400x300x120 h mm
Ausführung: Verzinkt
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	B	T	H	
77-30100-12	825	620	1408	4

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Stahlgriff
2x Lochblech - Farbe: Lichtgrau RAL 7035
1x Set mit 15 Haken - 06-97015
2x Verstellbares Regal - Tiefe 420 mm
4x Industriebehälter 400x300x120 h mm
Ausführung: Verzinkt
Tragkraft: 360 kg



Art. Nr.	B	T	H	
77-31100-10	1123	620	1408	12

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Stahlgriff
4x Verstellbares Regal - Tiefe 420 mm
12x Industriebehälter 400x300x120 h mm
Ausführung: Verzinkt
Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	B	T	H	
77-31100-14	1123	620	1408	6

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
1x Stahlgriff
2x Lochblech - Farbe: Lichtgrau RAL 7035
1x Set mit 15 Haken - 06-97015
2x Verstellbares Regal - Tiefe 420 mm
6x Industriebehälter 400x300x120 h mm
Ausführung: Verzinkt
Tragkraft: 360 kg

WAGEN

BEHÄLTERWAGEN

SERIE 77



Art. Nr.	B	T	H	
77-31100-20	1123	620	1408	84

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
 1x Stahlgriff
 14x Verstellbares Regal - Tiefe 230 mm
 84x Sichtbarer Behälter 140x230x130 h mm
 Ausführung: Verzinkt
 Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	B	T	H	
77-31100-40	1123	620	1408	30

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
 1x Stahlgriff
 3x Verstellbares Regal - Tiefe 230 mm
 3x Verstellbares Regal - Tiefe 320 mm
 18x Sichtbarer Behälter 140x230x130 h mm
 12x Sichtbarer Behälter 200x350x200 h mm
 Ausführung: Verzinkt
 Tragkraft: 360 kg



Art. Nr.	B	T	H	
77-31100-50	1123	620	1408	20

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
 1x Stahlgriff
 5x Verstellbares Regal - Tiefe 320 mm
 20x Sichtbarer Behälter 200x350x200 h mm
 Ausführung: Verzinkt
 Tragkraft: 360 kg

Art. Nr.	B	T	H	
77-31100-70	1123	620	1408	28

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
 1x Stahlgriff
 6x Verstellbares Regal - Tiefe 320 mm
 28x Sichtbarer Behälter 200x350x145 h mm
 Ausführung: Verzinkt
 Tragkraft: 360 kg



B Breite mm

T Tiefe mm

H Höhe mm

Anzahl der Behälter



Art. Nr.	B	T	H	 KG
79-60480/07	632/687	486	823	360
79-60680/07	886/941	632	823	360

Wagen

2 Polyurethan Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Ø 100 mm
 1x Stahlgriff

Art. Nr.	B	T	H	 KG
79-60028/07	626	480	35	100
79-60068/07	880	626	35	100

Zusätzlicher verstellbarer Einlegeboden

ATHENA - BEHÄLTER

Die Behälter der Serie ATHENA werden in allen Bereichen eingesetzt und erfüllen optimal die Anforderungen an Lagerung und Distribution. Sie sind mit und ohne Deckel stapelbar und entsprechen den Maßen der Europalette.

- Geschlossener Griff
- Geschlossene Wände
- Geschlossener Boden



Werkstoff

Replast ist eine umweltfreundliche Lösung, da es recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen neues Leben einhaucht.



Zubehör



Dokumenten-halteklammer

Die Feder für den Dokumentenhalter wird an der langen oder kurzen Seite der Athena-Boxen aufgeschnappt und hat die Funktion, Luftblasen oder andere Dokumente zu blockieren.



Verschlusshaken

Der Deckel der Kassetten der Serie Athena in der aufklappbaren Version und mit Griffen kann mit Schiebehaken aus Nylon geschlossen werden.



Separater Deckel



Teilbare Kassetten

Trennboxen bieten die Möglichkeit, die Boxen der Serie Athena rationell in zwei oder mehr Fächer zu unterteilen, je nach gewählter Lösung.



Zwischenboden

Der aus Kunststoff gefertigte Zwischenboden dient als Trennwand, wenn die Kassette in mehrere Ebenen unterteilt werden soll.



Scharnierter Deckel




Kammteiler

Um Ordnung und Schutz für besonders empfindliches Material oder Material, das nicht mit anderen Produkten in Berührung kommen darf, zu schaffen Handhabung und Lagerung zu vermeiden, ist es möglich Unterteilung der Kassetten durch Kammteiler möglich.

200x150

H 150 mm



300x200

H 120 - 170 mm



400x300

H 55 - 75 - 120 - 170 - 220 - 325 mm



600x400

H 75 - 120 - 170 - 220 - 280 - 325 mm



800x600

H 120 - 170 - 220 - 320 - 430 mm



TECHNISCHE INFO

Art. Nr.	Wände		Boden			Griffe		g
	Geschlossen	Gelocht	Geschloss	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen	
IM AT 2115A 5401	■	-	■	-	-	■	-	311
IM AT 3212A 5401	■	-	■	-	-	■	-	451
IM AT 3217A 5401	■	-	■	-	-	■	-	644
IM AT 4305A 5401	■	-	■	-	-	■	-	510
IM AT 4308A 5401	■	-	■	-	-	■	-	540
IM AT 4312A 5401	■	-	■	-	-	■	-	817
IM AT 4317A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1089
IM AT 4322A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1342
IM AT 4332A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1935
IM AT 6408A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1371
IM AT 6412A 5401	■	-	■	-	-	■	-	1710
IM AT 6417A 5401	■	-	■	-	-	■	-	2230
IM AT 6422A 5401	■	-	■	-	-	■	-	2702
IM AT 6428A 5401	■	-	■	-	-	■	-	2995
IM AT 6432A 5401	■	-	■	-	-	■	-	3313
IM AT 8612C 5401	■	-	-	-	■	■	-	3614
IM AT 8617C 5401	■	-	-	-	■	■	-	3975
IM AT 8622C 5401	■	-	-	-	■	■	-	4795
IM AT 8632C 5401	■	-	-	-	■	■	-	5665
IM AT 8643C 5401	■	-	-	-	■	■	-	6518



Geschlossener Griff




Wände Geschlossen



Boden Geschloss

Tragkraft 10 > 20 kg



Boden Verstärkt

Tragkraft 30 > 60 kg

ATHENA-BEHÄLTER

200x150 mm - 300x200 mm

Geschloss

Ge-schlos-sen

10

	Nutzmaße (mm)					
Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 2115A 5401	158	109	146	2,7	24	480

200 x 150 h 150 mm

geschlossen

Ge-schlos-sen

15

	Nutzmaße (mm)					
Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 3212A 5401	259	160	116	5	16	320

300 x 200 h 120 mm

geschlossen

Ge-schlos-sen


15

	Nutzmaße (mm)					
Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 3217A 5401	259	160	166	7	12	224

300 x 200 h 170 mm


ATHENA-BEHÄLTER

400x300 mm




Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM AT 4305A 5401	355	255	51	3,8	20	400
400 x 300 h 55 mm						

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM AT 4308A 5401	355	255	71	6	14	280
400 x 300 h 75 mm						



Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM AT 4312A 5401	355	255	116	10	8	160
400 x 300 h 120 mm						

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM AT 4317A 5401	355	255	166	15	6	112
400 x 300 h 170 mm						



Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM AT 4322A 5401	355	255	216	20	4	80
400 x 300 h 220 mm						

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM AT 4332A 5401	355	255	321	30	2	56
400 x 300 h 325 mm						

ATHENA-BEHÄLTER

ZUBEHÖR

300x200 mm - 400x300 mm



Art. Nr.

IM AT 32HG 5401

300x200

10

2560

Klappbarer Deckel



Art. Nr.

IM AT 43SE 5401

400x300

10

480

Separater Deckel



Art. Nr.

IM AT 43HG 5401

400x300

10

640

Klappbarer Deckel



Art. Nr.

IM SPRING 0099

10

-

Dokumenten-Halteklammer

Nicht geeignet für: 4305A



Art. Nr.

IM LOCK 8113

10

-

Paar Verriegelungshaken



Art. Nr.

IM AT LH43 5107

10

-


Etikettenhalter 150x85

Nicht geeignet für: 3212A, 3217A, 4305A, 4308A, 4312A

ATHENA-BEHÄLTER

ZUBEHÖR

400x300 mm



Art. Nr.			
IM LB 14581 0425	25	-	

A4 Blatt mit 4 Etiketten 145x81

Nicht geeignet für: 3212A, 3217A, 4305A, 4308A, 4312A



Abmessungen (mm)						
Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 43S2 5407	256	178	90	2	20	320

Trennwand-Kasten 2 Fächer



Abmessungen (mm)					
Art. Nr.	B	H			Behälter
IM DI 2554524 6801	255	45	24	10	400x300x75 H
IM DI 3554524 6801	355	45	24	10	400x300x75 H
IM DI 2557024 6801	255	70	24	10	400x300x120 H
IM DI 3557024 6801	355	70	24	10	400x300x120 H
IM DI 2559024 6801	255	90	24	10	400x300x120 H
IM DI 3559024 6801	355	90	24	10	400x300x120 H
IM DI 2551224 6801	255	120	24	10	400x300x170 H
IM DI 3551224 6801	355	120	24	10	400x300x170 H
IM DI 2551824 6801	255	180	24	10	400x300x220 H
IM DI 3551824 6801	355	180	24	10	400x300x220 H
IM DI 2552224 6801	255	220	24	10	400x300x270 H
IM DI 3552224 6801	355	220	24	10	400x300x270 H

Kammteiler



Abmessungen (mm)						
Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 43S1 5407	256	178	90	1	20	320

Trennwand-Kasten 1 Fach




Abmessungen (mm)						
Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 43S4 5407	256	178	90	4	20	320

Trennwand-Kasten 4 Fächer



Art. Nr.		
IM AT LID6 6896	20	-

Deckel aus transparentem Polystyrol



Abmessungen (mm)						
Art. Nr.	B	T	H			
IM DI 43SHT 5101	355	255	-	10	-	

Zwischenfachboden

ATHENA-BEHÄLTER

600x400 mm



geschlossen

geschlossen

KG 20

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp.	Menge pro Palette
IM AT 6408A 5401	555	355	71	10	7	140

600 x 400 h 75 mm



geschlossen

geschlossen

KG 20

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp.	Menge pro Palette
IM AT 6412A 5401	555	355	116	20	4	80

600 x 400 h 120 mm



geschlossen

geschlossen

KG 20

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp.	Menge pro Palette
IM AT 6417A 5401	555	355	166	30	3	56

600 x 400 h 170 mm



geschlossen

geschlossen

KG 20

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp.	Menge pro Palette
IM AT 6422A 5401	555	355	216	40	2	40

600 x 400 h 220 mm



geschlossen

geschlossen

KG 20

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp.	Menge pro Palette
IM AT 6428A 5401	555	355	276	53	2	32

600 x 400 h 280 mm



geschlossen


geschlossen

KG 20

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp.	Menge pro Palette
IM AT 6432A 5401	555	355	321	60	3	40

600 x 400 h 325 mm





ATHENA-BEHÄLTER

ZUBEHÖR

600x400 mm



Art. Nr.				
IM AT 64SE 5401	600x400	10	240	
Separater Deckel				



Art. Nr.				
IM AT 64HG 5401	600x400	10	320	
Klappbarer Deckel				




Art. Nr.				
IM SPRING 0099		10	-	
Dokumenten-Halteklammer				



Art. Nr.				
IM LOCK 8113		10	-	
Paar Verriegelungshaken				
Nicht geeignet für: 6408A, 6412A				



Art. Nr.				
IM AT LH64 5107		10	-	
Etikettenhalter 215x85				
Nicht geeignet für: 6408A, 6412A				



Art. Nr.				
IM LB 21081 0325		25	-	
A4 Blatt mit 4 Etiketten 210x81				
Nicht geeignet für: 6408A, 6412A				



Abmessungen (mm)

Art. Nr.	B	T	H		
IM AT 64S0 5407	277	177	99	20	320

Trennwandkasten



Abmessungen (mm)

Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 64S1 5407	357	278	90	1	10	160

Trennwand-Kasten 1 Fach



Abmessungen (mm)

Art. Nr.	B	H			Behälter
IM DI 3554524 6801	355	45	24	10	600x400x75 H
IM DI 5554524 6801	555	45	24	10	600x400x75 H
IM DI 3557024 6801	355	70	24	10	600x400x120 H
IM DI 5557024 6801	555	70	24	10	600x400x120 H
IM DI 3559024 6801	355	90	24	10	600x400x120 H
IM DI 5559024 6801	555	90	24	10	600x400x120 H
IM DI 3551224 6801	355	120	24	10	600x400x170 H
IM DI 5551224 6801	555	120	24	10	600x400x170 H
IM DI 3551824 6801	355	180	24	10	600x400x220 H
IM DI 5551824 6801	555	180	24	10	600x400x220 H
IM DI 3552224 6801	355	220	24	10	600x400x280 H
IM DI 5552224 6801	555	220	24	10	600x400x280 H

Kammteiler



Abmessungen (mm)

Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 64S2 5407	357	278	90	2	10	160


Trennwand-Kasten 2 Fächer



Abmessungen (mm)

Art. Nr.	B	T	H			
IM AT 64S4 5407	357	278	90	4	10	160

Trennwand-Kasten 4 Fächer



Abmessungen (mm)

Art. Nr.	B	T	H		
IM DI 64SHT 5101	555	355	-	10	-

Zwischenfachboden



Art. Nr.

Art. Nr.		
IM AT LID6 6896	20	-

Transparenter Deckel

ATHENA-BEHÄLTER

800x600 mm




Verstärkter


Geschlossen


60

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V		
IM AT 8612C 5401	755	555	101	49	4	40

800 x 600 h 120 mm




Verstärkter


Geschlossen


60

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V		
IM AT 8617C 5401	755	555	151	69	3	28

800 x 600 h 170 mm




Verstärkter


Geschlossen


60

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V		
IM AT 8622C 5401	755	555	201	90	2	20

800 x 600 h 220 mm




Verstärkter


Geschlossen


60

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V		
IM AT 8632C 5401	755	555	306	130	2	14

800 x 600 h 320 mm




Verstärkter


Geschlossen


60

Nutzmaße (mm)						
Art. Nr.	B	T	H	V		
IM AT 8643C 5401	755	555	411	175	1	10

800 x 600 h 430 mm



 Boden


 Wände

 Tragkraft

 Volumen (L)

 Menge pro Verp.

 Menge pro Palette



ATHENA-BEHÄLTER

ZUBEHÖR

800x600 mm



Art. Nr.			
IM AT 86SE 5401	800x600	5	60
Separater Deckel			



Art. Nr.			
IM SPRING 0099		10	-
Dokumenten-Halteklammer			




Abmessungen (mm)			
Art. Nr.	H		
IM AT FEET 5401	100	1	-
Fuß *			
* 4 Stück bestellen			



Abmessungen (mm)			
Art. Nr.	H		
IM AT RUNN 5401	25	1	-
Querstange *			
* 2 Stück bestellen			
Zum Einstecken unter die Füße IM AT FEET 5401			



Art. Nr.			
IM AT LH64 5107		10	-
Etikettenhalter 215x85			



Art. Nr.			
IM LB 21081 0325		25	-
A4 Blatt mit 3 Etiketten 210x81			



Art. Nr.	Abmessungen (mm)			
	Gesamtabmessungen H	Ø		
IM AT WRBT 100	128	100	1	-
IM AT WRBT 125	155	125	1	-

Drehrad aus Gummi mit Bremse



Art. Nr.	Abmessungen (mm)			
	Gesamtabmessungen H	Ø		
IM AT WRCF 100	128	100	1	-
IM AT WRCF 125	155	125	1	-

Festes Rad aus Gummi



Art. Nr.	Abmessungen (mm)			
	Gesamtabmessungen H	Ø		
IM AT WNBT 100	128	100	1	-
IM AT WNBT 125	155	125	1	-

Lenkrolle aus Nylon mit Bremse



Art. Nr.	Abmessungen (mm)			
	Gesamtabmessungen H	Ø		
IM AT WNCF 100	128	100	1	-
IM AT WNCF 125	155	125	1	-

Bockrolle aus Nylon



Art. Nr.	Abmessungen (mm)			
	Gesamtabmessungen H	Ø		
IM AT WHBT 125	155	125	1	-

Lenkrolle aus spurlosem Gummi mit Bremse



Art. Nr.	Abmessungen (mm)			
	Gesamtabmessungen H	Ø		
IM AT WHCF 125	155	125	1	-

Festes Rad aus spurlosem Gummi

COMPAT - BEHÄLTER

Die Behälter der Serie COMPAT sind die ideale Lösung für jedes Aufbewahrungsproblem in Warenlagern, Werkstätten und entlang Montagelinien. Mit ihnen sind die jeweils erforderlichen Teile und Materialien stets griffbereit, gut sichtbar und sehr leicht zu entnehmen.

- Stapelbar
- Griffe
- Seitliche Versteifung



Werkstoff

Replast ist eine umweltfreundliche Lösung, da es recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen neues Leben einhaucht.



Steg

Die geräumigsten Behälter sind mit einem vorn befestigten Steg versehen, dessen Funktion darin besteht, jede mögliche Verformung der Seitenwände bei schwerer Beladung zu verhindern und das Greifen zu erleichtern.




Griffe

Das Anheben und der Transport erfolgt über die bequemen Griffe, die ein rasches Greifen auch mit Handschuhen ermöglichen..



Seitliche Verstärkung

Eine seitliche Verstärkung am Boden erlaubt ein absolut sicheres Stapeln der Behälter auch bei voller Beladung.



Trennwand

Die Behälter können in Längs- und Querrichtung geteilt werden, um Ladeeinheiten mit mehreren Produkten darin zu bilden.



Tür

Praktische transparente Türen schützen vor Staub.




Ausziehbare Kassetten

Innenaufteilung mit ausziehbaren Kassetten.

GRÖßE 01

Abmessungen in mm



GRÖßE 0




GRÖßE 1




GRÖßE 2




GRÖßE 3A2




GRÖßE 3




GRÖßE 4A2




GRÖßE 4




GRÖßE 4A5



GRÖßE 5P4



GRÖßE 5



TECHNISCHE INFO

Art. Nr.		Boden			g
		glatter	gerippter	gerippter 45°	
IM CO Z001	5401	■	-	-	19
IM CO Z000	5401	■	-	-	40
IM CO C001	5401	■	-	-	82
IM CO C002	5401	■	-	-	224
IM CO C3A2	5401	-	■	-	625
IM CO C003	5401	-	■	-	819
IM CO C4A2	5401	-	■	-	1277
IM CO C004	5401	-	■	-	1395
IM CO C4A5	5401	-	■	-	1958
IM CO Z5P4	5401	-	-	■	3522
IM CO Z005	5401	-	-	■	4575



Boden glatter



Boden gerippter



Auf 45° gerippter Boden
mit Steg

GRÖÖE 01 - 0 - 1 - 2 - 3A2 - 3



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM CO Z001 5401	55	38	32	0,08	100	-

GrÖÖe 01

77 x 50 x h 37 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM CO Z000 5401	91	63	44	0,25	98	-

GrÖÖe 0

93 x 103 x h 52 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM CO C001 5401	133	88	65	1	50	1750

GrÖÖe 1

169 x 103 x h 75 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM CO C002 5401	191	127	110	3,80	54	1080

GrÖÖe 2

230 x 150 x h 125 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM CO C3A2 5401	270	185	130	9,40	21	252

GrÖÖe 3A2

350 x 210 x h 145 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM CO C003 5401	270	180	183	12,50	15	180

GrÖÖe 3

350 x 210 x h 200 mm



Boden

Wände



Menge pro Verp



GRÖÖE 4A2 - 4 - 4A5 - 5P4 - 5



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V		
IM CO C4A2 5401	425	282	134	20	14	112

Größe 4A2

500 x 300 x h 145 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V		
IM CO C004 5401	425	282	183	28	10	80

Größe 4

500 x 300 x h 200 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V		
IM CO C4A5 5401	425	282	285	42	6	48

Größe 4A5

500 x 300 x h 300 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V		
IM CO Z5P4 5401	432	435	281	63	18	42

Größe 5P4

535 x 472 x h 300 mm



NutzmaÖe (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V		
IM CO Z005 5401	615	434	275	88	12	28

Größe 5

720 x 472 x h 300 mm

COMPAT-BEHÄLTER

ZUBEHÖR




Art. Nr.	Größe des Behälters	g	
IM CO C1S2 5407	1	40	25
IM CO C2S2 5407	2	100	25

Trennwand 2 Fächer



Art. Nr.	Größe des Behälters	g	
IM CO C1S4 5407	1	50	25
IM CO C2S4 5407	2	120	25

Trennwand 4 Fächer



Art. Nr.	Größe des Behälters	g	
IM CD C3A2 7107	3A2	108	10
IM CD C003 7107	3	160	10
IM CD C004 7107	4	236	10
IM CD C4A5 7107	4A5	390	10

Unterteiler aus Kunststoff Längsrichtung



Art. Nr.	Größe des Behälters	g	
IM CW C3A2 6896	3A2	28	10
IM CW C003 6896	3	40	10
IM CW C004 6896	4	66	10
IM CW C4A5 6896	4A5	92	10

Staubmaske

[illegible]

Art. Nr.		Größe des Behälters	Abmessungen (mm)		Etiketten pro Blatt
			B	H	
IM LB 4911	8001	0	49	11	19
IM LB 7520	3601	1	75	20	36
IM LB 10433	1601	2	75	20	16
IM LB 7731	1801	3A2	77	31	18
IM LB 7742	1201	3	77	42	12
IM LB 7731	1801	4A2	77	31	18
IM LB 7742	1201	4 - 4A5	77	42	12
IM LB 12739	1001	5P4 - 5	127	39	10
IM LB 18985	0301	5P4 - 5	189	85	3

Etikettenblatt




Art. Nr.	Größe des Behälters	Abmessungen (mm)				
		B	T	H	g	
IM ZE Z002 5401	5P4 - 5	211	148	126	264	1080

Kästchen für Unterteilung

in 6 Fächer Größe 5P4

in 8 Fächer Größe 5

Volumen 3,6 |




Art. Nr.	Größe des Behälters	g	
IM CD C3A2 0099	3A2	200	1
IM CD C003 0099	3	300	1
IM CD C4A2 0099	4A2	360	1
IM CD C004 0099	4	500	1
IM CD C4A5 0099	4A5	540	1

Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung

ZEUS - BEHÄLTER

Die Kästen der Serie ZEUS erfüllen auch sehr spezifische Anforderungen der Aufbewahrung, des Handlings und der Lagerung von Waren. Sie sind handlich, leicht und dank des vollständig glatten Innenbereichs einfach zu reinigen; durch den robusten Rand lassen sie sich stabil und sicher übereinander stellen. Die Stapelbarkeit und das großzügige Fassungsvermögen dieser Kästen erlauben eine ideale Nutzung des Raums.

- Stapelbar
- Griffe
- Praktisch



Werkstoff

Replast ist eine umweltfreundliche Lösung, da es recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen neues Leben einhaucht.



Seitliche Verstärkung

Eine seitliche Verstärkung am Boden erlaubt ein absolut sicheres Stapeln der Kästen auch bei voller Beladung.




Griffe/ Wände


Geschlossener Griffe, geschlossene Wände

GRÖßE 701

Abmessungen in mm




GRÖßE 702



GRÖßE 272-2




GRÖßE 272-3A2




GRÖßE 272-4A2




GRÖßE 272-4



GRÖßE 272-4A5



GRÖßE 272-5



TECHNISCHE INFO

Art. Nr.		Boden			g
		glatter	gerippter	gerippter 45°	
IM ZE Z701	5401	■	-	-	69
IM ZE Z702	5401	■	-	-	111
IM ZE Z002	5401	■	-	-	276
IM ZE Z3A2	5401	-	■	-	545
IM ZE Z4A2	5401	-	■	-	1016
IM ZE Z004	5401	-	■	-	1327
IM ZE Z4A5	5401	-	-	■	1906
IM ZE Z005	5401	-	-	■	4551



Boden glatter



Boden gerippter



Auf 45° gerippter Boden
mit Steg

GRÖÖE 701 - 702 - 272-2 - 272-3A2 - 272-4A2 - 272-4

glatter



1



Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM ZE Z701 5401	123	81	68	0,9	50	1600

Größe 701

144 x 91 x h 70 mm



glatter



2



Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM ZE Z702 5401	124	126	68	1,4	30	960

Größe 702

144 x 139 x h 70 mm



glatter



5



Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM ZE Z002 5401	187	125	124	3,6	54	1080

Größe 272-2

211 x 148 x h 126 mm



gerippter



15



Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM ZE Z3A2 5401	284	184	142	8,7	21	252

Größe 272-3A2

310 x 210 x h 145 mm



gerippter



15



Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM ZE Z4A2 5401	423	275	118	16,2	16	128

Größe 272-4A2

465 x 315 x h 120 mm



gerippter



20



Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	V	Menge pro Verp	Menge pro Palette
IM ZE Z004 5401	423	277	195	27	10	80

Größe 272-4

465 x 315 x h 200 mm

ZEUS-BEHÄLTER

GRÖÖE 272-4A5 - 272-5





gerippter
45°



35

Art. Nr.	NutzmaÖe (mm)			V	E	P
	B	T	H			
IM ZE Z4A5 5401	426	276	297	40,5	6	48
Größe 272-4A5						
465 x 315 x h 300 mm						






gerippter
45°



35

Art. Nr.	NutzmaÖe (mm)			V	E	P
	B	T	H			
IM ZE Z005 5401	604	429	297	85	3	28
Größe 272-5						
655 x 470 x h 300 mm						




Art. Nr.	Größe	Abmessungen (mm)		Etiketten pro Blatt
		B	H	
IM LB 18292 0301	272-4A2	182	92	3
IM LB 18985 0301	272-4	189	85	3
IM LB 18985 0301	272-4A5	189	85	3
IM LB 18985 0301	272-5	189	85	3

Etikettenblatt

RK - BEHÄLTER

Ordnung und beste Übersicht sind die Prioritäten für ein flexibles und funktionelles Warenlager... und das Ergebnis der Entwicklung und Planung der Polypropylen-Kästen der Serie RK und der entsprechenden Regale und Schränke, in denen sie untergebracht werden. Die Kästen sind in elf verschiedenen Größen erhältlich, d.h. passend für nahezu jede Anforderung, und dank ihrer Ölbeständigkeit und Unterteilbarkeit insbesondere für Ersatzteilbetriebe ausgelegt.

- Stapelbar
- Griffe
- Seitliche Verstärkung



Werkstoff

Replast ist eine umweltfreundliche Lösung, da es recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen neues Leben einhaucht.



Zubehör



Wände

Die Wände der aus Polypropylen erster Wahl hergestellten Kästen der Serie RK sind durch eine Rippenstruktur entsprechend verstärkt, um hohe Stoßfestigkeit zu gewährleisten.



Griffe

Ein auf Anfrage lieferbarer Griff erleichtert das Anheben und den Transport der Kästen der Serie RK.



Etiketten

Etiketten sind in verschiedenen Größen verfügbar und auf die Abmessungen der Etikettenhalter der Kästen entsprechend abgestimmt.





Trennwand




Mit den aus durchsichtigem Polystyrol hergestellten Trennwänden erhält man mehrere Fächer innerhalb der Kästen.

TIEFE 300



Abmessungen in mm




TIEFE 400



TIEFE 500




TIEFE 600



TECHNISCHE INFO

Art. Nr.		Wände	Anzahl der Teiler		g
			transversal	längs	
IM RK 3012	5401	■	4	1	340
IM RK 3016	5401	■	4	1	387
IM RK 4012	5401	■	6	1	458
IM RK 4016	5401	■	6	1	468
IM RK 4024	5401	■	6	3	673
IM RK 5012	5401	■	8	1	552
IM RK 5016	5401	■	8	1	564
IM RK 5024	5401	■	8	3	800
IM RK 6016	5401	■	10	1	692

TIEFE 300 - 400 - 500 mm




Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	(V)		
IM RK 3012 5401	257	95	97	2	32	512

Tiefe 300

300 x 120 x h 100 mm




Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	(V)		
IM RK 3016 5401	257	136	97	3	24	384

Tiefe 300

300 x 160 x h 100 mm




Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	(V)		
IM RK 4012 5401	357	95	97	3	32	384

Tiefe 400

400 x 120 x h 100 mm



Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	(V)		
IM RK 4016 5401	357	136	97	5	24	288

Tiefe 400

400 x 160 x h 100 mm




Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	(V)		
IM RK 4024 5401	357	215	97	7	16	192

Tiefe 400

400 x 240 x h 100 mm




Nutzmaße (mm)

Art. Nr.	B	T	H	(V)		
IM RK 5012 5401	457	95	97	4	32	256

Tiefe 500


500 x 120 x h 100 mm

TIEFE 500 - 600 mm




Art. Nr.	Nutzmaße (mm)					
	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM RK 5016 5401	457	136	97	5,5	24	192

Tiefe 500
500 x 160 x h 100 mm



Art. Nr.	Nutzmaße (mm)					
	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM RK 5024 5401	457	215	97	9	16	128

Tiefe 500
500 x 240 x h 100 mm



Art. Nr.	Nutzmaße (mm)					
	B	T	H	Ⓥ	📦	🚚
IM RK 6016 5401	560	136	97	7	24	192

Tiefe 600
600 x 160 x h 100 mm

RK-BEHÄLTER

ZUBEHÖR



Art. Nr.	Behälter	Abmessungen (mm)		
		B	H	
IM RK H120 5401	3012/4012/5012	70	90	1
IM RK H160 5401	3016/4016/5016/6016	110	90	1
IM RK H240 5401	4024/5024	120	80	1

Leicht zu handhabender Griff



Art. Nr.	Behälter	Abmessungen (mm)		
		B	H	
IM RK D120 6896	3012/4012/5012	100	90	1
IM RK D160 6896	3016/4016/5016/6016	145	90	1
IM RK D240 6896	4024/5024	225	90	1

Trennwand in Querrichtung



Art. Nr.	Trennwand	Abmessungen (mm)		Menge Etiketten
		B	H	
IM LB 08024 2401	RK D120	80	24	24
IM LB 12124 1601	RK D160/240	121	24	16

Teiler für Etikettenbogen



Art. Nr.	B Behälter	Abmessungen (mm)		Menge Etiketten
		B	H	
IM LB 08142 1201	120 mm	81	42	12
IM LB 12144 0801	160 mm	121	44	8
IM LB 20043 0601	240 mm	200	43	6

Vorderer Etikettenbogen



Abmessungen (mm)

Art. Nr.	Behälter	B	H	
IM RK D300 0099	3012/3016	268	88	1
IM RK D400 0099	4012/4016/4024	368	88	1
IM RK D500 0099	5012/5016/5024	468	88	1
IM RK D600 0099	6016	568	88	1

Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR FAMEPLA-PRODUKTE

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

- 1.1 IM RAHMEN DER VORLIEGENDEN VEREINBARUNG HABEN DIE NACHSTEHENDEN AUSDRÜCKE HABEN FOLGENDE BEDEUTUNG:
- A) KÄUFER: JEDE GEWERBLICHE FACHKRAFT, DIE PRODUKTE VON FAMEPLA KAUFT ODER FAMEPLA EINEN KAUFVORSCHLAG FÜR DIE VON IHR VERMARKTETEN PRODUKTE UNTERBREITET;
- B) AUFTRAGSBESTÄTIGUNG: DAS DOKUMENT, MIT DEM FAMEPLA EINEN KAUFVORSCHLAG AKZEPTIERT;
- C) INCOTERMS 2010: DIE INCOTERMS DER INTERNATIONALEN HANDELSKAMMER, IN FORM DES AM ZEITPUNKT DER AUFTRAGSERTEILUNG GÜLTIGEN TEXTES;
- D) AUFTRAG/AUFTRÄGE: VERTRAG, DER MIT DEM KAUFVORSCHLAG DES KÄUFERS UND DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG VON FAMEPLA GESCHLOSSEN WIRD UND DIE LIEFERKONDITIONEN DER PRODUKTE REGELT;
- E) VERTRAGSPARTNER: FAMEPLA UND DER KÄUFER;
- F) PRODUKTE: DIE WAREN, DIE GEGENSTAND DES VERKAUFS ODER DER VERKAUFSVERHANDLUNG SIND;
- G) VORSCHLAG/VORSCHLÄGE: DER KAUFVORSCHLAG / DIE KAUFVORSCHLÄGE FÜR PRODUKTE, DIE DER KÄUFER AN FAMEPLA SENDET.

2. ANWENDUNGSBEREICH

- 2.1 DIESE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN (IM FOLGENDEN „BEDINGUNGEN“) GELTEN ZWISCHEN FAMEPLA S.R.L. (IM FOLGENDEN „FAMEPLA“) UND DEM KÄUFER ANGEWENDET, AUCH WENN SIE NICHT VON DEN VERTRAGSPARTNERN VEREINBART WURDEN ODER ERWÄHNT SIND.
- 2.2 EVENTUELLE ABWEICHUNGEN SIND NUR GÜLTIG, WENN SIE IN GESONDERTEN DOKUMENTEN FESTGEHALTEN UND VON DEN VERTRAGSPARTNERN UNTERSCHRIEBEN WERDEN.
- 2.3 DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN SIND EIN INTEGRIERENDER BESTANDTEIL ALLER AUFTRÄGE, AUCH WENN SIE TELEFONISCH, MÜNDLICH, PER FAX, E-MAIL ODER ÜBER DAS INTERNET ERTEILT WERDEN.
- 2.4 IM FALLE EVENTUELLER ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEN HIERIN ERWÄHNTEN UND DEN IM AUFTRAG ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GELTEN IN JEDEM FALL DIE LETZTGENANNTEN.

3. AUFTRAGSERSTELLUNG

- 3.1 DER KÄUFER KANN SEINE KAUFVORSCHLÄGE DER FIRMA FAMEPLA DIREKT UNTERBREITEN, ODER ÜBER DIE VERMITTLER UND VERTRETER VON FAMEPLA. EIN AUFTRAG GILT IN JEDEM FALL ERST NACH DER ZUSENDUNG DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG SEITENS DER FIRMA FAMEPLA FÜR DEN JEWEILS EINZELNEN KAUFVORSCHLAG ALS ABGESCHLOSSEN.
- 3.2 FAMEPLA BEHÄLT SICH AUSDRÜCKLICH DIE BEWERTUNG JEDES KAUFVORSCHLAGES VOR UND IST NICHT ZUR ENTGEGENNAHME VERPFLICHTET.
- 3.3 EVENTUELLE LIEFERANGEBOTE, DIE FAMEPLA DEM KÄUFER UNTERBREITET, GELTEN NUR DANN ALS FEST UND UNWIDERRUFLICH, WENN SIE SCHRIFTLICH VON FAMEPLA ALS SOLCHE QUALIFIZIERT WERDEN.
- 3.4 DER ORT DER AUFTRAGSSCHLIESSUNG IST IMMER NUR DIE NIEDERLASSUNG VON FAMEPLA, AUCH WENN DIE AUFTRÄGE AUF ELEKTRONISCHEM WEGE ABGESCHLOSSEN WERDEN.

4. LIEFERTERMINE

- 4.1 FAMEPLA LIEFERT DIE PRODUKTE AB WERK (EXW INCOTERMS 2010). AUF WUNSCH KÜMMERT SICH FAMEPLA UM DEN TRANSPORT DER PRODUKTE AUF KOSTEN, SPESEN UND GEFAHR DES KÄUFERS. DAS EVENTUELLE ÜBERNEHMEN DER TRANSPORTKOSTEN DURCH FAMEPLA WIRKT SICH NICHT AUF DAS TRANSPORTRISIKO AUS, DAS IN JEDEM FALL IMMER DER KÄUFER TRÄGT UND SPÄTESTENS BEI DER ÜBERGABE DER PRODUKTE AN DEN ERSTEN TRANSPORTEUR ÜBERTRAGEN WIRD.
- 4.2 DIE LIEFERUNG DER PRODUKTE MUSS INNERHALB DES AUF DEM VERTRAG STEHENDEN UND IN WERKTAGEN GERECHNETEN LIEFERTERMINS ERFOLGEN, WOBEI DARAUF HINGEWIESEN WIRD, DASS DIE LIEFERTERMINE UNVERBINDLICHE UND NICHT WESENTLICHE TERMINE SIND, DIE IN JEDEM FALL DIE TRANSPORTZEITEN NICHT EINSCHLIESSEN.
- 4.3 NACH EMPFANG DER LIEFERBEREITSCHAFTSMELDUNG MUSS DER KÄUFER DIE PRODUKTE INNERHALB VON MAXIMAL 10 (ZEHN) TAGEN ABHOLEN LASSEN. ANDERNFALLS KÖNNTEN DIE PRODUKTE IM FREIEN GELAGERT WERDEN MÜSSEN, UNTER AUSSCHLUSS JEDER VERANTWORTUNG VON FAMEPLA UND DER ABERKENNUNG JEGLICHER GARANTIE SEITENS FAMEPLA; AUSSERDEM WERDEN DEM KÄUFER DIE BEI FAMEPLA ANGEFALLENEN HANDLING- UND LAGERKOSTEN IN RECHNUNG GESTELLT, UND FAMEPLA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE PRODUKTE AUF KOSTEN DES KÄUFERS EINLAGERN ZU LASSEN.
- 4.4 INNERHALB VON 10 (ZEHN) TAGEN AB DER LIEFERBEREITSCHAFTSMELDUNG IST FAMEPLA BERECHTIGT, DIE ORDNUNGSGEMÄSSE RECHNUNG AUSZUSTELLEN.

5. REKLAMATIONEN

- 5.1 EVENTUELLE REKLAMATIONEN BEZÜGLICH DES ZUSTANDES DER VERPACKUNG, DER MENGE, ANZAHL ODER ÄUSSEREN EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE (OFFENSICHTLICHE FEHLER) SIND DER FIRMA FAMEPLA SCHRIFTLICH INNERHALB VON 8 (ACHT) WERKTAGEN AB EMPFANG DER PRODUKTE ZU MELDEN, BEI SONSTIGEM VERLUST DES REKLAMATIONSANSPRUCHS.
- 5.2 BEANSTANDUNGEN, DIE SICH AUF MÄNGEL BEZIEHEN, DIE BEI EINER SORGFÄLTIGEN EINGANGSPRÜFUNG NICHT ENTDECKT WERDEN KÖNNEN (VERBORGENE MÄNGEL), MÜSSEN FAMEPLA INNERHALB VON 8 (ACHT) TAGEN NACH ENTDECKUNG DES MANGELS MITGETEILT WERDEN.
- 5.3 IN KEINEM FALL SIND VERTRETER, KUNDEN ODER VERMITTLER VON FAMEPLA BERECHTIGT, DIE FIRMA FAMEPLA DEM KÄUFER ODER ANDEREN DRITTPARTEIEN GEGENÜBER ZU VERTRETEN BZW. ZU VERPFLICHTEN. FOLGLICH IST JEDE MITTEILUNG, DIE FEHLER UND MANGELHAFTIGKEITEN DER PRODUKTE BETRIFFT, UNGÜLTIG UND UNWIRKSAM, WENN SIE AN VERTRETER, KUNDEN ODER VERMITTLER VON FAMEPLA ERFOLGT.

6. PREISE

- 6.1 DIE PREISE DER PRODUKTE SIND DIEJENIGEN DER ZUM ZEITPUNKT DER AUFTRAGSERTEILUNG GÜLTIGEN FAMEPLA-PREISLISTE ODER WERDEN IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ANGEZEIGT, FALLS DAS PRODUKT NICHT IN DER PREISLISTE ENTHALTEN ODER DIE PREISLISTE NICHT VERFÜGBAR IST.
- 6.2 DIE GENANNTEN PREISE WERDEN, SOFERN KEINE ANDERS LAUTENDE VEREINBARUNG GETROFFEN WIRD, AB WERK (EXW INCOTERMS 2010) BERECHNET. DIESE PREISE BEINHALTEN KEINE KOSTEN FÜR SPEZIALVERPACKUNGEN, VERSAND UND TRANSPORT VON DEN RÄUMEN DER FIRMA FAMEPLA; SOLCHE KOSTEN FALLEN ZU LASTEN DES KÄUFERS. EBENSO FALLEN ZU LASTEN DES KÄUFERS, SOFERN KEINE ANDERS LAUTENDEN VEREINBARUNGEN VORLIEGEN, ALLE SPESEN, STEUERN UND GEBÜHREN, DIE DEN VERKAUF DER PRODUKTE BETREFFEN, EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN ALLER ZOLLABFERTIGUNGEN (WIE ZOLLSÄTZE, STEUERN UND SONSTIGE OFFIZIELLEN BELASTUNGEN, DIE FÜR DIE AUSFUHR DER PRODUKTE ZU ENTRICHTEN SIND).

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 7.1 FALLS IM AUFTRAG DIE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN NICHT ANGEZEIGT SIND, MUSS DIE ZAHLUNG 30 TAGE NACH RECHNUNGSDATUM ZUM MONATSENDE PER BANKÜBERWEISUNG ERFOLGEN. DIE ZAHLUNG GILT ALS GELEISTET, SOBALD FAMEPLA BEI IHRER BANK IN ITALIEN ÜBER DIE GELDSUMME VERFÜGT.
- 7.2 WENN DIE VERTRAGSPARTNER EINE VORAUSZAHLUNG OHNE SONSTIGE ANGABEN VEREINBART HABEN, WIRD DAVON AUSGEHANGEN, DASS SICH DIE VORAUSZAHLUNG AUF DEN GESAMTPREIS DER PRODUKTE DES LIEFERUMFANGES BEZIEHT.
- 7.3 WENN DIE VERTRAGSPARTNER EINE ZAHLUNG MITTELS DIREKTÜBERWEISUNG VEREINBART HABEN, IST DIESE BEI DER VON FAMEPLA ANGEZEIGTEN BANK PER SWIFT-ÜBERWEISUNG MIT FESTER VALUTA ZUGUNSTEN FAMEPLA AN DEM TAG ZU LEISTEN, AN DEM DIE ZAHLUNG FÄLLIG IST.
- 7.4 BEI ZAHLUNGSVERZÜGEN GEGENÜBER DEM VEREINBARTEN ZAHLUNGSTERMIN WERDEN DEM KÄUFER ZINSEN IN HÖHE DES VERZUGSZINSSATZES BERECHNET. DER FIRMA FAMEPLA SIND AUSSERDEM DIE KOSTEN FÜR DIE BETREIBUNG DER NICHT RECHTZEITIG GELEISTETEN ZAHLUNGEN RÜCKZUERSTATTEN.
- 7.5 DER KÄUFER IST NICHT BERECHTIGT, IRGENDWELCHE BETRÄGE VOM VEREINBARTEN PREIS IN ABZUG ZU BRINGEN (Z. B. BEI BEANSTANDETEN PRODUKTFEHLERN) , SOFERN NICHT VORHER SCHRIFTLICH MIT FAMEPLA VEREINBART.

8. HÖHERE GEWALT

- 8.1 SOWOHL DER KÄUFER ALS AUCH FAMEPLA KÖNNEN DIE AUSFÜHRUNG IHRER VERTRAGLICHEN VERPFLICHTUNGEN UNTERBRECHEN, WENN DIESE DURCH EINE UNVORHERSEHBARE BEHINDERUNG, DIE NICHT VOM EIGENEN WILLEN ABHÄNGIG IST, NICHT MEHR AUSFÜHRBAR ODER UNVERNÜNFTIG KOSTSPIELIG GEWORDEN SIND, Z.B. WEGEN STREIKS, BOYKOTTEN, ARBEITSAUSSPERRUNGEN, BRÄNDEN, KRIEGEN, AUFSÄNDEN UND REVOLUTIONEN, BESCHLAGNAHMUNGEN, EMBARGOS, ENERGIEUNTERBRECHUNGEN.
- 8.2 DER VERTRAGSPARTNER, DER VON DIESER KLAUSEL GEBRAUCH MACHEN MÖCHTE, MUSS DEM ANDEREN VERTRAGSPARTNER UNVERZÜGLICH SCHRIFTLICH DAS EINTRETEN SOWIE DAS ENDE DES ALS HÖHERE GEWALT GELTENDEN ERGEBNISSES MITTEILEN.
- 8.3 FALLS DIE UNTERBRECHUNG DURCH HÖHERE GEWALT LÄNGER ALS ACHT WOCHEN ANDAUERT, SIND BEIDE VERTRAGSPARTNER BERECHTIGT, DEN AUFTRAG MIT EINER FRIST VON 10 TAGEN ZU KÜNDIGEN; DIE KÜNDIGUNG IST DEM ANDEREN VERTRAGSPARTNER SCHRIFTLICH ZU UNTERBREITEN.

9. ÄNDERUNG DER VERMÖGENSLAGE DES KÄUFERS

- 9.1 FAMEPLA IST BERECHTIGT, DIE ERFÜLLUNG DER EIGENEN VERPFLICHTUNGEN AUS DER PRODUKTLIEFERUNG ZU UNTERBRECHEN, FALLS SICH DIE VERMÖGENSLAGE DES KÄUFERS SO VERÄNDERT, DASS DAS ERLANGEN DER GEGENLEISTUNG STARK GEFÄHRDET IST, ES SEI DENN, ES WIRD EINE ANGEMESSENE GARANTIE GELEISTET

10. ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGES GERICHT

- 10.1 DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN UND DIE ZWISCHEN FAMEPLA UND DEM KÄUFER ABGESCHLOSSENEN AUFTRÄGE WERDEN VOM ITALIENISCHEN RECHT GEREGLT.
- 10.2 ALLE STREITIGKEITEN, DIE SICH AUS DER AUSLEGUNG, AUSFÜHRUNG, NICHTERFÜLLUNG ODER AUFLÖSUNG DER VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN ERGEBEN, WERDEN ZUR RECHTSPRECHUNG DEM GERICHT IN VICENZA VORGELEGT, DAS AUCH IM FALLE VON VERMITTLUNG UND VERBUNDENHEIT ALLEINZUSTÄNDIG IST.

11. SCHLUSSKLAUSELEN

- 11.1 SOLLTE EINER DER VERTRAGSPARTNER DAVON ABSEHEN, EIN AUS DIESEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN HERVORGEHENDES RECHT AUSZÜBEN ODER EIN ENTSPRECHENDES RECHTSVERFAHREN EINZULEITEN, DARF EIN SOLCHES VERHALTEN DES STILLSCHWEIGENDEN BERUFUNGSVERZICHTS NICHT ALS ENDGÜLTIGER VERZICHT AUF EINE ZUKÜNFTIGE AUSÜBUNG EINES SOLCHEN RECHTES BZW. DER EINLEITUNG EINES SOLCHEN RECHTSVERFAHRENS BETRACHTET WERDEN.
- 11.2 DER VERKAUF DER PRODUKTE VON FAMEPLA AN DEN KÄUFER ÜBERTRÄGT DEM KÄUFER KEIN TERRITORIALES ALLEINVERKAUFSRECHT UND ERLAUBT IHM NICHT, ALS VERTRIEBSHÄNDLER BZW. VERTRAGSHÄNDLER VON FAMEPLA ZU HANDELN.
- 11.3 JEDE MITTEILUNG DES KÄUFERS AN FAMEPLA BEZÜGLICH DIESER ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN MUSS AN DIE FOLGENDE ZERTIFIZIERTE E-MAIL-ADRESSE (PEC) ERFOLGEN: AIACE_SRL@LEGALMAIL.IT. DIE OBEN GENANNTEN MITTEILUNGEN SIND WIRKSAM, SOBALD SIE BEIM EMPFÄNGER EINGEHEN.

12. DATENSCHUTZ

- 12.1 IM SINNE DER VORSCHRIFTEN DES ITALIENISCHEN GESETZVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/03 ERKLÄRT DER KÄUFER BEI ANNAHME DES VORLIEGENDEN VERTRAGES, DARÜBER INFORMIERT UND AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN ZU SEIN, DASS SEINE (AUCH MÜNDLICH) ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN ODER IM RAHMEN VON VERKAUFGESCHÄFTEN ERWORBENEN „PERSONENBEZOGENEN DATEN“ IN DEN ARCHIVEN DER FIRMA FAMEPLA (IN PAPIERFORM, DURCH COMPUTERSYSTEME BZW. COMPUTERGESTEUERTE SYSTEME) AUFBEWAHRT UND IM RAHMEN DER ABWICKLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN AKTIVITÄTEN VON FAMEPLA FÜR ZWECKE DER VERWALTUNG, ERFÜLLUNG VON GESETZESVORSCHRIFTEN, FÜR STATISTIKEN, KOMMERZIELLE ZWECKE, MARKETING- UND PROMOTIONSZWECKE UND FÜR DEN KREDITSCHUTZ VERARBEITET WERDEN. SOLCHE DATEN KÖNNEN AUSSERDEM: (A) AN GESELLSCHAFTEN, ÄMTER, KONSORTIEN ODER VERBÄNDE FÜR KREDITSCHUTTZWECKE MITGETEILT; (B) AN KONZERNGESELLSCHAFTEN, KONTROLLGESELLSCHAFTEN ODER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN FÜR KOMMERZIELLE ZWECKE, MARKETING- UND VERWALTUNGSZWECKE UND FÜR COMPUTERSYSTEM-VERWALTUNGSZWECKE MITGETEILT/ VERBREITET WERDEN, D.H., DIESEN GESELLSCHAFTEN KANN DIE MÖGLICHKEIT DES ZUGRIFFS VON OBEN GENANNTEN ARCHIVEN ERTEILT WERDEN. DER KÄUFER KANN IN VERBINDUNG MIT DER VERARBEITUNG DER GENANNTEN DATEN DIE RECHTE LAUT ART. 7 DES ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/03 GELTEND MACHEN, UND FAMEPLA IST VERPFLICHTET, IM SINNE DIESES GLEICHEN ARTIKELS DIE FORDERUNG OHNE VERZÖGERUNG MITZUTEILEN. DER INHABER DER DATENVERARBEITUNG IST DIE FIRMA FAMEPLA IN DER PERSON IHRES RECHTSVERTRETERS PRO TEMPORE. DIE DATENVERARBEITUNG KANN AN DER NIEDERLASSUNG DER FIRMA ODER BEI DEN STEUERBERATUNGSBÜROS ERFOLGEN, SOWIE BEI EVENTUELLEN SONSTIGEN FACHKRÄFTEN, DENEN DAS MANDAT DER AUSARBEITUNG DER BUCHHALTUNG UND SONSTIGE ZUSTÄNDIGKEITEN ERTEILT WURDE.





FAMEPLA s.r.l.

Via Asolana, 28/F
31017 Pieve del Grappa (TV) - Italia
Tel +39 0423 930700
info@fameplastorage.com
www.fameplastorage.com